АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР

ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ

БЮЛЛЕТЕНЬ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ ТАДЖИКИСТАНА
№ 1

Январь—март
1952 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР

Сталинабад 1953 г.

АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР

ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ

БЮЛЛЕТЕНЬ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ ТАДЖИКИСТАНА
№ 1

Январь—март
1952 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР

Сталинабад 1953 г.

АКАДЕМИЯИ ФАНҲОИ РСС ТОҶИКИСТОН

ИНСТИТУТИ СЕЙСМОЛОГИЯ

БЮЛЛЕТЕНИ
СЕТЬҲОИ ЗАМИНҶУМБИИ ТОҶИКИСТОН
№ 1

Январь—март
с. 1952

НАШРИЁТИ АКАДЕМИЯИ ФАНҲОИ РСС ТОҶИКИСТОН

Сталинобод с. 1953

Издание „Бюллетеня сейсмической сети Таджикистана“ ставит своей целью концентрировать все сведения о землетрясениях, зарегистрированных в Таджикистане.

В бюллетене публикуются сведения о землетрясениях, зарегистрированных сетью сейсмических станций Института сейсмологии АН Таджикской ССР, а также сведения о близких землетрясениях, записанных сетью станций Геофизического института АН СССР, расположенных на территории Таджикистана и Узбекистана (станции „Андижан“, „Фергана“).

В отдельных случаях для уточнения интерпретации привлекаются данные станции „Самарканд“ Академии наук Узбекской ССР.

В „Бюллетене сейсмической сети Таджикистана“ в отличие от „Бюллетеня сейсмической сети СССР“ публикуются также сведения о всех слабых землетрясениях, зарегистрированных сейсмическими станциями Института сейсмологии АН Таджикской ССР.

Указанные в данном „Бюллетене“ эпицентры близких землетрясений определены с точностью до 15′ в январе, феврале и 0,1° в марте месяце.

Для отдельных, хорошо записанных землетрясений введена классификация землетрясений по точности определения координат эпицентра.

К классу А отнесены эпицентры землетрясений, определённые с наибольшей точностью. Для этих землетрясений характерно, что сейсмические станции окружают эпицентр. Землетрясение имеет чёткие фазы (фазы *i*) по крайней мере на четырёх станциях. Засечки пересекаются внутри окружности радиусом в 15 *км*, если при тех же условиях засечки пересекаются внутри окружности радиусом в 30 *км*, то эпицентр относится к классу Б.

К классу Б отнесены также эпицентры с менее благоприятным расположением сейсмических станций: эпицентр расположен в стороне от группы станций, определяющих его координаты, при наличии чётких фаз на четырёх сейсмических станциях и пересечение засечек внутри окружности радиусом в 30 *км*.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ, МАТЕРИАЛЫ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ „БЮЛЛЕТЕНЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ ТАДЖИКИСТАНА“

Название станции и организации, которой принадлежит станция	Фамилия и инициалы заведующего	Географические координаты станций	Почтовый адрес
Сталинабад (Ст) АН Таджикской ССР	Семёнов П. Г.	38°34′ с. ш. 68°46′ в. д.	Сталинабад, ул. Шевченко, № 28
Оби-Гарм (Обг) АН Таджикской ССР	Кичагов П. В.	38°43′ с. ш. 69°43′ в. д.	Оби-Гарм, Гармская обл., Таджикская ССР
Куляб (Кл) АН Таджикской ССР	Юнусов А. Б.	37°54′ с. ш. 58°21′ в. д.	Куляб ул. Горького 3
Гарм (Грм) Геофизического института АН СССР . . .	Халтурин В. И	39°00′ с. ш. 70°18′ в. д.	Гарм, Таджикская ССР
Джиргаталь (Дж) Геофизического института АН СССР	Крыжнёва Л. П.	39°14′ с. ш. 71°12′ в. д.	Джиргаталь, Таджикская ССР
Хорог (Хрг) Геофизического института АН СССР	Гудзик Л. А.	37°29′ с. ш. 71°37′ в. д	Хорог, Ботанический сад.
Мургаб (Мг) Геофизического Института АН СССР . . .	Хайдаров А. А.	38°22′ с. ш. 73°56′ в. д.	Мургаб на Памире, Биостанция
Андижан (Ан) Геофизического института АН СССР . . .	Коньков А. Т.	40°46′ с. ш. 72°22′ в. д.	Андижан, ул. Крупской 2-а.
Фергана (Фг) Геофизического института АН СССР . . .	Никифоров Е. И.	40°23′ с. ш. 71°47′ в. д.	Фергана, П/Я 4
Самарканд (См) АН Узбекской ССР	Репников М. П.	39°40′ с. ш. 66°59″ в. д.	Самарканд, ул. Энгельса, № 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

P—Продольные волны.

*P**—Продольные волны, идущие в промежуточном слое.

$\bar{P}$—Продольные волны, идущие в верхнем слое.

PcP—Продольные волны, отражённые от внешней поверхности ядра.

*PP**—Продольные волны, отражённые от подошвы земной коры.

PP, *PPP*—Продольные волны, отражённые от земной поверхности.

PKP—Продольные волны, прошедшие ядро.

*pP**—Продольные волны от глубокого очага, отражённые от подошвы земной коры вблизи эпицентра.

pP, *sP*—Волны от глубокого очага, отражённые от земной поверхности вблизи эпицентра

pPKP, *sPKP*— Волны от глубокого очага, отражённые от земной поверхности вблизи эпицентра и прошедшие ядро.

S—Поперечные волны.

S*—Поперечные волны, идущие в промежуточном слое

$\bar{S}$—Поперечные волны, идущие в верхнем слое.

ScS—Поперечные волны, отражённые от внешней поверхности ядра.

SS—Поперечные волны, отражённые от подошвы земной коры.

SS, *SSS*—Поперечные волны, отражённые от земной поверхности.

*s*S—Поперечные волны от глубокого очага, отражённые от земной поверхности вблизи эпицентра.

PS, *SP*, *PPS*—Волны, отражённые от земной поверхности с изменением характера.

PKS, *SKS*—Волны, дважды преломлённые ядром.

*sS**—Поперечные волны от глубокого очага, отражённые от подошвы земной коры вблизи эпицентра.

SKKS—Волны, идущие вне ядра—как поперечные, внутри ядра—как продольные, претерпевшие отражение.

i—Резкое вступление волны
e—Неотчётливое вступление волны
} ставится в отдельных случаях волны или как самостоятельный символ, когда характер волны сомнительный.

H—Глубина залегания очага в *км*;
A—Амплитуда истинного смещения почвы в микронах.
Tp—Период колебаний при максимальных смещениях.
Δ—Эпицентральное расстояние в *км*.

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. с. м.	мик.	
1	1	Хрг	(130)	e 1 02 43	e 1 03 00	1,0	Тр = 0s,5
		Грм					e : —03—03
		Обг	(220)	e 03 14	i 03 44		e : 03 30
2		Обг	(160)	e 1 28 53	e 1 29 13		
3		Хрг	100	e 2 45 18	i 2 45 37		
		Кл	160	i (41 25)	i (41 47)		
		Обг	240	i 45 34	i 46 03		
		Грм	250	i 45 36	i 46 06		
		Ст	270	i 45 38	i 46 10		
		Фг	410	e 45 54	i 46 39		
		См		e 46 03			e : 46—47 Эп. : 36° 45′ с. ш. 71° 00′ в. д. Прибл. H = 140 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б.
4		Мг	1220	e 4 03 28	e 4 05 30		i_1 : 06 39 i_2 : 07 39
		Обг		e 04 09		26	Тр = 10s,—1 : 08—44
		Ст		e 04 16			i : 03—57
5		Грм	Са 10	$i\bar{P}$ 4 59 52	$i\bar{S}$ 4 59 55		Местное
		Обг					e : 59—59
6		Грм	Са 20	$i\bar{P}$ 6 42 52	$i\bar{S}$ 6 42 57		
		Обг					e : 42—54
7		Обг					i : 7—24—10
		Ст					i : 7—24—12 След далёкого землетрясения
8		Мг	(1100)	e 10 04 24	e 10 06 14		
		Обг		e 04 57			e_1 : 10—05—26 e_2 : 10—09—33
		Ст					e_1 : 10—05—29 e_2 : 10—09—54
9		Хрг	70	i 11 (07 33)	i 11 (07 54)		
		Мг	160	e 07 44	e 08 10		
		Грм	230	i 07 48	i 08 18		
		Обг	260	i 07 49	i 08 22		
		Кл		e (07 59)	e (08 28)		
		Ст			e 08 35		Эп. : 37° 30′ с. ш. 72° 30′ в. д. Прибл. H = 190 км Хр. Шугнанский
10		Хрг	120	i 15 (06 48)	i 15 (07 12)	17,5	Тр. = 0s,8
		Кл	150	e (07 12)	e (07 38)		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.		
10	1	Обг	230	i 15 07 00	i 15 07 31	мик	
		Гмр	250	i 07 02	i 07 34		
		Ст	270	i 07 04	i 07 38		
		Дж	270	i 07 05	i 07 39		
		Мг	330	i 07 09	e 07 47		Эп. : 36° 45′ с. ш. 70° 45′ в. д.
		Ан	460	e 07 22	i 08 11		
		См			i 08 13		Прибл. H = 200 км Хр. Дераим
11		Обг					i : 21—48—14
		Ст					e : 21—48—24 След далёкого землетрясения.
12	2	См	(190)	e 9 32 57	e 9 33 22	3	Тр = 0s,7
		Ст		i 33 24			e : 3 —06
		Обг		i 33 28			e_1 : 33—45 e_2 : 34—15 i : 34—38
		Хрг		e 33 54			
		Кл		e (34 14)			
		Ан		e 33 54			e_1 : 34—29; e_2 : 35—08; e_3 35—40
13		Обг	(2160)	e 22 26 22	e 22 29 54		
		Ст	(2220)	e 26 34	e 30 12		e : 30—14
14		Хрг		$i\bar{P}$ 23 26 58		1,8	Тр = 0s,5 i : 27—17
		Мг	150	i 27 02	i 23 27 21		
		Дж	190	e 27 07	i 27 31		
		Грм	240	i 27 10	$i\bar{S}$ 27 37		
		Кл		e 27 14			
		Обг	(280)	e 27 15	i 27 46		
		Ан		e 27 19	e 27 56		
		Ст			i 27 57		
		См					e : 28—24
							Возм. эп. 37° 45′ с. ш. 72° 30′ в. д. Прибл. H = 100 км Хр. Рушанский
15	3	Дж	Са 30	$i\bar{P}$ 2 00 17	$i\bar{S}$ 2 00 22		
		Грм		$i\bar{P}$ 00 19			
		Обг	110	$e\bar{P}$ 00 32	$e\bar{S}$ 00 45		
		Кл		$e\bar{P}$ 00 39			

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
15	3	Хгр	180	e 2 00 43	iS̄ 2 01 07		Возм. эп.: 39° 00′ с. ш. : 71° 00′ в. д.
		Ст			iS̄ 01 07		Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
16		Хгр	100	i 3 36 31	e 3 36 54		
		Обг	220	e 36 44	i 37 14		Возм. эп.: 36° 45′ с. ш.
		Грм	230	e 36 44	i 37 16		79° 45′ в. д.
		Кл			e (36 51)		Приб. H=200 км
							Хр. Дерaим
17		Мг	140	e 5 58 34	iS̄ 5 58 52		
		Хрг					e: 59—10
		Грм			e 59 06		
		Обг					e: 59—29
		Кл					e: 59—32
		Ан	(210)	i 58 51	iS̄ 59 23		
		Ст					e: 6—00—57
							Возм. эп.: 38° 30′ с. ш.
							72° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Ледник Федченко
18		Ст	2440	i 6 08 35	i 6 12 33	14	Тр= 8s
		Обг	2550	i 08 45	i 12 49	16,5	Тр=10s
							ipp : 09—06
							iss : 13—47
							isss : 14—04
							iscs 16—04
19		Грм					e : 6—47—37
		Кл					e1 : 6—48—10
							e2 : 6—52—05
		Хрг					e1 : 6—50—31
							e2 : 6—50—43
		Обг					e1 : 6—50—46
							e2 : 6—51—24
		Ст					e : 6—51—19
		Мг					e : 6—51—32
20		Грм	Ca 20	iP̄ 12 08 09	iS̄ 12 08 14		Местное
		Обг	Ca 60	eP̄ 08 18	eS̄ 08 26		
21		Кл	210	e 12 (57 58)	iS* 12 (58 22)		
		Ст	270	i 58 09	i 58 31		
		Хрг	290	i 58 04	i 58 33		
		Обг	290	e 58 05	iS* 58 40		
		Грм	330	e 58 11	iS* 58 51		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
21	3	См		e 12 58 24		8	Тр=2s
							e : 59—22
		Ан		e (58 42)			i1 : 59—37
							i2 : 13 00—13
		Мг	470	e 58 38	12 59 38		Эп.: 36° 15′ с. ш.
							68° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
22		Грм		iP̄ 15 13 17			
		Дж	70	iP̄ 13 22	iS̄ 15 13 31		Воз. эп.: 38° 45′ с. ш.
		Обг	80	iP̄ 13 26	eS̄ 13 36		70° 30′ в. д.
		Хрг		eP̄ 13 43			Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
23		Хрг					e : 20—24—21
		Кл					e : 20—24—32
		Обг					i : 20—24—49
		Дж					e : 20—24—58
24		Ан					e . 20—48—07
		Дж					e : 20—48—12
		Обг					i : 20—48—17
		Кл					e : 20—48—19
		Ст					e : 20—48—19
		Хрг					e : 20—48—32
		См					e1 : 20—48—29
							e2 : 20—49—30
25	4	Хрг		i 2 08 23	i 2 08 45	0,8	Тр=0s,5
		Кл					i =08—34
		Обг					e=09—05
		Дж					e 09—16
26		Дж	110	eP̄ 9 09 35	iS̄ 9 09 49		
		Мг	180	09 52	i 10 14		
		Грм			iS̄ 10 15		
		Хрг					e : 09—54
		Обг	230	e (10 00)	eS̄ (10 29)		
		Кл			S* 10 39		Возм. эп.: 39° 30′ с. ш.
							72° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина Алай
27		Мг	(80)	eP̄ 11 (48 27)	eS̄ 11 (48 37)		
		Хрг	190	e 48 41	iS̄ 49 06	1,4	Тр=0s,7
		Дж	200	e 48 42	iS̄ 49 08		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.		
27	4	Ан			*i* 11 49 16		*e*: 49—03
		Грм	260	*i* 11 48 46	*iS̄* 49 24		
		Обг			*i* 49 25		
		Кл	320	*e* (48 50)	*iS̄* (49 39)		
		Ст			*eS** 49 59		Эп.: 30° 30′ с. ш.
		См	500	(49 19)	(50 11)		73° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Зорташкол
28		Грм	Са 60	*iP̄* 14 (19 31)	*iS̄* 14 (19 39)		
		Дж	30	*iP̄* 19 37	*iS̄* 19 40		Местное
		Обг					*i*: 19—52
		Хрг					*e*: 20—06
29		Дж	Са 40	*i* 15 50 27	*i* 15 50 32	3.0	Тр=0^s,5
		Грм	Са 50	*iP̄* 50 28	*iS̄* 50 34		
		Обг	110	*eP̄* 50 39	*iS̄* 50 54		
		Ст					*e*: 15—50—24
							Эп.: 39° 00′ с. ш.
							70° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
30		Хгр	80	*e* 20 57 28	*i* 20 57 48	0,5	Тр=0^s,5
		Кл			*e* (58 02)		Эп.: 37° 45′ с. ш.
		Грм	210	*i* 57 41	*i* 58 09		72° 15′ в. д.
		Обг	240	*i* 57 42	*i* 58 12		Прибл. Н=160 *км*
							Долина р. Гунт
31		Грм	Са 30	*iP̄* 21 14 35	*iS̄* 21 14 40		
		Обг	(130)	*iP̄* 14 40	*eS̄* 14 56		
		Кл					*e*: 21—15—02
32	5	Хрг	110	*iP̄* 0 18 12	*iS̄* 0 18 25		
		Кл	180	*i* 18 25	*iS̄* 18 49		
		Обг	260	*e* 18 33	*iS** 19 04		
		Грм	260	*e* 18 34	*iS̄* (19 12)		
		Дж	280	*i* (18 40)	*iS** (19 13)		Эп.: 36° 30′ с. ш.
		Ст	290	*eP** 18 46	*i* 19 11		71° 00′ в. д.
		Мг	310	*e* 18 40	*i* 19 12		Очаг в земной коре
		Ан	480	*eP** 19 12	*eS̄* 19 51		Сев. отроги хр. Гиндукуш
		См			*S̄* 20 20		
33		Хрг	(220)	*e* 9 02 32	*eS̄* 9 03 04		
		Кл					*e*: 02—52
		Обг	(260)	*e* 02 53	*e* (03 19)		
		Ст					*e*: 03—14
		Дж					*e*: 03—19

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
34	5	Хрг	120	*e* 11 26 00	*e* 11 26 20		
		Дж			*i* 26 37		
		Грм	230	*e* 26 12	*e* 26 40		Эп.: 38° 00′ с. ш.
		Обг	270	*i* 26 13	*i* 26 45		72° 45′ в. д.
		Кл			*e* (26 41)		Прибл. Н=140 *км*
		Ст			*e* 27 00		Сев. отроги хр. Музкол
35		Грм	180	*e* 11 57 51	*eS̄* 11 58 15		
		Дж		*i* (57 58)			*iP̄*: 58—01
		Обг	210	*e* 57 53	*eS̄* 58 21		
		Ан	230	*e* (58 10)	*iS̄* (58 43)		
		Ст	240	*e* 57 58	*eS** 58 26		
		См	260	58 00	58 26		
		Хрг		*eP** 58 20			*eP̄*—58—25
							Эп.: 40° 30′ с. ш.
							69° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кураминский
36	6	Мг	2760	*i* 0 11 50	*e* 0 16 68		
		Обг		*i* 12 21			*e*: 12—41
		Ст		*e* 12 36			
37		Хрг	50	*e* 8 31 38	*e* 8 32 17	0,6	Тр=0^s,9
							e: 32—20
		Кл	200	*e* 32 06	*e* 32 33	4,0	Тр=0^s,5
		Дж	230	*e* 32 16	*e* 32 46		Эп.: 37° 15′ с. ш.
		Грм	240	*i* (32 13)	*i* (32 44)		72° 00′ в. д.
		Обг	250	*i* 32 12	*i* 32 44		Прибл. Н=170 *км*
		Мг			*e* 32 51		Хр. Шугнанский
38		Хрг	(100)	*iP̄* 12 40 14	*iS̄* 12 40 25		
		Дж			*i* 41 14		
		Грм	(220)	*e* 40 54	*eS̄* 41 26		
		Обг					*e*: 40—45
		Кл					*i*: 40—54
39		Мг	(50)	*eP̄* 16 35 59	*iS̄* 16 36 05		
		Хрг	160	*eP̄* 36 16	*eS̄* 36 36		
		Кл					*e*: 16—36—28
		Обг					*i*: 16—36—43
							Возм. эп.: 38° 15′ с. ш.
							73°15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Музкол
40		Грм	Са 20	*eP̄* 17 10 01	*iS̄* 17 10 06		
		Дж	70	*iP̄* 10 07	*iS̄* 10 16		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
40	6	Обг	80	$e\bar{P}$	17 10 11	$i\bar{S}$	17 10 21	4,0	Эп.: 39° 15′ с. ш.
		Кл	150	$e\bar{P}$	10 28	$e\bar{S}$	10 48		70° 30′ в. д.
		Ст				$i\bar{S}$	10 46		Очаг в земной коре
		Хрг	210	i	10 34	$e\bar{S}$	11 04		Хр. Кухикойми
41		Ст							e: 19—32—28
		Кл							e: 19—32—41
		Обг							e: 19—32—42
42		Обг	(220)	e	19 47 11	$e\bar{S}$	19 47 42		
		Хрг							e: 46—58
		Кл							e: 47—26
43		Хрг	(120)	$e\bar{P}$	21 05 56	$e\bar{S}$	21 06 11		
		Обг							e: 05—41
44	7	Дж							e: 7—55—18
		Обг	(120)	$e\bar{P}$	7 55 24	$e\bar{S}$	7 55 39		
45		Хрг		e	12 19 06	e	12 19 23	0,6	Тр=0^s,3
		Обг		e	19 25	i	19 56		
		Кл							e: 19—36
46		Хрг							e: 18—02—56
		Дж							e: 18—03—04
		Обг							e: 18—03—13
		Ст							e: 18—03—20
		См							e: 18—03—34
47		Кл	Са 40	iP	21 43 41	$i\bar{S}$	21 43 46		
		Обг	130	$i\bar{P}$	43 56	$e\bar{S}$	44 12		
		Ст	150	$i\bar{P}$	43 56	$i\bar{S}$	44 16		
		Хрг	160	$i\bar{P}$	43 59	$i\bar{S}$	44 20	2,6	Тр=0^s,8
		Грм	170	$e\bar{P}$	43 58	$e\bar{S}$	44 21		
		Дж		e	44 11				
		См	340	P*	44 30	S*	45 16		
		Мг	370	e	(44 37)	e	(45 15)		
		Ан		$e\bar{P}$	44 47				i_1: 45—33
									i_2: 45—35
									Эп.: 37° 30′ с. ш.
									69° 45′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Горы Кзыл Тумшук
									Класс Б
48		Дж	120	$i\bar{P}$	22 27 52	$i\bar{S}$	22 28 06		
		Мг	140	$e\bar{P}$	28 10	$e\bar{S}$	28 28		
		Грм	200	i	(28 01)	eS*	(28 23)		
		Ан	200	$e\bar{P}$	28 10	iS*	28 30		
		Хрг	200	$e\bar{P}$	28 10	$e\bar{S}$	28 35		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
48	7	Обг	250	i	22 28 15	eS*	22 28 44		Эп.: 39° 00′ с. ш.
		Кл	270	$i\bar{P}$	28 22	$i\bar{S}$	28 56		72° 30′ в. д.
		Ст	340	i	28 27	i	29 02		Очаг в земной коре
		См	490	P*	28 50	S*	29 44		Сев. отроги хр. Таны-мас
									Класс Б
49	7	Дж	80	$e\bar{P}$	23 16 40	$e\bar{S}$	23 16 50		
		Кл							e: 23—16—58
		Хрг							e_1: 23—16—58
									e_2: 23—17—22
		Обг							i: 23—17—30
50	8	Обг							i: 4—31—41
		Кл							e: 4—32—04
		Ст							e: 4—32—09
51		Кл	200	e	5 07 29	i	5 07 55		
		Мг		e	07 38				
		Грм	270	i	07 39	i	08 10		Возм. эп.: 36° 45′ с. ш.
		Обг	270	i	07 40	i	08 12		71° 30′ в. д.
		Дж				e	08 18		Прибл. H=140 *км*
		Ст				e	08 20		Сев. отроги хр. Гинду-куш
52		Кл							e: 7—13—36
		Обг							i: 7—14—01
53		Ан							e_1: 9—50—53
									e_2: 9—51—03
		Дж							e: 9—51—56
		Обг							i: 9—52—19
54		Обг							i: 12—58—23
		Дж							i: 12—58—38
		Ан							e_1: 12—59—48
									e_2: 12—59—55
55	8	Обг							i: 21—36—06
		Ст							i: 21—36—08
									След далёкого земле-трясения
56		Мг	110	$i\bar{P}$	23 (16 35)	$i\bar{S}$	23 (16 49)		
		Дж	110	iP	(16 48)	$i\bar{S}$	(17 02)		
		Хрг	180	$i\bar{P}$	16 48	$i\bar{S}$	17 11	6,3	Тр=0^s,8
		Грм		$i\bar{P}$	16 55				i: 17—33
		Ан	220	e	16 55	i	17 17		i: 17—25
		Обг	250	iP*	17 01	$e\bar{S}$	17 33		i: 17—11
		Кл	270	e	(17 08)	$e\bar{S}$	(17 48)		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
56	8	Ст	330	e	23 17 08	iS*	23 17 48	5	Тр=0s2
		См				e	18 20		Эп.: 38° 45′ с. ш. 72° 45′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Ванчский
57		Хрг							e_1: 23— 26—26
									e_2: 23— 26—37
		Кл							e : 23—(27—27)
		Обг							i : 23— 27—35
58	9	Хрг	90	e	3 03 47	i	3 04 07	0,9	Тр=0s,4
		Кл				i	(04 21)		Возм. эп.: 35° 45′ с. ш.
		Обг	240	i	04 01	i	04 31		71° 00′ в. д.
		Грм	250	i	04 01	i	04 32		Прибл. H=160 км
		Мг				i	04 40		Сев. отроги хр. Гиндукуш
59		Хрг	(90)	i	6 31 44	i	6 32 00	0,9	Тр=1s,2
		Обг	(170)	e	32 10	e	32 31		
60		Хрг	(80)	e	14 27 02	i	14 27 13	1,3	Тр=1s,0
		Обг							e: 27—44
61		Дж		iP̄	22 31 01				
		Грм	100	iP̄	31 12	iS̄	22 31 24		
		Обг		i	31 22				
		Ан	180	i	31 22	iS̄	31 46		iP̄ : 31—23
									iS*: 31—42
		Кл	220	i	(30 56)	eS̄	(31 27)		
		Хрг		iP̄	31 32			3,1	Тр=0s,8
		Ст	240	iP̄	31 35	iS̄	32 04	10	Тр=0s,5
		Мг	250	i	(31 41)	iS̄	(32 16)		
		См				S*	32 39		e: 31—53
									Эп.: 39° 15′ с. ш. 71° 30′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Заалайский.
62	10	Хрг	20	i	2 18 57	i	2 19 11		Класс Б
		Грм	190	i	19 14	i	19 38		
		Кл				i	(19 22)		
		Обг		e	19 15				
		Мг	210	e	19 16	i	19 42		Эп.: 37° 45′ с. ш.
		Дж				i	(19 37)		71° 45′ в. д.
		Ст				i	19 49		
		См				e	20 28		Прибл. H=120 км
									Хр. Рушанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с	мик	
63	10	Хрг	(130)	i	3 19 14	i	3 19 30		
		Обг	(250)	e	19 32	i	20 02		
		Грм		e	19 33				
		Кл							e: (3—19—39)
		Дж	(280)	e	19 43	iS*	20 16		
64		Хрг	70	e	3 52 12	i	3 52 28		
		Мг				e	52 44		
		Грм	220		52 25	i	52 52		Возм. эп.: 37° 45′
		Обг	250	e	52 27	i	52 56		72°15,
									Прибл. H=120 км
									Хр. Рушанский
65		Хрг	(230)	e	6 27 42	eS̄	6 28 15		
		Обг	(220)	e	27 46	iS̄	28 17		e: 28—22
		Ст							e: 28—11
66		Хрг	(90)	eP̄	7 31 08	iS̄	7 31 19	1,3	Тр=0s,5
		Обг							e: 31—30
		Грм	(180)	i	31 21	i	31 48		
67		Хрг	(180)	i	9 24 23	i	9 24 51	2,9	Тр=0s,8
		Обг	(250)	i	24 28	i	25 00		
		Ст				i	25 01		Возм. эп.: 36° 45′ с. ш.
		Грм		i	24 31				70° 00′ в. д.
		Дж	300	e	24 35	i	25 12		Прибл. H=200 км
		Мг				e	(25 30)		Сев. отроги хр. Гиндукуш
		Кл				i	(26 34)		
68		Хрг	(80)	eP̄	11 30 24	eS̄	11 30 34	0,6	Тр=0s 6
		Обг							e: 29—51
		Кл							i: (32—10)
69		Обг							i: 11—51—16
		Ст							i: 11—51—20
									След далекого землетрясения
70		Хрг	100	e	15 33 01	i	15 33 24	1,2	Тр=0s,6
									iP̄ : 33—02
		Обг				i	33 41		
		Грм	240	e	33 13	i	33 44		
		Дж	270	e	33 16	i	33 49		Возм. эп.: 36° 45′ с. ш.
		Мг				i	(33 59)		70° 45′ в. д.
									Прибл. H=200 км
									Хр. Дераим
71		Хрг	(250)	e	16 11 16	i	16 11 41	1,0	Тр=1s,0
		Обг				e	12 15		
72	11	Хрг				S̄	2 20 24		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
72	11	Грм	(220)	*i*	2 20 13	*iS̄*	2 20 44		
		Обг	(220)	*i*	20 14	*iS̄*	20 45		*i* : 17—36
		Дж				*S̄*	20 56	2	Тр=0^s,5;
73		Обг	9310	*i*	4 13 03	*i*	4 23 13		*epP* : 13—44
		Ст	9400	*i*	13 09	*i*	23 21		*epP* : 13—51
									esS : 24—33
									Прибл. *H*=160 *км*
74		Обг	(4800)	*i*	7 12 42	*e*	7 20 32		*epP*—(13—19)
		Ст	(4900)	*i*	(12 47)	*e*	(20 45)		Прибл. *H*=140 *км*
75		Хрг	140	*i*	7 39 26	*i*	7 39 51		
		Кл							i_1 : (37—26)
									i_2 : (37—52)
		Обг	200	*i*	39 31	*i*	40 00		
		Ст	220	*i*	39 34	*i*	40 04		
		Грм	240	*i*	39 35	*i*	40 06		
		Дж	290	*i*	39 39	*i*	40 15		
		Мг	370	*i*	39 50	*i*	40 32		
		Фг	420	*i*	39 54	*i*	40 40		
		Ан				*i*	40 51		*e* : 39—49
									Эп. : 36° 45′ с. ш.
									70° 15′ в. д.
									Прибл. H=200 *м*
									Хр. Дераим
76		Хрг	60	*e*	12 23 47	*i*	12 24 13		Возм. эп. : 37° 30′ с. ш.
		Обг	(180)	*e*	23 53	*e*	24 25		71° 00′ в. д.
		Грм	180	*i*	23 56	*i*	24 27		Прибл. H=210 *км*
									Хр. Кугишива
77		Мт	90	*iP̄*	20 13 58	*iS̄*	20 14 09		
		Ан	320	*e*	14 35	*iS**	15 14		
		Хрг	320		14 34	*eS**	15 14		
		Фг	320	*e*	(14 37)	*eS**	(15 16)		
		Дж		*P**	14 38				
		Грм		*e*	14 42				
		Обг		*e*	14 52				
		См							*e* : 17—00
									Возм. эп. : 38° 45′ с. ш.
									74° 15′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Сарыкольские горы
78		Хрг		*e*	20 35 30	*e*	20 35 51		
		Дж				*e*	36 12		
		Грм	210	*i*	35 43	*i*	36 14		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
78	11	Мг		*e*	20 (36 13,5)				Возм. эп : 37° 30′ с. ш
									: 71° 45′ в. д.
		Обг	220	*e*	20 35 45	*i*	36 17		Прибл. *H*=210 *км*
									Хр. Зимбардор
79	12	Хрг	(180)	*e*	0 48 46	*eS̄*	0 49 09		
		Обг	(220)	*i*	48 58	*iS̄*	49 18		
80		Хрг	60		1 27 45		1 28 07		
		Кл	170	*e*	27 49	*i*	28 16		
		Обг	240	*i*	27 58	*e*	28 29		
		Грм	(230)	*i*	27 59	*i*	28 30		
		Ст				*e*	28 37		
		Дж	260	*e*	(28 04)	*e*	(28 38)		
		Мг							*e* : 28—46
									Эп. : 37° 00′ с. ш.
									71° 15′ в. д.
									Прибл. H=200 *км*
									Горы Кухиляль
81		Мг	620	*e*	3 19 18	*eS*	3 21 02		*eS* : 20—21
		Хрг	670	*e*	19 19	*e*	20 30		
		Кл	(780)	*e*	(20 44)	*eS**	(22 29)		
		Дж	830	*e*	19 41	*e*	21 09		
		Грм		*e*	19 43				
		Обг	(840)	*e*	19 44	*e*	21 13		*eS̄* : 22—02
		Ст	(860)	*e*	19 51	*e*	21 22		*eS̄* : 22—18
		Ан	900	*e*	19 55	*i*	21 30		*e* : 21—51
									*iS** : 21—57
									iS̄ : 22—31
		Фг		*e*	(20 03)				*e* : 22—17
									i : 22—20
		См	(1110)		20 15		22 09		Возм. эп. : 33° 00′ с. ш.
									76° 00′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Большой Гималайский хребет
82		Хрг	(180)	*e*	5 58 49	*S̄*	5 59 14		
		Обг	(230)	*e*	59 01	*eS̄*	59 34		
		Мг							*e* : 59—44
83		Мг							*e* : 6—10—11
		Обг							*i* : 6—10—34
		Ст							*e* : 6—10—37
									След далёкого землетрясения
84		Дж	80	*eP̄*	9 08 51	*eS̄*	9 09 01		
		Фг				*eS̄*	09 16		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
84	12	Грм		e 9 09 04			i : (09 – 39)
		Ан	170	$\bar{P}$ 09 09	$\bar{S}$ 9 09 31		
		Мг	180	e 09 08	e$\bar{S}$ 09 33		
		Хрг	180	$\bar{P}$ 09 10	$\bar{S}$ 09 33		
		Обг	210	e 09 13	e$\bar{S}$ 09 42		
		См					e : 9—10—33
							Возм. эп. : 39° 00′ с. ш
							72° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Ледник Федченко
85		Грм	(200)	i$\bar{P}$ 17 48 30	i$\bar{S}$ 17 48 56		
		Обг			i$\bar{S}$ 49 06		
86		Обг	8620	i 20 23 30	e 20 33 18		
		Ст	8660	i 23 32	e 33 22		
87	13	Хрг	120	e$\bar{P}$ 0 45 35	$\bar{S}$ 0 45 49		
		Обг					e : 46—05
88		ХРг	(180)	e 2 46 06	e$\bar{S}$ 2 46 30		
		Обг			i$\bar{S}$ 46 42		
89		Обг	5460	i 4 (12 37)	c 4 (19 39)		
		Ст	5480)	i 12 48	e 19 51		PP : 14—48
							SS : 22 – 34
90		Грм		i$\bar{P}$ 9 38 27	i$\bar{S}$ 9 38 30		Местное
		Обг			e$\bar{S}$ (38 44)		
91		Обг	280	i 10 33 52	i$\bar{S}$ 10 34 30		
		Кл		e (33 48)			
		Ст		e 33 53			
92		Хрг	120	e 16 33 06	i 16 33 30		
		Обг	250	i 33 18	i 33 51		
		Грм	(240)	i 33 20	i 33 51		
		Ст		e 33 21			e : 33—53
		Дж	290	e 33 23	i$\bar{S}$ 33 59		Эп. : 36° 30′ с. ш.
		Мг			e 34 05		70° 45′ в. д.
		См			e 34 30		Прибл. H—200 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
93		Хрг	(150)	e$\bar{P}$ 20 24 58	$\bar{S}$ 20 25 16		
		Обг	(220)	e 25 14	i$\bar{S}$ 25 43		
94	14	Хрг	100	$\bar{P}$ 1 16 06	$\bar{S}$ 1 16 18		
		Обг	170	e$\bar{P}$ (16 33)	i$\bar{S}$ (16 55)		
		Дж	230	e 16 33	i$\bar{S}$ 17 05		Возм. эп. : 37° 15′ с. ш.
		Мг			e 17 09		70° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Султанхазрет

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
95	14	Хрг			e$\bar{S}$ 1 50 14		
		Обг			i$\bar{S}$ 50 36		
96		Хрг	260	e 6 02 06	$\bar{S}$ 6 02 44		
		Обг	270	e 02 09	e$\bar{S}$ 02 48		
		Грм		e 02 12			Возм. эп. : 36° 30′ с. ш.
		Дж		e 02 15			69° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							К югу от р. Ханабад-руд
97		Обг	Са 30	i$\bar{P}$ 8 32 17	i$\bar{S}$ 8 32 21		Местное
98		Дж	30	i$\bar{P}$ 18 40 59	i$\bar{S}$ 18 41 03		
		Грм	(60)	i$\bar{P}$ (41 17)	i$\bar{S}$ (41 25)		
		Обг	(150)	i$\bar{P}$ 41 18	e$\bar{S}$ 41 37		
		Кл	(180)	e$\bar{P}$ (41 44)	i$\bar{S}$ (41 06)		
		Ан	(200)	e$\bar{P}$ 41 25	e$\bar{S}$ 41 50		
		Фг			e$\bar{S}$ 41 31		
		Хрг	220	i 41 33	i$\bar{S}$ 42 02		
		Ст			eS* 41 56		
		См			e$\bar{S}$ (42 30)		Возм. эп. : 39° 30′ с. ш.
		Мг	280	e 41 48	e$\bar{S}$ 42 22		71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
99	15	Ан	130	e$\bar{P}$ 1 04 13	i$\bar{S}$ 1 04 30		Хр. Каратушхана
		Грм		e 04 47			
		Обг	(450)	e 05 01	e 05 47		
		Мг					e : 05—54
							Возм. эп. : 40° 30′ с. ш.
							73° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Ферганский
100		Мг	(2510)	i 2 36 37	i 2 40 38		
		Хрг	(2650)	i 36 47	i 40 57		
		Обг	(2850)	i 37 03	e 41 23		
		Ст	(3010)	i 37 07	e 41 34		
101		Хрг	120	i 13 48 50	i 13 49 18		
		Обг	170	i 49 01	i 49 31		
		Грм	190	i 49 04	i 49 36		
		Ст			c 49 35		e : 49—11
		Дж	240	e 49 08	i 49 45		
		Фг			e (50 10)		Возм. эп. : 37° 15′ с. ш.
		Мг			e 49 58		70° 15′ в. д.
							Прибл. H=240 км
							Хр. Султанхазрет

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
102	15	Дж	Ca 40	$i\bar{P}$ 14 15 27	$e\bar{S}$ 14 15 32		Местное
		Грм		e 15 31			
		Обг		e 15 44			
		Хрг	(190)	e 15 56	$e\bar{S}$ 16 22		
103		Хрг	80	e 15 03 29	15 03 52		
		Обг	250	i 03 41	i 04 13		
		Грм	(240)	i 03 41	i 04 13		
		Ст		e 03 43			e : 04—15
		Дж	270	e 03 44	e 04 18		
		Мг	290	e 03 52	e 04 27		
		См			e (05 10)		Возм. эп. : 36° 45′ с. ш. 71° 15′ в. д. Прибл. H = 200 км Хр. Гиндукуш
104		Грм	30	$i\bar{P}$ 17 32 46	$e\bar{S}$ 17 32 50		
		Дж		$i\bar{P}$ 32 51			
		Обг	90	$i\bar{P}$ 32 56	$i\bar{S}$ 33 08		
		Хрг	170	$e\bar{P}$ (33 06)	$e\bar{S}$ (33 27)		
		Ст	170	$e\bar{P}$ 33 09	iS 33 31		
		Ан	240	e 33 24	$i\bar{S}$ 33 58		
		Фг			$\bar{S}$ (33 44)		e : 33—14
		Мг	270	e 33 29	$e\bar{S}$ 34 08		
		См			$e\bar{S}$ (34 17)		Эп. : 39° 00′ с. ш. 70° 45′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
105		Хрг	(180)	e 18 13 29	$e\bar{S}$ 18 13 53		
		Обг			$e\bar{S}$ 14 12		
106		Обг	Ca 30	$e\bar{P}$ 19 22 17	$e\bar{S}$ 19 22 21		Местное
107		Хрг	70	e 19 53 32	19 53 48		
		Обг	250	e 53 48	i 54 17		
		Грм	250	e 53 49	i 54 18		
		Мг					e : 54 34 Эп. : 36° 45′ с. ш. 71° 30′ в. д. Прибл. H = 120 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
108		Обг	Ca 30	$e\bar{P}$ 20 51 20	$e\bar{S}$ 20 51 24		Местное
109		Дж	30	$i\bar{P}$ 21 49 23	$e\bar{S}$ 21 49 27		
		Грм		$e\bar{P}$ 49 35			
		Обг	170	$e\bar{P}$ 49 47	$e\bar{S}$ 50 09		
		Хрг	(190)	e (49 45)	$e\bar{S}$ (50 10)		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
109	15	Мг		e 21 49 52			Возм. эп. : 39° 15′ с. ш. 71° 30′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Заалайский
110		Грм	60	$i\bar{P}$ 21 59 29	$i\bar{S}$ 21 59 36		
		Обг	80	$i\bar{P}$ 59 31	$e\bar{S}$ 59 41		
		Дж	110	$i\bar{P}$ 59 37	$i\bar{S}$ 59 52		
		Ст	160	$i\bar{P}$ 59 46	$i\bar{S}$ 22 00 06		
		Хрг	(130)	$e\bar{P}$ 59 47	$e\bar{S}$ 00 03		
		Фг	230	e 22 00 00	$i\bar{S}$ 00 31		
		Ан			$i\bar{S}$ 00 46		e : 00—26
		См			eS* 01 54		$e\bar{S}$: 01—10 Эп. : 38° 30′ с. ш. 70° 30′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский
111		Дж	40	$i\bar{P}$ 22 58 52	$i\bar{S}$ 22 58 56		
		Грм	50	$i\bar{P}$ 58 55	$i\bar{S}$ 59 01		
		Обг	110	$e\bar{P}$ 59 05	$e\bar{S}$ 59 19		
		Хрг	200	e 59 23	$\bar{S}$ 59 50		
		Ан	(220)	e 59 24	iS* 59 49		
		Ст			$e\bar{S}$ 59 42		
		Фг			$e\bar{S}$ (59 23)		Эп. : 39° 15′ с. ш. 70° 45′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Кугишива
112		Обг	Ca 30	$i\bar{P}$ 23 18 35	$e\bar{S}$ 23 18 39		
		Грм	60	$i\bar{P}$ 18 40	$i\bar{S}$ 18 47		
		Ст	90	$e\bar{P}$ 18 46	$i\bar{S}$ 18 57		
		Дж	120	$i\bar{P}$ 18 53	$i\bar{S}$ 19 09		
		Хрг	240	e 19 10	eS* 19 36		
		Фг			$e\bar{S}$ 19 40		Эп. : 39° 00′ с. ш. 69° 30′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
		См	240	19 10	$e\bar{S}$ 19 42		
113		Обг	Ca 30	$i\bar{P}$. 23 47 03	$i\bar{S}$ 28 47 07		
		Грм	60	$i\bar{P}$. 47 08	$i\bar{S}$ 47 15		Возм. эп. : 39° 00′ с. ш. 69° 30′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
114	16	Хрг	110	i 1 21 59	i 1 22 25		
		Обг	190	i 22 06	e 22 36		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
114	16	Грм	220	*i* 1 22 09	i 1 22 41		
		Ст	220	*i* (22 05)	*i* (22 37)		
		Дж	260	*i* 22 16	*i* 22 50		
		Мг	340	*e* (22 30)	*e* (23 11)		
		См	410	22 26	23 08		
		Фг					*e* :(23 23)
		Ан					*ep* :(22 51)
							iS :(23 36)
							Эп. : 37° 00′ с. ш.
							70° 30′ в. д.
							Прибл. H=220 *км*
							Хр. Дераим
							Класс Б
115		Ст					*e* : 4—23—43
							Местное
116		Дж	60	*iP̄* 5 28 48	S̄ 5 28 56		
		Хрг	160	*eP̄* 29 05	*eS̄* 29 26		
		Обг	180	*i* 29 09	*eS̄* 29 33		
		Мг	200	*eP̄* 29 12	*eS̄* 29 36		
		Ан	210	*e* 29 12	*iS** 29 36		Эп. : 39° 00′ с. ш.
		Ст			*iS̄* 29 55		71° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
117		Хрг	120	*i* 12 15 39	12 16 01		
		Обг	250	*i* 15 54	*i* 16 26		
		Грм	270	*e* 15 57	*e* 16 31		
		Дж	290	*e* 16 01	*e* 16 37		
		Мг	350	*e* 16 09	*e* 16 49		
		Фг	430	*e* 16 18	*e* 17 11		
		Ан					*e* : 16—35
							i 17—21
							Эп. : 36° 30′ с. ш.
							70° 45′ в. д.
							Прибл. H=180 *км*
							Хр. Дераим
118		Грм		*eP̄* 13 02 05			Местное
		Обг	Ca 30	*eP̄* 02 07	*iS̄* 13 02 11		
119		Дж		*iP̄* 14 42 04			
		Грм		*iP̄* 42 15			
		Фг		*eP̄* (42 20)			
		Хрг	170	*e* 42 27	S̄ 14 42 44		
		Обг	170	*i* (42 28)	*eS̄* (42 50)		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
119	16	Ан	(200)	*i* 14 42 28	*iS̄* 14 42 56		
		Мг	210	*e* 42 29	*eS** 42 52		Возм. эп : 39° 00′ с. ш.
							71° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр Петра Первого
120		Грм	40	*iP* 15 26 16	*iS̄* 15 26 20		
		Дж	60	*eP̄* 26 23	*eS̄* 26 30		
		Обг	90	*eP̄* 26 26	*eS̄* 26 37		
		Ст			*S** 26 58		
		Хрг	(170)	*eP̄* 26 47	*eS̄* 27 08		*e* : 7—13
		Фг	200	*e* 26 49	S̄ 27 15		
		Ан	250	*e* 26 54	*eS̄* 27 28		
		См			*eS** 27 42		
		Мг	280	*e* 27 04	*eS̄* 27 46		Эп. : 38° 45′ с. ш.
							70° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
121		Обг	Ca 30	*iP̄* 16 55 18	*iS̄* 16 55 24		Местное
		Грм			*eS̄* 55 29		
		Ст		*eP̄* 55 32			
		Дж					*e* : 56—62
122		Обг	Ca 30	*iP̄* 22 29 15	*iS̄* 22 49 18		Местное
		Грм		*iP̄* 29 16			
		Дж			*iS̄* 49 54		*e* : 49—50
123	17	Ст	220	*i* 0 12 14	*i* 0 12 44		
		Обг	230	*i* 12 15	*i* 12 46		
		Грм	270	*i* 12 20	*i* 12 54		
		Дж	330	*e* 12 25	*i* 13 04		
		См	(380)	*e* (12 38)	*e* (13 20)		Эп. : 36° 30′ с. ш.
		Мг	420	*e* 12 42	*e* 13 27		69° 30′ в. д.
		Фг	470	*e* 12 43	*e* 13 33		Прибл. *H*=180 *км*
		Ан		*e* (12 43)			К югу от р. Таликан
124		Ст		*eP̄* 10 47 23	*eS̄* 10 47 25		Местное
125		Хрг	30	*e* 12 22 34	*i* 12 22 53		
		Грм	210	*i* 22 46	*i* 23 15		
		Дж	210	*e* 22 47	*i* 23 16		
		Обг	240	*i* 22 49	*i* 23 20		
		Фг			*e* 23 27		Эп : 37° 30 с. ш.
		Ст			*e* 23 27		72° 00′ в. д.
							Прибл. *H*=190 *км*
							Хр. Шугнанский
126		Ст	170	*i* 13 56 00	*iS̄* 13 56 22		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч м. с.	ч. м. с.	мик	
126	17	Обг	180	*i* 13 56 00	*iS̄* 13 56 24		
		Хрг	190	*i* 55 58	*iS̄* 56 24		
		Грм	210	*i* 56 04	*iS̄* 56 33		
		Дж	270	*e* 56 13	*eS̄* 56 52		
		См	360	*e* 56 20	*S** 57 04		
		Фг	(390)	*e* 56 29	*eS̄* 57 31		e_1 : 57—15
							e_2 : 57—28
		Мг	420	*i* 56 33	*i* 57 16		*eP** : 56—40
		Ан	470	*e* 56 37	*iS̄* 57 53		*P̄* : 56—55
							*S** : 57—37
							Эп. : 37° 00′ с. ш.
							69° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							К югу от р. Кокча
							Класс Б
127		Хрг					*e* : 17—05—42
		Обг					*e* : 17—03—13
128		Ст	180	*i* 17 25 01	*iS̄* 17 25 25		
		Обг	190	*i* 25 02	*iS̄* 25 27		
		Хрг	200	*e* 25 05	*S** 25 27		
		Грм		*i* 25 07			
		Дж	290	*e* (25 20)	*eS** (25 54)		
		См		*eP̄* 25 35	*eS̄* 26 17		
		Мг		*eP** 25 43			
		Фг		*P** 25 44	*S̄* 26 41		*e* (*eS**) : 24—24
		Ан		*eP** 25 57			
							e : 25—24
							Эп. : 37° 00′ с. ш.
							69° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							К югу от р. Кокча
129		Грм					*e* : 17—36—19
		Обг					*e* : 17—36—21
		См					*e* : 17—38—25
		Ан					*e* : 17—38—55
130		Хрг					*e* : 18—48—39
		Обг					*i* : 18—50—06
131	18	Хрг	(180)	*e* 4 24 57	*eS̄* 4 25 20		
		Мг	(190)	*e* 25 02	*eS̄* 25 27		
		Обг	(240)	*e* 25 10	*iS̄* 25 44		
132		Хрг	(160)	*eP̄* 4 58 00	*eS̄* 4 58 20		
		Обг	(220)	*e* 58 15	*iS̄* 58 46		
		Мг					*e* : 58—52

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
133	18	Обг	40	*iP̄* 5 19 24	*iS̄* 5 19 29		Местное
		Дж	160	*eP̄* 19 46	*iS̄* 20 06		
134		Хрг					*e* : 11—53—36
		Обг					*e* : 11—54—09
		Дж					*e* : 11—54—10
135		Хрг	(80)	*iP̄* 17 12 48	*eS̄* 17 12 59		
		Обг					*e* : 13—33
		Дж	(190)	*e* 13 15	*iS̄* 13 41		
136		Кл		*iP̄* 19 (28 56)			Местное
		Обг		*eP̄* 28 59			
		Дж					*e* : 29—02
137		Кл			*iS̄* 19 (31 07)		Местное
		Обг			*eS̄* 31 13		
138		Кл	50	*iP̄* 19 (32 29)	*iS̄* 19 (32 34)		
		Обг	(140)	*iP̄* 32 33	*eS̄* 32 51		
		Ст	150	*iP̄* 32 35	*eS̄* 32 54		
		Хрг	(150)	*iP̄* 32 37	*eS̄* 32 55		
		Грм	180	*iP̄* 32 39	*iS̄* 33 02		
		Дж	(210)	*e* 32 50	*iS̄* 33 17		
		См	(320)	(33 10)	*S̄* (33 56)		
		Мг		*e* 33 13			
		Фг	(380)	33 14	*eS̄* 34 11		*eS* : (33—55)
		Ан		*e* 33 24			*i* : 34—12
							Эп. : 37° 30′ с. ш.
							69° 45′
							Очаг в земной коре
							Горы Кызыл-Тумшук
139		Грм		*iP̄* 20 08 52	*eS̄* 20 08 57		Местное
		Обг		*iP̄* 08 57			
140	19	Кл	60	*iP̄* 2 (12 53)	*iS̄* 2 (13 00)		
		Ст	150	*eP̄* 12 51	*iS̄* 13 10		
		Обг	150	*iP̄* (12 49)	*eS̄* (13 08)		
		Хрг		*eP̄* 12 53			
		Грм	190	*iP̄* 12 54	*iS̄* 13 17		
		Дж	(220)	*i* 13 05	*eS̄* 13 34		
		См		*eP** 13 21	*S̄* 14 04		
		Фг		*eP** 13 26	*eS̄* 14 20		
		Мг	400	*eP** 13 27	*eS̄* 14 20		
		Ан			*iS̄* 14 30		
							e : 13—53
							Эп. : 37° 15′ с. ш.
							69° 30′ в. д.
							Очаг в земной кор
							Долина р. Таликанд

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
141	19	Мг	(450)	e 3 56 12	eS* 3 57 08		
		Хрг	(560)	e 56 45	e 57 42		eP̄ : 57—04
		Дж					e : 56—50
		Обг					i : 57—12
		Кл					e : (57—35)
		Ст					e : —58—19
		См					e : —59—08
142		Мг	8460	e 7 27 22	e 7 37 03		
		Обг	8570	i 27 28	e 37 14		
		Ст	8620	i 27 31	e 37 19		
143		Кл	Са 30	eP̄ 8 06 55	eS̄ 8 06 57		Местное
		Обг	(90)	eP̄ 07 01	iS 07 13		
144		Хрг	130	i 8 53 52	i 8 54 14		
		Обг	250	e 54 04	e 54 36		
		Ст			i 54 39		
		Грм	270	e 54 07	e 54 40		
		Дж	290	e 54 14	e 54 49		
		См					e : (55—19)
		Фг					i : 55—22
							Эп. : 36° 30′ с. ш.
							70° 45′ в. д.
							Прибл. H=170 км
							Хр. Дераим
145		Ст		eP̄ 9 07 31	eS̄ 9 07 33		Местное
146		Дж	10	iP̄ 11 02 53	eS̄ 11 02 55		
		Грм	60	eP̄ 03 07	eS̄ 03 08		
		Обг					
		Хрг	190	eP̄ 03 27	S̄ 03 50		i : 03—19
							Возм. эп. : 30° 15′ с. ш.
							71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
147		Дж	Са 10	iP̄ 11 28 28	eS̄ 11 28 30		
		Грм	60	iP̄ 28 35	iS̄ 28 42		
		Обг	120	iP̄ 28 46	iS̄ 29 02		
		Фг			S̄ 29 08		
		Ст	180	i 29 01	iS̄ 29 25		: 28—52
		Кл	180	e (29 03)	iS̄ (29 31)		
		Хрг	210	i (28 56)	iS̄ (29 25)		
		Ан	210	e 29 02	iS* 29 25		
		Мг	280	e 29 07	eS* 29 43		
		См	(3_0)	29 28	S* 30 06		
							Эп. : 39° 15′ с. ш.
							71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
148	19	Грм	40	eP̄ 13 16 11	iS̄ 13 16 17		
		Обг	70	iP̄ 16 14	iS̄ 16 25		
149	20	Дж	Са 10	iP̄ 9 13 16	eS̄ 9 13 19		
		Грм	60	iP̄ 13 24	eS̄ 13 32		
		Обг					e : (13—31)
		Хрг	190	e 13 48	eS̄ 14 13		Возм. эп. : 39° 15′ с. ш.
							71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
150		Грм	Са (30)	iP 13 46 38	iS̄ 13 46 42		
		Хрг	160	eP̄ (46 52)	eS̄ (47 12)		
		Обг					i : (47—34)
151		Обг	2290	e 14 47 58	e 14 51 42		
		Ст	2320	i 47 45	i 51 31		
152		Хрг	(80)	eP̄ 17 58 27	eS̄ 17 58 36		
		Грм	(180)	i 58 42	iS̄ 59 06		
		Обг			eS̄ 59 08		
153		Обг					i : 18—08—7
		Ст					i : 18—08—39
							След далёкого землетрясения
154		Хрг	100	e 19 26 42	i 19 27 03		
		Грм	220	e 26 53	e 27 22		
		Обг	250	i 26 55	i 27 27		
		Фг	270	e 27 01	e 27 27		
		Ан	300	e 27 08	i 27 44		Эп. : 38° 00′ с. ш.
							72° 30′ в. д.
							Прибл. H=180 км
							Хр. Шугнанский
155		Хрг	Са 10	e 19 47 25	e 19 47 40		
		Грм	190	i 47 24	i 47 50		
		Дж	190	e 47 25	i 47 50		
		Обг	200	e 47 26	i 47 52		Возм. эп. : 37° 30′ с. ш.
							71° 30′ в. д.
							Прибл. H=140 км
							Хр. Зимбардор
156		Хрг	70	i 22 19 32	i 22 19 50		
		Мг	150	i 19 41	i 20 03		
		Дж	190	i 19 44	i 20 09		
		Грм	(210)	i 19 44	i 20 11		
		Кл	230	i 19 44	i 20 12		
		Обг	250	i 19 47	i 20 17		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
156	20	Фрг	300	e	22 19 54	i	22 20 28		
		Ст	(310)	e	19 55	i	20 30		
		Ан	330	e	19 58	i	20 35		
		См				e	(21 19)		e : 20—46
									e : (20 - 50)
									Эп : 37° 45′ с. ш.
									72° 15′ в. д.
									Прибл. H=140 км
									Хр. Шугнанский
157		Хрг	80	i	23 41 34	i	23 41 57		Класс Б
		Кл	150	i	41 39	i	42 06		
		Обг	220	i	41 46	i	42 17		
		Грм	230	i	41 47	i	42 18		
		Дж	250	i	41 50	i	42 24		
		Ан							
		Фг				e	42 50		e : 42—46
									Возм. эп. : 37° 00′ с.
									71° 00′ в
									Прибл. H=210 км
									Сев. отроги хр. Гиндукуш
158	21	Ст	80	iP̄	2 51 28	iS̄	2 51 38		Класс Б
		Кл	100	eP̄	(51 36)	iS̄	(51 49)		
		Обг	130	iP̄	51 36	eS̄	51 52		
		Грм	190	i	51 45	iS̄	52 09		iP̄ : 51—47
		См	260		51 56	S*	52 24	5	Тр=1s.6
		Хрг	270	e	51 58	iS*	52 28		
		Дж	280	e	51 58	iS*	52 30		
		Фг		eP*	52 18				e : 53—02
		Мг		e	52 30				
		Ан		eP*	52 31				
									e_1 : 53—00
									e_2 : 53—22
									e_3 : 53—44
									Эп. : 37° 45′ с. ш.
									68° 45′ в. д.
									Очаг в земной коре
159		Обг							Долина р. Вахш
									i : 3—54—49
		Ст							e : 4—05—47
									i : 3—54—52
									e : 4—04—43
160		Мг	120	i	7 19 58	i	7 20 16		
		Хрг	120	e	19 58	i	20 17		
		Дж	160	e	20 06	i	20 27		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
160	21	Грм	210	e	7 20 09	e	7 20 34		
		Обг	250	e	20 12	i	20 40		Эп. : 38° 15′ с. ш.
									72° 30′ в. д.
									Прибл. H=110 км
									Хр. Рушанский
161		Грм	Са 30	iP̄	7 44 04	iS̄	7 44 09		
		Дж		eP̄	44 07				
		Обг	90	eP̄	44 12	iS̄	44 23		Эп. : 39° 15′ с. ш.
									70° 30′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Кухикойми
162		Грм							e : 8—32—25
		Обг							e : 8—32—28
163		Грм		eP̄	10 (34 16)	iS̄	10 (34 18)		
		Обг				eS̄	(35 10)		
		Дж	70	eP̄	35 00,5	iS̄	35 09		
		Хрг	210		35 25	eS̄	35 52		Эп. : 39° 00′ с. ш.
									70° 15′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Кабудкрым
164		Хрг	140	eP̄	18 03 42	iS̄	18 08 59		
		Грм		e	08 56				
		Обг	310	e	09 02	i	09 34		Возм. эп. : 38° 00′ с. ш
									73° 00′ в. д
									Очаг в земной коре
									Хр. Базардара
165		Грм		eP	18 53 09	iS̄	18 53 12		
		Обг				iS̄	53 19		
		Хрг	210	e	(52 22)	eS̄	(53 51)		Эп. : 39° 00′ с. ш.
									70° 15′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Кабудкрым
166		Обг	Са 20	iP̄	18 53 47	e	18 53 52		Местное
167		Мг							e : 20—12—31
		Ан							e : 20—12—45
		Хрг							e : 20—12—49
		Грм							e : 20—12—50
		Обг							e : 20—12—55
		Фт							e : 20—12—57
		Ст							e : 20—13—10
		См							e : 20—13—30
168	22	Грм	Са 40	iP̄	1 49 24	iS̄	1 49 29		

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
168	22	Обг	100	eP̄ 1 49 26	eS̄ 1 49 39		Эп.: 39° 15′ с. ш.
		Хрг	200	49 51	e 50 12		70° 45′ в. д.
							Очаг в земной кор
							Хр. Карагушхана
169		Обг					e: 5 (38—26)
		Грм	Ca 40	iP̄ 5 38 30	eS̄ 5 39 36		
170		Хрг	120	i 8 25 25	i 8 25 41		
		Кл					e: (24—13
		Обг	270	i 25 42	i 26 12		
		Грм	290	e 25 44	e 26 15		
		Дж		e 25 52			
		Ст			e 26 22		
		Мг	330	e 25 48	e 26 23		
		Фг	440	e 26 03	e 26 50		
		См			e 27 05		e: 28—05
							Эп.: 36° 30′ с. ш.
							71° 00′ в. д.
							Прибл. H=80 км
							Сев. отроги хр. Г дукуш
171		Мг	90	eP̄ 12 49 46	eS̄ 12 49 58		
		Хрг	140	eP̄ 49 54	eS̄ 50 12		
		Грм		e 50 19			
		Обг	320	e 50 22	eS̄ 51 07		eP̄: 50—27
							e: 50—41
							Возм. эп.: 37° 45′ с.
							73° 15′ в.
							Очаг в земной кор
							Долина р. Аличур
172		Мг	30	e 15 34 10	e 15 34 24		
		Хрг	220	iP̄ 34 28	iS̄ 34 56		
		Дж	230	eP̄ 34 30	iS 34 58		
		Фг	280	e 34 34	e 35 03		eS̄: 35 14
		Грм	300	i 34 35	iS* 35 09		
		Обг	340	i 34 39	iS* 35 18		
		Ст			e 35 36		Эп.: 38° 45′ с. ш.
							73° 45′ в. д.
							Прибл. H=120 км
							Горы Сарыкольск
173		Хрг	20	e 17 56 20	i 17 56 43		
		Грм	220	i 56 30	e 57 02		
		Обг	230	e (56 28)	e (57 01)		

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
173	2	Дж	230	e 17 56 34	e 17 57 06		
		Мг					e: 57—20
							Эп.: 37° 15′ с. ш.
							71° 45′ в. д.
							Прибл. H=220 км
							Хр. Зимбардор
174		Дж		iP̄ 22 31 12	iS̄ 22 31 15		
		Грм	90	iP̄ 31 23	iS̄ 31 35		
		Обг	150	eP̄ 31 34	eS̄ 31 53		
		Хрг	180	i 31 38	iS̄ 32 01		
		Кл	190	e (30 56)	iS̄ (31 22)		
		Ан		e 31 43			
		Ст			iS̄ 32 18		
		Мг	240	eP̄ (31 58	eS̄ (32 27)		
		См			eS̄ 33 00	1	Гр=1s,8
							Эп.: 39° 00′ с. ш.
							71° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
175		Мг	140	eP̄ 23 55 58	eS̄ 23 (57 16)		
		Фг		eP̄ 55 58			
		Ан	160	eP̄ 55 59	iS̄ 56 19		
		Дж	170	eP̄ 55 59	eS̄ 56 21		
		Грм	260	i 56 11	iS* 56 43		
		Хрг	260	eP* 56 15	eS* 56 43		eP̄: 56—18
		Обг	310	e 56 20	e 56 52		eP*: 56—26
		Кл	340	e (54 44)	eS* (55 26)		
		Ст			eS* 57 24		
		См					e_1: (56—04)
							e_2: (58—04)
							Эп.: 39° 30′ с. ш.
							73° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алайский
176	23	Обг	(2360)	i 3 33 58	e 3 37 47	15	Гр=10s
		Ст	(2380)	i 34 06	i 37 56	15	Гр= 6s
177		Дж	Ca 30	iP̄ 13 23 41	iS̄ 13 23 46		
		Грм	100	iP̄ 23 51	iS̄ 24 02		
		Фг			eS̄ 24 03		
		Ан	160	eP̄ 24 02	eS̄ 24 22		
		Обг		eP̄ 24 04			i_1: 24—14
							i_2: 24—29

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
177	23	Ст					e : 24—46
		Хрг		eP̄ 3 24 16			
		См			e 3 25 25		Эп.: 39° 30′ с. ш.
							71° 15′ в. д.
							Очаг в земной ко
							Хр Туркестанский
178		Мг	220	e 13 26 16	e 13 26 28		
		Ан	260	e 26 23	e 26 50		
		Фг	290	e 26 26	e 26 56		
		Дж	370	e 26 35	i 27 14		
		Хрг	420	e 26 46	e 27 30		
		Грм		e 26 47			
		Обг	500	e 26 57	e 27 49		iP* : 27—07
		Ст		eP̄ 27 28			Эп.: 40° 00′
							75° 15′
							Очаг в земной ко
							Горы Куктун
179		Грм					e : 13—38—41
		Обг					e : 13—39—04
		Ст					e : 13—39—13
180		Обг					i_1 : 14—38—28
							i_2 : 14—38—37
		Грм					e : 14—38—58
		Ст					e : 14—39—00
		Хрг					e : 14—39—05
		Дж					e : 14—39—18
		См					e : 14—39—40
181		Мг	110	eP̄ 15 (01 44)	eS̄ 15 (01 59)		
		Дж	150	eP̄ (01 39(	iS̄ (01 58)		
		Хрг	160	eP̄ 01 46	iS̄ 02 06		
		Грм	220	i 01 53	iS* 02 18		
		Фг		e (01 50)			
		Ан	250	e 01 55	eS* 02 24		
		Обг	280	i 02 00	e 02 29		
		Кл		e 02 00			
		Ст		i 02 12			Эп.: 38° 30′ с. ш.
		См		e (02 36)	eS* (03 45)		72° 45′ в. д.
							Очаг в земной ко
							Хр. Музкол
182		Грм	Са 20	iP̄ 17 53 22	iS̄ 17 53 26		Местное
		Обг	80	iP̄ 53 26	eS̄ 53 36		
		Дж					e : 53—34

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
183	23	Хрг					e : 18—36—20
		Дж					e : 18—36—32
		Обг					i : 18—36—34
184		Грм	Са 20	eP̄ 19 24 29	iS̄ 19 24 34		Местное
		Обг		iP̄ 24 33			
185	24	Хрг	130	i 3 13 34	i 3 13 50		
		Кл	170	i (13 46)	i (14 06)		
		Обг	260	i 13 55	e 14 24		
		Грм	270	i 13 56	i 14 26		
		Ст	280	i 13 59	i 14 29		
		Дж	310	i 13 59	e 14 32		
		Мг	330	e 14 03	e 14 33		
		Фг	430	i 14 14	i 15 00		
		См		(14 20)		4	Тр—1ˢ,0
		Ан	490	e 14 .9	i 15 11		Эп.: 35° 30′ с. ш.
							70° 45′ в. д.
							Прибл. H=80 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
							Класс Б
186		Фг	Са 20	iP̄ 5 17 05	iS̄ 5 17 08		
		Ан	Са 30	eP̄ (16 46)	iS̄ (16 50)		
		Дж	140	eP̄ 17 28	eS* 17 42		
		Мг	260	eP̄ 17 44	eS̄ 18 17		
		Обг			e 18 18		
		Хрг	330	e 17 51	e 18 25		
		Кл					e : (18—52)
							Эп.: 40° 30′ с. ш.
							72° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Ферганская долина
187		Обг					i : 9—26—00
		Ст					e : 9—26—03
							След далекого землетрясения
188		Обг	Са 30	eP̄ 11 57 17	iS̄ 11 57 21		Местное
		Хрг			eS* 53 16		
		Дж					e : 11—57—42
189		Обг	(140)	eP̄ 14 31 52	eS̄ 14 32 10		
		Хрг			e 32 30		
		Ст					e : 32—54
		Фг					e : 33—07
190		Обг	(200)	eP̄ 14 32 52	eS̄ 14 33 17		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
190	24	Ст					14
		Хрг			e 14 33 36		e : 33—32
		Фг					e : 34—07
191		Дж	40	iP̄ 15 25 28	iS̄ 15 25 33		
		Фг					i : 25—50
		Ан	170	e 25 50	i 26 12		
		Хрг	220	e 26 00	eS̄ 26 31		
		Ст			eS* 26 32		Эп. : 39° 30′ с. ш.
							71° 30′ в. д.
							Очаг в земной кор
							Хр. Петра Первого
192		Хрг	90	eP̄ 15 40 05	iS̄ 15 40 17		
		Дж	130	eP̄ 40 28	iS̄ 40 44		
193		Хрг		e 18 25 36	i 18 26 02		
		Дж					e : 25—52
		Обг					e : 26—15
194		Хрг					e : 18—58—12
		Дж					e : 18—58—44
		Обг					e : 18—58—53
195		См	(300)	e 21 06 45	eS̄ 21 07 30		
		Обг					e : 07—02
		Дж					e : 07—35
		Хрг					e : 07—36
		Ст					e : 07—46
196		Хрг					e : 23— 18—12
		Кл					e : 23—(18—14)
		Обг					i : 23— 18—25
197	25	Дж	50	iP̄ 3 21 20	iS̄ 3 21 27		
		Обг	100	iP̄ 21 30	eS̄ 21 42		
		Фг	160	eP̄ 21 44	iS̄ 22 04		
		Кл	170	e 21 44	eS̄ 22 06		
		Ст	190	i 21 44	iS̄ 22 09		
		Хрг	220	e 21 48	eS̄ 22 18		
		Ан	230	eP̄ 21 53	iS̄ 22 21		
		Мг	290	eP* 22 02	eS̄ 22 42		
		См			S* 22 41	3	Тр=1^s,
							Эп. : 39° 15′ с. ш.
							70° 45′ в. д.
							Очаг в земной кор
							Хр. Карагушхана
198		Хрг	(120)	eP̄ 4 20 15	eS̄ 4 20 30		
199		См	(490)	e 12 30 12	S̄ 12 31 32	15	Тр=1^s,8

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
199	25	Ст					e_1 : 30—27
							e_2 : 31—07
		Ан					e_1 : 30—55
							e_2 : 32—00
							e_3 : 33—04
		Обг					e : 31—16
		Фг					e_1 : 31—37
							e_2 : 31—49
200		Хрг	(120)	iP̄ 13 14 48	iS̄ 13 15 03		
201		Кл			eS̄ 15 (13 17)		
		Грм	100	iP̄ 15 13 20	iS̄ 13 32		
		Ст			eS̄ 13 47		
		Дж		iP̄ 13 29			
		Хрг	140	eP̄ 13 32	iS̄ 13 49		
		Фг	290	e 13 50	eS* 14 24		Возм. эп. : 35° 15′ с. ш.
							70° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дарвазский
202		Кл		eP̄ 15 19 43			
		Грм	100	eP̄ 19 45	iS̄ 15 19 57		
		Дж		iP̄ 19 54			
		Ст	140	eP̄ 19 57	iS̄ 20 15		
		Хрг	140	eP̄ 19 57	iS̄ 20 15		
		Фг	280	e 20 16	iS* 20 49		Эп. : 38° 15′ с. ш.
							70° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дарвазский
203		Дж	Са 30	iP̄ 15 25 17	iS̄ 15 25 22		
		Грм	90	iP̄ 25 27	iS̄ 25 39		
		Фг	100	eP̄ 25 26	eS̄ 25 39		
		Ст	230	e 25 50	iS̄ 26 21		
		Хрг	240	e 25 51	eS̄ 26 23		
		Мг	270	e 25 59	eS̄ 26 36		
		См	350	e (26 00)	S̄ (26 50)		Эп. : 39° 30′ с. ш.
							71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
204		Грм	(600)	e 16 28 59	e 16 30 03		
		Дж					e : 23—54
		Ст					i : 29—33
205		Хрг		e 21 41 22	i 21 41 40		
		Грм		e 41 40	i 42 05		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
20[illegible]	25	Дж			e 21 42 18		
		Мг					e : 42—20
206	26	Ст		eP̄ 6 54 49	iS̄ 6 54 51		Местное
207		Хрг		e 10 51 21	e 10 51 48		
208		рг	(70)	eP̄ 11 40 35	eS̄ 11 40 44		
20[illegible]		Дж	40	iP̄ 16 27 52	iS̄ 16 27 57		
		Грм	110	iP̄ 28 03	iS̄ 28 18		
		Фг			eS̄ 28 26		
		Хрг	170	e 28 12	iS̄ 28 35		
		Обг		iP̄ 23 14			
		Ан	210	e 28 17	eS̄ 28 45		e : 28—58
		Мг		e 28 18			
		Сг	250	iP̄ 28 27	iS̄ 28 57		
		См		e 28 40			e : 29—37
							Эп. : 39° 00′ с. ш.
							71° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
210		Грм	Са 30	iP̄ 18 59 26	iS̄ 18 59 31		
		Дж	50	iP̄ 59 29	iS̄ 59 35		
		Обг		eP̄ 59 38			
		Кл	170	e 59 48	eS̄ 19 00 09		
		Фг			eS* (00 07)		
		Ст			eS̄ 00 11		
		Хрг	210	e 59 56	iS̄ 00 26		
		Ан		eP̄ 19 00 00			e : 01—26
		Мг			eS̄ 00 50		
		См					e_1 19—00—45
							e_2 19—01—13
							Эп. : 39° 15′ с. ш.
							70° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кухикойми
211		Хрг		e 20 54 37	e 20 51 58		
		Дж			e 55 17		
		Грм		e 54 46	i 55 17		
		Кл					e : 55—11
		Обг					i : 55—12
212		Фг	Са 10	iP̄ 21 14 35	iS̄ 21 14 36		
		Ан	80	iP̄ 14 46	iS̄ 14 56		
		Дж	120	iP̄ 14 52	eS̄ 15 07		
		Грм	190	iP̄ (15 02)	iS̄ (15 27)		

№№ п. п.	Дата	Ст	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
212	26	Обг	250	eP̄ 21 15 17	eS̄ 21 15 49		
		Мг	280	i 15 20	iS̄ 15 58		
		Ст	310	e 15 26	iS* 16 01		
		Хрг	320	i (15 23)	iS* (15 59)		
		Кл			iS̄ 16 11		
		См	420	e 15 39	eS* 16 31		Эп. : 40° 15′ с. ш.
							71° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Акташ
							Класс Б
213		Грм	Са 10	iP̄ 23 49 05	iS̄ 23 49 08		Местное
		Обг					i : 49—13
		Кл					e : 49—26
		Хрг					e : 50—03
214	27	Хрг	100	e 1 54 48	i 1 55 08		
		Кл			e 55 23		
		Мг			e 55 23		
		Дж	200	i 54 57	i 55 28		
		Грм	(210)	i 54 59	i 55 27		
		Обг	230	i 55 01	i 55 34		
		Ст			e 55 44		Эп. : 37° 30′ с. ш.
							71° 45′ в. д.
							Прибл. H = 190 км
							Хр. Шугнанский
215		Мг	(2400)	e 9 20 19	e 9 24 11		
		Обг		i 20 51			
		Ст	(2700)	e 20 58	e 25 12		
216		Хрг		i 10 07 47			Местное
217		Грм	Са 20	eP̄ 12 25 23	iS̄ 12 25 28		Местное
		Обг					i : 25—25
		Дж					e : 26—01
		Кл					e : (26—00)
		Хрг			e 26 15		
218		Хрг	120	e 13 33 18	i 13 33 42		
		Обг	230	i 33 28	i 33 59		
		Грм	250	e (35 40)	i (34 12)		Эп. : 36° 45′ с. ш.
		Ст			e 34 01		70° 30′ в. д.
		Дж			i 34 08		Прибл. H = 200 км
							Хр. Дераим
219		Ан	380	i 16 53 25	i 16 54 04		P̄ : 53—37
							S* : 54—13
							e : 54—30
		Мг	400	iP* 53 41	iS* 54 23		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с	мик	
219	27	Фг	440	e 16 53 31	e 16 54 17		e : 53—38
							eP* : 53—42
							e_1 : 54—19
							e_2 : 54—23
							e_3 : 54—27
							iS* : 54—27
		Дж	550	e 16 53 47	e 16 54 44		
		Грм		eP̄ 54 26			
		Хрг	620	e 54 02	eS* 55 23		
		Обг	670	i 64 05	eS* 55 33		
		Кл			eS* 55 47		
		Ст			eS* 55 55		
		См				3	Тр=2s0
							e_1 : 54—24
							e_2 : 56—30
							Эп. : 41° 15′ с. ш.
							75° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кок-Шаалтау
220	28	Хрг	(160)	i 0 00 14	i 0 00 34		
		Обг	(300)	i 00 29	i 01 02		
		Кл					e : (00—32)
		Ст					e : 00—58
		Мг					e : 01—29
		См					e_1 : 01—48
							e_2 : 02—16
221		Ст	Са 10	iP̄ 8 21 56	iS̄ 8 21 59		
		Обг	90	iP̄ 22 11	iS̄ 22 23		
		Кл			eS̄ 22 31		
		Грм		iP̄ 22 20			i : 22—32
		См			eS̄ 22 55		
		Дж	220	eP̄ 22 35	eS̄ 23 02		
		Хрг	290	e 22 41	eS* 23 13		
		Фг			eS̄ 23 33		Эп. : 38° 45′ с. ш.
							68° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиссарский
222		Хрг		e 8 34 26	i 8 34 48		
		Обг					i : 35—07
		Дж					e : 35—15
223		Ст	60	iP̄ 13 04 18	iS̄ 13 04 36		
		Обг	140	iP̄ 04 42	iS̄ 05 00		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
223	28	См			eS̄ 13 05 02		
		Грм	190	iP̄ 13 (04 49)	iS̄ (05 12		
		Дж	250	eP̄ 05 95	iS̄ 05 36		
		Хрг			iS* 05 50		Эп. : 38° 45′ с. ш.
							68° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиссарский
224		Хрг	150	e 17 24 04	i 17 24 29		
		Обг			i 24 41		
		Ст			i 24 43		
		Грм	250	e 24 13	e 24 45		
		Дж	290	e 24 17	i 24 52		
		Фг			e 25 19		Эп. : 36° 45′ с. ш.
							70° 15′ в. д.
							Прибл. H=180 км
							Хр. Дераим
225		Дж	Са 30	iP̄ 18 31 44	iS̄ 18 31 50		
		Грм	100	iP̄ 31 54	iS̄ 32 07		
		Фг		eP̄ (31 51)			
		Обг		iP̄ 32 05			i : 32—30
		Ан	180	eP̄ 32 06	iS̄ 32 29		
		Ст					e : 32—50
		Хрг	270	e 32 19	iS* 32 49		Эп. : 39° 45′ с. ш.
		Мг	320	e 32 27	eS* 33 04		70° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Туркестанский
226		Дж		iP̄ 21 49 39	iS̄ 21 49 42		
		Грм	50	iP̄ 49 45	iS̄ 49 52		
		Обг		iP̄ 49 56			
		Фг			eS* 50 18		
		Кл			eS̄ 50 30		
		Ст	190	e 50 09	eS̄ 50 35		
		Ан	210	50 12	eS* 50 36		
		Хрг	220	(50 12)	eS* 50 37		Эп. : 39° 30′ с. ш.
							70° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
227		Обг					e : 22—03—23
		Ст					e : 22—03—24
							След далекого землетрясения
228		Грм					i : 22—33—57

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
228	28	Дж	60	$e\bar{P}$ 22 34 03	$e\bar{S}$ 22 34 12		
		Обг	90	$i\bar{P}$ 34 05	$e\bar{S}$ 34 16		
		Ст					e : 34—42
229	29	Обг	6190	i 1 05 08	i 1 12 50		
		Ст	6250	e 05 12	i 12 58		
230		Хрг	110	e 4 48 12	i 4 48 35		
		Кл			i 48 44		
		Обг	220	i (48 27)	i (48 57)		
		Грм	240	i 48 24	i 48 55		
		Ст			i 49 00		
		Мг			i (49 05)		
		Дж			i 49 06		
		Фг			i 49 24		
		См			e 49 41		Эп. : 36° 45′ с. ш. 70° 30′ в. д. Прибл. H=190 км Хр. Дерагм
231		Дж	130	$e\bar{P}$ 5 (04 28)	$e\bar{S}$ 5 (04 44)		
		Хрг	160	$e\bar{P}$ 03 50	$i\bar{S}$ 04 10		
		Обг	240	$i\bar{P}$ 04 07	$i\bar{S}$ 04 36		
		Мг					e : 04—51 Возм. эп. : 38° 45′ с. ш. 72° 30′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Ванчский
232		Грм	Са 30	$e\bar{P}$ 6 53 55	$i\bar{S}$ 6 53 04		Местное
		Обг					e_1 : 54—16 e_2 : 54—26 e_3 : 54—29
		Хрг			e 54 52		
233		Мг	130	$e\bar{P}$ 8 05 26	$i\bar{S}$ 8 05 42		
		Хрг	260	e 05 48	$i\bar{S}$ 06 29		
		Дж	350	$e\bar{P}$ 06 06	$e\bar{S}$ 06 49		
		Грм		e 06 07			
		Ан	420	e 06 09	e 06 53		
		Кл		$e\bar{P}$ 06 24			
		Обг			$i\bar{S}$ 07 17		i (P) : 06—16 e (P*) : 06—24 e ($\bar{P}$) : 06—27
		Ст			eS^* 07 30		
		См			e 08 00		e ($\bar{S}$) : 08 - 49 Эп. : 37° 15′ с. ш. 74° 30′ в. д. Очаг в земной коре Малый Памир

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
234	29	Хрг					e : 8 - 51—32
		Грм	(300)	i 8 51 45	i 8 52 16		
		Обг	(300)	e 51 46	i 52 16		
		Мг					e : 52—24
235		Грм		e 11 03 13	i 11 03 40		
		Хрг					e : 03—20
		Дж					e : 03—39
		Обг					i : 03—46
236		Хрг	80	e 14 27 27	i 14 27 44		
		Обг	260	e 27 48	i 28 18		
		Грм	260	e 27 48	e 28 19		
		Мг			e 28 22		
		Дж	290	e 27 54	e 28 28		
		См			e 29 16		Эп. : 36° 45′ с. ш. 71° 15′ в. д. Прибл. H=120 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
237		Мг					e_1 : 17—25—01 e_2 : 17—25—33
		Обг					e_1 : 17—25—03 e_2 : 17—25—33 e_3 : 17—25—57 e_4 : 17—26—39
		Дж	(330)	e 17 (25 25)	e 17 (25 58)		
		Ан	(460)	e 25 10	i 25 58		
		Хрг					e : 25—25
		Ст					e_1 : 26 - 12 e_2 : 26—36
		См					e_1 : 27—54 e_2 : 28—20
238		Мг	160	$i\bar{P}$ 17 53 53	$i\bar{S}$ 17 54 13		
		Ан	320	e 54 19	$i\bar{S}$ 55 02		
		Фг			iS^* 55 02		e : 54—39
		Дж	370	e 54 24	i 55 02		
		Хрг	390	e (54 17)	i (54 58)		i (s) : 55—01
		Грм	450	e (54 27)	i 55 14		
		Обг	500	i 54 34	i 55 26		
		Ст			$e\bar{S}$ 55 22		e : 55 - 40 e_1 : 56—08 e_2 : 57—25
		См					Возм. эп. : 38° 30′ с. ш. 74° 30′ в. д. Очаг в земной коре Сарыкольские горы

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
239	29	Хрг	40	*i* 18 47 30	*e* 18 47 44		
		Грм	210	*i* 47 45	*i* 48 11		
		Дж	210	*i* 47 45	*i* 48 11		
		Мг	210	*i* 47 47	*i* 48 13		
		Обг	240	*i* 47 46	*i* 48 14		
		Ст					*i* : 48—26
		Фг			*e* 48 34		*e* : 48—21
		Ан	350	*e* 48 04	*e* 48 42		*e* : 49—02
		См		*e* 48 20		3	Тр=0^s,6
							e=48—00
							Эп. : 37° 45′ с. ш.
							72° 00′ в. д.
							Прибл. *H*=120 *км*
							Хр. Рушанский
240		Хрг	130	*e* 20 28 05	*i* 20 28 23		
		Обг	280	*e* 28 22	*e* 28 53		*e* : 29—06
		Грм	300	*e* 28 24	*e* 28 56		
		Дж	300	*e* (28 29)	*e* (29 02)		
		Ст	310	*e* 28 26	*e* 29 00		
		Мг			*e* 29 09		
		Ан			*e* 29 38		*e* : 30—12
		См					e_1 : 29—36
							e_2 : 30—26
							Эп. : 36° 30′
							71° 00′
							Прибл. *H*=100 *км*
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
241		Хрг		*e* 22 59 50	*i* 23 00 06		
		Обг					*e* : 01—06
242	30	Хрг		*e* 1 37 31	*e* 1 37 43		
		Грм		*e* 37 44	*i* 38 12		
		Дж					e_1 : 37—48
							e_2 : 38—20
		Обг					*i* : 38—12
		Ст					*e* : 38—18
243		Хрг					*e* : 2—58—18
		Обг					*i* : 2—58—30
244		Хрг			*i* 6 10 32		
		Обг			*i* 10 47		
		Грм		*e* 6 10 21	*i* 10 48		
		Ст			*e* 10 50		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
244	30	Дж		*e* 6 10 22	*i* 6 10 58		
		Мг			*e* 11 08		
		Фг			*i* 11 22		
245		Обг	(6770)	*ipP* 7 12 18	*i* 7 20 06		
		Ст	(6840)	*e* 12 04	*e* 20 16		*ipP* : 12—24
							Прибл. H=100 *км*
246		Ан					e_1 : 8—16—46
							e_2 : 8—16—56
							i : 8—17—04
							e_3 : 8—17—15
							e_4 : 8—17—21
		Фг	(200)	*e* 8 17 01	*eS** 8 17 22		
		Грм					*e* : 17—22
		Дж	(290)	*e* 17 23	*eS** 17 58		
		Обг					e_1 : 17—23
							e_2 : 18—24
		Мг					*e* : 18—24
		Ст					*e* : 18—42
247		Грм	Са 30	$i\bar{P}$ 13 21 13	$i\bar{S}$ 13 21 19		Местное
		Обг					*i* : 21—15
		Дж					*e* : 21—25
248		Грм	Са 20	$i\bar{P}$ 14 28 26	$i\bar{S}$ 14 28 28		
		Обг	70	*iP* 28 37	$i\bar{S}$ 28 46		
		Дж	80	$i\bar{P}$ (28 35)	$i\bar{S}$ (28 45)		
		Ст			$e\bar{S}$ 29 12		Эп. : 39° 00′ с. ш.
		Хрг	180	*eP* 28 58	$e\bar{S}$ 29 21		70° 30′ в. д.
		Фг			$e\bar{S}$ 29 28		Очаг в земной коре
		Ан			*eS** 29 41		
		Мг			$e\bar{S}$ 30 00		Хр. Петра Первого
249		Обг		$i\bar{P}$ 16 15 51	$i\bar{S}$ 16 15 54		Местное
		Дж					*e* : 16—13
250		Обг					*e* : 19—35—47
		Дж					*e* : 19—36—15
		Ст					*e* : 19—36—16
251		Хрг		*e* 19 43 45	*i* 19 43 58		
		Грм		*e* 44 10	*e* 44 33		
		Обг					*i* : 44—35
		Дж					*e* : 44—37
252		Кл	80	$e\bar{P}$ 22 32 46	$e\bar{S}$ 22 32 58		
		Обг	80	$i\bar{P}$ 32 51	$i\bar{S}$ 33 01		
		Грм		$e\bar{P}$ 32 52			*e* : 33—06
		Дж		$e\bar{P}$ (33 01)			

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
252	30	Хрг	140	$e\bar{P}$	22 33 01	$e\bar{S}$	2 33 18		
		Ст	160	$e\bar{P}$	33 04	$e\bar{S}$	33 24		
		Фг				$e\bar{S}$	33 57		Эп.: 38° 15′ с. ш.
									70° 30′ в. д.
									Очаг в земной кор
									Хр. Дарвазский
253		Ст	100	$i\bar{P}$	23 34 15	$i\bar{S}$	23 34 27	25	Тр=1^{s}0; $A_з$=192°
		Кл	110	$i\bar{P}$	34 16	$e\bar{S}$	34 30		
		Обг	160	$i\bar{P}$	34 22	$i\bar{S}$	34 42		
		Грм	210	$i\bar{P}$	34 30	$e\bar{S}$	34 56		
		См	260	i	34 38	e	35 04	35	P.*: 34—41; Тр=1
									e : 34—58
		Хрг	270	i	34 38	iS*	35 10		$i\bar{P}$: 34—44
		Дж	290	i	34 39	eS*	35 14		iP*: 34—44
		Фг	410	e	34 56	e	35 38		$e\bar{P}$: 35—10
									i : 35—14
									eS*: 35—47
									$e\bar{S}$: 36—00
		Ан		e	35 04				e_1 : 35—17
									e_2 : 36—16
									e_3 : 36—19
		Мг	480	i	35 07	iS*	36 08		P*: 35—18
									$\bar{P}$: 35—24
									Эп.: 37° 45′ с. ш.
									68° 30′ в. д.
									Очаг в земной кор
									Горы Аруктау
254	31	Грм	Са 10	$i\bar{P}$	2 04 04	$e\bar{S}$	2 04 07		
		Обг	40	iP	(04 06)	$i\bar{S}$	(04 13)		
		Дж	80	$i\bar{P}$	04 19	i	04 29		
		Кл		$e\bar{P}$	04 20				
		Ст				$i\bar{S}$	04 35		
		Хрг	200	$e\bar{P}$	04 36	$i\bar{S}$	05 01		
		Фг	210	e	04 37	$e\bar{S}$	05 04		
		Ан	280	$e\bar{P}$	04 47	$i\bar{S}$	05 22		Эп.: 39° 00′ с. ш.
									70° 15′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Кабудкрым
255		Обг				$e\bar{S}$	2 37 44		e: 37—24
		Кл							e: 37—31
		Грм	120	$e\bar{P}$	2 37 32	$e\bar{S}$	37 47		
		Ст							e: 37—39

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
255	31	Дж							e: 2 37—46
256		Хрг		e	4 31 16	e	4 31 29		
		Обг							i: 32—10
		Дж							e: 32—15
257		Хрг	110	e	5 43 52	i	5 44 08		
		Обг	260	e	(44 12)	e	(44 41)		
		Грм	270	e	44 11	e	44 40		
		Дж							e: 44— 7
									Эп.: 36° 45′ с. ш.
									71° 00′ в. д.
									Прибл. Н=100 км
									Сев. отроги хр. Гиндукуш
258		Хрг	70	e	8 34 41	i	8 35 01		
		Обг	220	i	34 54	i	35 24		
		Грм	230	i	34 55	i	35 25		
		Дж	260	e	34 58	e	35 30		
		Мг							e: 35—31
		Фг				e	35 56		Эп.: 37° 00′ с. ш.
									71° 00′ в. д.
									Прибл. Н=180 км
									Горы Кухиляль
259		Ст	170	i	9 18 25	$i\bar{S}$	9 18 46		
		Обг	170	e	18 25	$i\bar{S}$	18 47		
		Хрг	180	i	18 26	$i\bar{S}$	18 50		eS*: 18—46
		Трм	220	i	18 33	i	18 56		
		Дж	270	eP*	18 41	$i\bar{S}$	19 11		
		Фг				e	19 36		e : 19—54
		Мг		eP*	19 04				Эп.: 37° 15′ с. ш.
									69° 30′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Долина р. Пяндж
260		Ст		e	20 35 44				i: 37—17
		Обг		i	35 44				След далекого землетрясения
261		Ст	6330	i	21 04 49	i	21 12 39	34	Тр=14^s
		Обг	6440	i	04 53	e	12 49		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
262	1	Хрг	50	$i\bar{P}$ 1 15 50	$i\bar{S}$ 1 15 56		
		Обг	200	i 16 20	$e\bar{S}$ 16 48		
		Грм	210	e 16 21	$i\bar{S}$ 16 50		
		Дж	230	i 16 21	$i\bar{S}$ 16 54		
		Ст			$e\bar{S}$ 16 58		e : 16—30
		Мг	280	e 16 26	$e\bar{S}$* 16 00		
		См			$e\bar{S}$ (7 50)		Эп. : 37° 15′ с. ш.
							71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кухиляль
263		Мг	180	e 1 27 54	e 1 28 12		
		Фг	250	e 28 06,5	iS* 28 36,5		eS : 28—33,5
		Дж	310	i 28 15	iS* 28 52		
		Хрг	390	28 26	e 29 07		
		Грм		i 28 27			e : 28—28,5
		Обг	450	e 28 37	S* 29 34		
		Кл	500	e (28 51)	i (29 43)		
		См		eP* 29 16			e : 30—36
							Эп. : 40° 00′ с. ш.
							74° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Куктун
264		Дж	Са 20	$i\bar{P}$ 1 33 52	$i\bar{S}$ 1 33 54		
		Грм	60	$e\bar{P}$ 34 01	$i\bar{S}$ 34 09		
		Обг			$e\bar{S}$ 34 28		Эп. : 39° 00′ с. ш.
		Хрг	180	$e\bar{P}$ 34 25	$e\bar{S}$ 34 48		71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
265		Мг	260	e 3 28 34,5	e 3 29 11,5		
		Хрг					i : 28—16
		Дж		iP* 29 10			i : 28—39
		Ан	320	e 28 40	$e\bar{S}$ 29 29		$\bar{P}$: 28—48
		Фг	350	e 28 48			
		Обг	560	e (29 02)	iS* (30 15)		iP* (29—15);
							$i\bar{P}$ (29—24)
							i_1 : (29—33);
							i_2 : (30—48)
							Эп. : 40° 00′ с. ш.
							76° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кок-Шаал-Тау

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
266	1	Хрг	30	$e\bar{P}$ 4 15 22,5	$i\bar{S}$ 4 15 27,5		
		Грм	210	e 15 52	$i\bar{S}$ 16 22		
		Обг	(190)	e 15 54	$e\bar{S}$ 16 20		
		Дж	220	e 15 57	$i\bar{S}$ 16 28		Возм. эп. : 37° 15′ с. ш.
							71° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кухиляль
267		Дж		$i\bar{P}$ 4 12 28	$i\bar{S}$ 4 12 30		Местное
268		Дж		$i\bar{P}$ 4 39 58	$i\bar{S}$ 4 40 00		Местное
269		Мг	130	$i\bar{P}$ 7 13 49	$e\bar{S}$ 7 14 06		
		Фг	160	eP 13 50	$i\bar{S}$ 14 10		
		Ан	(170)	e 13 50	$e\bar{S}$ 14 12		
		Дж	170	$i\bar{P}$ 13 53	$e\bar{S}$ 14 14		
		Грм	250	i 14 05	$i\bar{S}$ 14 40		
		Хрг	260	i 14 06	S* 14 37		
		Обг	(330)	i 14 13	eS* 14 53		
		Кл	340	i (14 20)	eS* (15 09)		
		Ст	(430)	e 14 23	eS* 15 18		
		См		P* 14 48	$\bar{S}$ 16 00		Эп. : 39° 30′ с. ш.
							73° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Заалайский
270		Мг	310	e 9 56 26,5	eS* 9 57 04,5		
		Ан	360	e 56 29	$i\bar{S}$ 57 26		i : 56—48
							S* : 57—11
		Фг		eP* 56 42			
		Дж	460	e 56 42	e 57 56		
		Хрг		e 56 50			
		Обг		i 56 59			Возм. эп. : 40° 15′ с. ш.
							76° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кок Шаал Тау
271		Обг	(60)	$e\bar{P}$ 10 43 20	$e\bar{S}$ 10 43 28		
		Грм	(70)	$e\bar{P}$ 43 21	$i\bar{S}$ 43 30		
272		Мг			$i\bar{S}$ 17 (20 53,5)		
		Хрг	190	e 17 20 56,5	$\bar{S}$ 21 22		
		Дж	200	e 20 58	$i\bar{S}$ 21 25		
		Грм	(240)	i 21 03	$\bar{S}$ 21 36		
		Ан			iS* 21 33		e : 21—17

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
272	1	Обг	310	e	17 21 09	iS*	17 21 49		
		Ст		e	21 16				
									Возм. эп.: 38° 30′ с
									73° 15′
									Очаг в земной ко
									Хр. Зорташкол
273	2	Кл	130	eP̄	1 09 21	eS̄	1 09 37		
		Ст	170	iP̄	09 31	iS̄	09 52		
		Обг	200	i	09 34	iS̄	10 01		
		Хрг	240	e	09 38	S*	10 05		P̄ : 09—41
		Грм	250	i	09 40	i	10 05		iP* : 09—42
		Дж	320		09 49	S*	10 28		
		Фг	460	e	10 03	iS̄	11 18		eP̄ : 10—19; eS*:11-
		Ан		eP*	10 23	iS̄	11 43		
		Мг	480	e	(10 09)	e	(11 09)		Эп.: 37° 00′ с. ш.
									68° 45′ в. д.
									Очаг в земной ко
									К сев. от реки Х
									бадруд
274		Дж		iP̄	2 36 58	iS̄	9 37 00		
		Грм	(80)	eP̄	37 04	iS̄	37 13		
		Обг		eP̄	37 17				
		Хрг	(220)	e	37 23	eS̄	37 52		Возм. эп.: 39° 15′ с
									71° 15′
									Очаг в земной ко
									Хр. Карагушхана
									e : 31—11
275		Мг		e	10 31 11	e	10 40 20		
		Обг	7980	i	31 21	i	40 38		
		Ст	8090	i	31 23	i	40 45		
276		Хрг	(110)	eP̄	13 39 10	eS̄	13 39 24		
		Дж		e	39 25				e : 40—11
		Обг	(210)	e	39 33	eS̄	40 02		i : 39—38
277		Дж	Ca 20	iP̄	20 00 27	S̄	20 00 29		
		Грм	70	iP̄	00 35	iS̄	00 44		
		Обг	140	e	00 47	iS̄	01 06		
		Хрг	210	e	00 56	eS̄	01 24		Возм. эп.: 39° 15′ с
									71° 00′
									Очаг в земной ко
									Хр. Карагушхана
278		Хрг	100	e	23 12 10	i	23 12 31		
		Обг	210	e	12 22	i	12 51		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч м. с		ч. м. с.	мик	
278	2	Грм	230	i	23 12 23	i	23 12 54		
		Дж	260	e	(12 31)	i	(13 04)		Эп.: 37° 00′ с. ш.
									70° 30′ в. д.
									Прибл. H=180 км
									Хр. Дераим
279	3	Дж	130	eP	0 20 27	iS̄	0 20 43		
		Хрг	130	eP̄	20 27	S̄	20 43		
		Мг	130			eS̄	20 49		
		Грм	190	e	20 37	e	21 03		Эп.: 38° 30′ с. ш.
		Обг	230	e	(20 49)	iS*	(21 15)		72° 15′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Язгулемский
280		Хрг	60	e	0 23 16	i	0 23 31		
		Мг				e	(23 37)		
		Грм	200	e	23 26	i	23 51		
		Обг	230	e	23 36	i	24 03		Возм. эп.: 37° 45′ с. ш.
									72° 00′ в. д
									Прибл. H=120 км
									Хр. Рушанский
281		Обг	2290	i	1 20 37	e	1 24 21		
		Ст	(2320)	i	20 44	e	24 32		
282		Кл	30	iP	6 (51 38)	iS̄	6 (51 44)		
		Обг	70	eP̄	51 48	eS̄	51 57		
		Ст	90	eP̄	51 50	eS̄	52 01		
		Хрг		eP̄	52 05				Эп.: 38° 00′ с. ш.
		Дж	190	eP	52 07	eS̄	52 31		69° 30′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Горы Джилонтау
283		Ст	100	eP	8 28 36	eS̄	8 28 39		
		Обг	170	eP̄	28 34	iS̄	28 55		i : 28—44
		См	220		(29 00)	S̄	(29 30)		
		Грм	230	i	28 43	iS*	29 09		
		Хрг	300	e	28 52	S̄	29 22		
		Дж	310	e	28 57	eS̄	29 29		Эп.: 38° 00′ с. ш.
									68° 00′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Горы Бабатаг
284		Хрг							e : 10—26—52
		Обг							e : 10—27—08
									i_1 : 10—27—12
									i_2 : 10—27—22
									i_3 : 10—27—35

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
285	3	Дж	40	$i\bar{P}$ 12 16 07	$i\bar{S}$ 12 16 12		Возм. эп.: 38° 45′ с. ш.
		Грм	90	$i\bar{P}$ 16 16,5	$i\bar{S}$ 16 28		71° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
286		Грм	40	$i\bar{P}$ 13 21 53	$i\bar{S}$ 13 21 58		Местное
		Дж			$e\bar{S}$ 21 59		
287		Хрг	70	e 17 54 20	e 17 54 39		
		Обг	260	i 54 33	i 55 05		
		Грм	(250	i 54 33	i 55 04		Эп.: 36° 45′ с. ш.
		Дж	270	e 54 35	i 55 07,5		71° 30′ в. д.
							Прибл. H=160 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
288		Дж	40	$e\bar{P}$ 18 24 39	$i\bar{S}$ 18 24 44		Местное
		Грм	90	$i\bar{P}$ 24 49	$i\bar{S}$ 25 00		Возм. эп.: 38° 45′ с. ш.
							71° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
289		Дж		$i\bar{P}$ 18 30 39			Местное
		Грм	70	$i\bar{P}$ 30 42	$i\bar{S}$ 18 30 50		
290		Обг					i: 19—00—00
		Хрг	130	$e\bar{P}$ 19 00 42	$e\bar{S}$ 19 00 58		
		Дж	(260)	e 01 23	i 02 01		i: 02—00
291		Дж		$i\bar{P}$ 19 20 04	$e\bar{S}$ 19 20 05		
		Грм	80	iP 20 14	$i\bar{S}$ 20 23		
		Хрг			$e\bar{S}$ 21 06		Возм. эп.: 39° 15′ с. ш.
							71° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
292		Хрг	Ca 30	e 19 41 13,5	e 19 41 30		
		Дж	200	e 41 26	i 41 52		Эп.: 37° 30′ с. ш.
		Грм	210	i 41 27	i 41 54		71° 45′ в. д.
							Прибл. H=150 км
							Хр. Шугнанский
293		Обг					e: 20—51—37
		Грм					i: 20—51—39
		Дж					e: 20—51—45
294		Дж		$i\bar{P}$ 21 35 07	$i\bar{S}$ 21 35 09		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
295	3	Хрг	Ca 20	e 22 4) 40	e 22 41 03		
		Грм	200	i 40 50	i 41 22		
		Обг			i 41 22		
		Дж			41 25		Возм. эп.: 37° 15′ с. ш.
							71° 30′ в. д.
							Прибл. H=210 км
							Хр. Зимбардор
296		Обг		e 22 (49 49)			
		Дж	290	e 49 59	$\bar{S}$ 22 50 43		e: 50—13
		Хрг	(310)	e 49 59,5	$\bar{S}$ 50 47		e: 50—15
		Грм		e 50 01			Возможно наложение двух землетрясений
297		Дж					e: 23—00—27
		Хрг					e: 23—00—41
		Обг					e: 23—01—09
							i: 23—01—11
298		Ст					e: 23—19—44
		Обг					e: 23—19—45
		Фг					e: 23—19—54
		См					e: 23—20—00
299	4	Дж	50	$e\bar{P}$ 1 09 40	$e\bar{S}$ 1 09 46		
		Обг	190	e 10 07	$\bar{S}$ 10 32		Возм. эп.: 30° 15′ с. ш.
							71° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Заалайский
300		Кл	170	$e\bar{P}$ 1 33 22	$i\bar{S}$ 1 33 44		
		Хрг	220	i 33 30	$i\bar{S}$ 34 01		
		Ст	260	e 33 34	i 34 01	6	Тр=1s
		Обг	260	i 33 35	iS* 34 06		
		Грм	300	i 33 39	$i\bar{S}$ 34 24		
		Дж	(320)	e 33 45	$e\bar{S}$ 34 35		
		См	430	(33 41)			$e\bar{P}$: (33—58)
		Мг	440	e (34 06)	eS* (35 02)		iP*: (34—16)
		Фг	(510)	e 34 02,5	$e\bar{S}$ 35 26		eS*: 35—11,5
		Ан	540	e 34 12	35 09		Эп.: 36° 15′ с. ш.
							69° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
301	4	Хрг	100	$e\bar{P}$ 5 30 56	$e\bar{S}$ 5 31 09		
		Обг	200	i (31 29)	$e\bar{S}$ (31 58)		Эп.: 37° 00′ с. ш.
		Дж	240	e 31 23	$e\bar{S}$ 31 57		70° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кухиляль
302		Хрг	110	i 6 47 30	i 6 47 45		
		Дж	310	e (47 59)	i (48 32)		
		Грм	330	e 47 55	e 48 31		
		Фг					e: 48—09,5
		Обг			(48 26)		i: (48—09)
		Ст			e 48 48		e: 48—22
		См					e: 49—13
							Эп.: 36° 30′ с. ш.
							72° 15′ в. д.
							Прибл. H=80 км
							Хр. Гиндукуш
303		Обг	(260)	e 7 (56 17	$i\bar{S}$ 7 (56 55)		
		Дж	(270)	e 56 48.5	$e\bar{S}$ 57 28		
304		Хрг	120	$\bar{P}$ 10 18 43	$\bar{S}$ 10 18 58,5		
		Обг	190	e 19 09	$i\bar{S}$ 19 34		
		Дж	250	e 19 10	$\bar{S}$ 19 45		Эп.: 37° 00′ с. ш.
							70° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
305		Хрг					e: 10—36—01
		Обг					e: 10—36—29
306		Хрг	90	$i\bar{P}$ 11 45 53	$i\bar{S}$ 11 46 04		
		Мг	190	e 46 13	$e\bar{S}$ 46 38		
		Дж	250	e 46 23	S* 46 53		
		Кл	260	i 46 25	iS* 46 56		
		Грм		46 26			i_1 : 46—28
							i_2 : 47—03,5
		Обг	310	e 46 28	iS* 47 06		$\bar{P}$: 46—3[illegible]
							$i\bar{S}$: 47 00
		Ст	380	e 46 38	i 47 17		
		Фг	380	e 46 41,5	S* 47 29		
		Ан	400	e 46 44	iS 47 47		eP*: 46—55
							e : 47—40
		См		eP* 47 16	e 48 19		Эп.: 37° 00′ с. ш.
							72° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
307	4	Хрг	(170)	$e\bar{P}$ 12 43 54	$e\bar{S}$ 12 44 15		
		Дж			$e\bar{S}$ 44 46		
		Обг			$e\bar{S}$ 44 47		
308		Хрг			$e\bar{S}$ 12 56 37		
		Обг					e : 56—54
		Дж					e : 57—18
309		Хрг	110	$i\bar{P}$ 13 00 43	iS 13 00 56		
		Кл			$e\bar{S}$ 01 14		
		Обг	210	e 01 01	$\bar{S}$ 01 21		i : 01—06
		Грм	(220	e 01 06	$\bar{S}$ 01 36		P* : 01—08
		Ст			e 01 30		
		Дж	240	e 01 09	$\bar{S}$ 01 43		
		Мг	340	e 01 16	eS* 01 51		
		Фг	380	e 01 31,5	eS* 02 18,5		eP*: 01—46,5
		Ан			iS* 02 35		Эп.: 37° 00′ с. ш.
							70° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
310		Хрг	30	e 15 37 03	e 15 37 15		
		Дж	180	e 37 18	e 37 41		
		Грм		i 37 19			i: 37—47
		Обг	200	e 37 22	e 37 46		Возм. эп.: 37° 45′ с. ш.
							71° 30′ в. д.
							Прибл. H=100 км
							Хр. Кугишива
311		Хрг	150	17 01 16	$e\bar{S}$ 17 01 34		
		Дж			$i\bar{S}$ 01 26		
		Грм	200	e 01 31	iS* 01 53		
		Обг			02 09		Возм. эп.: 38° 30′ с. ш
							72° 30′ в. д
							Очаг в земной коре
							Хр. Язгулемский
312		Хрг	90	e 19 42 31	i 19 42 51		
		Обг	240	42 44	e 43 15		
		Грм	240	i 42 46	i 43 17		
		Дж	260	e 42 50	i 43 23		Возм. эп.: 36° 45′ с. ш
							71° 00′ в. д
							Прибл. H=180 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
313	4	Дж		$e\bar{P}$ 21 58 21			Местное
		Обг					i : 21—58—45
314		Обг					e : 22—54—24
							i : 56—06
		Дж					e : 22—55—57
315		Хрг	90	$e\bar{P}$ 23 58 54	$e\bar{S}$ 23 59 05		
		Обг					i : 50—38
316	5	Мг	140	$e\bar{P}$ 1 29 14	$e\bar{S}$ 1 29 31		
		Ан	180	i 29 24,5	$i\bar{S}$ 29 49		P : 29—26
		Фг	210	e 29 26,5	eS* 29 49,5		e_1 : 29—50,5
							e_2 : 29—52,5
		Дж	240	i 29 31	iS* 30 06		
		Грм	340	29 40	iS* 30 22		i : 29—43
		Хрг		29 40			
		Обг	(370)	29 52	eS* 30 03		P* : 29—58
		Кл		eP* 30 03			Эп. : 39° 45′ с. ш.
		Ст		eP* 30 10	iS* 31 00		74° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алайский
317		Хрг	30	e 5 21 07	e 5 21 21,5		
		Мг			e 21 49		
		Грм	220	e 21 23	e 21 50		
		Дж	220	e 21 25,5	e 21 50		
		Обг	240	e 21 24	i 21 52		Эп. : 37° 15′ с. ш.
							71° 45′ в. д.
							Прибл. H = 120 км
							Хр. Шугнанский
318		Грм	30	$i\bar{P}$ 7 26 33	$i\bar{S}$ 7 26 37		
		Дж	70	$e\bar{P}$ 26 41	$\bar{S}$ 26 50,5		
		Обг	(70)	$e\bar{P}$ 26 43	$e\bar{S}$ 26 51		i : 26—47
							Возм. эп. : 38° 45′ с. ш.
							70° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
319		Хрг	(220)	e 7 48 32	$e\bar{S}$ 7 49 03		Хр. Петра Первого
		Обг	310	e 48 43	iS* 49 21		
		Дж	(360)	e 48 53	S* 49 38		$e\bar{P}$: 48—51
		Ан			eS* 50 31		e : 49—16
							Возм. эп. : 36° 00′ с. ш.
							70° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
320	5	Хрг	220	e 8 15 20	$\bar{S}$ 8 15 52		
		Обг			eS* 16 06		i_1 : 15—40
							i_2 : 16—01
		Грм	310	e 15 33	eS* 16 11		
		Дж	360	e 15 39	S* 16 23		e : 16—18
							Эп. : 36° 15′ с. ш.
							69° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
321		Дж	30	$e\bar{P}$ 8 32 00	$i\bar{S}$ 8 32 04		
		Грм	60	$i\bar{P}$ 32 06	$i\bar{S}$ 32 14		
		Обг			$i\bar{S}$ 32 32		Возм. эп. : 9° 00′ с. ш.
							71° 00′ в. д
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
322		Обг					e : 8—56—47
		Хрг			$e\bar{S}$ 8 56 50		
		Дж					e : 8—57—12
323		Мг	140	$e\bar{P}$ 9 53 05	$e\bar{S}$ 9 53 22		
		Ан	(210)	e 53 10	$e\bar{S}$ 53 39		i_1 : 53—35
							i_2 : 53—39
		Фг	250	e 53 16	eS* 53 42		
		Дж	290	e 53 22	eS* 53 57		
		Хрг	380	e 53 32	e 54 11,5		
		Грм		i 53 33,5			eS : 54—26
		Обг		eP* 53 49	eS* 54 34		Эп : 39° 45′ с. ш.
							74° 40′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Куктун
324		Хрг	100	$e\bar{P}$ 12 03 12	$i\bar{S}$ 12 03 24		
		Обг	190	i 03 30	$i\bar{S}$ 03 56		
		Мг					e : 04—09
		Грм		e 03 31			
		Дж	230	$e\bar{P}$ 03 37	$\bar{S}$ 04 09,5		
		Фг			eS* 04 42,5		
							Возм. эп. : 37° 15′ с. ш.
							70° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Султанхазрет
325		Хрг	80	$e\bar{P}$ 12 08 06	$\bar{S}$ 12 08 16		
		Обг	240	e 08 41	$i\bar{S}$ 09 15		$\bar{P}$: 08—46

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
325	5	Дж	250	*e* 12 08 45	*eS** 12 09 14		Возм. эп.: 36° 45′ с.ш. 71° 00′ в.
							Очаг в земной кор
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
326		Хрг			*e* 14 59 10		
		Дж					*e*: 14—59—32
327		Обг	(6540)	*i* 17 00 43	*i* 17 08 46		
328		Хрг	120	*iP̄* 23 26 41,5	*iS̄* 23 26 57		
		Кл	180	*i* 26 49	*iS̄* 27 13		
		Обг	260	*i* 27 00	*iS** 27 31,5		
		Ст	270	*i* (27 10)	*i* (27 38)		
		Грм	280	*i* 27 00	*i* 27 29		
		Дж	310	*i* 27 03	*i* 27 35		*i*: 27—45
		Мг	330	*i* 27 06	*i* 27 40		
		Фг	420	*i* 27 17,5	*i* 28 01		*e*: 27—51
							i_1: 28—04
							i_2: 28—17
		См			*S** 28 28		*e*: 29—04
		Ан	480	27 24	28 14		i_1: 27—36
							i_2: 28—35
							Эп.: 36° 30 с′. ш. 70°—45′ ВП.
							Очаг в земной кор
329	6	Дж					Сев. отроги хр. Гиндукуш
		Обг					*e*: 1—48—05
330		Хрг			*eS̄* 3 19 40		*i*: 1—48—13
		Обг					*e*: 19—58
		Дж					*i*: 20—03
331		Обг	(2290)	*e* 5 31 45	*e* 5 35 28		
		Ст	(2440)	*i* 31 58	*i* 35 48		
332		Хрг		*i* 5 38 41			
		Кл		*i* 38 55			
		Дж	190	*e* (39 01)	*i* 5 (39 25)		
		Грм	(220)	*i* 38 58	*i* 39 24		
		Обг	210	*e* 38 59	*e* 39 25		
		Ст			*e* 39 36		
		Мг	240	*e* 39 03	*e* 39 31		
		Фг	330	*i* 39 14,5	*i* 39 51		
		Ан	370	*e* 39 21	*i* 40 01		Возм. эп.: 37° 30′ с.ш. 71° 30′ в.
							Прибл. H=120 *км*
							Хр. Кугишива

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
333	6	Хрг	30	*e* 6 00 12	*i* 6 00 23		
		Дж	220	*e* 00 28	*e* 00 53		
		Грм	220	*i* 00 30	*i* 00 51		Эп.: 37° 15′ с. ш. 71° 30′ в. д.
							Прибл. H=90 *км*
							Горы Кухиляль
334		Грм	40	*iP̄* 7 05 32	*iS̄* 7 05 37		
		Дж		*eP̄* 05 34			
		Обг			*iS̄* 05 51		
		Хрг	230	*eP̄* 06 02	*eS̄* 06 30		Возм. эп.: 39° 15′ с. ш 70° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кухикойми
335		Кл			*iS̄* 9 38 20		
		Хрг	180	*i* 9 38 00	*eS̄* 38 24		
		Обг	270	*i* 38 09	*eS** 38 40		
		Ст	270	*e* 38 10	*iS** 38 42		
		Грм		*i* 38 14			
		Дж		*i* 38 18			
		Мг			*eS** 39 17		
		См		38 34			*e*: 40—06
		Фг		*e* 38 35			*e*: 39—30
		Ан	520	*e* 38 41	*iS** 39 48		*i*: 39—42
							Эп.: 36° 30′ с. ш. 70° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
336		Обг	2500	*i* 11 30 21	*e* 11 34 21		
		Ст	(2630)	*e* 30 28	*e* 34 37		
337		Обг	100	*eP̄* 12 47 09	*iS̄* 12 47 21		
338		Мг	100	*iP̄* 13 (48 23)	*iS̄* 13 (48 35)		
		Хрг			*eS̄* 49 03		
		Дж	190	*e* 48 38	*iS̄* 49 04		
		Грм	250	*e* (48 34)	*iS̄* (49 11)		
		Обг	310	*e* 48 48	*iS** 49 26		Возм. эп.: 38° 30′ с. ш 73° 10′ в. д
							Очаг в земной коре
							Хр. Зорташкол
339		Мг	(210)	*i* 15 27 18	*iS̄* 15 27 46		
		Дж	(350)	*e* 27 54	*e* 28 48		
		Фг		*e* 28 05			*e*: 29—00

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
339	6	Обг					i : 15—28—12
		Хрг					e : 28—40
		Ст					e : 29—53
340		Дж					i : 16—15—31
		Грм					i : 16—15—36
		Обг					e : 16—16—00
341		Хрг	20	i 22 45 02	i 22 45 14		
		Кл	170	i (45 13,5)	i (45 33,5)		
		Дж	190	i 45 17	i 45 40		
		Грм	190	i 45 17	i 45 40		i : 45—25
		Обг	200	i 45 19	i 45 43		
		Мг	200	i 45 19	i 45 44		
		Ст	260	e 45 26	i 45 55		
		Фг	290	e 45 30	e 46 02,5		i : 45—41
		Ан		e 45 32	e 46 02,5		e : 45—54
							i_1 : 46—15
							i_2 : 46—22
							i_3 : 46—44
342		См		45 47			e : 46—27
							Эп. : 37° 45′ с. ш.
							71° 45′ в. д.
							Прибл. H=100 км
							Хр. Рушанский
343		Хрг	120	i 35 08	i 35 23		
		Кл	(170)	e 35 18,5	e 35 38,5		e : 35—18,5
		Обг	270	i 35 24	i 35 54		
		Дж	300	e 35 26	35 59		
		Грм	(260)	i 35 27	i 35 56		
		Ст	310	i 35 28	i 36 02		
		Мг	310	i (35 35)	i 36 08		
		Фг	430	i 35 44,5	i 36 30		e : 39—23
		Ан	480	e 35 49	i 36 40		e : 37—01
		См			36 44		e : 36—32
							Эп. : 36° 30′ с. ш.
							71° 00′ в. д.
							Прибл. H=80 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
							Класс Б
344	7	Хрг	130	e 0 55 20	iS̄ 0 55 16		
		Дж	240	e 55 46	eS̄ 56 21		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
344	7	Обг	310	e 0 55 55	eS* 0 56 32		Возм. эп. : 37° 45′ с. ш.
							73° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Базар-Дара
345		Грм		iP̄ 3 23 25			
		Дж	80	eP̄ 23 33	S̄ 3 23 42		
		Обг	90	iP̄ 23 34	eS̄ 23 46		
		Хрг	230	eP̄ 3 23 56	eS̄ 3 24 28		Эп. : 39° 15′ с. ш.
							70° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Каратегинский
346		См	90	P̄ 7 (31 51)	S̄ 7 (32 02)		Тр=0ˢ,6
		Ст	180	e 31 54	iS̄ 32 18		Тр=0ˢ,2
		Обг	230	31 59	eS̄ 32 25		
		Грм	250	i 32 02	i 32 27		
		Дж	300	e 32 14	S* 32 47		
		Ан			S̄ 33 15		e : 33—31
							Эп. : 40° 15′ с. ш.
							68° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Плато Голодная степь
347		Дж		eP̄ 7 49 13	eS̄ 7 49 15		Местное
348		Мг					e : 14—50—19
		Хрг					i : 14—50—22
		Обг					i : 14—50—31
		Дж					e : 14—50—33
		СТ					i : 14—50—36
							e : 14—59—27
		См					e : 14—50—46
		Кл					e : 18—(55—56)
349		Хрг	(100	eP̄ 18 25 39	eS̄ 18 25 52		
		Обг					e : 14—25—59
350		Хрг	120	e 18 35 14	e 18 35 40		
		Обг	200	i (35 16	e (35 46)		
		Грм		e 35 23			i : 35—59
		Дж	260	e 35 31	e 36 05		Эп. : 37° 00′ с. ш.
							70° 30′ в. д.
							Прибл. H=210 км
							Хр. Дераим

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
351	7	Хрг	110	e 18 41 30	e 18 41 45		
		Обг	270	i 41 46	i 42 16		
		Грм			e 42 19		e : 41—54
		Дж			e 42 26		e : 42—06
							Возм. эп. : 36° 30′ с. ш. 71° 00′ в. д.
							Прибл. H = 80 км
							Сев. отроги Гиндукуша
352		Грм	20	$i\bar{P}$ 19 23 41,5	$i\bar{S}$ 19 23 45,5		
		Обг	50	$e\bar{P}$ 23 49	$e\bar{S}$ 23 56		
		Дж		$e\bar{P}$ 23 50			Возм. эп. : 38° 45′ с. ш. 70° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
353		Грм	Ca 10	$e\bar{P}$ 20 49 11	$i\bar{S}$ 20 49 14		
		Обг	60	$i\bar{P}$ 49 15	$i\bar{S}$ 49 23		
		Дж		$e\bar{P}$ 49 18,5			
		Хрг	190	e 49 35	$e\bar{S}$ 49 58		Эп. : 39° 00′ с. ш. 70° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кабудкрым
354		Хрг	70	e 23 48 12,5	e 23 48 29		
		Дж	180	e (48 31)	e (48 54)		
		Грм	220	e 48 28	e 48 55		
		Обг			48 58		Возм. эп. : 37° 45′ с. ш. 72° 15′ в. д.
							Прибл. H = 120 км
							Хр. Рушанский
355	8	Грм		$i\bar{P}$ 3 54 25	$i\bar{S}$ 3 54 29		Местное
		Обг					i : 3—54—31
		Дж					e : 3—54—48
356		Грм					i : 5—03—45
		Обг					: 5—03—47
357		Хрг	10	i 5 36 56	i 5 37 09		
		Дж	200	e (37 14)	e (37 38)		
		Грм	210	i 37 13	i 37 38		Эп. : 37° 30′ с. ш. 71° 45′ в. д.
		Обг	220	i (37 13)	i (37 39)		
							Прибл. H = 110 км
							Хр. Шугнанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
358	8	Дж	20	$e\bar{P}$ 6 29 58	$e\bar{S}$ 6 30 00		
		Грм	60	$i\bar{P}$ 30 09	$i\bar{S}$ 30 17		Возм. эп. : 39° 15′ с. ш. 71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
359		Обг					i : 13—45—28
		Грм					e : 13—46—31
360		Обг	20	$i\bar{P}$ 14 00 23	$i\bar{S}$ 14 00 27		
		Грм	40	$e\bar{P}$ 00 29	$i\bar{S}$ 00 35		Возм. эп. : 38° 45′ с. ш. 70° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
361		Грм		$i\bar{P}$ 14 43 37	$i\bar{S}$ 14 43 40		Местное
362		Обг	30	$i\bar{P}$ 18 40 12	$i\bar{S}$ 18 40 17		
		Грм	50	$i\bar{P}$ 40 17	$i\bar{S}$ 40 26		
		Дж	130	$e\bar{P}$ 40 30	$e\bar{S}$ 40 47		Эп. : 39° 00′ с. ш. 69° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Каратегинский
363		Ст					e : 20—56—35
		Обг					e : 20—56—52
364		Хрг		e 21 46 50			
		Грм	(170) :	e 47 15	$e\bar{S}$ 21 47 37		
		Обг					i : 47—21
		Дж					e : 47—43,5
365	9	Дж	70	$e\bar{P}$ 1 33 49,5	$i\bar{S}$ 1 33 59		
		Фг	110	$\bar{P}$ 33 59	$i\bar{S}$ 34 14		
		Ан			$e\bar{S}$ 34 25		e_1 : 34—18
							e_2 : 34—21
		Грм					e : (33—58)
		Обг	220	e (34 15)	e (34 44)		S : 34—37
		Хрг		e 34 12			Эп. : 39° 30′ с. ш. 72° 00′ в. д.
		Кл	250	e 34 21	e 34 54		
							Очаг в земной коре
							Долина Алай
366		Хрг	Ca 30	e 2 28 36	i 2 29 00		
		Мг			e 29 14		
		Дж	220	e 28 47	e 29 20		
		Грм	(210)	i 28 47	i 29 19		

№№ п. п.	Дата	Ст	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мин	
366	9	Обг	250	*e* 2 28 49	*e* 2 29 24		Возм. эп.: 37° 15′ с. ш.
							72° 00′ в. д.
							Прибл. H=230 *км*
							Хр. Рушанский
367		Хрг			$e\bar{S}$ 2 55 16		
		Обг					*i*: 55—31
368		Дж					*e*: 4—19—54
		Обг					*i*: 4—20—15
369		Хрг	90	$e\bar{P}$ 5 (52 35	$e\bar{S}$ 5 (52 46)		
		Обг	270	*e* 52 37	$\bar{S}$ 53 17		
		Дж	290	*e* 52 45	$\bar{S}$ 53 29		Возм. эп.: 36° 30′ с. ш.
		Мг	310	*e* 52 52	*eS** 53 29		71° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
370		Мг					*e*: 7—56—09,5
		Хрг					*e*: 7—56—51
		Обг					*e*: 7—57—11
							i: 7—57—34
		Дж					*e*: 7—57—12
371		Дж	40	$i\bar{P}$ 9 48 49	$i\bar{S}$ 9 48 53		
		Грм	(40)	*iP* 48 51	$i\bar{S}$ 48 56		
		Обг			$e\bar{S}$ 49 13		
		Фг			$e\bar{S}$ 49 29		
		Кл			$e\bar{S}$ 49 30		
		Ст	180	$e\bar{P}$ 49 13	$e\bar{S}$ 49 36		
		Хрг	210	*e* 49 14	$e\bar{S}$ 49 42		Эп.: 39° 15′ с. ш.
		См			$e\bar{S}$ 50 22		70° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
372		Обг					*i*: 11—30—33
		Дж					*e*: 11—31—16
373		Обг					*i*: 12—14—35
		Грм					*e*: 12—14—47
		Ст					*e*: 12—15—06
374		Хрг	210	*i* 12 31 45	*i* 12 32 08		
		Обг	280	*i* 31 52	*e* 32 23		
		Ст	280	*e* 31 53	*e* 32 24		Эп.: 36° 15′ с. ш.
		Дж	360	*e* 32 00	*i* 32 38		69° 45′ в. д.
							Прибл. H=80 *км*
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мин	
375	9	Обг		$i\bar{P}$ 12 40 47			
		Кл		$e\bar{P}$ 40 52			
		Ст	90	$i\bar{P}$ 40 57	$i\bar{S}$ 12 41 08		
		Грм	(120)	$i\bar{P}$ 40 59,5	$i\bar{S}$ 41 15		
		Дж	160	$e\bar{P}$ 41 09	$\bar{S}$ 41 30		
		Хрг	190	*i* 41 14,5	*iS** 41 36		
		Мг					*e*: 41—50
		См	290	*e* 41 29	*S** 42 04		
		Фг	290	*e* 41 29	*iS** 42 04,5		
		Ан		*P** 41 39	*e* 42 12		*e*: 41—47
							*iS**: 42—22
							e: 42—36
							Эп.: 38° 30′ с. ш.
							69° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Гора Суфейтертау
							Класс Б
376		Грм	(220)	*i* 12 52 00	$e\bar{S}$ 12 52 31		
		Обг			$e\bar{S}$ 52 48		
377		Кл			$i\bar{S}$ 13 (09 51)		
		Ст			*e* 09 54		*e*: 10—47
		Обг	290	*e* 13 (09 37)	*e* (10 16)		
		Хрг	300	*e* 09 36	*e* 10 21		
		ГРм		*P** 09 49			
		См	4 0	*e* (09 55)	*S** (10 50)		
		Дж		*eP** 09 59	*e* 10 37,5		Возм. эп.: 36° 45′ с. ш.
							68° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
378		Обг					*e*: 14—01—50
		Дж					*e*: 14—02—49
379		Хрг	70	*e* 14 52 33	*i* 14 52 57		
		Обг	230	*i* 52 42	*i* 53 15		
		Грм	(210)	*i* 52 46	*i* 53 18		
		Дж	250	*e* 52 45	*i* 53 19		Эп.: 37° 00′ с. ш.
		Мг			*e* 53 29		71° 15′ в. д.
							Прибл. H=220 *км*
							Горы Кухиляль
380		Обг	(70)	$e\bar{P}$ 15 43 10	$e\bar{S}$ 15 43 19		
		Грм			$e\bar{S}$ 43 24		
		Дж			$e\bar{S}$ 43 28		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
381	9	Мг					e_1 : 17—46—50 e_2 : 17—47—04
		Ан	180	e 17 46 56	$i\bar{S}$ 17 47 20		$e\bar{P}$: 46—58
		Фг	200	e (46 55)	$e\bar{S}$ (47 23)		
		Дж	280	e 47 05	eS^* 47 39		
		Обг	420	e 47 26	eS^* 48 19		Возм. эп. : 40° 00′ с. ш. 74° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Куктун
382		Дж			$e\bar{S}$ 19 04 05		
		Хрг		e 19 03 17			
		Грм	210	e 03 35	e 04 05		
		Обг			e 04 05		e : 03—54
		Мг					e : 04—10
383		Ст			$\bar{S}$ 20 00 34		e : 00—10
		Обг	310	i 20 (00 14)	iS^* (00 52)		
		Хрг	320	e 00 14	$e\bar{S}$ 01 03		e : 00—18,3
		Грм	350	i 00 17	$e\bar{S}$ 01 12		
		См	380	(00 31)	(01 10)		
		Дж	400	e 00 23	$e\bar{S}$ 00 30		
		Мг			e 01 43,5		$e\bar{S}$: 02—17,5
		Ан			$e\bar{S}$ 02 22		
		Фг					e : 01—26
							Возм. эп. : 36° 15′ с. ш. 68° 15′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
							e : 20—12—57,5
384		Мг					
		Дж	(230)	e 20 13 08	$e\bar{S}$ 20 13 36		e : 20—13—21
		Грм					e : 20—13—31
		Обг					
385		Хрг	100	i 21 50 41	i 21 51 06		
		Обг	220	e 50 52	i 51 24		
		Грм	220	i (50 54)	(51 27)		
		Дж	250	e 50 54	i 51 28,5		
		Ст			i 51 29		
		Мг					e_1 : 51—15 e_2 : 51—35
		Фг			e 51 52		
		Ан			e 52 00		Эп. : 37° 00′ с. ш. 70° 30′ в. д.
							Прибл. H=220 км
							Хр. Дераим

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
386	9	Хрг	200	e 22 13 19	22 13 46		
		Грм	260	i 13 29	i 14 02		
		Дж	310	e 13 32	e 14 07		Эп. : 36° 45′ с. ш. 69° 30′ в. д.
							Прибл. H=160 км
							Долина р. Толикан
387		Дж		$i\bar{P}$ 23 45 34	$e\bar{S}$ 23 45 35		Местное
388	10	Обг		$i\bar{P}$ 2 36 10	$e\bar{S}$ 2 36 11		Местное
389		Ст	230	e 6 51 13	eS^* 6 51 40		
		Хрг	250	e 51 24	eS^* 51 53		
		Обг	250	i (51 24)	eS^* (51 53)		
		Грм		e 51 25			
		Дж	360	e 51 30	$\bar{S}$ 52 27		Эп. : 36° 30′ с. ш. 69° 00′ в. д.
		См			eS^* 52 26		Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
390		Хрг	100	$e\bar{P}$ 9 17 46	$i\bar{S}$ 9 17 58		
		Обг			e 18 28		
		Дж	270	e 18 13	S^* 18 44		Возм. эп. : 36° 45′ с. ш. 71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
391		Хрг	100	e 12 10 30	e 12 10 55		
		Грм		i 10 42			e : 11—05
		Обг			i 11 14		
		Дж	230	e 10 45	11 18		Возм. эп. : 37° 15′ с. ш. 70° 30′ в. д.
							Прибл. H=220 км
							Хр. Султанхазрет
392		Грм	20	$e\bar{P}$ 13 43 02	$i\bar{S}$ 13 43 04		
		Дж	(50)	$e\bar{P}$ (43 20	$i\bar{S}$ 43 26		
		Хрг	200	e 43 40	$e\bar{S}$ 44 06		Возм. эп. : 39° 00′ с. ш. 70° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
393		Дж	50	$e\bar{P}$ 14 22 25	$\bar{S}$ 14 22 31		
		Грм	120	$e\bar{P}$ 22 38	$e\bar{S}$ 22 54		
		Хрг	180	$e\bar{P}$ 22 48	$e\bar{S}$ 23 11		
		Обг	180	$e\bar{P}$ (22 52)	$e\bar{S}$ (23 14)		Эп. : 39° 00′ с. ш. 71° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с	ч. м. с.	мик	
394	10	Грм	90	$i\bar{P}$ 15 57 56	$i\bar{S}$ 15 58 07		
		Обг	109	$e\bar{P}$ 57 57	$e\bar{S}$ 58 10		
		Хрг	100	$e\bar{P}$ 57 59	$i\bar{S}$ 58 13		
		Дж	110	$i\bar{P}$ 58 01	$e\bar{S}$ 58 16		
		Ст	190	e 58 06	$e\bar{S}$ 58 30		
		Фг	250	e 58 20,5	$i\bar{S}$ 58 54		
		Мг					e : 58—32
		Ан	(290)	e 58 34	$e\bar{S}$ 59 14		Эп. : 38° 15′ с. ш. 71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кугишива
395		Мг		e 16 55 13	e 16 55 49		
		Дж	300	e 55 54	$\bar{S}$ 56 39		
		Обг					i : 56—10
		Ан					e : 56—26
396		Хрг					e : 22—32—33
		Обг					i : 22—33—24
		Дж					e_1 : 22—33—29
							e_2 : 22—33—33,5
397	11	Хрг	120	$i\bar{P}$ 2 18 35	$i\bar{S}$ 2 18 48,5		
		Обг	230	iP* 19 00	e 19 25		
		Грм	280	eP* 19 00	eS* 19 29		
		Ст			eS* 19 38		
		Дж	320	e 19 01,5	i 19 35		
		Мг	330	e (19 06)	e (19 46)		
		Фг	450	e 19 23,5	i 20 11		
		Ан	490	eP* 19 35	iS* 20 27		
		См			eS* 20 28		Эп. : 36° 30′ с. ш. 71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
398		Хрг		i 4 33 08	i 4 33 22		
		Дж	180	i 33 22	i 33 46		
		Мг	200	e 33 24	e 33 49		
		Обг	220	i 33 25	i 33 52		
		Ст	280	i 33 30	i 34 02		$\bar{e}$: 43° 11′
		Фг	330	33 35	i 34 12		Тр = 0^s,2
							e_1 : 33—47
							e_2 : 34—09,5
		Ан	390	e 33 38	e 34 21		e_1 : (34—14)
							e_2 : (34—31)

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
398	11	См	480	e 4 33 58	e 4 34 38		Гр = 1^s.6
		Грм					i : 34—36
		Тшк					e_1 : 34—39
							e^2 : 35—04
							Эп. : 37° 30′ с. ш. 71° 45′ в. д.
							Прибл. Н = 130 км
							Хр. Шугнанский
399		Мг	6090	e 7 09 40	i 7 16 31		
		Обг	6260	i 09 58	e 17 00		eрР : 11—59
							Аз = 120°
							$\bar{e}$: 67°
		Ст	6300	i 10 01	i 17 05		e : 20—44
							Эп. : 6° 00′ с. ш. 111° 30′ в. д.
							Прибл. Н = 690 км
							Южно-Китайское море
400		Дж		$i\bar{P}$ 8 25 44	$i\bar{S}$ 8 25 46		Местное
		Хрг					e : 27—19
401		Хрг	10	e 13 10 58	i 13 11 10,5		
		Дж	190	11 15	i 11 38		
		Обг	210	e 11 16	i 11 41		
		Мг	210	e 11 18	e 11 43		
		Ст			11 54		
		См					e : 12—26
							Эп. : 37° 30′ с. ш. 71° 30′ в. д.
							Прибл. Н = 110 км
							Долина р. Гунт
402		Обг	6830	i 16 37 00	i 16 45 09		iрР : 37—32
		Ст	6880	i 37 03	i 45 16		iрР : 37—35
							Прибл. Н = 130 км
403		Дж		$e\bar{P}$ 20 28 12,5	$e\bar{S}$ 20 28 17		Местное
		Хрг					e : 29—16,5
404		Дж		$i\bar{P}$ 21 12 55,5	$i\bar{S}$ 21 12 57		Местное
405		Дж		$e\bar{P}$ 23 45 43	$i\bar{S}$ 23 45 44		Местное
406	12	Хрг	100	i 3 07 01	i 3 07 26		
		Обг	220	i 07 13	i 07 44		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
406	12	Ст	250	*i*	3 07 16	*i*	3 07 49		
		Дж	250	*i*	07 17	*i*	07 50		
		Мг	310	*i*	07 21,5	*i*	07 59,5		
		См				*e*	08 24		
		Ан	460	*i*	07 36	*i*	08 25,5		Эп.: 37° 00′ с. ш.
									70° 45′ в. д.
									Прибл. H=210 км
									Горы Кухиляль
									Класс Б
407		Дж		$e\bar{P}$	3 22 10	$e\bar{S}$	3 22 18		Местное
		Обг							*e*: 22—35
408		Хрг		*i*	10 33 31	*i*	10 33 50		
		Кл					34 04		
		Дж	180	*i*	33 44	*i*	34 11		
		Обг	200	*i*	33 46	*i*	34 14		Аз: 117°
									$\bar{e}$=51° 31′
		Мг	210			*i*	34 12		*e*: 34—58
		Ст	280		33 53	*i*	34 27	2	Тр=0^s,2
		Фг				*i*	34 33,5		*e*: 34—07,5
		Ан	370	*e*	34 01	*e*	34 43		
		См							*e*: 34—58
									Эп.: 37° 30′ с. ш.
									71° 30′ в. д.
									Прибл. H=180 км
									Долина р. Гунт
									Класс Б
409		Хрг		*e*	10 55 54	*e*	10 56 18		
		Обг		*e*	56 05	*i*	56 36		
		Дж				*i*	56 43		
410		Дж		*e*	11 32 10,5	*i*	11 32 38		*e*: 32—33
		Обг							*e*: 33—06
		Кл							*e*: 34—04
411		Хрг				*e*	11 39 57		
		Обг							*i*: 11—40—23
412		Дж		$e\bar{P}$	13 40 38	$i\bar{S}$	13 40 41		Местное
413		Мг	9130	*i*	20 (27 46)	*i*	20 (37 27)		
		Обг	9220	*i*	28 02	*i*	37 48	1.8	Тр=3^s
									Аз=111°
									$\bar{e}$: 62° 11^s
		Ст	9220		28 06	*e*	37 53		ipP: 29—43
									Прибл. H=380 км
									Тихий океан

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
414	13	Хрг	120	$i\bar{P}$	1 13 18	$i\bar{S}$	1 13 34		
		Обг	210	*e*	13 43	$e\bar{S}$	14 10		Эп.: 37° 00′ с. ш.
		Дж	260	*e*	13 45	$e\bar{S}$	14 21		70° 30′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Дераим
415		Дж	60	$i\bar{P}$	3 47 38	$i\bar{S}$	3 47 45		
		Фг	120	$e\bar{P}$	47 52,5	$e\bar{S}$	48 07,		
		Обг	190	*i*	48 00	$i\bar{S}$	48 26		
		Хрг	210	*i*	(47 58)	*iS**	(48 21)		$i\bar{P}$: (48—00)
		Ст	280	*i*	48 13	*iS**	48 47		
		См							e_1: 49—28
									e_2: 49—58
									Эп.: 39° 15′ с. ш.
									71° 45′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Заалайский
									Класс Б
416		Ст	170	*e*	10 09 53	$e\bar{S}$	10 10 15		
		Кл							*e*: 10—17
		Дж	350	*e*	10 22	*i*	10 58,4		
		См							*e*: 10—35
									Возм. эп.: 37° 00′ с. ш.
									68° 15′ в. д.
									Очаг в земной коре
									Долина р. Аму-Дарьи
417		Дж	Са 30	$i\bar{P}$	15 00 44	$i\bar{S}$	15 00 49		Местное
418	14	Хрг		*e*	0 42 03	*i*	0 42 25		
		Дж		*e*	42 26	*e*	42 59		*e*: 42—22
		См							*e*: 43—35
		Ан							*e*: 43—36
419		Дж		$e\bar{P}$	3 06 00	$i\bar{S}$	3 06 03		Местное
420		Обг	8110	*i*	3 49 25	*i*	3 58 46	39	Тр=7^s
									Аз: 105°
									$\bar{e}$: 82°
		Ст	8110	*i*	49 29	*i*	58 52	56	Тр=9^{s}0
									Аз=130°
									Зондский архипелаг
421		Дж		*e*	10 36 56	*i*	10 37 25		
422		Обг							*e*: 11—21—45
		Хрг		*e*	11 21 29	*e*	11 21 58		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
423	14	Ст	8180	*i* 12 32 44	*e* 12 41 57		*e*P : 33—29
		Обг	8220	*i* (32 41)	*e* (41 56)		Прибл. H=190 *км*
424		Дж					*e* : 13—00—08
		Обг					*e* : 13—00—12
		Ст					*e* : 13—00—13
		Кл					*i* : 13—00—13
425		Хрг		*e* 16 44 31	*e* 16 44 53		
		Обг		*i* 44 45	*i* 45 17		
		Дж			*e* 45 22		
426		Хрг	10	*i* 17 57 13	*i* 17 57 30		
		Кл			*e* 57 50		
		Дж	200	*i* 57 28	*i* 57 55		
		Мг	210	*i* 57 28	*i* (57 56)		
		Обг	220	*i* 57 29	*e* 57 58		
		Ст			*e* 58 10		
		Ан		*e* 57 47			e_1 : 58—25 e_2 : 58—38 Эп. : 37° 30′ с. ш 71° 45′ в. д. Прибл. H=160 *км* Хр. Шугнанский
427		Мг					*e* : 19—29—37
		Дж					*e* : 19—29—47
		Обг					*e* : 19—29—54
428		Дж		*eP̄* 20 13 38	*iS̄* 20 13 43		Местное
		Обг					*e* : 14—24
429		Хрг		*e* 21 29 23	*e* 21 29 38		
		Обг					*i* : 30—12
430		Хрг		*e* 22 52 19,5	*i* 22 52 45		
		Обг					e_1 : 52—45 e_2 : 53—
		Дж		*e* 52 46,5	*e* 53 18,5		
		Кл					*e* : 53—03
431		Хрг	130	*i* 23 18 30	*i* 23 18 46		
		Кл					*i* : 19—14
		Обг	310	*i* 18 48	*i* 19 21		
		Мг			*i* 19 27		*e* : 19—14
		Дж	330	*i* (18 57,5)	*i* (19 33)		
		Ст	350	*e* 18 52	*i* 19 29		
		Фг		*e* 19 08			*e* : 19—53,5
		См					*e* : 20—10
							Эп. : 36° 15′ с. ш. 71° 30′ в. д. Прибл. H=80 *км* Хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
432	15	Дж	60	*iP̄* 2 23 33	*iS̄* 2 23 40		
		Обг	90	*eP̄* 23 37	*eS̄* 23 48		
		Кл			*eS̄* 24 04		
		Ст	170	*e* 23 53	*iS̄* 24 15		
		Хрг	180	*e* (23 53)	*eS̄* 24 19		
		Фг	190	*e* 23 58,5	*eS̄* 24 24,5		
		См		*P** 24 20			25—22
							Эп. : 39° 00′ с. ш. 70° 45′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
433		Хрг	80	*i* 11 47 29	*i* 11 47 45		
		Кл			*e* 48 00		
		Обг	240	*e* 47 48	*i* 48 16		Эп. : 36° 45′ с. ш. 71° 00′ в. д.
		Дж	260	*e* 47 55	*e* 48 26		Прибл. H=110 *км*
							Сев отроги хр. Гиндукуш
434	15	Хрг			*e* 14 11 25		
		Дж		*e* 14 11 15.5	*e* 11 35		
		Обг					*e* : 11—47
435		Дж		*eP̄* 14 33 39	*iS̄* 14 33 43		Местное
		Обг					*e* : 34—25
436		Хрг					*e* : 15—10—31,5
		Обг					e_1 : 15—10—42 e_2 : 15—11—07
		Дж					*e* : 15—10—58
		Ст					*e* : 15—12—41
		Фг					*e* : 15—13—07
		См					e_1 : 15—13—26 e_2 : 15—14—10
437		Хрг		*e* 21 28 37,5	*e* 21 29 01,5		
		Кл					*e* : 21—29—10
		Обг					*i* : 21—29—19
		Ст					*e* : 21—29—25
		Дж					*i* : 21—29—26
438	16	Хрг		*e* 7 50 39	*e* 7 51 06		
		Дж					*e* : 51—12,5
		Обг					*i* : 51—34
439		Хрг		*e* 11 20 17	*e* 11 20 40		
		Обг					*i* : 20—59

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
439	16	Дж					i : 11—21—05
		Фг					e : 21—31
440		Дж		$e\bar{P}$ 7 03 51	$i\bar{S}$ 7 03 56		Местное
		Хрг					e : (02—59,5)
		Обг					e : 04—86
441		Кл					e : 17—50—28
		Хрг		e 17 50 33	i 17 50 46		
		Мг					e : 51—17
		Дж					i : 51—17
		Обг		e 50 51	51 20		
442		Дж		$e\bar{P}$ 19 01 59	$i\bar{S}$ 19 02 00		Местное
443		Мг	7550	e 21 15 57	e 21 24 51		
		Обг	(7840)	i 16 13	e 25 23		
		Ст	(7840)	i 16 16	e 25 26		
444		Обг	(2570)	i 21 49 11	e 21 53 23		
		Ст	(2730)	i 49 17	e 53 33		
445		ХРг			i 23 25 48		
		Обг					i : 23—26—09
		Дж					e : 23—26—25
446	17	Дж	Са 30	$i\bar{P}$ 0 31 20	$i\bar{S}$ 0 31 23		
		Кл					e : (0 – 31—21)
		Мг					e : 32 – 02
		Обг	180	$i\bar{P}$ 31 45	$e\bar{S}$ 32 08		
		Хрг	190	$e\bar{P}$ 31·48,5	$e\bar{S}$ 32 12		Эп. : 39° 15′ с. ш. 71° 45′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Заалайский
447		Дж		$e\bar{P}$ 2 23 58	$i\bar{S}$ 2 24 00		Местное
448		Дж		$i\bar{P}$ 8 31 47	$i\bar{S}$ 8 31 49		Местное
449		Дж		e 8 43 45	i 8 44 08		
		Обг					e : 44—14
		Хрг			e 45 48		
450		Дж		$e\bar{P}$ 12 30 15	$i\bar{S}$ 12 30 19		Местное
		Обг					e : 30—58
451		Обг	Са 30	$i\bar{P}$ 17 04 17	$i\bar{S}$ 17 04 23		
		Дж	110	$e\bar{P}$ 04 29	$e\bar{S}$ 04 43,5		
		Кл			$e\bar{S}$ 04 46		
		Ст			$e\bar{S}$ 04 48		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
451	17	Хрг	210	e 17 04 44,5	$e\bar{S}$ 17 05 11,5		
		См			$e\bar{S}$ 05 38		
		Ан			eS* (05 34)		Эп. : 38° 45′ с. ш. 70° 00′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
452		Дж		$e\bar{P}$ 20 24 21	$i\bar{S}$ 20 24 23		Местное
453		Хрг					e : 20—32 – 42
		Кл					e : 20 – 32—44,5
		Обг					i : 20—33—00
		Дж					e : 20—33 – 11
454	18	Дж		$e\bar{P}$ 0 18 04	$i\bar{S}$ 0 18 09		Местное
		Обг					e : 18—53,5
455		Хрг	110	iP 2 48 43	$i\bar{S}$ 2 48 57		
		Кл			$i\bar{S}$ 49 21		
		Обг	250	eP* 49 09	$i\bar{S}$ 49 41		
		Ст			49 38		
		Дж	280	i 49 09,5	iS* 49 43		
		Фг			eS* 50 24,5		
		См			50 26		e : 50—13
							Эп. : 36° 45′ с. ш. 71° 00′ в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
456		Дж		$i\bar{P}$ 8 49 02	$i\bar{S}$ 8 49 06		Местное
		Обг					e : 49—10
		Хрг					e : 49—33
457		Хрг		e 11 09 02	i 11 09 17		
		Дж					e : 09—42
		Мг			e 09 43		
		Обг		e 19 18	09 49		
458		Хрг	40	i 13 37 47	i 13 38 10		
		Дж	160	i 37 58	e 38 26		
		Мг	170	i 37 57	i 38 25		
		Кл			i 38 28		
		Обг	210	38 02	i 38 33		
		Ст	280	38 09	i 38 45	6	Тр=0^s,2
		Фг		e 38 10			e : 38—47
		Ан	330	e 38 15	i 38 54		

№	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
458	18	См	470	13 38 26	13 39 17		Эп.: 37° 45′ с. ш. 71° 45′ в. д.
							Прибл. H=210 км
							Хр. Рушанский
							Класс Б
459		Дж		eP̄ 14 21 53	eS̄ 14 21 55		Местное
		Обг					e: 22–35
		Хрг					e: 22—54
460		Хрг	130	e 17 31 35	e 17 31 57		
		Кл					e: 32—09
		Обг	220	i 31 47	e 32 16		
		Дж	280	e 31 50	e 32 24		Возм. эп: 36° 45′ с. ш. 70° 30′ в. д.
							Прибл. H=160 км
							Хр. Дераим
461		Дж		iP̄ 17 54 12	eS̄ 17 54 24		Местное
462		Дж		iP̄ 18 07 12,5	iS̄ 18 07 15		Местное
		Обг					e: 08–08
463		Дж		eP̄ 19 04 54	iS̄ 19 04 59		Местное
		Обг					e: 05—07
464		Кл			eS̄ 20 53 11		
		Хрг	130	iP̄ 20 (52 52)	iS̄ (53 07)		
		Обг	210	53 10	eS̄ 53 39		Возм. эп.: 36° 45′ с. ш. 70° 15′ в. д.
		Дж	270	e 53 17,5	eS* 53 50		
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
465		Дж		eP̄ 22 28 54	iS̄ 22 28 58		Местное
		Обг					e: 29—37
466	19	Фг					e: 08—19—22
		Ан	(350)	e 08 19 26	iS* 08 20 09		
		Обг	(360)	e 19 28	i 20 05		
		Дж					e_1: 19—30
							e_2: 20—04
		Кл					e_1: 19—46
							e_2: 20—40
		См					e: 19—51
		Ст					e: 20—19
		Хрг					e: 21—02
467		Обг					i: 10—24—55
		Хрг					e: 10—25—22

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
468	19	Дж		eP̄ 12 11 44	eS̄ 12 11 47		Местное
469		Обг	160	iP̄ 22 22 28	iS̄ 22 22 48		
		Хрг	160	eP̄ (22 32)	eS̄ (22 52,5)		
		Ст	170	eP̄ 22 29,5	iS̄ 22 50,5		
		Дж	250	i 22 43,5	iS* 23 14		
		См	370	P* 23 05	S* 23 45		
		Мг	380	eP* 23 08	eS* 23 48		
		Фг		eP* 23 08			
		Ан	460	eP* 23 21	iS̄ 24 25		iS*: 24—09
							e: 24—11
							Эп.: 37° 15′ с. ш. 69° 45 в. д.
							Очаг в земной кор
							Горы Кызыл-Тумш
470		Дж		eP̄ 22 56 08	eS̄ 22 56 11		Местное
471	20	Дж		iP̄ 3 22 42,5	iS̄ 3 22 43		Местное
472		Дж		eP̄ 5 31 14	eS̄ 5 31 15		Местное
473		Хрг	90	e 6 14 56	i 6 15 18,5		
		Дж	160	i 15 04	i 15 31		
		Обг	250	i 15 09	e 15 41		
		Ст			e 15 56		Эп.: 38° 00′ с. ш. 72° 30′ в. д.
							Прибл. H=200 км
							Хр. Рушанский
474		Хрг	150	e 10 03 51	e 10 04 16,5		
		Кл	150	e 03 52	i 04 18		
		Обг	230	i 03 57	i 04 28		
		Ст	250	e 03 59	i 04 31	8	Тр=0s,2
		Дж	290	i 04 03,5	i 04 39		
		Ан	490	e 04 24	i 05 16		e: 05—27
							Эп.: 36° 45′ с. ш. 70° 15′ в. д.
							Прибл. H=200 км
							Хр. Дераим
							Класс Б
475		Хрг		e 17 35 41	e 17 36 05		
		Обг		e 35 54	i 36 24		
476		Дж		e 17 36 29	e 17 36 52		
		Ст		e 37 02,5	e 37 40		
		Хрг		e (37 16)	(37 42,5)		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
477	20	Хрг					e : 22—05—39
		Обг					e : 22—05—51
		Дж					e : 22—05—57,5
478		Хрг			e 22 42 51		
		Обг					i : 22—43—01
479	21	Хрг	Ca 30	e 4 21 22	e 4 21 37		
		Дж	190	e 21 36	i 22 01		
		Обг	290	e (21 41)	i (22 06)		Возм. эп. : 37° 30′ с. ш. 71° 30′ в. д.
							Прибл. H=130 км
							Хр. Рушанский
480		Дж	Ca 20	eP̄ 8 52 10	iS̄ 8 52 12		Местное
481		Ан		e 9 30 32			e : 31—01
		Дж	(180)	eP̄ 30 43	eS̄ 9 31 06		
		Мг					e : 30—47
		Обг		e 31 05			
		Хрг			eS̄ 31 2?,5		
482		Хрг					e : 10—40—39
		Обг					e_1 : 10—41—02
							e_2 : 10—41—32
		Дж					e : 10—41—07,5
483		Дж					e : 12—35—06
		Мг					e : 12—36—36
		Хрг					i : 12—36—52
		Обг					i : 12—37—12
484		Кл	180	eP̄ 16 50 24	iS̄ 16 50 47		
		Ст		e 50 33			
		Обг	260	e (50 36)	eS̄ (51 14)		
		Грм	270	e 50 35	iS̄ 51 15		
		Дж	360	e 50 47	S̄ 51 44		
		Мг		e 51 07			
		Фг					e : 51—27
		Ан					e_1 : 50—59
							e_2 : 52—35
							Эп: 36° 30′ с. ш. 68°45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Кундуз
485		Хрг	120	iP̄ 18 08 26,5	iS̄ 18 08 415,		
		Кл			eS̄ 08 50		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
485	21	Обг	220	i 18 08 46	eS 18 09 17		
		Ст			iS̄ 09 23		e : 09—03
		Дж	260	e 08 49	eS̄ 09 26		
		Мг	340	e 08 59	eS* 09 41		e : 09—27
		Ан	(480)	e 08 11	e 10 01		P̄ : 09—26
							Эп. : 36° 45′ с. ш. 70° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
486		Хрг	70	e 19 30 18	e 19 30 35		
		Дж	190	e 30 29	i 30 54		
		Обг			i 31 01		Возм. эп. : 37° 45′ с. ш. 72° 15′ в. д.
							Прибл. H=140 км
							Хр. Рушанский
487		Хрг	110	e 19 48 24	e 19 48 48		
		Мг			e 49 24		
		Обг	230	e 48 36	e 49 07		Эп. : 36° 45′ с. ш. 70° 45′ в. д.
		Дж	270	e 48 40	e 49 14		
							Прибл. H=200 км
							Хр. Дераим
488		Дж		eP̄ 20 48 21	S̄ 20 48 22		Местное
489	22	Хрг	(180)	e 5 47 45	eS̄ 5 48 08		
		Обг					e : 48—27
490		Дж					e : 8—25—32
		Обг					e : 8—25—41
		Ст					e : 8—26—38
991		Хрг	130	e 10 29 49	e 10 30 14		
		Обг	230	i 29 58	i 30 29		
		Дж	280	i 30 03	i 30 38		
		Мг	350	e 30 12	i 30 52		Эп : 36° 45′ с. ш. 70° 30′ в. д.
							Прибл. H=200 км
							Хр. Дераим
492		Хрг	70	e 18 44 07,5	e 18 44 28		
		Мг			i 44 42		
		Дж	180	i 44 17,5	i 44 43		
		Обг	230	i 44 24	e 44 54		
		Фг			e 45 04		Эп. : 37° 45′ с. ш. 72° 15′ в. д.
		Ст			45 05		
							Прибл. H=180 км
							Хр. Рушанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
493	22	Хрг					e : 21—01—28
		Обг					i : 21—01—55
		Дж					e : 21—02—01
494		Дж					e : 22—28—29
		Обг	(200)	e 22 18 39	iS̄ 22 19 05		
		Хрг					e : 18—56,5
495	23	Обг			iS̄ 2 45 39		Местное
496		Хрг			eS̄ 4 31 38		
		Обг					e : 31—51
497		Хрг	110	eP̄ 7 09 31	eS̄ 7 09 46		
		Обг	220	e 09 55	eS̄ 10 22		
		Дж	269	e 09 55,5	S̄ 10 30		Эп. : 36° 45′ с. ш. 70° 45′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Дераим
498		Дж		eP̄ 9 04 53,5	S̄ 9 04 54		Местное
499		Фг			eS̄ 15 36 35		
		Мг			eS̄ 36 38		
		Дж	170	eP̄ 15 36 20	eS̄ 36 42		
		Хрг	260	36 29	eS̄ 37 07		
		Обг	330	i 36 44	eS̄ 37 35		
		Ст			eS̄ 37 55		Возм. эп. : 39° 30′ с. ш. 73° 15′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Заалайский
500		Дж		eP̄ 17 59 34	iS̄ 17 59 36		Местное
501		Хрг	100	e 19 04 05	e 19 04 24		
		Мг			e 04 25		
		Дж	170	e 04 11	i 04 35		
		Обг			i 04 49		Возм. эп. : 38° 00′ с. ш. 72° 30′ в. д. Прибл. H=140 км Хр. Рушанский
502		Ан	160	eP̄ 20 10 25	S̄ 20 10 35		i : 10—42
		Мг			eS̄ 10 46		
		Фг		eP̄ 10 26,5			
		Дж	180	e 10 29	S̄ 10 53		
		Хрг	270	e 10 46	eS̄ 11 26		
		Обг	330	i 10 54	iS̄* 11 33		e : 11—45 Эп. : 39° 30′ с. ш. 73° 15′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Заалайский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
503	23	Хрг	20	i 22 04 07	i 22 04 19		
		Дж	100	e 04 19	i 04 43		
		Мг			e 04 50		
		Обг	220	i 04 24	e 04 50		Эп. : 37° 30′ с. ш. 71° 45′ в. д. Прибл. H=110 км Хр. Шугнанский
504		Хрг	(110)	eP̄ 22 56 11	eS̄ 22 56 25		
		Обг			eS̄ 56 43		
		Дж			eS̄ 56 47		
505	24	Дж	50	eP̄ 0 22 32	S̄ 0 22 38		Местное
506		Мг					e : 3-00—05,5
		Дж					e : 3—00—23
		Хрг					e : 3—00—27
		Обг					e : 3—00—44
507		Дж	70	eP̄ 3 40 30	iS̄ 3 40 39		
		Хрг	120	eP̄ 40 37	eS̄ 40 53		
		Обг			eS̄ (40 51)		Возм. эп. : 38° 30′ с. ш. 71° 15′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский
508		Мг	110	iP̄ 6 53 25	iS̄ 6 53 38		
		Дж	140	eP̄ 53 33	S̄ 53 51		
		Хрг	170	P̄ 53 36	S̄ 53 57		
		Фг			eS̄ 54 03		
		Ан	210	e 53 42	iS̄ 54 10		
		Кл			eS̄ 54 29		
		Ст			e 54 31		Эп. : 38° 45′ с. ш. 72° 30′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Танымас
509		Обг	60	iP̄ 7 (41 18)	eS̄ 7 (41 26		Az=64° 50′ ē =26° 14′
		Грм		iP̄ 41 30			
		Іж	70	iP 41 35	S̄ 41 44		
		Кл	140	iP̄ 41 47	eS̄ 42 05		
		Ст	150	iP̄ 41 51	eS̄ 42 11,5		
		Хрг	200	i 41 57	iS̄ 42 22		
		Фг	210	e 41 59	eS̄ 42 25		e_1 : 42—01 e_2 : 42—02,5

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
509	24	Ан	260	e 7 42 10	iS̄ 7 42 46		P*: 42—11
							S : 42—33
		Мг	290	e (42 19)	eS̄ (43 01)		Эп.: 39° 00′ с. ш. 70° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кабудкрым
510		Кл					e: 17—(13—44)
		Обг					e: 17— 14—33
		Дж					e: 17— 14—37
		Ан					e: 17— 14—43
		Хрг					e: 17— 14—50
		Фг					e: 17— 15—10
511		Ст					e: 17— 17—30,5
		Обг					e: 17— 17—40
		Дж					e: 17— 16—07,9
512		Дж	70	eP̄ 18 09 21	S̄ 18 09 29		
		Грм		eP̄ 09 26			
		Хрг			eS̄ 09 36		
		Обг	200	e 09 33	eS̄ 09 58		Возм. эп.: 39° 00′ с. ш. 72° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Академии наук
513		Дж	110	iP̄ 21 15 48	S̄ 21 16 02		
			130	eP̄ (15 58	eS̄ 16 15		
		Хрг	160	iP̄ 16 00	iS̄ 16 10		
		Фг	170	eP̄ 16 02	iS̄ 16 23,5		
		Грм	(210)	16 03	S̄ 16 30		
		Ан	230	16 08	S̄ 16 39		i_1: 16—14
							i_2: 16—36
		Обг	240	i 16 13	iS̄ 16 45		Аз=77° 02′
		Кл	250	i 16 14	iS̄ 16 47		
		Ст	320	e 16 22	eS* 16 58		e: 16—24
							Эп.: 38° 45′ с. ш. 72° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Танымас
514		Дж		e 22 06 50			
		Мг					e: 07—10
		Хрг			eS̄ 22 07 14,5		
		Обг	(170)	e 07 18	S̄ 07 40		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
515	24	Обг					e: 23—07—46
		Ст					e: 23—07—22
							След далекого землетрясения
516	25	Обг					i_1: 1—36—00
							i_2: 1—37—27
							i_3: 1—43—29
		Ст					i_1: 1—36—00
							i_2: 1—43—17
							i_3: 1—45—05
							След далекого землетрясения
517		Дж	110	eP̄ 8 35 49	S̄ 8 36 63		
		Мг	220	eP̄ (35 57,5)	eS̄ (36 12,5)		
		Хрг	160	eP̄ 35 59,5	eS̄ 36 20		
		Фг			eS̄ 36 22,5		
		Грм		e 36 03			e: 36—31,2
		Ан	220	e 36 07	eS̄ 36 35		
		Обг	240	e 36 12	iS̄ 36 44		Эп.: 38° 45′ с. ш. 72° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Танымас
518		Дж	40	eP̄ 8 48 04,5	S̄ 8 48 10		
		Хрг			eS̄ 48 35		
		Обг					e: 48—29
							i: 48—56
519		Ст	50	eP̄ 12 36 50	eS̄ 12 36 58		
		Обг		eP̄ 36 56			
		Грм		eP̄ 37 01			
		Дж	190	eP̄ 37 16	eS̄ 37 40		Возм. эп.: 39° 00′ с. ш. 69° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиссарский
520		Дж	190	eP̄ 12 42 56.5	S̄ 12 42 58		Местное
521		Грм		iP̄ 12 56 49			
		Дж	50	eP̄ 56 56	S̄ 12 57 02		
		Обг			eS̄ 57 13		e: 57—04
		Хрг	210	e 57 22	eS̄ 57 49		Возм. эп.: 39° 15′ с. ш. 70° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кухикойми

№ № п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
522	25	Хрг		e 14 13 42	eS̄ 14 14 11		
		Обг			eS̄ 14 19		e : 13—54
		Дж					e : 14—19,5
523		Дж		eP̄ 14 25 54,5	S̄ 14 25 57		Местное
524		Ан	110	eP̄ 18 50 37	eS̄* 18 50 51		
		Мг					e : 50—35
		Дж	120	eP̄ 50 43	eS̄ 51 00		
		Грм		e 50 51			
		Хрг		e 50 53			
		Обг		e 50 56			
		Ст					e : 51—14
							Возм. эп. : 39° 45′ с. ш. 72° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алайский
525		Дж	20	iP̄ 19 43 19	iS̄ 19 43 22		
		Грм	70	eP̄ 43 29	eS̄ 43 37		
		Ан	200	e 43 51	eS̄ 44 17		
		Хрг	210	e 43 56	eS̄ 44 24		Эп. : 39° 15′ с. ш. 71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
526		Дж	20	iP̄ 19 59 39	iS̄ 19 59 42		
		Грм	70	iP̄ 59 46	iS̄ 59 54		
		Фг		eP̄ 59 55			
		Обг		e 59 59			e : 20—00—44
		Ан	200	e 20 00 07	iS̄ 20 00 33		e : 00—31,5
		Ст			eS̄ 00 40		e : 00—35
		Хрг	210	e 00 13	eS̄ 00 41		Эп. : См. землетрясение № 525
527		Хрг	(70)	e 21 (10 56)	e 21 (11 19)		
		Дж	160	e 11 05	i 11 33		
		Грм	170	e 11 08	e 11 36		
		Обг	180	e 11 12	i 11 41		
		Мг					e : 11—31
							Возм. эп. : 37° 45′ с. ш. 71° 30′ в. д.
							Прибл. H = 210 км
							Хр. Рушанский
528		Дж		P̄ 21 44 31	iS̄ 21 44 35		Местное

№ № п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
529	25	Обг	10	iP̄ 23 53 25	iS̄ 23 53 28		
		Грм	50	iP̄ 53 29	iS̄ 53 36		
		Дж			eS̄ 53 57		
		Хрг			e (54 14)		Возм. эп. : 38° 45′ с. ш. 69° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Каратегинский
530	26	Дж	Са 20	iP̄ 0 51 25	iS̄ 0 51 32		Местное
531		Обг					e_1 : 11—49—50
							e_2 : 11—50—00
		Ст					e_1 : 11—49—55
							e_2 : 11—53—05
							След далекого землетрясения
532		Кл		i 18 (54 50)			
		Хрг	190	i 54 37,5	i 17 55 05		
		Ст	220	i 54 40	i 55 10		i : 55—09
		Обг	220	i 54 40,5	i 55 10,5		i : 55—08
		Грм	260	i 54 45,5	i 55 18,5		
		Дж	310	i 54 51	i 55 27,5		e : 55—27
		Мг	420	e 55 08	e 55 54		
		Фг			i 55 58		e : 55—44
		Ан	(550)	55 11	e 56 11		e : 55—54
							i : 56—24
							Эп. : 36° 45′ с. ш. 69° 45′ в. д.
							Прибл. H = 180 км
							Зап. отроги хр. Дераим
							Класс Б
533		Хрг	130	eP̄ 22 06 11	e 22 06 28,5		
		Обг	210	e 06 29	iS̄ 06 56		
		Грм			eS̄ 06 58		
		Дж	270	e 06 37	S* 07 05;5		
		Мг					e : 07—13
							Возм. эп. : 37° 00′ с. ш. 70° 15° в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
534	27	Хрг	(100)	eP̄ 0 38 40,5	eS̄ 0 39 02		
		Дж					e : 39—30
		Обг					i : 39—23

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч м. с.	мик	
53[illegible]	27	Обг	70	$i\bar{P}$ 4 06 01	$e\bar{S}$ 4 06 09		Аз=252° 42′
							$\bar{e}$: 48° 45′
		Грм	130	$i\bar{P}$ 06 11	$e\bar{S}$ 06 23		i_1 : 06—13
							i_2 : 06—29
		Дж	(200)	i 06 22,5	$\bar{S}$ 06 47		i_1 : 06—23,5
							i_2 ; 06—51,5
		Хрг	270	$i\bar{P}$ 06 31	iS^* 07 10		
		Фг	320	e (06 44,5)	e (07 15,5)		$e\bar{P}$: 06—49,5
							eS^* : 07—21,5
							e : 07—26,5
		Ан	(370)	e 06 46	$i\bar{S}$ 07 40		
		Мг	450	e 06 55	e 07 42		Эп. : 38° 30′ с. ш.
							68° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Кафирнигана
536		Ст		$e\bar{P}$ 4 51 30,5	$i\bar{S}$ 4 51 31,5		Местное
		Обг			$e\bar{S}$ 51 50		
537		Мг					e : 4—53—35
		Хрг					e : 4—53—51,5
		Ст					e : 4—53—56,5
		Дж					e : 4—53—06,5
		Обг					e_1 : 4—54—10
							e_2 : 4—54—20
							След далёкого землетрясения
538		Дж	110	$e\bar{P}$ 7 21 13	$e\bar{S}$ 7 21 21		
		Мг	130	$e\bar{P}$ 21 17	$e\bar{S}$ 21 34		
		Хрг	160	$e\bar{P}$ (21 23)	$e\bar{S}$ (21 42,5)		
		Грм		$i\bar{P}$ 21 25			
		Фг			$e\bar{S}$ 21 46		
		Обг	230	$e\bar{P}$ 21 34	$e\bar{S}$ 21 58		
		Ан	210	e (21 33)	$i\bar{S}$ (21 59)		
		Ст	320	21 47,5	$e\bar{S}$ 22 31,5		Эп. : 33° 45′ с. ш.
							72° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Танымас
539		Хрг	140	i 9 51 03	i 9 51 28		
		Обг	220	i 51 11	i 51 41		
		Ст	250	i 51 12,5	i 51 44,5		
		Грм	250	i 51 13	i 51 45		
		Дж	290	i 51 17	i 51 53		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
539	27	Мг	360	e 9 51 26	i 9 52 07		Эп. : 36° 45′ с. ш.
							70° 15′ в. д.
							Прибл. H=200 км
							Хр. Дераим
							Класс Б
540		Мг	120	$e\bar{P}$ 10 49 12	$e\bar{S}$ 10 49 28		
		Хрг	130	$e\bar{P}$ 49 15	$e\bar{S}$ 49 32		
		Дж	140	$\bar{P}$ 49 16	$\bar{S}$ 49 38		
		Грм			$e\bar{S}$ 50 00		
		Обг	260	e 49 37	$e\bar{S}$ 50 12		
		Ан	280	e 49 43	$i\bar{S}$ 50 14		
		Ст			eS^* 50 24		Эп. : 38° 30′ с. ш.
							72° 30′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Язгулемский
541		Хрг	110	e 18 02 58	e 18 03 18		
		Обг	230	e 03 11	i 03 39		
		Грм	250	i 03 11,5	i 03 41,5		
		Дж	270	e 03 13	i 03 45		Эп. : 36° 45′ с. ш.
							70° 45′ в. д.
							Прибл. H=140 км
							Хр. Дераим
542		Кл		$e\bar{P}$ 18 37 53			
		Хрг	140	$e\bar{P}$ 38 04	$e\bar{S}$ 18 38 21		
		Обг	170	$i\bar{P}$ 38 07	$i\bar{S}$ 38 29		
		Ст	180	$i\bar{P}$ 38 10,5	$i\bar{S}$ 38 34,5		
		Грм	190	$i\bar{P}$ 38 12	$i\bar{S}$ 38 41		
		Дж	240	e 38 19	iS^* 38 46		
		Мг	360	eP^* 38 42	$e\bar{S}$ 39 31		
		Фг	380	e 38 38	e 39 26		t : 39—29
							Эп. : 37° 15′ с. ш.
							70° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Сартор
							Класс Б
543		Обг	20	$i\bar{P}$ 19 23 35	iS 19 23 37		Аз=41° 45′
							Местное
		Ст			$e\bar{S}$ 23 56,5		
		Дж			$e\bar{S}$ 24 15,5		
544		Хрг	160	e 21 27 55	e 21 28 22		
		Обг	220	e 28 04	i 28 34		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мин	
544	27	Дж	290	*e* 21 28 10	*i* 21 28 45		Эп.: 36° 15′ с. ш.
							70° 00′ в. д.
							Прибл. *H* = 200 *км*
							Хр. Гиндукуш
545		Хрг	110	*e* 21 47 03	*e* 21 47 24		
		Обг	250	*e* 47 16	*i* 47 47		
		Дж	280	*e* 47 20	*i* 47 53		*i*: 47—49,6
							Эп.: 36° 45′ с. ш.
							70° 45′ в. д.
							Прибл. *H* = 160 *км*
							Хр. Дераим
546	28	Ст	5760	*e* 0 43 08,5	*e* 0 50 27,5		
		Обг	5820	*e* 43 12	*e* 50 34		
547		Хрг	140	*i* 0 51 32	*i* 0 51 53		
		Кл			*i* 51 56		
		Обг	260	51 44	*i* 52 15		
		Ст	270	*e* 51 46,5	*i* 52 18,5		
		Грм		*i* 51 48			*i*: 52—17
		Дж	300	*e* 51 51	*i* 52 25		
		Мг	360		*i* 52 38		Эп.: 36° 30′ с. ш.
							70° 30′ в. д.
							Прибл. *H* = 140 *км*
							Хр. Дераим
548		Хрг	80	*e* 1 10 43	*e* 1 11 05		
		Мг			*e* (11 24)		
		Дж	180	*e* (11 04)	*i* (11 27)		
		Грм	220	*e* 11 01	*e* 11 28		
		Обг	250	*e* 11 03	*i* 11 32		Эп.: 37° 45′ с. ш.
							72° 15′ в. д.
							Прибл. *H* = 120 *км*
							Хр. Рушанский
549		Ст					*e*: 4—27—18,5
		Обг					*i*: 4—27—26
		Дж					*e*: 4—27—36
		Хрг					*e*: 4—27—44
550		Ст		*e* 7 00 36,5			
		Обг	(970)	*e* 00 38	*e* 7 02 17		
		Дж	(1000)	*e* 00 50	*e* 02 32		
551		Дж	Са 30	*iP̄* 7 51 20	*iS̄* 7 51 24		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
552	28	Хрг	130	*e* 12 25 48,5	*e* 12 26 13,5		
		Обг	220	*e* 25 56	*e* 26 26		
		Грм	240	*e* 25 57,5	*i* 26 29		
		Дж	280	*e* 26 04	*e* 26 39		Эп.: 36° 45′ с. ш.
							70° 15′ в. д.
							Прибл. *H* = 200 *км*
							Хр. Дераим
553		Дж	Са 10	*iP̄* 13 17 54	*iS̄* 13 17 55		
		Грм	60	*iP̄* 18 04	*iS̄* 18 11		
		Обг			*eS̄* 18 29		*e*: 18—20
		Хрг	200	*e* 18 28	*eS̄* 18 55		Эп.: 39° 15′ с. ш.
							71° 00′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
554		Хрг	90	*i* 18 28 40	*e* 18 29 07		
		Обг	180	*i* 28 46	29 19		
		Грм		*i* 28 47			
		Дж	230	*i* 23 47	*e* 29 23		
		Мг			*i* 29 42		Эп.: 37° 15′ с. ш.
							70° 30′ в. д.
							Прибл. *H* = 250 *км*
							Хр. Султанхазрет
555		Хрг					e_1: 18—55—28
							e_2: 18—56—42
		Дж					e_1: 18—55—38
							e_2: 18—56—37
		Обг					e_1: 18—55—42
							e_2: 18—56—47
		Мг					*e*: 18—56—36
556		Обг	Са 20	*iP̄* 20 17 22	*iS̄* 20 17 25		
		Грм			*eS̄* 17 32		
		Дж	130	*eP̄* (17 48)	*S̄* (18 05)		
		Хрг	220	*e* 17 54	*eS̄* 18 23		Эп.: 38° 45′ с. ш.
							69° 45′ в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Каратегинский
557	29	Хрг	140	*e* 0 05 28	*i* 0 05 49		
		Обг	220	*i* 05 40	*i* 06 08		
		Грм	240	*i* 05 41	*i* 06 11		
		Дж	280	*e* 05 42	*i* 06 17		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мин	
557	2	Мг			e 0 05 32		Эп.: 36° 45′ с. ш. 70° 15′ в. д. Прибл. H=140 км Хр. Дераим
558		Дж		iP̄ 4 54 48	iS̄ 4 54 49		Местное
559		Хрг	120	eP̄ 5 36 22	eP̄ 5 36 38		
		Дж			eS̄ 36 43		
		Грм	210	e 36 39	iS̄ 37 07		
		Обг			eS̄ 37 18		Возм. эп.: 38° 15′ с. ш. 72° 30′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Рушанский
560		Хрг	60	e 11 00 50	e 11 01 11,5		
		Дж			e 01 25		
		ГРм	170	e 01 03	i 01 30		
		Обг			i 01 35		Возм. эп.: 38° 00′ с. ш. 71° 45′ в. д. Прибл. H=200 км Хр. Рушанский
561		Хрг	60	i 14 24 00	i 14 24 11		
		Дж	170	e (24 21)	i (24 41		
		Грм	210	24 18	i 24 42		
		Обг			i 24 43		Эп.: 37° 45′ с. ш. 72° 00′ в. д. Прибл. H=80 км Хр. Рушанский
562		Хрг	(90)	eP̄ 14 28 09	eS̄ 14 28 20		Местное
		Дж			eS̄ 28 50		
		Обг			eS̄ 28 52		
563		Обг	60	eP̄ 16 32 23	iS̄ 16 32 31		Местное
564		Хрг	30	e 18 01 57,5	e 18 02 22		
		Дж	180	e 02 05	i 02 37		
		Грм	180	e 02 09	i 02 41		
		Обг			i 02 43		Эп.: 37° 30′ с. ш. 71° 15′ в. д. Прибл. H=230 км Хр. Кугишива
565		Хрг	140	e 19 21 47	e 19 22 12		
		Обг	(200)	i 21 55	i 22 24		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мин	
565	29	Грм	250	i 19 21 56	e 19 22 28		
		Дж	280	e 21 58	e 22 32		Эп.: 36° 45′ с. ш. 70° 15′ в. д. Прибл. H=200 км Хр. Дераим
566		Хрг	110	i 21 09 28	i 21 10 04		
		Кл			i 10 08		
		Обг	220	i 09 49	i 10 22		
		Грм	230	i 09 50	i 10 23		
		Ст			e 10 24		
		Дж	260	e 09 53	i 10 28		Эп.: 37° 00′ с. ш. 70° 45′ в. д. Прибл. H=220 км Горы Кухиляль
567		Хрг	110	iP̄ 22 (54 36)	iS̄ 22 (54 50)		
		Мг	120	iP̄ 54 40	iS̄ 54 56		
		Дж	200	e 54 57	i 55 28		
		Кл	250	i 55 03	iS̄ 55 40		
		Грм	260	i 55 03,5	iS̄ 55 41,5		
		Обг	280	i 55 07	iS̄ 55 49		
		Ст		eP* 55 20	eS̄ 56 04		
		Ан		eP* 55 20	iS̄ 56 07,5		i: 55—27,5 Эп.: 37° 45′ с. ш. 72° 45′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Шугнанский Класс Б
568		Грм	50	iP̄ 23 41 17	iS̄ 23 41 23		
		Обг	70	iP̄ 41 21	iS̄ 41 30		
		Дж	110	eP̄ 41 26	eS̄ 41 40,5		
		Хрг	170	eP̄ 41 35	eS̄ 41 56		Эп.: 38° 30′ с. ш. 70° 15′ в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
569	1	Хрг	60	e 1 34 08	e 1 34 29	0.9	Tp=0s,7
		Мг			e 34 41		
		Дж	170	i 34 16	i 34 42	10	Tp=0s,5
		Обг	250	e 34 23	e 34 54		Эп.: 37° 8′ с. ш.
		Ст	310	e 34 30	e 35 07		72° 1′ в. д.
							Прибл. H=190 км
							Хр. Рушанский
570		Дж		iP̄ 4 25 33	iS̄ 4 25 38	2,5	Tp=0s,3
							Местное
		Обг					e: 25—43
		Хрг					e: 26—24,5
571		Хрг		e 4 49 57	e 4 50 17	1,9	Tp=0s,6
		Кл			i (50 34)		
		Дж	190	e 50 06	i 50 34	3,2	Tp=0s,4
		Мг			e 50 38		
		Обг	210	e 50 12	i 50 41	1,2	Tp=0s,4
							Эп.: 37°,5 с. ш.
							71°,6 в. д.
							Прибл. H=190 км
							Хр. Шугнанский
572		Обг	7250	i 6 14 51	e 6 23 22		Аз: 113°,5
							epP: 15—23
		Ст	7280	i 14 57	e 23 30		ipP: 15—29
							Эп.: 8° с. ш.
							129° в. д.
							Прибл. H=130 км
							Филиппинские острова
573		Кл			eS̄ 13 (16 54)		
		Обг			iS̄ 17 16	3,7	Tp=0s,5
							e: 17—00
		Грм		eP̄ 13 17 08			e1: 17—01
							e2: 17—29,5
		Хрг	190	eP̄ 17 10	eS̄ 17 34	1,2	Tp=0s,6
		Дж	260	e 17 16	iS* 17 45	4,2	Tp=0s,3
		Фг			e 18 14		
		Мг			eS* 18 24		Эп.: 37°,3 с. ш.
							69°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Пяндж

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
574	1	Обг	6330	i 15 40 31	e 15 48 20		Аз: 74°;
							epP: 40—46
		Ст		i 40 37			ipP: 40—52
							Эп.: 31° с. ш.
							140° в. д.
							Прибл. H=60 км
							Тихий океан
575		Хрг	100	e 18 22 18	e 18 22 39	0,6	Tp=0s,5
		Обг	220	e 22 23	i 22 53		
		Грм	240	e (23 27)	e (23 58)		Эп.: 36°,9 с. ш.
		Дж			e 23 06,0		70°,7 в. д.
							Прибл. H=180 км
							Хр. Дераим
576		Хрг			e 18 28 00	0,6	Tp=1s,0
		Обг					e1: 28—25
							e2: 28—49
		Дж					e: 28—38
577		Дж	100	eP̄ 20 38 47	eS̄ 20 38 59		
		Грм					e: (39—51,4)
		Обг	170	eP̄ 39 08	iS̄ 39 29		
		Хрг			e 39 57		Возм. эп.: 40°,0 с. ш.
							70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Туркестанского
578		Мг	100	e 21 (42 42)	e 21 (43 03)		
		Хрг	160	e 43 05	e 43 30	0,2	Tp=0s,6
		Дж	160	e 43 06	i 43 30	2,0	Tp=0s,5
		Грм	240	e (44 12)	e (44 43)		
		Обг			e 43 56		e. 43—27
		Ст					e: 44—31
							Возм. эп.: 38°,5 с. ш.
							72°,8 в. д.
							Прибл. H=180 км
							Сев. отроги хр. Музкол
579		Хрг		e 22 28 19			
		Дж					e: 28—46
		Обг					e: 28—50
580		Обг		iP̄ 23 36 52	eS̄ 23 36 53		Местное
581	2	Хрг	110	i 1 20 21	e 1 20 37	3,6	Tp=1s,0
		Обг	270	e 20 40	i 21 10	1,9	Tp=0s,4

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
581	2	Дж	300	e 1 20 43	e 1 21 16	1,0	$Tp=0^s,5$
		Мг			e 21 17		
		Ст	310	e 20 43,5	e 21 17,5		
							Эп.: 36°,5 с. ш.
							71°,2 в. д.
							Прибл. $H=100$ км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
582		Дж					e: 2—56—10
		Обг					e: 2—56—21
583		Хрг	110	$e\bar{P}$ 5 36 14	$e\bar{S}$ 5 36 27		
		Обг	270	e 36 34	eS* 37 06		Эп.: 36°,6 с. ш.
		Грм	290	e 36 35	eS* 37 10		71°,3 в. д.
		Дж	290	e 36 38	iS* 37 12		Очаг в земной коре
		Мг			eS* 37 13		Сев. отроги хр. Гиндукуш
584		Хрг		e 8 14 53	e 8 15 04,5		
		Дж					e: 15—32
		Грм					e: 15—36
		Обг					e: 15—38
585		Хрг					e: 9—19
		Дж					e: 9—40
		Обг					e: 9—48
586		Дж		$e\bar{P}$ 11 10 09	$i\bar{S}$ 11 10 13	2,0	$Tp=0^s,4$
							Местное
		Обг					e: 10—51
587		Хрг	Са 20	$e\bar{P}$ 11 23 42	$i\bar{S}$ 11 23 45	1,1	$Tp=0^s,6$
							Местное
		Обг					e: 24—49
588		Дж		$e\bar{P}$ 13 18 02	$i\bar{S}$ 13 18 06	2,5	$Tp=0^s,3$
							Местное
		Обг					e_1: 18—42
							e_2: 18—49
589		Кл			$e\bar{S}$ 15 25 03		
		Ст	160	$e\bar{P}$ 15 24 48	$i\bar{S}$ 25 08		
		Обг	210	i 24 55	$i\bar{S}$ 25 25	2,8	$Tp=0^s,9$
		Грм		$e\bar{P}$ 25 04			e_1: 24—52
							e_2: 25—43
		Хрг	280	e (24 49)	$e\bar{S}$ (25 30)	1,3	$Tp=0^s,6$
		См	310	P* 25 13	25 38		

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
589	2	Дж				2,3	$Tp=0^s,5$
							e_1: 15 25—01
							e_2: 26—01
		Фт			$e\bar{S}$ 15 26 42		e: 26—11
		Мг	490	e 15 25 27	eS* 26 30		Эп.: 37°,2 с. ш.
							68°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Пяндж
590		Хрг	80	e 15 36 05	i 15 36 30	0,5	$Tp=1^s,0$
		Обг	180	e 36 11	i 36 42		
		Ст			e 36 46		
		Дж	220	e 36 19,5	e 36 52,5		Возм. эп.: 37°,3 с. ш.
							70°,7 в. д.
							Прибл. $H=230$ км
							Хр. Султанхазрет
591		Хрг		e 16 11 02,5	e 16 11 26	0,3	$Tp=0^s,6$
		Грм		e 11 12	i 11 44		
		Обг					e_1: 11—20
							e_2. 11—43
		Дж					e: 11—48
592		Грм		18 01 07	e 18 01 35.5		
		Дж					e: 01—34
		Обг			i 01 40		e: 01—25
593		Грм					e: 19—11—53
		Обг					e: 19—11—56
		Хрг					e: 19—12—06
594		Хрг					e: 19—32—58
		Обг					e: 19—33—00
595		Хрг					e: 21—53 .40
		Обг					e: 21—53—58
596		Хрг	250	e 22 04 42	eS* 22 05 11	2,3	$Tp=0^s,4$
		Кл	260	e (05 02,5)	eS* (05 33,5)		
		Обг	360	i 04 54	i 05 31	4,9	$Tp=0^s,5$
		Ст			i 05 33		e: 04—52,5
		Грм	390	i 04 56,5	i 05 37		
		Дж		e 05 03			
		См			e 06 11		e: 05—44
							Эп.: 35°,5 с. ш.
							70°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
597	2	Дж	Ca 10	$i\bar{P}$ 22 34 54	$i\bar{S}$ 22 34 55	21,0	$Tp=0^s,3$
		Грм	60	$e\bar{P}$ 35 00	$e\bar{S}$ 35 07		
		Обг	120	$e\bar{P}$ 35 13	$e\bar{S}$ 35 28		
		Кл			$e\bar{S}$ 35 44		
		Хрг	190	e 35 27	$e\bar{S}$ 35 53	1,2	$Tp=0^s,8$
		Ст			eS^* 35 48		
		Ан	220	i 35 28	$i\bar{S}$ 36 00		S^* : 35—53
							i : 35—56
		См					e_1 36—32
							e_2 37—00
							Эп. : 39°,1 с. ш.
							71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
598	3	Хрг					e : 3—44—07
		Обг					e : 3—44—19
599		Дж		$i\bar{P}$ 12 37 38,5	$i\bar{S}$ 12 37 40	5,8	$Tp=0^s,2$
							Местное
600		Мг	(280)	e 14 06 40	$e\bar{S}$ 14 07 21		
		Грм					e : 14—07—14
		Ан					e_1 : 14—07—30
							e_2 : 08—21
							e_3 : 08—38
		Дж					e_1 : 14—07—32
							e_2 : 08—20
		Обг					e_1 : 14—07—53
							e_2 : 08—36
		Фг					e_1 : 14—07—53
							e_2 : 08—21
		Хрг					e : 14—07—55,5
601		Обг	120	$e\bar{P}$ 19 06 43	$e\bar{S}$ 19 07 02		
		Хрг					e : 07—18
		Дж					e : 07—30
602		Обг					e_1 : 19—50—13
							e_2 . 50—22
		Ст					e : 19—50—20,5
		Грм					e_1 : 19—29
							e_2 : 50—41
603		Дж	Ca 30	$i\bar{P}$ 19 52 54	$i\bar{S}$ 19 52 58	9,6	$Tp=0^s,2$
		Грм	90	$i\bar{P}$ 53 04	$i\bar{S}$ 53 16		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
603	3	Фг					e_1 19—53—13
							e_2 19—53—16
		Обг		$e\bar{P}$ 19 53 13			e : 53—41
		Ан			iS^* 19 53 39		e : 53—15
							i : 53—35
		Ст			$e\bar{S}$ 53 57		
		Хрг	230	$e\bar{P}$ 53 30,5	$e\bar{S}$ 53 58,5	9,4	$Tp=0^s,8$
		Мг			$e\bar{S}$ 54 10		Эп. : 39°,5 с. ш.
							71°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
604		Фг					e : 21—47—06
		Грм					e : 21—47—11
		Обг					e_1 : 21—47—30
							e_2 : 48—07
		Дж					e : 21—47—40
		Мг					e : 21—47—58
605		Хрг					e : 22—02—30
		Обг					e : 22—02—43
606		Хрг					e : 22—08—33
		Обг					e : 22—08—49
607	4	Дж		$i\bar{P}$ 0 15 16,5	$i\bar{S}$ 0 15 19	3,5	$Tp=0^s,3$
							Местное
		Хрг					e : 15—50
608		Обг		i 1 32 13			ipP : 32—30
		Ст	6550	i 32 18,5	e 1 40 18,5	800	$Tp=10^s$;
							ipP : 32—34,5
							$Аз$: 57°;
							Эп. : 43°,0 с. ш.
							150°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Впадина Тускарора
609		Дж					e : 4—(20—45,5)
		Грм					i : 4— 20—50
		Обг					t : 4— 20—52
610		Хрг	30	e 4 52 14	i 4 52 27,5	12,7	$Tp=0^s,5$
		Дж	170	e (52 38)	i (52 00)	2,5	$Tp=0^s,3$
		Грм	180	e (52 29,5)	i (52 53)		
		Обг	190	e 52 26	e 52 50	4,1	$Tp=0^s,5$
							Эп. : 37°,6 с. ш.
							71°,4 в. д.
							Прибл. $H=110$ км
							Хр. Кугишива

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
611	4	Хрг	70	$e\bar{P}$ 6 03 15	$e\bar{S}$ 6 03 24	0,4	$Tp=0^s,5$
		Обг	(260)	e 03 50	$e\bar{S}$ 04 28		
612		Хрг		e 6 46 29	e 6 46 50		
		Обг					e : 47—47
613		Обг	(6110)	i 7 12 54	i 7 20 32		
		Ст	(6220)	i 12 56	i 20 38		
							e : 9—54—45
614		Мг					
		Дж		e 9 54 57	i 9 55 41		
		Грм					e : 54—59
		Хрг					e : 55—01
		Обг					e_1 : 55—06
							e_2 : 55—14
		Ст					e : 55—10
615		Дж		$e\bar{P}$ 11 12 37	$i\bar{S}$ 11 12 42	1,2	$Tp=0^s,4$
							Местное
616		Дж		$i\bar{P}$ 12 56 53	$i\bar{S}$ 12 56 54	6,3	$Tp=0^s,2$
							Местное
		Хрг					e : 57—54
							i : 14—29—22
617		Обг					e : 14—29—27
		Ст					След далёкого землетрясения
							e : 14—32—52
618		Ст					e : 14—32—55
		Обг					e : 14—33—32
		Дж					e : 14—33—32.5
		Хрг					
619		Хрг	120	e 16 38 44	i 16 39 09	0,8	$Tp=0^s,4$
		Обг	220	i 38 53	i 39 24		
		Ст	250	e 38 55	e 39 28		Эп. : 36°,8 с. ш.
		Грм	250	e (38 58)	e (39 31)		70°,5 в. д.
							Прибл. $H=210$ км
							Хребет Дерапм
620		Обг	6330	i 16 40 35	i 16 48 25	6,0	$Tp=13^s$
							Az : 63°,5
		Ст	6380	i 40 40	i 48 33	8,2	$Tp=12^s$
							Эп. : 39°,0 с. ш.
							144°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Впадина Тускарора

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
621	4	Обг					e : 17—27—29
		Ст					i : 17—27—35
							След далёкого землетрясения
622		Обг	(6140)	i 18 35 56	e 18 43 36		
		Ст		i 36 00			
623		Хрг	20	e 19 11 03	e 19 11 29		
		Дж	180	e (11 17)	i (11 42)		Эп. : 37°,6 с. ш.
		Грм	200	i 11 16,5	i 11 43		71°,8 в. д.
		Обг			e 11 46		Прибл. $H=150$ км
							Хр. Шугнанский
624		Обг					e : 19—44—21
		Ст					e : 19—44—22
							След далёкого землетрясения
625		Обг	6330	i 20 05 54	i 20 13 44	50	$Tp=12^s$
		Ст	6420	i 05 59	i 13 54	51	$Tp=14^s$
626		Хрг		e 22 43 31,5	i 22 43 48	1,0	$Tp=0^s,8$
		Ст					e : 43—41
		Обг			e 44 22		e : 43—59
		Грм		e 43 51	e 44 24		
		Дж		e 43 58	e 44 34		
		Кл					e : 44—21
627		Обг					i : 23—01—32
		Ст					e : 23—01—37
							След далёкого землетрясения
628	5	Обг					i : 0— 5—21
		Ст					e : 0—15—26
							След далёкого землетрясения
629		Обг	6250	i 1 29 57	e 1 37 43		
		Ст	6360	e 30 03	e 37 55		
630		Хрг		e 1 49 37,5	e 1 49 54,5	0,4	$Tp=1^s,0$
		Грм		e 49 52	e 50 24		
		Обг					e : 50—20
631		Ст					e : 3—32—03
		Обг					e : 3—32—14
							След далёкого землетрясения

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
632	5	Обг	6360	*i*	3 58 45	*i*	4 06 37	13	$Tp=14^s$
		Ст	6390	*i*	58 52	*i*	06 46	15,5	$Tp=13^s$
633		Хрг		*i*	4 56 25	*i*	4 56 37	1,9	$Tp=0^s,8$
		Дж							*e* : 56—48
		Грм		*i*	56 43	*i*	57 08,5		
		Обг				*i*	57 09	1,0	$Tp=0^s,6$
									e : 56—54
		Мг							*e* : 57—12
		Ст							*e* : 57—20
634		Обг							*i* : 5—06—53
		Ст							*e* : 5—06—57,6
									След далёкого землетрясения
635		Обг	6220	*i*	5 47 14	*e*	5 54 59		
		Ст	6330	*e*	47 19	*e*	55 09		
636		Дж		$e\bar{P}$	7 09 55	$i\bar{S}$	7 09 59	1,0	$Tp=0^s,4$
									Местное
637		Мг							*i* : 7—41—10
		Обг							*i* : 7—41—31
		Ст							*i* : 7—41—33,5
									След далёкого землетрясения
638		Обг	6240	*i*	9 26 44	*i*	9 34 29	6,8	$Tp=15^s$
		Ст	6330	*i*	26 49,5	*e*	34 39,5	14	$Tp=16^s$
639		Обг							*i* : 9—31—51
		Ст							*e* : 9—31—59
									След далёкого землетрясения
640		Дж		$e\bar{P}$	10 43 38	$i\bar{S}$	10 43 40	0,8	$Tp=0^s,1$
									Местное
641		Обг	6330	*i*	11 00 28	*e*	11 08 18		
		Ст	6330	*i*	00 33,5	*e*	08 23,5		
642		Хрг	80	*e*	11 25 03	*i*	11 25 19	0,6	$Tp=1^s,0$
		Грм	270	*e*	25 21	*e*	25 52		
		Обг	290	*e*	(25 19)	*i*	(25 51)		
		Ст							*e* : 25—53
		См				*e*	25 56		Возм. эп.: 37°,3 с. ш. 72°,5 в. д.
									Прибл. $H=110$ км
									Хр. Шахдаринский

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
643	5	Хрг	390	*i*	14 44 03	$e\bar{S}$	14 45 05	5,6	$Tp=1^s,0$
									*iP** : 44—11
									$i\bar{P}$: 44—24
									eS : 44—44
									*eS** : 44—52
		Кл						11,5	$Tp=1,2$; *e* : 45—35
		Обг	510	*e*	44 16	*iS**	45 21	7,1	$Tp=0^s8$
									*iP** : 44—27
									$i\bar{P}$: 44—37
									iS : 45—09
									$e\bar{S}$: 45—38
		Ст	510	*e*	14 44 16	$e\bar{S}$	14 45 39	5	$Tp=3^s$
									*eP** : 44—26,5
									*eS** : 45—20,5
		Грм		*e*	44 19				*e* 46—01
		Дж	560	*e*	44 25,5			5,8	$Tp=1^s,0$
									e_1 : 44—45
									e_2 : 46—02
		Мг	570	*e*	44 21	$e\bar{S}$	45 56		$e\bar{P}$: 44—44
									*eS** : 45—34
		См	690		44 38	$\bar{S}$	46 35		
		Фг	700	*e*	44 38,5	*eS**	46 10,5		e_1 : 45—59
									e_2 : 46—03
									e_3 : 46—27,5
									e_4 : 46—49,5
									e_5 : 46—52
									e_6 : 46—54
									e_7 : 46—59
									e_8 : 47—05
									e_9 : 47—11
		Ан	760	*e*	44 45	*eS**	46 25		$e\bar{P}$: 45—25
									e : 46—44
									i : 47—09
									Эп.: 34°,2 с. ш. 70°,3 в. д.
									Очаг в земной коре
									Район прохода Хайбер
644		Обг	6250	*i*	16 03 56	*i*	16 11 42	15,8	$Tp=14^s$
									Аз : 43°
		Ст	6330	*i*	04 01	*i*	11 51	20	$Tp=12^s$
									Эп.: 55°,0 с. ш. 151°,0 в. д.
									Очаг в земной коре
									Охотское море

№ № т. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
645	5	Хрг					e :16—27—05
		Обг					e_1 :27—21
							e_2 :28—27
		Грм					e :27—23
		Дж					e :27—34
646		Обг	6250	i 18 07 21	e 18 15 06		
		Ст		e 07 24			
647		Обг					e :19—00—35
		Ст					e :19—00—43,5
648		Ст	8220	i 20 48 35	i 20 58 03		
		Обг	8330	i 48 38	e 58 12		
649		Дж		$e\bar{P}$ 21 25 35	$e\bar{S}$ 21 25 41	0,6	$Tp=0^s,8$
							Местное
650		Мг					i :22—55—19
		Обг					i :22—55—40
		Ст					i :22—55—45
							След далёкого землетрясения
651		Обг		e 23 40 45	e 23 41 57		
		Хрг					e :40—56,0
							e :23—44—04,5
652		Хрг					e :23—44—36
		Обг					
653	6	Дж		$i\bar{P}$ 2 18 14	$i\bar{S}$ 2 18 18	6,3	$Tp=0^s,4$
							Местное
654		Обг	5950	e 3 18 23	e 3 25 51		
		Ст	6000	e 18 27	e 25 59		
655		Обг					e : 4—57—15
		Ст					e : 4—57—19
							След далёкого землетрясения
656		Ст					e_1 : 5—47—32
							e : 47—52
		Хрг		e 5 47 32	e 5 47 56		
		Грм		e 47 44	e 48 16		
		Обг					i :48—15
		Дж					e :48—21
657		Дж		$e\bar{P}$ 6 38 47	$e\bar{S}$ 6 38 49	2,2	$Tp=0^s,2$
							Местное

№ № т. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
658	6	Дж		$e\bar{P}$ 7 13 01	$e\bar{S}$ 7 13 03	2,0	$Tp=0^s,2$
							Местное
659		Грм	Са 30	$i\bar{P}$ 8 (18 02)	$i\bar{S}$ 8 (18 04,5)		
		Дж	60	$i\bar{P}$ (18 14)	$e\bar{S}$ (18 21)	6,7	$Tp=0^s,4$
		Обг	80	$i\bar{P}$ 18 06	$i\bar{S}$ 18 16	1,0	$Tp=1^s,0$
		Кл	140	$e\bar{S}$ 18 17	$e\bar{S}$ 18 35		
		Ст	170	$i\bar{P}$ 18 21	$i\bar{S}$ 18 42,5	3	$Tp=0^s,2$
		Фг					e_1 : 18—39,5
							e_2 : 19—06
							e_3 : 19—10
		Хрг	210	$e\bar{P}$ 18 32	$i\bar{S}$ 18 58,5	2,1	$Tp=0^s,8$
							e : 18—29
		Ан					e_1 : 18—43
							e_2 : 18—46
							e_3 : 18—48
							i : 19—21
		Мг			$e\bar{S}$ 19 26		e : 18—54
		См	320	$i\bar{P}$ 18 49	$\bar{S}$ 19 29		
							Эп. : 39°,0 с. ш, 70°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
660		Ст	2330	e 9 16 03	e 9 19 46		epP : 16—19
		Обг		e 16 06			Прибл. $H=100$ км
661		Дж		$e\bar{P}$ 9 32 19	$e\bar{S}$ 9 32 25	2,0	$Tp=0^s,5$
							Местное
		Хрг					e : 32—42
		Обг					e : 33—01,5
662		Обг					i : 18—06—38
		Ст					e : 18—06—44
							След далёкого землетрясения
663		Обг					i : 19—20—35
		Ст					e : 19—20—40,5
							След далёкого землетрясения
664		Обг			e 21 28 04		
		Ст	2220	e 21 24 39,5	e 28 17,5		
665		Хрг	110	i 22 02 04,5	i 22 02 26	17,5	$Tp=0^s,9$
							Az : 212°
							e : 71°,7

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
665	6	Кл	160	*i* 22 02 08	*i* 22 02 33	12,7	$Tp=1^s,0$
		Обг	250	*i* 02 18	*i* 02 50	42,4	$Tp=2^s$
							Аз : 146°
							$\bar{e}$: 60°,5
		Грм		*i* 02 18,5			*i* : 02—49,5
		Ст	280	*i* 02 19	*i* 02 53	8	$Tp=0^s,2$
		Дж	290	*i* 02 20	*i* 02 55	38	$Tp=0^s,6$
		Мг	330	*i* 02 25	*i* 03 03		
		Фг	430	*e* 02 36,5	*i* 03 22,5		*i* : 03—21,5
		Ан	480	02 41	*i* 03 32		03—43
		См		02 42			03—26
							Эп. : 36°,07 с. ш.
							70,8 в. д.
							Прибл. *H*=180 *км*
							Хр. Дераим
666		Обг					*i* : 23—07—56
		Ст					*e* : 23—08—02
							След далёкого землетрясения
667	7	Хрг		*e* 4 34 02	*e* 4 34 13	0,4	$Tp=0^s,6$
		Обг					*e* : 34—47
668		Грм	40	$i\bar{P}$ 4 49 09	$i\bar{S}$ 4 49 14		
		Дж	50	$i\bar{P}$ (49 11,5)	$i\bar{S}$ 49 17	5,8	$Tp=0^s,5$
		Обг			$e\bar{S}$ 49 32		*e* : 49—22
		Кл	170		$e\bar{S}$ 49 55		
		Ст	180	$e\bar{P}$ 49 34	$e\bar{S}$ 49 57		
		Хрг	210	*e* 49 41,5	$e\bar{S}$ 50 09,5	0,9	$Tp=0^s,7$
							Эп. : 39°,2 с. ш.
							70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кабудкрым
							Класс А
669		Обг	5830	*i* 7 41 46	*i* 7 49 08	24,5	$Tp=12^s$
		Ст	5920	*i* 41 52	*i* 49 19	54	$Tp=14^s$
							ePcP : 42—57
							ePP : 43—57
670		Обг					*i* : 9—54—08
		Ст					*i* : 9—54—14
							След далёкого землетрясения
671		Обг					*e* : 11—54—06
		Ст					*e* : 11—54—14
							След далёкого землетрясения

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
672	7	Хрг		*e* 14 45 35	*e* 14 45 48	0,3	$Tp=0^s,3$
673		Хрг	80	$e\bar{P}$ 17 (45 0,7)	$e\bar{S}$ 17 (45 11)	0,9	$Tp=0^s$ 4
		Обг	170	$e\bar{P}$ 45 26	$e\bar{S}$ 45 47		
		Грм			eS^* 45 45		*e* : 44—55
		Дж	210	*e* 45 28	$e\bar{S}$ 45 57	1,2	$Tp=0^s.4$
							Возм. эп. : 37°,3 с. ш.
							70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кухиляль
674		Обг	6260	*i* 18 25 39	*e* 18 33 25	9,4	$Tp=14^s$
		Ст	6360	*e* 25 44	*e* 33 36	6,7	$Tp=14^s$
675		Обг	6240	*i* 19 53 35	*i* 20 01 20		
		Ст	6340	*i* 53 41	*i* 01 32		
676		Кл					*i* : 23—22—03
		Обг					e_1 : 23—22—08
							e_2 : 22—18
677		Кл					*i* : 23—24—07
		Обг					e_1 : 23—24—13
							e_2 : 24—23
		Дж					*e* : 23—24—55.5
678	8	Грм	30	$i\bar{P}$ 2 07 34	$i\bar{S}$ 2 07 37		
		Обг	40	$e\bar{P}$ 07 37	$i\bar{S}$ 07 42	3,2	$Tp=0^s,4$
		Дж	90	$i\bar{P}$ 07 46	$i\bar{S}$ 07 58	2.9	$Tp=0^s,4$
		Кл					*i* : (08—19)
		Ст	120	$e\bar{P}$ 07 53	$i\bar{S}$ 08 09		
		Хрг	200	*e* 08 08	$i\bar{S}$ 08 34	0,6	$Tp=0^s,9$
		См			*e* 08 49		Эп. : 38°.8 с. ш.
							70°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
679		Хрг			*e* 5 41 19		
		Обг					*e* : (41—31)
		Дж					*e* : 41—47,5
680		Обг		$e\bar{P}$ 6 18 41	$i\bar{S}$ 6 18 46	0,6	$Tp=0^s,5$
							Местное
681		Обг					*i* : 7—38—17
		Ст					*i* : 7—38—24
							След далёкого землетрясения

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
682	8	Хрг					e : 8—01—21
		Обг					e : 8—01—37
683		Обг					e : 8—33—45
		Дж		i 8 33 46	i 8 34 04		
		Хрг					e : 34—26
684		Грм		iP̄ 10 29 30	iS̄ 10 29 32		Местное
		Дж					e : 29—49
		Обг					e : 29—50
		Хрг					e : 30—32
685		Дж		eP̄ 10 57 23	iS̄ 10 57 25	1,0	Tp=0s,3
							Местное
686		Дж	Ca 20	eP̄ 11 (28 34)	iS̄ 11 (28 37)	9,2	Tp=0s,3
		Грм	50	iP̄ 28 34	iS̄ 28 40		
		Обг	110	eP̄ (28 54)	eS̄ (29 08)		Эп. : 39°,1 с. ш.
		Хрг			eS̄ 29 03		71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
687		Обг					e : 13—25—36
		Хрг					e : 13—25—49
688		Хрг		e 13 33 59	e 13 34 22,5	0,3	Tp=0s,6
		Обг					i : 34—40
		Дж					e : 34—48,5
689		Хрг	160	iP̄ 15 42 41	eS̄ 15 43 04	4,6	Tp=0s,8
		Обг	300	i 42 59	i 43 29	9,0	Tp=0s,5
							Az : 145°,5
							ē : 57°
		Грм	300	i 42 59	i 43 29,5		Tp=0s,5
		Ст	310	i 43 01	i 43 33	2,5	Tp=0s,4; i : (42—55)
		Дж	330	i (42 53)	iS* (43 34)	7,5	
		Мг	360	e (43 04)	i (43 41)		
		См	520	43 25	44 18		
		Фг					e_1 : 44—01
							e_2 : 44—03
							Эп. : 36°,3 с. ш.
							70°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиндукуш
690		Хрг	130	e 17 06 14	i 17 06 37		
		Обг	240	e 06 27	e 06 58		
		Ст	260	e 06 27	e 07 00		Эп. : 36°,7 с. ш.
		Грм		e 06 30			70°,5 в. д.
		Дж	280	e 06 33	e 07 07		Прибл. H=180 км
							Хр. Дераим

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
691	8	Обг	4810	i 18 45 42	i 18 52 07		
		Ст	4860	i 45 46	i 52 13		
692		Обг					e : 8—12—13
		Ст					e : 8—12—18
							След далёкого землетрясения
693		Хрг		e 10 00 43	i 10 00 59	0,3	Tp=0s,8
		Обг					e : 01—31
		Дж					e : 01—45
694		Хрг		e 11 41 39,5	e 11 41 51	0,6	Tp=0s,8
		Грм		i 41 54	i 42 17		
		Дж					e : 42—15
		Обг					e : 42—23
695		Дж		eP̄ 13 02 12	eS̄ 13 02 18	0.3	Tp=0s,4
							Местное
		Обг					e : 03—00
696	9	Дж	40	iP̄ 13 19 05	iS̄ 13 19 11	24,0	Tp=0s,4
		Фг	100	eP̄ (19 23,5)	iS̄ (19 36,3)		
		Грм	130	eP̄ 19 19	eS̄ 19 35		
		Ан	170	e 19 30	iS̄ 19 52		
		Обг	180	e 19 31	eS̄ 19 53	1,7	Tp=0s,6
		Хрг	220	e (19 29,5)	e (19 51,5)	1,1	Tp=1s,0; iP̄:(19—33,5)
		Мг	230	e 19 32	eS* 19 58		
		Ст			eS̄ 20 16		
							Эп. : 39°,5 с. ш.
							71°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алавский
697		Дж		iP̄ 13 35 07	iS̄ 13 35 09	24,0	Tp=0s,1; Местное
		Обг				1,5	Tp=0s,6
							e_1 : 35—24
							e_2 : 35—36
							e_3 : 35—39
							e_4 : 35—42
							e_5 : 35—45
							e_6 : 36—51
		Мг	240	eP̄ 35 52	eS̄ 36 22		
698		Дж	Ca 40	iP̄ 13 48 03	iS̄ 13 48 08	3,0	Tp=0s,6
							Местное
		Грм					e : 48—16
		Обг	140	eP̄ 48 33	eS̄ 48 51		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
699	9	Хрг		e 17 05 23.5	e 17 05 45,5	0,3	$Tp=0^s,8$
		Обг					e : 06—05
		Дж					e : 06—20
700		Обг	6130	i 17 13 15	e 17 20 54	97	$Tp=15^s$; $Az=58^0$
							$\bar{e}$: 70°,5
		Ст	6190	i 13 48,5	i 21 00,5	63	$Tp=15^s$; $Az=54^0$
							$\bar{e}$: 68°
							Эп. : 45°,0 с. ш.
							145°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Охотское море
701		Хрг		e 18 19 37,5	e 18 19 55	0,6	$Tp=0^s,5$;
		Грм					e : 20—02
							i : 20—28
		Обг					e_1 : 20—06
							e_2 : 20—26
		Ст					e : 20—31
702		Хрг	90	e 18 (43 41)	e 18 (43 56,5)	2,6	$Tp=0^s,9$
		Обг	290	e 43 57	i (44 29)	3,2	$Tp=0^s,6$
		Грм	290	i 43 57	e 44 29		
		Дж	290	e 44 01	e 44 33	2,0	$Tp=0^s,5$
		Ст					e : 44—36
							Эп. : 36°,7 с. ш.
							71°,6 в. д.
							Прибл. $H=100$ км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
							Класс А
703		Обг	8930	i 20 12 31	i 20 22 33	1,3	$Tp=12^s$
		Ст	9060	i 12 30	i 22 38	4,5	$Tp=12^s$
704		Обг	120	$e\bar{P}$ 22 33 04	$i\bar{S}$ 22 33 19	1,1	$Tp=0^s,6$
		Ст			$e\bar{S}$ 33 23		
		Грм	160	$e\bar{P}$ 33 08	$i\bar{S}$ 33 28,5		
		Хрг	180	eP 33 09	$e\bar{S}$ 33 32	0,7	$Tp=1^s,0$
		Дж	220	e 33 18	$e\bar{S}$ (33 45,5)	1,1	$Tp=0^s,8$
							Эп. : 37°.7 с. ш.
							69°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Вахш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
705	9	Хрг	80	e 22 59 54	e 23 00 18	0,7	$Tp=0^s,7$
		Обг	200	i 23 00 05	i 00 36	3,2	$Tp=0^s,6$
		Грм	220	e 00 05	i 00 37		
		Ст			i 00 40	2,0	$Tp=0^s,5$
		Дж	250	i 00 07	i 00 40	4,2	$Tp=0^s,5$
		Мг	300	e 00 12	e 00 50		
		Фг			e 01 06		
		См			01 16		01—35
							Эп. : 37°,1 с. ш.
							70°,8 в. д.
							Прибл. $H=220$ км
							Горы Кухиляль
706		Дж		$e\bar{P}$ 23 35 05	$i\bar{S}$ 23 35 06	1,1	$Tp=0^s,2$
							Местное
707	10	Дж		$i\bar{P}$ 1 41 40	$i\bar{S}$ 1 41 42	2,0	$Tp=0^s,3$
							Местное
708		Дж		$e\bar{P}$ 6 58 52	$e\bar{S}$ 6 58 54	0,8	$Tp=0^s,2$
							Местное
709		Хрг	120	e 7 57 54,5	e 7 58 17	0,5	$Tp=0^s,7$
		Грм	230	e (58 05)	e (58 35)		
		Грм	250	i 58 04,5	i 58 36		
		Дж	280	e 58 06	i 58 41	0,8	$Tp=0^s,8$
		Мг			e 58 51		Эп. : 36°,8 с. ш.
							70°,6 в. д.
							Прибл. $H=180$ км
							Хр. Дераим
710		Дж					e_1 : 10—07—52
							e_2 : 08—22
		Обг					e_1 : 07—53
							e_2 : 08—26
		Грм					e : (08—52)
							i : (09—23)
		Хрг					e : 08—02
711		Хрг					e : 10—55—47
		Обг					i : 10—55—56
712		Дж	30	$i\bar{P}$ 17 44 11	$e\bar{S}$ 17 44 15	37,0	$Tp=0^s,3$
		Грм	60	$i\bar{P}$ 44 18	$i\bar{S}$ 44 26		i : 24—24
		Обг		$e\bar{P}$ (44 30)		4,1	$Tp=0^s,5$
							e : 44—51
		Фг					
		Хрг	190	$e\bar{P}$ (44 45)	$i\bar{S}$ (45 10)	0,8	$Tp=2^s,3$
							eP : 44—47

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
712	10	Ст	200	*i* 17 44 41	*iS̄* 17 45 08	4,1	*Tp*=0ˢ,5
							Аз : 59°
		Ан	230	*e* 44 43	*iS̄* 45 16		*eP̄* : 44—48; *iS** : 45—11
		Мг	270	*eP̄* 44 57	*eS̄* 45 31		
		См	350	*eP** 45 08	*S** 45 44		Эп. : 39°,1 с. ш.
							71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
							Класс Б
713		Обг	(6220)	*i* 18 10 40	*e* 18 18 26		
		Ст		*i* 10 44			
714		Ст	80	*eP̄* 18 34 38	*iS̄* 18 34 48		
		См			*S̄* 35 10		35—05
		Обг	160	*eP̄* 34 53	*eS̄* 35 13	1,0	*Tp*=0ˢ,7
		Грм	210	*eP̄* 35 02	*iS̄* 35 28		
		Дж	290	*eP̄* 35 03	*eS̄* 35 52		Эп. : 38°,8 с. ш.
							67°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиссарский
715		Ст	90	*iP̄* 20 19 59	*iS̄* 20 20 10	4	*Tp*=0ˢ,5
		См	110	*iP̄* (20 14)	*S̄* (20 28)		
		Обг	160	*iP̄* 20 14	*iS̄* (20 34)	5,5	*Tp*=0ˢ,5
		Грм	210	*eP̄* 20 22	*iS̄* 20 48		
		Дж	280	*eP̄* 20 36	*iS̄* 21 10	5,1	*Tp*=0ˢ,6
		Хрг	370	*e* 20 42	*i* 21 21	0,9	*Tp*=0ˢ,8
		Фг			*eS** 21 25		
							Эп. : 39°,1 с. ш.
							67°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиссарский
716		Хрг	120	*e* 20 50 20	*e* 20 50 44	0,6	*Tp*=0ˢ,5
		Обг	280	*e* (50 30)	*i* 51 04	0,9	*Tp*=0ˢ,8
		Грм	290	*i* (50 28)	*i* (51 03)		
		Дж	300	*e* 50 30	*e* 51 06	1,3	*Tp*=0ˢ,5
		Ст		*e* 50 33			
		Мг					*e* : 51—04
		Фг					*i* : 51—25
							Возм. эп. 36°.5 с. ш.
							71°,1 в. д.
							Прибл. *H*=200 *км*
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
717	10	Ст	70	*iP̄* 20 54 14	*iS̄* 20 54 23	2,3	*Tp*=0ˢ,6
		Обг	150	*eP̄* 54 28	*eS̄* 54 47	2,7	*Tp*=0ˢ,8
		Грм	200	*e* 54 36	*iS̄* 55 01		
		Дж	280	*eP̄* 54 50	*iS̄* 55 25	1,8	*Tp*=0ˢ,7
		Хрг	360	*e* 54 58,5	*i* 55 36	0,6	*Tp*=0ˢ,8
		Фг			*eS̄* 55 56		Эп. ; 38°,9 с. ш.
							68°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиссарский
718		Ст			*e* 21 37 27		
		Обг		*e* 21 37 31	*e* 37 51		
		Дж			*e* 38 26		
719	11	Хрг	170	*i* 0 20 22	*i* 0 20 43	0,9	*Tp*=0ˢ,6
		Обг	270	*i* 20 35	*i* 21 00,5	4,2	*Tp*=0ˢ,3
		Ст	270	*i* 20 36	*i* 21 60		
		Грм	300	*e* 20 37	21 10		
		Дж	330	*e* 20 43	*e* 21 29,5	2,1	*Tp*=0ˢ,2
		Мг	390	*e* 20 44	*e* 21 26		
		Фг	470	*e* 20 57	*e* 21 46,5		
		См			*e* 21 48		*e* : 21—33
							Эп : 36°,3 с. ш.
							70°,2 в. д.
							Прибл. *H*=100 *км*
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
							Класс Б
720		Мг					*e* : 0—41—59
		Обг					*i* : 0—42—20
		Ст					*i* : 0—42—23
721		Хрг	(150)	*P̄* 1 38 45	*S̄* 1 39 03		
		Обг					*e* : 39—33
722		Хрг	180	*e* 1 28 04	*i* 1 28 31	6,0	*Tp*=0ˢ,6
		Обг	240	*i* 28 09	*i* 28 40	6,0	*Tp*=0ˢ,5
		Ст	250	*i* 28 10	*i* 28 42		
		Грм		*e* 28 12			*i* : 27—44
		Дж	320	*i* 28 16	*i* 28 54	3,3	*Tp*=0ˢ,3
		Мг	400	*e* 28 23	*e* 29 07		
		Фг	450	*i* 28 29,5	*e* 29 17,5		
		См			29 18		*e* : 29—07
		Ан	510	*e* 28 36	*i* 29 30		Эп : 36°,5 с. ш.
							70°,0 в. д.
							Прибл. *H*=180 *км*
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
							Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с		ч. м. с.		мик	
723	11	Дж	(230)	e	2 24 27	eS̄	2 25 00		e_1 ; 24—45
		Обг							e_2 : 25—22
724		Хрг	90	eP̄	3 47 53	eS̄	3 48 05		
		Мг				eS̄	(48 09)		
		Дж	150	eP̄	48 09	eS̄	48 28		Эп.: 38°,1 с. ш.
		Обг	250	i	48 20	eS̄	48 55		72°,3 в. д.
		Фг				eS̄	48 56		Очаг в земной коре
									Хр. Рушанский
725		Дж	30	iP̄	4 12 27	iS̄	4 12 31	9	$Tp=0^s,6$
		Грм	70	iP̄	12 34	iS̄	12 42		
		Обг		eP̄	12 43				
		Хрг	210	e	13 01	e	13 28,5		Эп.: 39°,3 с. ш.
									71°,0 в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Карагушхана
726		Дж	50	eP̄	8 14 23	iS̄	8 14 29		
727		Дж	30	eP̄	9 52 50,5	iS̄	9 52 53,5	2,5	$Tp=0^s,2$
		Грм	70	iP̄	52 55	iS̄	53 03		
		Обг				eS̄	53 20		Возм. эп.: 39°,4 с. ш.
									71°,0 в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Карагушхана
728		Дж	50	iP̄	13 25 41	iS̄	13 25 45		
		Грм	80	iP̄	25 49	iS̄	25 59		Эп.: 39°,5 с. ш.
		Обг	(160)	eP̄	26 02	eS̄	26 22		71°,0 в. д.
		Хрг	220	e	26 16	S̄	26 45		Очаг в земной коре
									Хр. Карагушхана
729		Дж	20	iP̄	17 53 06	iS̄	17 53 08		Местное
730		Хрг	60	e	18 35 28,5	e	18 35 45,5		
		Обг	250	e	35 44	i	36 14		Эп.: 37°,0 с. ш.
		Грм	250	e	35 46	i	36 15		71°,5 в. д.
		Дж				e	36 19		Прибл. $H=140$ км
									Хр. Шахдаринский
731		Обг	2140	e	20 31 49	i	20 35 19		
		Ст	2220	i	31 59	e	35 38		
732		Ст		e	20 46 53				
		Обг	(6230)	i	46 54	e	20 54 38		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
733	11	Хрг	110	e	23 17 46	e	23 18 00,5		
		Обг	190	e	17 49	e	18 11		
		Грм	210	e	17 55	e	18 18		
		Дж	240	e	18 02	e	18 29		
		См							e : 19—10
									Эп.: 37°,1 с. ш.
									70°,4 в. д.
									Прибл. $H=80$ км
									Хр. Дераим
734		Кл	60	eP̄	23 24 43	eS̄	23 24 51		
		Хрг	140	eP̄	24 59	eS̄	25 16	1,0	$Tp=0^s,3$
		Обг	150	iP̄	25 01	eS̄	25 24	2,0	$Tp=0^s,5$
		Ст	170	i	25 06	iS̄	25 27	1,0	$Tp=0^s,1$
		Грм	180	e	25 06,5	S̄	25 30,5		
		Дж	230	e	25 14,5	S*	25 41	2,1	$Tp=0^s,2$
		Мг	350	eP̄	25 35	eS̄	26 19		
		Фг		eP̄	25 36	iS̄	26 21		
		См				S̄	(26 26)		e : 26—20
		Ан		eP̄	25 53	eS̄	26 40		Эп.: 37°,4 с. ш.
									70°,0 в. д.
									Очаг в земной коре
									Горы Сартор
735		Дж	20	iP̄	23 50 19	iS̄	23 50 22		
		Грм	60	iP̄	50 24,5	iS̄	50 31,5		
		Обг							e : 50—42
									Возм. эп.: 39°,0 с. ш.
									71°,0 в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Петра Первого
736	12	Мг							e : 1—16—06
		Дж							e : 1—16—26
		Обг							i : 1—16—32
									След далёкого землетрясения
737		Грм	30	iP	2 34 02	iS̄	2 34 06		Местное
		Дж							i : 34—17,5
		Обг							i : 34—20
738		Обг	40	iP	4 06 04	iS̄	4 06 09		Местное
739		Хрг	50	e	5 04 40	e	5 05 08,5		
		Грм	220	e	04 52	e	05 29		Эп.: 37°,1 с. ш.
		Обг	220	e	04 53	e	05 30		71°,2 в. д.
		Дж	230	e	04 54	e	05 31		Прибл. $H=270$ км
									Горы Кухиляль

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
757	13	Грм		$e\bar{P}$ 16 58 43	e 16 58 47		Местное
		Дж					e : 58—59
758		Хрг	100	$e\bar{P}$ 21 05 56,5	$e\bar{S}$ 21 06 09		
		Мг	140	e (05 58)	$i\bar{S}$ (06 15)		
		Дж	170	$e\bar{P}$ 06 12	$\bar{S}$ 06 33		
		Грм	230	i 06 18	$i\bar{S}$ 06 50		
		Обг	250	i 06 25	$i\bar{S}$ 07 00		
		Ан	310	e 06 33	$e\bar{S}$ 07 19		S^* : 07—11
		Ст					e : 07—06
							Эп. : 38°,0 с. ш.
							72°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Рушанский
							Класс Б
759		Хрг	30	e 23 30 49	e 23 31 11,5		
		Обг	230	e 31 01	i 31 35		
		Дж	230	e 31 05	e 31 37		
		Мг					e : 31—41
							Возм. эп. : 37°,1 с. ш
							71°,4 в. д.
							Прибл. H=210 км
							Горы Кухиляль
760	14	Дж	50	$e\bar{P}$ 3 09 40	$i\bar{S}$ 3 09 55		
		Хрг			$e\bar{S}$ 10 29		Возм. эп. : 39°,0 с. ш.
		Обг	170	$e\bar{P}$ 10 14	$e\bar{S}$ 10 36		71°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
761		Дж	50	iP 3 30 44	$i\bar{S}$ 3 30 50	5,4	Tp=0^s,3
		Грм	(110)	iP 30 56	$i\bar{S}$ 31 11		
		Фг			$e\bar{S}$ (31 29)		e : 31—11
		Хрг	170	$e\bar{P}$ 31 05	$i\bar{S}$ 31 26	0,2	Tp=0^s,6
		Обг	180	$e\bar{P}$ 31 09	$i\bar{S}$ 31 32	1,7	Tp=0^s,2
		Мг	190	$e\bar{P}$ 31 13	$e\bar{S}$ 31 37		
		Ан	200	31 12	$i\bar{S}$ 31 38		e : 31—35
		Ст		e 31 20			
		См			$e\bar{S}$ (32 35)		e : 32—53
							Эп. : 39°,0 с. ш.
							71°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
762	14	Обг	(200)	e 6 06 07	$e\bar{S}$ 6 06 34		
		Грм					e : 06—12
		Кл					e : 06—16
		Ст					e : 06—33
		Дж					e : 07—11
763		Дж	Са 10	$i\bar{P}$ 12 10 59	$i\bar{S}$ 12 11 00		Местное
764		Ст	(2330)	e 13 30 29	e 13 34 15.5		
765		Дж	Са 50	$e\bar{P}$ 15 16 22	$e\bar{S}$ 15 16 29		Местное
766		Мг	120	$e\bar{P}$ 32 58	$e\bar{S}$ 15 33 13		
		Ан	180	$e\bar{P}$ 33 05,5	$\bar{S}$ 33 28,5		e : 33—32
		Фг			$e\bar{S}$ 33 26,5		e : 33—33,5
		Дж	210	e 33 10	$\bar{S}$ 33 38	8,2	Tp=0^s,2
		Грм	270	i 33 20,5	$i\bar{S}$ 33 57	3,0	P^* : 33—23
		Хрг	270	e 33 21	S^* 33 52	3,0	Tp=1^s,0
		Обг	340	e 33 33	iS^* 34 13	2,5	Tp=0^s,3
		Кл		eP^* 33 40	$e\bar{S}$ 34 30		
		Ст		eP^* 33 49,5	$e\bar{S}$ 34 45,5		
		См	(540)	e 33 54	$e\bar{S}$ 35 21		
							Эп. : 39°,4 с. ш.
							73°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Заалайский
767		Мг	120	$e\bar{P}$ 37 25	$e\bar{S}$ 15 37 40		
		Ан	180	$e\bar{P}$ 37 31	$i\bar{S}$ 37 54		
		Дж	190	$e\bar{P}$ 37 40	$\bar{S}$ 38 05	2,1	Tp=0^s,3
		Хрг	270	e 37 47	S^* 38 17	1,7	Tp=1^s,0
		Грм	270	e 37 48	$i\bar{S}$ 38 27		
		Обг	330	e 38 02	eS^* 38 40	1,0	Tp=0^s,4
		Ст		eP^* 38 15,5			e : 39—12,5
							Эп. : 39°,4 с. ш.
							73°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Заалайский
768		Хрг	150	$e\bar{P}$ 16 55 48	$e\bar{S}$ 16 56 06		
		Дж			$e\bar{S}$ 56 18		
		Грм			$e\bar{S}$ 56 28		
		Обг			$e\bar{S}$ 56 31		
769		Мг	1890	e 18 23 50	e 18 26 56		
		Обг	2280	i 24 28	i 28 10		
		Ст	2340	i 24 34	i 28 19		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
770	14	Мг	5930	*i* 21 04 38	*i* 21 12 06		
		Обг	6220	*i* 04 56	*i* 12 40		
		Ст	6270	*i* 05 02	*i* 12 49		
771		Хрг	130	*iP̄* 21 42 37,5	*iS̄* 21 42 53	6,7	*Tp*=0ˢ,8
		Кл	160	*eP̄* 42 44	*eS̄* 43 15		
		Обг	230	*i* 42 56	*iS̄* 43 28	3,5	*Tp*=0ˢ,4
		Ст			*eS̄* 43 36		*e* : 43—02
		Дж	(260)	*e* 43 01	*S̄* 43 39	3,3	*Tp*=0ˢ,2
		Мг					e_1 : 43—04
							e_2 : 43—36
		Фг	440	*e* 43 15	*e* 44 01		
		Ан		*e* 43 24			e_1 : 44—11
							e_2 : 44—34
							Эп. : 36°,7 с. ш. 70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
772		Мг	230	*e* 23 27 57	*eS̄* 23 28 29		
		Хрг	380	*i* 28 13	*iS̄* 29 12	13,5	*Tp*=0ˢ,8
		Дж	(490)	*i* 28 26	*e* 29 17	5,8	*Tp*=0ʳ,3
							e : 29—35
		Фг	500	*i* 28 30	*e* 29 22		
		Ан	510	*i* 29 31	*i* 29 24		i_1 : 29—42
							i_2 : 40—13
		Грм	(570)	*e* 28 31	*eS** 29 45		
		Кл	550	*e* 28 35	*eS** 29 47		
		Обг	(590)	*i* 28 35	*iS** 29 52	7,0	*Tp*=0ˢ,2
		Ст		*eP** 28 55		3,0	*Tp*=0ˢ,3
							i : 30—02
		См		*e* 29 10			*e* : 30—24
							Эп. : 37,2 с. ш. 75°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кашгарский
773	15	Хрг	(140)	*eP̄* 0 22 23	*eS̄* 0 22 41		
		Обг			*eS̄* 23 08		*e* : 22—42
		Дж					*e* : 23—21
774		Дж	20	*iP̄* 1 08 26,5	*iS̄* 1 08 28		
775		Обг					*i* : 1—23—09
		Ст					*i* : 1—23—13
							След далёкого землетрясения

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
776	15	Мг		*eP̄* 2 08 17			*e* : 08—32
		Дж	190	*e* 08 33,5	*eS̄* 2 08 58,5		
		Хрг	230	*e* 08 41	*eS̄* 09 14		
		Грм	(250)	*e* 08 41	*eS̄* 09 16		
		Обг			*eS̄* 09 36		*i* : 08—58
							Возм. эп. : 39°,0 с. ш. 73°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Озеро Каракуль
777		Грм	Са 30	*iP̄* 2 26 12	*iS̄* 2 26 15		Местное
		Дж					*e* : 26—22
		Обг					*e* : 27—54
778		Хрг			*eS̄* 4 31 29		
		Обг					*i* : 32—00
779		Мг	7500	*i* 5 17 50	*i* 5 26 30		
		Обг	7920	*i* 18 08	*e* 27 09		
		Ст	7940	*i* 18 12	*e* 27 14		*epP* : 18—54
							возм. *H*=180 *км*
780		Дж	40	*iP̄* 5 38 05	*S̄* 5 38 10		Местное
		Обг					*e* : 38—22
		Хрг			*eS̄* 38 59,5		
781		Дж	170	*e* 6 16 04	*iS̄* 6 16 26		
		Хрг					*e* : 16—13
782		Хрг	120	*e* 9 07 23	*e* 9 07 45	1,7	*Tp*=0ˢ,4
		Обг	250	*i* 07 34,5		1,5	*Tp*=0ˢ,4
		Грм	260	*i* 07 36	*i* 08 08		
		Дж	290	*i* 07 38	*i* 08 13	1,2	*Tp*=0ˢ,2
		Мг	340	*e* 07 42	*e* 08 21		
		См			*e* 08 49		Эп. : 36°,6 с. ш. 70°,8 в. д.
							Прибл. *H*=160 *км*
							Хр. Дераим
783		Мг	5500	*i* 11 24 36	*i* 10 31 40		
		Обг	5730	*i* 24 53	*i* 32 10		
		Ст	5750	*i* 24 57	*i* 32 15		
784		Хрг	20	*e* 15 09 31,5	*e* 15 09 43		
		Грм	210	*i* 09 49	*i* 10 14		Эп. : 37°,3 с. ш. 71°,5 в. д.
		Дж	210	*e* 09 49	*e* 10 14		
		Обг			*i* 10 16		Прибл. *H*=100 *км*
							Хр. Зимбардор

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
785		Дж	20	$i\bar{P}$ 17 41 40	$i\bar{S}$ 17 41 44		
		Грм			$e\bar{S}$ 41 54		
		Обг	(180)	e 42 06	$e\bar{S}$ 42 30		Возм. эп.: 39°,4 с. ш.
		Хрг	220	e 42 07,5	$\bar{S}$ 42 38,5		71°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
786		Мг					e : 18—21—40
		Дж					e : 18—21—49
		Обг					e : 18—21—56
		Хрг					e : 18—21—57
787		Хрг					e : 20—08—03
		Обг					i : 20—08—15
788	16	Дж		$e\bar{P}$ 2 57 58	$e\bar{S}$ 2 58 00		Местное
789		Хрг	120	$e\bar{P}$ 5 11 27,5	$e\bar{S}$ 5 11 42		
		Обг					e : 11—37
		Дж					e : 12—13
790		Хрг	(200)	$e\bar{P}$ 6 56 03	$e\bar{S}$ 6 56 28		
		Обг			$e\bar{S}$ 56 43		
		Дж			$e\bar{S}$ 56 49		
791		Дж	20	$e\bar{P}$ 7 53 44	$i\bar{S}$ 7 53 48		Местное
792		Дж	20	$e\bar{P}$ 9 22 12	$e\bar{S}$ 9 22 16		Местное
793		Ст					i : 10—01—11
		Обг					e : 10—01—14
		Мг					e : 10—01—26
							След далёкого землетрясения
794		Мг					e : 10—10—58
		Обг	(200)	e 10 11 47	$e\bar{S}$ 10 12 14		
		Дж					e : 12—05
		Хрг					e : 12—14
795		Дж	Са 10	$i\bar{P}$ 10 32 55	$e\bar{S}$ 10 32 58		Местное
796		Хрг	(120)	$e\bar{P}$ 10 46 26,5	$e\bar{S}$ 10 46 41,5		
		Обг					e : 47—14
797		Хрг	100	$e\bar{P}$ 13 47 44	$e\bar{S}$ 13 47 56	5	$Tp=0^s,4$
							$Аз=22°,3$; $\bar{e}$: 53°
		Кл	140	$e\bar{P}$ 47 53	$e\bar{S}$ 48 15		
		Обг	250	e 48 03	$e\bar{S}$ 48 40	3,5	$Tp=0^s6$
		Грм	260	e 48 06	e 48 33		
		Дж	280	e 48 10	iS^* 48 42	4,2	$Tp=0^s2$

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
797	16	Мг	320	e 13 48 14	S^* 13 48 52		
		Ст			$\bar{S}$ 48 56		e : 48—29
		Фг	(370)	e 48 31,5	S^* 49 18		$e\bar{P}$: 48—48,5
		Ан		$\bar{P}$ 48 42	$i\bar{S}$ 49 48		iS^* : 49—35
		См			$\bar{S}$ 49 48		e : 48—53
							Эп.: 36°,7 с. ш.
							71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
798		Обг					i : 13—57—15
		Дж					e : 13—57—30
		Мг					e : 13—58—55
799		Хрг	70	e 21 27 53,5	e 21 28 10,5	7	$Tp=1^s,0$
		Кл			e (28 27)		e : 28—42
		Мг	230	e 28 05	e 28 33		
		Обг		i 28 10		1,5	$Tp=0^s,2$; i : 28—39
		Дж	250	i 28 06	i 28 36	2,9	$Tp=0^s,3$
		Грм		i (28 07)			i : 28—36
		Ст			i 28 49		
		Фг	380	e (28 17)	i (28 59,5)		
		Ан	430	e 28 24	e 29 10		e : 29—19
		См			e 29 27		e : 29—48
							Эп: 36°,9 с. ш.
							72°,0 в. д.
							Прибл. $H=140$ км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
800		Хрг	110	e 21 37 51	e 21 38 12		Возм. эп.: 36°.8 с. ш
		Обг	230	e 38 01	e 38 31		70°,6 в. д.
							Прибл. $H=180$ км
							Хр. Дераим
801		Обг	6330	i 22 18 51	i 22 23 41		
		Ст		i 18 57			
802	17	Обг	(290)	e 0 52 20	$e\bar{S}$ 0 52 50		
		Хрг					e : 52—25
		Дж					e : 52—57
803		Обг					e_1 : 6—58—41
							e_2 : 6—59—13
							i : 6—59—23
		Грм					i_1 : 6—59—04,5
							i_2 : 6—59—15

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
804	17	Обг	40	$i\bar{P}$ 9 30 49	$i\bar{S}$ 9 30 55		Местное
805		Хрг	(220)	e 20 31 16	$e\bar{S}$ 20 31 46		
		Обг			$e\bar{S}$ 31 49		
		Дж			$e\bar{S}$ 32 05		
806		Хрг	80	e 21 30 49,5	e 21 31 12	1,6	$Tp=0^s,4$
		Обг	230	e 31 00	i 31 30,5	1,2	$Tp=0^s,2$
		Грм	240	i (30 59,5)	i (31 31)		
		Дж			i (31 37)	1,7	$Tp=0^s,4$
							e: (31—07)
		Ст			i 31 37		
		Мг			e 31 42		
		См			e (32 25)		Возм. эп.: 36°,9 с. ш. 71°,0 в. д.
							Прибл. $H=200$ км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
807		Хрг	200	e 23 28 32	e 23 28 58	1,3	$Tp=0^s,3$
		Ст			e 29 08		
		Обг	250	28 38,5	e 29 09		
		Грм	280	e 28 42	i 29 15		
		Дж	330	e 28 47,5	i 29 2[illegible]	0,8	$Tp=0^s,4$
							Эп.: 36°,5 с. ш. 69°,7 в. д.
							Прибл. $H=140$ км
							Сев. Отроги хр. Гиндукуш
808		Мг					e: 23—30—50
		Хрг					e: 23—31—59
		Дж					e: 23—32—15
		Обг					i: 23—32—21
809	18	Дж	30	$i\bar{P}$ 0 12 19	$i\bar{S}$ 0 12 23	4,2	$Tp=0^s,4$
		Грм	90	$i\bar{P}$ 12 31	$e\bar{S}$ 12 42		
		Обг	150	$i\bar{P}$ 12 41,5	$e\bar{S}$ 13 01	2	$Tp=0^s,2$
		Фг			$e\bar{S}$ 13 02		
		Хрг	170	$e\bar{P}$ 12 46	$e\bar{S}$ 13 08	5,5	$Tp=0^s,5$
		Ан	(230)	i 12 54	$i\bar{S}$ 13 18		Эп.: 39°,0 с. ш. 71°,4 в. д.
		Ст	220	e 12 55	$i\bar{S}$ 13 23		Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
810	18	Хрг			$e\bar{S}$ 2 05 42	1,5	$Tp=0^s,2$
		Мг			e 05 50		
		Дж	(200)	2 05 30	$\bar{S}$ 05 56		
		Грм	(210)	i 05 31	$\bar{S}$ 05 59		
		Обг		e 05 33			
811		Дж	20	$i\bar{P}$ 4 21 48,5	$i\bar{S}$ 4 21 50,5		
		Грм	80	$i\bar{P}$ 21 58	$i\bar{S}$ 22 07		
		Обг	(120)	$e\bar{P}$ 22 08	$e\bar{S}$ 22 24	1,0	$Tp=0^s,1$
		Фг			$e\bar{S}$ 22 27,5		
		Хрг	180	$e\bar{P}$ 22 19	$e\bar{S}$ 22 48	2,5	$Tp=0^s,3$
		Ан	200	22 21	$i\bar{S}$ 22 47		Эп.: 39,°1 с. ш.
		Мг	250	$e\bar{P}$ 22 32	$e\bar{S}$ 23 04		71°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
812		Ст	1600	e 5 25 28	e 5 28 08		
		Обг		e 25 35			
		Мг	1910	e 25 55	e 29 03		
813		Дж	20	$e\bar{P}$ 9 12 25	$i\bar{S}$ 9 12 27		Местное
814		Хрг	80	$i\bar{P}$ 10 35 34	$i\bar{S}$ 10 35 44,5	4	$Tp=0^s,2$
		Кл			eS 36 08		
		Обг	210	e 35 52	iS* 36 16	2	$Tp=0^s,2$
		Дж	220	35 52	S* 36 17	2,1	$Tp=0^s,4$
							$i\bar{P}$: 35—55
							$e\bar{S}$: 36—24
		Ст			e 36 24		e: 36—48
		Мг	300	e 36 02	e 36 32		
		Фг		$e\bar{P}$ 36 18	eS* 36 00		
		Ан	410	e 36 26	e 37 08		e: 36—34
							iS*: 37—16
							Эп.: 37°,1 с. ш. 79°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кухиляль
815		Обг					i: 11—(20—44)
		Ст					i: 11— 20—50
816		Дж		$i\bar{P}$ 11 21 10			
		Обг		$i\bar{P}$ 21 22			
		Хрг	200	$e\bar{P}$ 21 40	$e\bar{S}$ 11 22 26		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 71°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кугишива

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
817	19	Хрг	270	e	0 11 43	eS̄	0 12 21	3	Tp=0s,2
		Мг	(340)	i	11 40	eS̄	12 14		
		Кл	390	e	(12 16)	eS̄	(13 18)		eS*: 13—03
		Дж	(430)	e	12 05,5	eS̄	13 14,5	1	Tp=0s,3
		Грм		e	12 05,5				
		Обг	480	e	12 07	eS̄	13 09	1	Tp=0s,4
									eP̄: 12—23
									eS̄: 13—25
									e1: 12—47
		Ст							e2: 13—48
		Фг		e	12 28				e: 13—48
		Ан	(610)	e	12 33	eS̄	14 15		e1: 13—11
		См							e2: 14—53
									Возм. эп.: 35°,2 с. ш. 72°,5 в. д.
									Очаг в земной коре
									Южные отроги хр. Гиндукуш
									e: 39—45
818		Ст	(3510)	i	1 33 42	e	1 38 49		e: 40—53
		Обг	(3610)	i	33 49	e	39 00		
		Мг	4000	i	34 18	e	39 53		
819		Хрг	110	eP̄	2 26 33	eS̄	2 26 48		i: 27—22
		Обг							e: 27—25
		Дж							Tp=0s,2
820		Хрг	60	e	5 42 19,5	e	5 42 32	1	
		Мг				e	42 57		Tp=0s,2
		Дж	190	e	42 (37,5)	i	(43 00,5)	1,2	Эп.: 37°,6 с. ш. 72°,2 в. д.
		Грм	220	e	42 37	i	43 02		
		Обг				e	43 08,5		Прибл. H=90 км
									Хр. Шугнанский
821		Мг		e	9 11 49				
		Обг	4800	e	12 15	e	9 18 39		
		Ст	4910	e	12 17,5	i	18 47,5		
822		Мг		i	11 06 45				
		Обг	6500	i	07 13	i	11 15 12	600	Tp=18s; Аз=105°
		Ст	6530	i	07 15,5	i	15 16,5		
									Эп.: 8°,0 с. ш. 125°,0 в. д.
									Очаг в земной коре
									О. Минданао

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
823	19	Хрг	200	eP̄	15 04 33	eS̄	15 04 59,5		
		Обг				i	05 11		
		Дж				e	05 22		
824		Мг		iP̄	16 47 21				
		Ан	280	i	47 41	iS̄	16 48 22		iP*: 47—46
		Фг	310	e	47 45	eS*	48 22,5		i: 47—49
									iS̄: 48—32
		Дж		i	47 49	eS*		4,6	Tp=0s,3
									iP̄: 47—56
		Хрг	380	e	(47 57)	eS*	(48 45)	7	Tp=1s,0
		Грм		e	47 57				
		Обг				eS̄	49 06	5,5	Tp=0s,4
		Кл	(460)	e	48 14	eS̄	49 29		
		Ст	(590)	e	48 19	eS̄	49 57		iP*: 48 31
									eS*: 49 36
		См		e	(48 27)				e: 50 18
									Эп.: 39°,4 с. ш. 75°,3 в. д.
									Очаг в земной коре
									Долина Упалатдала
825	20	Дж	60	iP̄	1 56 27	iS̄	1 56 35	3,3	Tp=0s,3
		Грм		eP̄	56 33				
		Обг	120	eP̄	56 37	eS̄	56 52	1	Tp=0s,2
		Хрг		eP̄	56 40,5			0,6	Tp=0s,2
		Кл				eS̄	57 08		Эп.: 38°,6 с. ш. 71°,2 в. д.
		Ст	210	e	56 51	iS̄	57 17		Очаг в земной коре
		Ан	260	i	57 01	iS̄	57 34		Хр. Дарвазский
826		Хрг	(130)	eP̄	9 59 15	eS̄	9 59 32		
		Дж	(260)	e	59 42	eS̄	10 00 20		
		Обг		e	59 46				
827		Хрг	70	i	13 20 44	i	13 21 08		
		Обг	200	i	20 51	iS̄	21 22		Эп.: 37°,1 с. ш. 70°,9 в. д.
		Грм	210	e	20 52,5		21 24,5		
									Прибл. H=220 км
									Горы Кухиляль
828		Дж	30	iP̄	17 16 15	iS̄	17 16 19		
		Грм		iP̄	16 27				Эп.: 39°,4 с. ш. 71°,4 в. д.
		Обг	160	eP̄	16 41	iS̄	17 01		
		Хрг	210	e	16 49	eS̄	17 17,5		Очаг в земной коре
									Зап. отроги хр. Заалайского

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
829	20	Грм	30	$i\bar{P}$ 18 05 44,5	$i\bar{S}$ 18 05 50,5		
		Обг	70	$i\bar{P}$ 05 48	$e\bar{S}$ 05 57		Возм. эп.: 38°,8 с. ш.
		Хрг			$e\bar{S}$ 06 27		70°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
830		Мг					e: 20–20–15
		Обг					e: 20–20–46
							След далёкого землетрясения
831		Дж					e: 21–05–54
		Хрг					e: 21–06–13
		Обг					i: 21–06–25
832		Хрг					e: 21–48–03,2
		Обг					i: 21–48–24
833		Хрг	80	e 22 47 59	e 22 48 19		Эп.: 37°,0 с. ш.
		Обг	220	e 48 13	i 48 43		70°,9 в. д.
		Дж	250	e 48 15	e 48 46,5		Прибл. H=180 км
							Горы Кухиляль
834	21	Дж		$i\bar{P}$ 1 11 30	$i\bar{S}$ 1 11 35	5,0	Tp=0^s,2
							Местное
		Грм					i: 11–38,8
		Обг					e_1: 11–50
							e_2: 12–01
							e_3: 12–18
835		Дж		$i\bar{P}$ 5 54 08	$i\bar{S}$ 5 54 10		Местное
836		Хрг	110	e 7 37 33,5	e 7 37 57	2,2	Tp=0^s,8
		Кл	180	e 37 37	e 38 05		
		Грм		e 37 45			i: 38–17
		Дж	280	e 37 48	e 38 23	2,0	Tp=0^{s}6
		Ст					e: 38–19,5
		Мг	310	e 37 52	i 38 29		
		Фг			e 38 47		Эп.: 36°,7 с. ш.
							71°,0 в. д.
							Прибл. H=200 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
837		Кл		i 8 51 10			i: 59–36
		Мг	2220	e 51 32	e 8 55 11		
		Хрг	2440	e 51 54	e 55 49,5		
		Ст	2670	e 52 18,5	i 56 30,5		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
838	21	Хрг	70	e 10 53 02	i 10 53 22	1,4	Tp=0^s,8
		Мг	160	e 53 07	e 53 32		
		Дж	180	i 53 10	i 53 36	3,3	Tp=0^s,4
		Грм	200	i (53 13)	i (53 41)		
		Кл	210	e 53 11,5	i 53 40,5		Эп.: 37°,8 с. ш.
		Фг			e 53 58		72°,1 в. д.
		Ст			e 54 00		Прибл. H=180 км
		Ан	330	e 53 28	e 54 06		Хр. Рушанский
		См			e 54 33		
839		Дж		$i\bar{P}$ 15 23 11	$i\bar{S}$ 15 23 13		Местное
840		Обг			e 16 35 08,5		
		Ст	5380	e 16 28 16	e 35 13,5		
841		Дж		$i\bar{P}$ 17 32 31	$i\bar{S}$ 17 32 33		Местное
842		Хрг					e. 17–37–58
		Обг					i: 17–38–14
		Ст					e: 17–38–18
							След далёкого землетрясения
843		Дж		$i\bar{P}$ 18 22 25	$i\bar{S}$ 18 22 27		Местное
844		Хрг	150	$i\bar{P}$ 20 59 11	iS 20 59 29	27,0	Tp=0^s,5
							Az: 201°
							$-\bar{e}$: 51°
		Кл		$i\bar{P}$ 59 14			
		Обг	250	l 59 23	iS* 59 53	41,0	Tp=1^s,0
							Az: (120°)
							$-\bar{e}$: 63°
		Ст	260	i 59 27	iS* 59 57,5	10	Tp=0^s,3
							Az: 135°,5
							$\bar{e}$: 63°
		Грм		i (59 25)			i_1: (59–34)
							i_2: (59–52)
		Дж	300	i 59 28	e 59 59	25,8	Tp=0^s,5
							Az: 182°
		Фг		i 59 44			e: 59–47
		См		i (58 51)			00–31
		Ан	500	i 59 49	$e\bar{S}$ 01 10		i_1: (00–03,5)
							i_2: (00–39)
							Эп.: 36°,6 с. ш.
							70°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
							Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с	мик	
845	21	Дж		e 22 00 50	e 22 03 17		След далёкого землетрясения
		Хрг		e 00 50,5			
		Обг		e 01 01	e 03 57		
		Кл			e 04 12		
		Ст		e 01 13	e 04 32		
846		Дж	Ca 10	$i\bar{P}$ 22 22 43	$i\bar{S}$ 22 22 44	16,7	$Tp=0^s,2$
		Грм	70	$i\bar{P}$ 22 52	$i\bar{S}$ 23 00		
		Обг	140	$e\bar{P}$ 23 06	$e\bar{S}$ 23 24		
		Хрг	180	$e\bar{P}$ 23 13,5	$e\bar{S}$ 23 36,5	0,6	$Tp=0^s,6$
		Ст			$e\bar{S}$ 23 44		Эп.: 39°,1 с. ш. 71°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
							Класс Б
847		Хрг					e : 22—58—38
		Обг					e : 22—58—53
		Дж					e : 22—59—02
848	22	Обг					e_1 : 1—30—53
							e_2 : 31—13
		Дж					e : 1—31—38
849		Хрг	80	$i\bar{P}$ 1 41 03	$i\bar{S}$ 1 41 12,5	10,9	$Tp=0^s,4$
		Кл		$e\bar{P}$ 41 13			
		Обг	200	i 41 22	$i\bar{S}$ 41 49	6,2	$Tp=0^s,5$
		Грм	210	e 41 22	iS* 41 45,5		
		Дж	230	e (41 22,5)	eS* 41 49	15,0	$Tp=0^s,3$
							eP* : 41—24,5
							$\bar{P}$: 41—27,5
		Ст	240	eP* 41 27	$i\bar{S}$ 41 58		
		Фг	360	i 41 39,5	i 42 16		e : 41—47,5
							i : 42—30,5
							Эп.: 37°,1 с. ш. 70°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кугишива
							Класс Б
850		Обг					e_1 : 2—19—44
							e_2 : 2—20—15
		Дж					e_1 : 2—19—46
							e_2 : 2—20—18
		Хрг					e : 2—19—53

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
851	22	Обг					e_1 : 4—54—10
							e_2 : 4—54—22
		Дж					e : 4—54—25
		Хрг					e_1 : 4—54—27,6
							e_2 : 4—54—42,5
852		Обг					e : 4—58—58
		Хрг					e : 4—59—10
		Дж					e : 4—59—14,5
		Ст					e_1 : 5—00—42
							e_2 : 5—09—44
							След далёкого землетрясения
853		Хрг		e 7 51 21	i 7 51 32	1,4	$Tp=0^s,4$
		Обг					e_1 : 51—44
							e_2 : 52—15
		Дж					e : 51—46,5
854		Фг	90	$e\bar{P}$ 9 40 10	$i\bar{S}$ 9 40 32		e : 40—37
							i : 40—40
		Ан	110	$i\bar{P}$ 40 21	$i\bar{S}$ 40 36		i : 40—38
							e : 40—58
		Дж	200	$i\bar{P}$ 40 38,5	$i\bar{S}$ 41 03,5	2,1	$Tp=0^s,3$
							iP* : 40—41
		Грм	230	$e\bar{P}$ 40 43	$i\bar{S}$ 41 12		
		Обг		$e\bar{P}$ 40 57			
		См			$e\bar{S}$ 41 57		Эп.: 41°,0 с. ш. 71°,1 в. д.
		Хрг		$e\bar{P}$ 41 14			
							Очаг в земной коре
							Хр. Чаткальский
855		Дж					e : 10—02—03
		Хрг					e : 10—02—05
		Обг					e_1 : 10—02—18
							e_2 : 10—02—53
856		Хрг	140	e 12 01 53	e 12 02 15	1,0	$Tp=0^s,6$
		Обг	250	e 02 06,5	e 02 37		
		Грм	270	e (02 06)	e (02 38)		
		Дж	300	e 02 01	e 02 44	0,8	$Tp=0^s,7$
							Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,5 в. д.
							Прибл. $H=150$ км
							Хр. Дераим

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
857	22	Хрг					e : 12—31—52,5
		Дж					e : 12—32—04
		Грм					i : 12—32—10
		Обг					e : 12—32—18
858		Дж		eP̄ 12 58 13	iS̄ 12 58 15		Местное
859		Мг					e : 14—33—10
		Обг					e : 14—33—41
		Ст					e : 14—33—43
							След далёкого землетрясения
860		Дж	Са 40	eP̄ 16 42 02	iS̄ 16 42 07	1,0	Tp=0s,3
		Грм	90	iP̄ 42 20	iS̄ 42 31,5		
861		Грм		e 18 25 35	e 18 25 51		e : 25—38
		Дж				0,4	Tp=0s,5
		Хрг					e : 25—48
							e : 26—12
		Обг					
862		Мг	8150	e 18 27 17	i 18 36 43		
		Обг	8360	i 27 25	e 37 01		
		Хрг	8360	27 27,5	37 03		
		Ст	8410	i 27 28	i 37 06		
863		Хрг					e : 19—06—26
		Обг					i : 19—06—31
		Ст					i : 19—06—36
							След далёкого землетрясения
864		Дж		eP̄ 19 12 56	iS̄ 19 12 58		Местное
865		Хрг		e 19 25 14	e 19 25 25	0,5	Tp=0s,6
							Местное
		Обг					e : 25—40
		Дж					e : 26—01
866		Дж	Са 30	iP̄ 22 07 14	i 22 07 18	45	Tp=0s,7
		Грм		iP̄ 07 25			e : 07—36
		Фг	150	eP̄ 07 35	iS̄ 07 54		e : 07—38
		Обг	160	iP̄ 07 35	iS̄ 07 55	20,3	Tp=0s,5
		Хрг	170	i 07 37	iS̄ 07 58	24	Tp=0s,7
							Аз= 3°,5
							ē=38°
		Кл	200	eP̄ (07 45)	eS̄ (08 09)		
		Ан	210	iP̄ 07 45	iS̄ 08 11,5		i : 08—29

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
866	22	Мг	220	iP̄ 22 07 47	iS̄ 22 08 15		
		Ст	250	i 07 47,5	iS* 08 16,5	11	Tp=0s,2
							Эп. : 39°,0 с. ш.
							71°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
							Класс Б
867		Дж	Са 20	iP̄ 22 21 02,5	iS̄ 22 21 05	14	Tp=0s,1
							Местное
		Грм	70	iP̄ 21 10	iS̄ 21 18		
		Обг					e : 21—36
		Хрг			eS̄ 21 59	0,5	Tp=0s,8
868		Ан	Са 30	iP̄ 23 07 30	iS̄ 23 07 34,5		Аз=116,5
		Дж					e : 07—59
		Грм					e1 : 08—09
							e2 : 08—41
		Обг					e : 08—50
869	23	Грм	Са 50	iP̄ 0 38 49	iS̄ 0 38 55		
		Обг	70	eP̄ 38 53	eS̄ 39 02		
		Дж					e : 38—58
		Хрг					e : 38—10,5
		Ст					i : 39—27
870		Хрг					e : 0—52—02
		Дж					e : 0—52—39
		Обг					e : 0—52—52
							След далёкого землетрясения
871		Дж		eP̄ 0 59 07	iS̄ 0 59 10		Местное
872		Дж		e 3 41 51	e 3 42 27	0,5	Tp=0s,8
		Хрг			e 42 04	0,9	Tp=0s,8
		Обг					i : 42—16
873		Дж		iP̄ 7 02 02	iS̄ 7 02 04		Местное
874		Хрг					e : 8—06—00
		Ан					i : 8—06—04
		Дж					e : 8—06—06
		Грм					i : 8—06—08
		Обг					i : 8—06—11
		Ст					i : 8—06—13
		См					e1 : 8—06—28
							e2 : 8—06—47

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
875	23	Обг	Ca 40	$e\bar{P}$ 10 07 09	$e\bar{S}$ 10 07 14		Местное
		Дж					e : 07—50,5
876		Хрг				0,4	$Tp=0^s,5$
							e : 11—26—38
		Обг					e : 11—26—58
877		Грм	Ca 40	$i\bar{P}$ 13 53 27	$i\bar{S}$ 13 53 32		Местное
		Обг					e : 53—41
878		Мг	6520	e 15 31 21	e 15 39 21		
		Хрг	6670	e 31 33	e 39 42	1,3	$Tp=7^s,0$
		Кл	(7210)	e 31 39	e 40 16		
		Обг	6950	i 31 42	e 40 06		
		Ст	6970	e 31 46	i 40 11		
879		Хрг					e : 17—54—22
		Дж					e : 17—54—26
		Обг					l : 17—54—30
		Ст					e : 17—54—35
		См					e_1 : 17—54—44
							e_2 : 17—55—00
880		Дж		$i\bar{P}$ 18 03 35	$i\bar{S}$ 18 03 37		Местное
881		Дж		$e\bar{P}$ 18 34 06,5	$i\bar{S}$ 18 34 08		Местное
882		Обг	Ca 20	$i\bar{P}$ 20 20 44	$e\bar{S}$ 20 20 47		Местное
883		Хрг	90	$e\bar{P}$ 20 49 28	$i\bar{S}$ 20 49 39	1,2	$Tp=0^s,7$
		Дж					e : 50—07
		Грм					i : 50—08
		Обг					e_1 : 50—11
							e_2 : 50—23
884		Дж		$e\bar{P}$ 22 29 14	$i\bar{S}$ 22 29 19		Местное
885		Хрг				1,3	$Tp=0^s,7$
							i : 22—52—21
		Обг					i : 22—52—39
		Дж					e : 22—52—50,5
886	24	Хрг	110	e 1 30 13	e 1 30 38	0,5	$Tp=1^s,0$
		Кл			e 30 38		
		Обг	210	e 30 19,5	i 30 50		
		Грм	230	(30 19)	i (30 51)		
		Ст			e 30 56		Эп. : 36,9 с. ш.
		Дж	260	e (30 19,5)	i (30 53)		70,5 в. д.
							Прибл. $H=210$ км
							Хр. Дераим

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
887	24	Хрг	100	e 2 21 16	e 2 21 37	0,3	$Tp=0^s,8$
		Дж			e 21 38		
		Грм	190	e 21 20	i 21 48		
		Обг	230	e 21 26	e 21 56		Возм. эп. : 38°,2 с. ш.
							72°,3 в. д.
							Прибл. $H=180$ км
							Хр. Рушанский
888		Кл		$e\bar{P}$ 6 (37 35)			
		Ст	180	i 37 51	$i\bar{S}$ 6 38 14	3	$Tp=0^s,2$
		Обг	200	i 37 52	$i\bar{S}$ 38 19	8,8	$Tp=0^s,4$
		Хрг	250	e 37 58	eS^* 38 28	0,9	$Tp=0^s,5$
		Грм	260	e 38 00	eS^* 38 30		
		Дж	320	e 38 08,5	iS^* 38 46,5	2,5	$Tp=0^s,3$
		См					e_1 : 38—30
							e_2 : 39—00
		Фг					e_1 ($\bar{P}$) : 38—40
							e_2 : 39—29
		Мг					e : 38—31
		Ан					e_1 : 38—39
							e_2 : 39—44
							Эп. : 37°,0 с. ш.
							68°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							К сев. от. р. Ханабад-руд
889		Хрг	140	$e\bar{P}$ 7 49 33,5	$e\bar{S}$ 7 49 50,5	3,7	$Tp=0^s,5$
		Кл			$e\bar{S}$ 49 58		
		Обг	260	e 49 47	iS^* 50 18	3,5	$Tp=0^s,5$
		Ст	280	i 49 51	iS^* 50 24		
		Грм	280	eP^* 49 56	e 50 20		e (P) : 49—46
		Дж	310	e 49 56,5	iS^* 50 34	3,3	$Tp=0^s,3$
		Мг		$e\bar{P}$ 50 09			
		Ан					e_1 : 50—42
							e_2 : 51—44
							Эп. : 36°,5 с. ш.
							70°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
890		Дж		$e\bar{P}$ 8 31 15,5	$i\bar{S}$ 8 31 17		Местное
891		Ан					e : 20—11—31
		Дж					e : 20—11—36

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
891	24	Ст					e : 20—11—43
		Обг					e : 20—11—45
		Грм					e : 20—11—52,5
							i : 20—13—05
892		Хрг					e : 21—11—36
		Дж					e : 21—11—58
		Обг					e_1 : 21—12—32
							e_2 : 21—13—02
		Ст					e : 21—13—01
893		Дж		$e\bar{P}$ 21 52 53	$i\bar{S}$ 21 52 54		Местное
894		Хрг	150	e 23 37 48	e 23 38 11	0,9	$Tp=0^s,9$
		Обг	240	e 37 55	i 38 25	1,8	Tp - $0^s,8$
		Ст			e 38 28		
		Грм	260	37 57	i 38 29		
		Дж	300	e 38 03	i 39 39	1,0	$Tp=0^s,8$
							Эп. : 36°,6 с. ш.
							70°,3 в. д.
							Прибл. $H=160$ км
							Хр. Дераим
							Класс Б
895	25	Дж		$e\bar{P}$ 1 17 58	$e\bar{S}$ 1 18 00		Местное
896		Хрг		e 2 50 35	e 2 50 47		
		Обг					e_1 : 50—52
							e_2 : 51—17
		Дж					i : 51—18
897		Грм	40	$i\bar{P}$ 3 11 01	$i\bar{S}$ 3 11 07		
		Обг	70	$e\bar{P}$ 11 04	$e\bar{S}$ 11 13		Возм. эп. : 38°,7 с. ш.
		Дж	80	$e\bar{P}$ 11 06			70°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дарвазский
898		Ст					e : 3—42—24
		Обг					e : 3—42—30
		Грм					e : 3—42—33
		Хрг					e : 3—42—46
899		Грм					e_1 : 4—26—38
							e_2 : 4—28—06
		Дж					e : 4—26—39
		Обг					e : 4—26—44
		Ан					i : 4—27—53
							e : 4—34—29
		Фг					e : 4—27—58
		См					e : 4—28—03
		Ст					i : 4—28—11

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
900	25	Ст			$e\bar{S}$ 5 39 49		
		Обг	160	$e\bar{P}$ 5 39 38	$i\bar{S}$ 39 58		
		Грм	220	i 39 46	eS^* 40 11		Эп. : 37°,4 с. ш.
		Хрг			$e\bar{S}$ 40 26,5		68°,8 в. д.
		Дж	290	e 39 58	eS^* 40 33		Очаг в земной коре
							Долина р. Вахш
901		Хрг		e 9 42 25			
		Обг	(9310)	i 42 32	e 9 52 52		
		Кл		e 42 33			
		Ст	(9400)	i 42 34	e 52 58		
902		Обг					e : 13—42—22
		Дж					e : 13—42—25
		Хрг				0,4	$Tp=0^s,8$
							e : 13—42—31,5
903		Дж					e : 14—15—21
		Грм					e : 14—15—26
		Обг					e : 14—15—29
		Хрг					e : 14—15—38
904		Дж		e 14 34 20	i 14 34 57		
		Грм					e_1 : 34—25
							e_2 : 34—56
		Обг					i : 34—55
905		Хрг		e 15 48 22	e 15 48 42,2	1,4	$Tp=1^s,0$
		Обг		e 48 32	e 49 02		
		Грм					e : 48—36
		Кл					e : 48—41
		Ст					e : 49—03
		Дж					e : 49—15
		Ан					e : 49—54
906		Дж		$e\bar{P}$ 17 20 11	$e\bar{S}$ 17 20 13		Местное
907		Хрг		e 17 41 47	e 17 41 02	0,6	$Tp=0^s,8$
		Обг					e : 41—33
		Дж					e : 41—38,5
908		Хрг					e : 17—46—26
		Обг					e : 17—46—55
		Дж					e : 17—47—00,5
909		Дж		$e\bar{P}$ 20 12 29	$i\bar{S}$ 20 12 32		Местное
910		Дж		$i\bar{P}$ 23 55 10	$i\bar{S}$ 23 55 11,5		Местное
		Обг					e : 55—47

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
911	26	Ан					e_1 : 0—29—51
							e_2 : 0—30—24
		Дж					e : 0—30—13
		Обг					e : 0—30—49
912		Хрг	130	e 1 33 32	e 1 33 35		
		Обг	250	i 33 44	i 34 15,5		
		Грм	260	i 33 45	i 34 17		Эп.: 36°.7 с. ш.
		Дж	290	e 33 48	e 34 23		70°,5 в. д.
		См			e 34 58		Прибл. H=170 км
							Хр. Дераим
913		Дж		$i\bar{P}$ 4 59 20	$i\bar{S}$ 4 59 31		Местное
914		Хрг					e : 6—33—26
		Обг					e : 6—33—55
		Дж					e : 6—34—01
915		Мг					e : 11—02—26
		Хрг					e_1 : 11—02—32
							e_2 : 11—10—24
		Дж					e : 11—02—40
		Обг					e : 11—02—43
		Ст					e : 11—02—46,5
							След далёкого землетрясения
916		Дж		$e\bar{P}$ 11 28 24	$i\bar{S}$ 11 28 26		Местное
917		Хрг		e 14 11 17	e 14 11 28	0,4	Tp=0^s,7
		Обг					e : 14—12—01
		Дж					e : 14—12—11
918		Ан					e : 17—12—22
							i : 17—13—06
		Хрг					e : 17—12—30
		Дж					e : 17—12—51
		Обг					e : 17—13—45
919		Хрг					e : 18—08—38,5
		Дж					e : 18—08—47
		Обг					e : 18—08—48
		Ан					18—03—50
		Ст					e : 18—09—03
		См					e : 18—09—05
920		Ан		$i\bar{P}$ 18 46 53,5	$i\bar{S}$ 18 46 56		Местное
		Дж					e : 47—51

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
921	26	Дж		$i\bar{P}$ 18 49 03	$i\bar{S}$ 18 49 07	3,0	Tp=0^s,3
							Местное
		Хрг					e : 49—25
		Обг					e : 49—37
922		Мг	150	$e\bar{P}$ 19 59 16	$i\bar{S}$ 19 59 35		
		Ан	160	$i\bar{P}$ 59 18	$i\bar{S}$ 59 38		
		Фг					e_1 : 59—28,5
							e_2 : 59—36
		Дж	210	e 19 59 25,5	$e\bar{S}$ 19 59 54	4,0	Tp=0^s,4
		Грм	290	e 59 36	eS* 20 00 11		
		Хрг	310	e 59 38,5	e 00 10	1,4	Tp=1^s,0
							e : 59—40
		Обг		e 59 46		1,3	Tp=0^s,8
							e : 00—26
		Ст					e_1 : 00—15
							e_2 : 00—54
		См					e_1 : 00—27
							e_2 : 01—15
							Эп.: 39°,7 с. ш.
							73°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алтайский
923	27	Грм	20	$i\bar{P}$ 0 34 27	$i\bar{S}$ 0 34 31		
		Дж	60	$i\bar{P}$ 34 32	$i\bar{S}$ 34 40	13	Tp=0^s,4
		Обг	80	$i\bar{P}$ 34 36	$i\bar{S}$ 34 46	1,8	Tp=1^s,1
							Az=62°,5
		Кл					e : 34—52
		Ст	170	i 34 49	$i\bar{S}$ 35 10		
		Хрг	200	e (34 59)	$e\bar{S}$ (35 26)	1,8	Tp=0^s,8
		Ан	250	i 35 00	iS* 35 30		Эп. 39°,0 с. ш.
		См		eP* 35 15			70°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
							Класс А
924		Дж		$i\bar{P}$ 0 35 25	$i\bar{S}$ 0 35 27	18,4	Tp=0^s,3
							Местное
925		Хрг		e 6 48 00	e 6 48 20	0,9	Tp=0^s,4
		Грм					e_1 : 48 26
							e_2 : 48 49
		Обг					e : 48 29
		Дж					e : 48 55

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
926	27	Дж		$i\bar{P}$ 10 00 55	$i\bar{S}$ 10 00 58		Местное
		Хрг					e : 01—38
927		Хрг	30	e 11 46 02	e 11 46 24	2,0	$Tp=1^s,0$
		Дж	210	i (46 13)	i (46 44)	5,8	$Tp=0^s,8$
		Мг	220	i 46 12	i 46 43		
		Грм	220	i 46 14	i 46 45		
		Обг	230	i 46 15	i 46 47	2,2	$Tp=0^s,6$
		Ст	290	e 46 21	e 46 47		
		Фг	340	e (45 24,5)	e (46 04,5)		i : (46 06)
		Ан		46 29			47 14
		См			e 47 32		Эп. : 37°,3 с. ш.
							71°,7 в. д.
							Прибл. $H=210$ км
							Хр. Шугнанский
928		Ст					e : 16—22—28
		Обг					e : 16—22—53
							След далёкого землетрясения
929		Хрг	120	e 16 49 18	e 16 49 40	0,9	$Tp=0^s,9$
		Кл					e : 49—38
		Обг	220	i 49 29	i 49 59	0,9	$Tp=1^s,0$
		Грм	240	e 49 31	i 50 02		
		Дж	270	e 40 33	i 50 07	1,0	$Tp=0^s,8$
		См			e 50 45		Эп. : 36°,8 с. ш.
							70°,5 в. д.
							Прибл. $H=180$ км
							Хр. Дераим
930		Дж		$e\bar{P}$ 16 50 06	$e\bar{S}$ 16 50 08		Местное
931		Обг					e : 17—36—13
		Дж					e : 17—36—17,5
932		Грм	40	$i\bar{P}$ 17 42 44	$i\bar{S}$ 17 42 49		
		Дж	50	$i\bar{P}$ 42 44,5	$i\bar{S}$ 42 50	3,0	$Tp=0^s,4$
		Обг	90	$e\bar{P}$ 42 58	$e\bar{S}$ 43 09		Эп. : 39°,1 с. ш.
		Фг		$e\bar{P}$ 43 13			70°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
933		Грм		$i\bar{P}$ 17 46 34			e : 46—35
		Дж	60	$i\bar{P}$ 46 42	$i\bar{S}$ 17 46 50	17,5	$Tp=0^s,3$
		Обг	70	$e\bar{P}$ 46 46	$i\bar{S}$ 46 57	15,0	$Tp=0^s,5$
		Кл		$e\bar{P}$ 46 57			e : 47—19

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
933	27	Ст	170	i 17 46 59	$i\bar{S}$ 17 47 21	10	$Tp=0^s,2$
		Фг		e 47 01			e_1 : 47—24
							e_2 : 47—03
							e_3 : 47—26,5
							e_4 : 47—30
		Хрг	220	e 47 04	$i\bar{S}$ 47 34	10,0	$Tp=0,8$
							$i\bar{P}$: 47—07
		Ан	230	iP^* 47 12	$i\bar{S}$ 47 42		i : 47—42
		См	310	e 47 20	47 52		
		Мг	310	eP^* 47 22	$e\bar{S}$ 48 04		Эп. : 39°,2 с. ш.
							70°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кабудкрым
							Класс А
934		Обг					e_1 : 19—04—09
							e_2 : 04—15
		Дж					e : 19—04—18
935		Мг		i 22 11 00			e : 15—40
		Хрг		e 11 27,5			
		Кл		e 11 39			
		Обг		i 11 43			e : 18—14
		Ст		e 22 11 48			e_1 : 15—52
							e_2 : 17—20
							След далёкого землетрясения
936	28	Хрг					e : 0—16—21
		Обг					e_1 : 0—17—03
							e_2 : 0—17—07
		Дж					e : 0—17—22,5
937		Хрг					e : 0—46—38
		Обг					e_1 : 0—47—12
							e_2 : 0—47—28
938		Грм					e_1 : 4—49—48
							e_2 : 50—11,8
		Дж					e : 4—49—50,5
		Хрг					e : 4—49—55
		Обг					e : 4—50—22
939		Хрг					e : 5—51—07
		Обг					i : 5—51—19

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
940	28	Хрг	120	*i* 6 45 23	*i* 6 45 40	2,6	*Tp*=0ˢ,9
		Дж	150	*e* (46 45,5)	*i* (47 06)	2,5	*Tp*=0ˢ,7
		Грм	210	*i* 45 42	*i* 45 07		
		Обг	250	*e* 45 44	*i* 46 12	1,3	*Tp*=0ˢ,7
		Ст					*e*: 46 – 23
							Возм. эп.: 38°,3 с. ш.
							72°,5 в. д.
							Прибл. *H*=100 *км*
							Хр. Музкол
941		Хрг	20	*e* 9 29 19	*e* 9 29 37,5	0,9	*Tp*=0ˢ,8
		Дж	200	*e* (30 28)	*i* (30 56)	1,0	*Tp*=1ˢ,0
		Грм	210	*i* 29 28	*i* 29 57		
		Обг	230	*i* 20 30	*i* 30 00		Эп.: 37°,4 с. ш.
							71°,7 в. д.
							Прибл. *H*=170 *км*
							Хр. Шугнанский
942		Грм	Ca 40	*eP̄* 11 52 16	*iS̄* 11 52 21		Местное
		Обг	100	*eP̄* 52 18	*iS̄* 52 32		
943		Дж		*eP̄* 14 12 22	*iS̄* 14 12 24		Местное
944		Хрг				0,6	*Tp*=1ˢ,0
							e: 19—16 – 58
		Обг					*i*: 19—17—23
		Грм					*e*: 19—17—26
		Дж					*i*: 19—17—33,5
945		Хрг		*e* 20 50 27,5	*e* 20 50 47	0,4	*Tp*=0ˢ,8
		Дж					e_1: 50—37,5
							e_2: 51—05,5
		Грм					i_1: 51—07
							i_2: 51—09
		Обг					*i*: 51—12
		Ст					*e*: 51—22
946		Хрг	Ca 10	*e* 21 13 17	*e* 21 13 36,5	0,6	*Tp*=0ˢ,8
		Дж	200	*e* 13 27	*i* 13 55	1,0	*Tp*=1ˢ,0
		Грм	210	13 29	*i* 13 57		
		Мг					e_1: 13—23
							e_2: 13—50
		Обг	230	*e* 13 32	*e* 14 02		
		Ст			*e* 14 17		
		См					*e*: 14—15
							Эп.: 37°,4 с. ш.
							71°,7 в. д.
							Прибл. *H*=180 *км*
							Хр. Шугнанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
947	28	Хрг		*e* 22 43 58	*e* 22 44 17	0,3	*Tp*=0ˢ,8
		Дж		*e* 44 07	*i* 44 34	0,5	*Tp*=0ˢ,8
		Обг					*e*: (44—44)
948		Дж	30	*iP̄* 22 46 35	*iS̄* 22 46 38	20,8	*Tp*=8ˢ,3
		Грм		*iP̄* 46 38			*i*: 46—43
		Обг	(130)	*iP̄* 46 48	*eS̄* 47 04	5,7	*Tp*=0ˢ,8
							e: 46—57
		Фг			*iS̄* (47 18,5)		
		Кл	170	*eP̄* 47 02	*eS̄* 47 23		
		Ст	190	*iP̄* 47 02	*iS̄* 47 26	3,5	*Tp*=0ˢ,3
		Хрг	200	*e* 47 02	*iS̄* 47 28	0,8	*Tp*=0ˢ,7
		Ан	220	*i* 47 06	*iS̄* 47 35		*iP**: 47—07,5
							i_1: 47—33
							i_2: 47—40
							i_3: 47—48
		Мг		47 18	*e* 47 48		
		См		*P** 47 28			(*P̄*): 47—32
							: 47—35
							(*S*): 47—57
							(*S**): 48—02
							: 48—08
							Эп.: 39°,1 с. ш.
							70°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
							Класс Б
949		Дж		*eP̄* 23 07 41	*iS̄* 28 07 45		Местное
		Обг					*e*: 08—47
950	29	Хрг				0,5	*Tp*=1ˢ,0
							e: 0—02—01
		Грм					e_1: 0—02—30
							e_2: 0—03—16
		Дж					e_1: 0—02—31
							e_2: 0—03—05
		Обг					e_1: 0—02—38
							e_2: 0—03—29
951		Дж		*iP̄* 1 17 03	*iS̄* 1 17 05		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
952	29	Хрг	110	e 1 24 41	e 1 25 03	0,4	$Tp=0^s,8$
		Обг		e 24 52			e : 25—24
		Грм	240	i 24 53	i 25 25		
		Дж	260	e 24 56	i 25 29	0,9	$Tp=0^s,9$
							Возм. эп. : 36°,9 с. ш. 70°,7 в. д.
							Прибл. $H=180$ км
							Хр. Дераим
							e : 3—42—51
953		Кл					
		Хрг	290	e 3 42 33	eS* 3 43 08	1,6	$Tp=0^s,7$
		Ст	350	e 42 39	e 43 15		$e\bar{P}$: 42—49
							e : 43—49
		Обг	360	e 42 39	e 43 16	0,8	$Tp=0^s,9$
							eS* : 43—25
		Грм			e 43 27		e : 42—40
		Дж	440	e 42 49,5	eS* 43 45,5	0,7	$Tp=0^s,8$
							Эп. : 35°,5 с. ш. 69°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиндукуш
954		Ст					e : 8—34—20
		Обг					e_1 : 8—34—25
							e_2 : 34—29
							e : 8—34—26
		Кл					
		Грм					e : 8—34—35
		Хрг					e : 8—34—53,5
		Дж					e : 8—35—11
955		Мг	620	e 9 36 52	eS* 9 38 13		
		Хрг	770	e 37 12	eS* 38 34	1,7	$Tp=1^s,2$
							$e\bar{P}$: 37—47
							e : 39—13
		Ан		37 24			i_1 : 37—57
							e : 38—11
							i_2 : 38—30
							i_3 : 37—48
		Дж	860	e (37 27)	e (38 59)		e_1 : (39—33)
							e_2 : (39—42)
		Фг	870	e 37 26	i 38 58		e_1 : 37—40
							e(P*) : (37—52)
							e_2 : 39—39
							$e(\bar{S})$: 3

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
955	29	Грм		e 37 30			e(P*) : 38—00
							$e(\bar{P})$: 38—18
		Кл			$e\bar{S}$ (40 10)		e : (38—08)
		Обг	960	e 37 38	e 39 20		eP* : 38—05
							$i\bar{P}$: 39—24
		Ст	1040	e 38 19	e 40 05		e : 40—27
		См					e_1 : 38—53
							e_2 : 39—36
							Возм. эп. : 35°,7 с. ш 80°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Западный Куэнь-Лунь
956		Хрг	50	i 13 06 59	i 13 07 14,5	17,5	$Tp=0^s,7$
		Мг	180	i 07 10	i 07 33		
		Дж	190	i 07 12,5	i 07 36,5	10,4	$Tp=0^s,5$
		Кл			e 07 37		
		Грм		i 07 13			i : 07—48
		Обг	240	i 07 15	i 07 43	5,3	$Tp=0^s,8$
		Фг	300	e 07 24,5	e 07 58,5		i : 08—00,5
		Ст		e (07 23)			i : (07—55)
		Ан		e 07 28			e : 08—14
		См			08 40		08—23
							Эп. : 37°,6 с. ш. 72°,1 в. д.
							Прибл. $H=120$ км
							Хр. Шугнанский
							Класс Б
957		Дж		$i\bar{P}$ 13 (47 07)	$i\bar{S}$ 13 (47 10)	0,3	Местное
958		Хрг					$Tp=0^s,8$
							e : 14—16—57
		Обг					e : 14—17—30
		Грм					e : 14—17—32
		Дж					e : 14—17—37
959		Мг	90	$e\bar{P}$ 18 27 53	$e\bar{S}$ 18 28 04		Местное
		Дж					e : 28—13
		Хрг					e : 28—23
		Грм					i_1 : 28—23,5
							i_2 : 29—11,5
		Обг					e_1 : 28—30
							: 29—29

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
960	29	Хрг					e : 19—08—06
		Грм					e^1 : 19—08—10
							e_2 : 08—35
		Дж					e : 19—08—36
961		Грм					e_1 : 19—32—17
							e_2 : 32—51
		Обг					i : 19—32—48
							e : 33—33
		Дж					e : 19—32—54
		Хрг					e : 19—33—11
962		Хрг		e 20 13 07	e 20 13 14		
		Обг					e : 14—05
963		Хрг		e 21 15 56,5	e 21 16 13	0,3	$Tp=0^s,6$
		Грм		i 16 23	i 17 02		
		Обг					e_1 : 16—39
							e_2 : 16—55
964		Дж		$i\bar{P}$ 21 39 06	$i\bar{S}$ 21 39 15	2,4	$Tp=0^s,3$
		Фг					e : 39—22
		Грм		$i\bar{P}$ 39 18	$i\bar{S}$ 39 38		
		Хрг		$e\bar{P}$ 39 33,5	$e\bar{S}$ 39 58	0,6	$Tp=0^s,5$
		Обг					e : 40—00
							Возм. эп. : 39°,2 с. ш. 72°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Академии наук
965		Хрг					e : 21—49—18
		Грм					e : 21—49—42,5
		Дж					e : 21—49—44
		Обг					e : 21—49—47
966		Хрг	110	e 23 53 17	e 23 53 38	1,0	$Tp=0^s,6$
		Обг	220	i 53 29	i 54 59	2,6	$Tp=0^s,5$
		Грм	240	i (53 29)	i (54 00)		
					e 54 03		
		Ст	270	e 53 35,5	e 54 09	1,3	$Tp=0^s,7$
		Дж			e 23 54 36		
		См					Эп. : 36°,8 с. ш. 70°,7 в. д.
							Прибл. $H=180$ км
							Хр. Дераим

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P.	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
967	30	Дж	40	$i\bar{P}$ 1 (16 06)	$i\bar{S}$ 1 (16 10,5)	34,0	$Tp=0^s,3$
		Грм	50	$i\bar{P}$ 16 04	eS 16 10		
		Обг	110	$i\bar{P}$ 16 13,5	$i\bar{S}$ 16 29	16,0	$Tp=0^s,8$
		Кл	160	$e\bar{P}$ 16 22	$e\bar{S}$ 16 42		
		Хрг	170	$e\bar{P}$ 16 24	$e\bar{S}$ 16 46	5,8	$Tp=0^s,8$
		Фг	170	$e\bar{P}$ 16 28,5	$i\bar{S}$ 16 50		i : 16—54,5
		Ан	240	16 36	$i\bar{S}$ 17 08		i : 17—06
		См	360	16 52	S* 17 32		Эп. : 38°,9 с. ш. 71°,0 в. д.
							Очаг в земной кор
							Хр. Петра Первого
							Класс А
968		Хрг		e 1 32 08		1,7	$Tp=11^s,0$
							e : 34—47
		Кл					e^1 : 35—05,5
							e_2 : 35—16,5
		Дж	2000	i (32 30)	e 1 (35 48)		
		Обг	2110	e 32 20	e 35 47		
969		Обг					
							e : 3—28—11
							i : 28—43
		Грм					e : 3—28—17
							i : 28—46
		Хрг					e : 3— 28—18
		Дж					e : 3—(28—57)
970		Кл	120	e 4 (08 59)	e 4 (09 24)		
		Хрг	140	i 08 57	i 09 23	24,8	$Tp=0^s,8$
							Аз : 25°
		Обг		i 09 04			$\bar{e}$: 49°,5
						69,0	$Tp=2^s,0$
		Ст	230	i 09 07	i 09 39	26,0	Аз : 144°
							$Tp=0^s,5$
							Аз : 144°,5
		Грм	230	i 09 07	i 09 39		$\bar{e}$: 69°
		Дж	270	i (09 14)	i (09 48)	44,0	
		Фг		i (9 25,5			$Tp=0,5$
							i_1 : 10—08,5
		См		i 09 26			i_2 : 10—09,5
							09—30; 09—33; 09—55; 10—01; 10—07

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P.		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
970	30	Ан	470	*i*	4 09 31,5	*i*	4 10 23		*i* : 10—30,5
									Эп.: 36°,9 с. ш.
									70°,2 в. д.
									Прибл. *H*=210 *км*
									Хр. Дераим
									Класс Б
971		Хрг	120	*e*	4 19 38	*i*	4 20 02	7,2	*Tp*=0^s,5
		Кл	150	*e*	19 41	*i*	20 07		
		Обг	230	*i*	(19 48)	*i*	20 18	5,0	*Tp*=0^s,7
		Грм	250	*i*	19 48	*i*	20 20		
		Ст	260	*i*	19 51,5	*i*	20 24		
		Дж	280	*i*	(19 54)	*i*	(20 28,5)	7,5	*Tp*=0^s,5
		Фг	420	*i*	20 04.5	*i*	20 50		
		См					20 59		*e* : 20—19
		Ан		*e*	20 12				*e* : 21—00
									Эп.: 36°,7 с. ш.
									70°,6 в. д.
									Прибл. *H*=200 *км*
									Хр. Дераим
									Класс Б
972		Хрг		*e*	7 01 55	*e*	7 02 19,5	1,5	*Tp*=0^s,6
		Грм		*i*	02 05	*e*	02 38		
		Кл							*e* : 02—23
		Дж							*e* : (02—11)
973		Хрг		*i*	8 49 51	*i*	8 50 04	4,2	*Tp*=0^s,5
		Обг				*i*	50 34		
		Грм		*i*	50 09	*i*	50 34		
		Дж				*i*	(50 39)	1,2	*Tp*=0^s,6
		Кл							*e* : 50—33
974		Хрг	120	*i*	8 52 44,5	*i*	8 53 02	3,5	*Tp*=0^s,8
		Кл		*e*	52 59				
		Обг	300	*e*	53 02	*e*	53 35	1,2	*Tp*=0^s,8
		Грм	300	*i*	53 05	*i*	53 38		i_1 : 53—12
									i_2 : 53—51
		Дж	310	*e*	(53 14)	*e*	53 48,5	3,0	*Tp*=0^s,6
		Ст				*e*	53 43		
		Фг	440	*e*	53 22	*e*	54 09		*e* : 53—54
		Ан							*e* : 53—40
		См							*e* : 53—30
									Эп.: 36°,4 с. ш.
									71°,5 в. д.
									Прибл. *H*=100 *км*
									Хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P.		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
975	30	Грм	210	*iP̄*	10 (00 00)	*iS̄*	10 (00 26)		
		Фг	210	*e*	00 24,5	*iS̄*	00 51,5		*eP̄* : 00—25,5
									e : 00—49,5
		Обг	230	*iP̄*	00 28	*eS*	00 57		
		Дж	230	*i*	(00 30)	*iS̄*	(01 01)		
		См				*S̄*	01 00		*i* : 00—34
		Ан	250		00 31	*iS̄*	01 04		*e* : 01—17
		Ст	250	*iP̄*	00 34	*iS̄*	01 05		
		Кл							*e* : 00—50
		Хрг		*e*	(00 56)				Эп.: 40°,8 с. ш.
									69°,4 в. д.
									Очаг в земной коре
									Долина р. Ангрен
976		Грм		*iP̄*	11 02 38	*iS̄*	11 02 42		Местное
		Обг							*e* : 02—51
		Дж							*e* : (02—54)
977		Хрг		*e*	11 34 16	*e*	11 34 25		
		Обг							e_1 : 35—00
									e_2 : 35—20
		Дж							*e* : (35—07)
978		Обг		*eP̄*	11 40 49	*eS̄*	11 40 54		Местное
		Грм							*e* : 41—02
		Кл							*e* : 41—12
		Дж							*e* : (41—17)
979		Грм		*iP̄*	12 50 41	*iS̄*	12 50 43		Местное
		Обг							*e* : 51—01
		Дж							*e* : (50—58)
		Хрг							*e* : 51—43
980		Грм		*iP̄*	13 20 31,5	*iS̄*	13 20 33,5		Местное
		Дж							*e* : (20—48)
981		Обг		*iP̄*	14 04 25	*eS̄*	14 04 27	7,0	*Tp*=0^s,1
									Местное
982		Грм	100	*iP̄*	14 53 13	*iS̄*	14 53 26		
		Обг							*e* : 53—20
983		Мг	100	*eP̄*	16 (00 00)	*iS̄*	16 (00 13)		
		Дж	170	*e*	(00 15)	*iS̄*	(00 37)	3,3	*Tp*=0^s,4
		Фг							*i* : 00—48
		Хрг	220	*e*	00 08,5	*e*	00 31		
		Грм	250	*iP̄*	00 17,5	*iS̄*	00 46,5		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P.	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
983	30	Обг	300	e 16 00 18	iS* 16 00 54		
		Кл			eS* 01 00		
		Ст					e : 01—14
							Эп. : 39°,0 с. ш.
							73°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карачим
							Класс Б
984		Хрг					e : 16 —40—30
		Грм					i : 16 —40—48
		Обг					i : 16(—40—47)
		Дж					e : 16(—40—52)
985		Грм		iP̄ 16 55 41	iS̄ 16 55 48		Местное
		Дж					e : (56—03)
986		Кл	50	eP̄ 18 04 12	eS̄ 18 04 19		
		Ст	130	eP̄ 04 26	eS̄ 04 42		
		Обг	140	eP̄ (04 25)	iS̄ (04 42)		
		Грм	180	e 04 31	eS̄ 04 54		
		Хрг	190	e 04 33,5	iS̄ 04 58	0,6	Tp=0s,8
		Дж	210	e (04 42)	eS̄ (05 11)		Эп. : 37°,5 с. ш.
							69°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Пяндж
							Класс Б
		Дж		iP̄ 19 (00 04)	iS̄ 19 (00 09)		Местное
		Грм					e1 : 00—17
							e2 : 00—47
		Хрг					e : 00—35
988		Обг					e1 : 00—48
							e2 : 01—05
		Грм					e : 19— 13—04
		Обг					e : 19— 13—06
989		Дж					e : 19—(13—00)
		Ст					e : 19— 13—23
		Хрг		e 19 28 46	e 19 29 05		
		Грм		e 29 02	i 29 33		
		Дж					e1 : (29—06)
							e2 : (29—28)
		Кл					e : 29—15
		Обг					i : 29—30
		Ст					e : 29—37
		Мг					e : 29—47

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примеч
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
990	30	Хрг					e : 20— 32
		Грм					i1 : 20— 33
							i2 : 33— 37
		Обг					e : 20— 33
991		Хрг					e1 : 21— 29
							e2 : 30— 12,
		Кл					e : 21— 29
		Обг					e : 21— 30
							i : 30— 31
		Грм					i1 : 21— 30
							i2 : 30— 34
		Дж					e1 : 21— 30(
							e2 : (30—40)
		Мг					e : 21— 30
992		Хрг	20	i 22 22 01	i 22 22 16	5,8	Tp=0s,6
		Кл			e 22 38		
		Дж	210	i (22 18)	i (22 44)	6,7	Tp=0s,6
		Грм	220	i 22 17	i 22 44		
		Мг	220	i 22 19	i 22 46		
		Обг	230	i 22 18	e (22 46)	2,2	Tp=0s,8
							i : 23—01,5
		Ст			i 22 59.5		
		Фг	340	e 22 30	i 23 08		
		Ан		e 22 37			
							e1 : 23—17
							e2 : 23—25
		См					e1 : 23—34
							e2 : 24—03
							Эп. : 37°,3
							71°,8
							Прибл. H
							Хр. Руша
							Класс Б
993		Дж	30	iP̄ 22 (27 21)	iS̄ 22 (27 24)	18,0	Tp=0s,3
		Грм	50	iP̄ 27 24	iS̄ 27 30		
		Обг		iP̄ 27 33		1,3	Tp=0s,8
		Фг	150	eP̄ 27 42	eS̄ 28 01		
		Кл			eS̄ 28 06		
		Ст	190	iP̄ 27 48,5	iS̄ 28 12		
		Хрг			i 28 16	1,4	Tp=0s,7
		Ан	220	iP̄ 27 54	iS̄ 28 22		
		Мг	280	e 28 05	eS̄ 28 44		
		См		P* 28 13			
							Эп. : 39°,2
							70°,8
							Очаг в з
							Хр. Кабу
							Класс А

					S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
994	30	Дж	30	$i\bar{P}$ 22 (42 59)	$i\bar{S}$ 22 (43 03)		15,8	$Tp=0^s,3$
		Грм	90	$e\bar{P}$ 43 12	$e\bar{S}$ 43 24			
		Фг			$e\bar{S}$ 43 34			
		Обг		$e\bar{P}$ 43 24				
		Ан	180	$\bar{P}$ 43 29	$\bar{S}$ 43 52			
		Кл			$e\bar{S}$ 43 59			
		Хрг						e : 43—47
		Ст			$e\bar{S}$ 44 06,5			
		См						e_1 : 44—50
								e_2 : 45—10
								Эп. : 39°,5 с. ш.
								71°,1 в. д.
								Очаг в земной коре
								Хр. Карагушхана
995		Хрг			e 22 53 23			
		Обг		i 22 53 35	i 54 05			
		Грм		i 53 36	i 54 06			Возм. эп. : 36°,8 с. ш.
		Дж		e (53 39,5)	i (54 10)			71°,7 в. д.
								Прибл. $H=80$ км
								Хр. Шахдаринский
996	31	Хрг						e : 0—11—31
		Обг						e : 0—11—32
		Грм						e : 0—11—42
		Дж						e : 0—11—49
997		Грм		$i\bar{P}$ 1 39 19	$i\bar{S}$ 1 39 24			Местное
		Дж						e : 39—26
998		Дж		$e\bar{P}$ 8 11 08	$e\bar{S}$ 8 11 10			Местное
		Грм		$e\bar{P}$ 11 13	$e\bar{S}$ 11 21			
999		Мг	(4240)	i 6 24 20	e 6 30 10			
		Хрг		e 24 24				
		Дж	(4300)	i 24 36	e 30 31			
		Обг		e 24 38				
		Ст	(4300)	i 24 41	e 30 36			
1000		Фг						i : 8—27—44,5
		Грм						e : 8—27—56
		Ст						e : 8—28—11
		См						e : 8—28—28

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с		ч. м. с.	мик	
1001	31	Хрг		e 9 01 01		e 9 01 16		0,6	$Tp=1^s,0$
									Местное
		Обг							e : 01—48
		Дж							e : 02—00
1002		Хрг							e : 13—00—13
		Дж							e : 13—00—19,5
		Обг							e : 13—00—43
1003		Хрг							e : 16—08—28
		Дж							e : 16—08—38
		Обг							e : 16—08—40
		Ст							e : 16—08—43
1004		Грм	50	$i\bar{P}$ 16 48 53,5		$i\bar{S}$ 16 48 59,5			
		Обг	70	$i\bar{P}$ 48 58		$i\bar{S}$ 49 07		1,5	$Tp=0^s,5$
		Дж		$e\bar{P}$ 49 02				1,5	$Tp=0^s,6$
		Кл		$e\bar{P}$ 49 05					
		Хрг		$e\bar{P}$ 49 13,5				0,4	$Tp=0^s,8$
		Ст	160	$e\bar{P}$ 49 14		49 34			
		Фг	230	e 49 24		e 49 54			Эп. : 38°,6 с. ш.
									70°,5 в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Дарвазский
1005		Дж	Са 20	$i\bar{P}$ 17 42 09		$e\bar{S}$ 17 42 11		32,0	$Tp=0^s,2$
		Грм	60	$i\bar{P}$ 42 16		$i\bar{S}$ 42 24			
		Обг	120	$i\bar{P}$ 42 28		$i\bar{S}$ 42 44		0,9	$Tp=0^s,8$
		Кл		$e\bar{P}$ 42 35					
		Хрг	200	$e\bar{P}$ 42 40,5		$e\bar{S}$ 43 05,5		0,9	$Tp=0^s,6$
		Ст	200	i 42 41		$i\bar{S}$ 43 07			Эп. : 39°,2 с. ш.
		См				$e\bar{S}$ 43 49			71°,0 в д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Карагушхана
									Класс Б
1006		Грм							e_1 : 18—38—04
									e_2 : 38—31
		Хрг							e : 18—39—11
		Обг							e : 18—38—28
		Дж							e : 18—38—33
1007		Хрг	120	i 19 13 59		i 19 14 22		4,2	$Tp=0^s,9$
		Кл	150	e 14 01		e 14 25			
		Грм	250	i 14 10		e 14 42			
		Обг	240	i 14 11		e 14 42		2,6	$Tp=0^s,8$

Март 1952 г.

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
1007	31	Ст	260	*e*	19 14 13	*i*	19 14 46		
		Дж		*e*	14 14			1,6	$Tp=0^s,8$
		См					15 20		Эп.: 36°,7 с. ш.
									70°,6 в. д.
									Прибл. $H=190$ км
									Хр. Дераим
									Класс Б
1008		Хрг							*e* : 19—42—56
		Грм							e_1 : 19—33—02
									e_2 : 45—10
		Дж							*e* : 19—43—04
		Фг							e_1 : 19—43—07
									e_2 : 44—21
		Обг							*e* : 19—43—20
		Ст							*e* : 19—46—01
1009		Хрг	80	*e*	20 (56 40,5)	*i*	20 (56 55,5)	1,7	$Tp=1^s,0$
		Дж	190	*i*	56 46	*i*	57 09	3,3	$Tp=0^s,7$
		Грм	230	*i*	56 49	*i*	57 15		Эп.: 37°,8 с. ш.
		Обг	260	*i*	56 52	*i*	57 21		72°,4 в. д.
		Фг				*i*	57 28,5		Прибл. $H=100$ км
									Хр. Рушанский

Бюллетень составили: *В. И. БУНЭ* и *Г. Д. ПАНАСЕНКО*

И. о. директора института сейсмологии *П. Г. СЕМЕНОВ*

Зав. сектором интерпретации *В. И. БУНЭ*

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Академии наук Таджикской ССР

Редактор Изд-ва *Е. Г. Коцабенко* Технич. редактор *П. Фролов*

Сдано в набор 20/II—1953 г. Подписано в печать 18/IX—1953 г. КЛ 02426.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бум. л. 4,75. Печ. л. 13,01. Уч.-изд. 8,75.
Тираж 300. Заказ 3750.

Сталинабад, Полиграфкомбинат.

АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР

ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ

БЮЛЛЕТЕНЬ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ ТАДЖИКИСТАНА

№ 2

Апрель—Июнь
1952 года

Bulletin Seis. Inst of —?

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР

Сталинабад 1954 г.

АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР

ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ

БЮЛЛЕТЕНЬ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ ТАДЖИКИСТАНА
№ 2

Апрель—Июнь
1952 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР

Сталинабад 1954 г.

АКАДЕМИЯИ ФАНХОИ РСС ТОҶИКИСТОН

ИНСТИТУТИ СЕЙСМОЛОГИЯ

БЮЛЛЕТЕНИ
СЕТИ СЕЙСМИКИИ ТОҶИКИСТОН
№ 2

Апрель—Июнь
1952 года

НАШРИЁТИ АКАДЕМИЯИ ФАНХОИ РСС ТОҶИКИСТОН

Сталинобод с. 1954

Издание „Бюллетеня сейсмической сети Таджикистана“ ставит своей целью концентрировать все сведения о землетрясениях, зарегистрированных в Таджикистане.

В “Бюллетене“ публикуются сведения о землетрясениях, зарегистрированных сетью сейсмических станций Института сейсмологии АН Таджикской ССР и Геофизического института АН СССР, расположенных на территории Таджикистана и Узбекистана.

В отдельных случаях для уточнения интерпретации привлекаются данные станции „Самарканд“ Академии Наук Узбекской ССР.

В „Бюллетене сейсмической сети Таджикистана“, в отличие от „Бюллетеня сейсмической сети СССР“, публикуются также сведения о всех слабых землетрясениях, зарегистрированных сейсмическими станциями Иистиутa сейсмологии АН Таджикской ССР.

Указанные в данном „Бюллетене“ эпицентры близких землетрясений определены с точностью до 0°, 1.

При определении эпицентров землетрясений для районов Средней Азии использовались годографы, построенные Е. А. Розовой.

При определении эпицентральных расстояний далеких землетрясений использовались таблицы годографа Джеффрейса и Буллена, переработанные Н. А. Линден.

Для отдельных землетрясений введена классификация землетрясений по точности определения координат эпицентра.

К классу А отнесены землетрясения, эпицентры которых определены с наибольшей точностью. Для землетрясений этого класса характерно, что сейсмические станции окружают эпицентр. Землетрясение имеет четкие фазы (фазы i) по крайней мере на четырех станциях Засечки пересекаются внутри окружности радиусом в 15 *км*, если при тех же условиях засечки пересекаются внутри окружности радиусом в 30 *км*, то эпицентр относится к классу Б.

К классу Б отнесены землетрясения с менее благоприятным расположением сейсмических станций: эпицентр расположен в стороне от группы станций, определяющих его координаты, при наличии четких фаз на четырех сейсмических станциях и пересечения засечек внутри окружности радиусом в 30 *км*.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ, МАТЕРИАЛЫ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ „БЮЛЛЕТЕНЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ ТАДЖИКИСТАНА“

Название станции и организации, которой принадлежит станция	Фамилия и инициалы заведующего	Географические координаты станций	Почтовый адрес
Сталинабад (Ст) АН Таджикской ССР	Семенов П. Г.	38°34′ с. ш. 68°46′ в .д.	Сталинабад, Таджикская ССР ул. Шевченко, 28
Оби-Гарм (Обг) АН Таджикской ССР	Кичагов П. В.	38°43′ с. ш. 69°43′ в. д.	Оби—Гарм, Таджикская ССР
Куляб (Кл) АН Таджикской ССР	Юнусов А. Б.	37°54′ с. ш. 69°45′ в. д.	Куляб, Таджикская ССР, ул. М. Горького, 3
Гарм (Грм) Геофизического института АН ССР	Халтурин В. И.	39°00′ с. ш. 70°:8′ в. д.	Гарм, Таджикская ССР
Джиргиталь (Дж) Геофизического института АН СССР .	Крыжнева Л. П.	39°14′ с. ш. 71°12′ в. д.	Джиргиталь, Таджикская ССР
Хорог (Хрг) Геофизического института АН СССР . . .	Гудзик Л А.	37°29′ с. ш. 71°37′ в. д.	Хорог, Таджикская ССР, ГБАО
Мургаб (Мг) Геофизического института АН СССР	Хайдаров А. А.	38°22′ с. ш. 74°00′ в. д.	Мургаб, Таджикская ССР ГБАО, Биостанция
Андижан (Ан) Геофизического института АН СССР . . .	Коньков А. Т.	40°46′ с. ш. 72°22′ в. д.	Андижан, Узбекская ССР, ул. Крупской, 2—а
Фергана (Фг) Геофизического института АН СССР	Никифоров Е.И	40°23′ с. ш. 71°47′ в. д.	Фергана, Узбекская ССР, п/я 4
Самарканд (См) АН Узбекской ССР	Репников М. П.	39°40′ с. ш. 66°59′ в. д.	Самарканд, Узбекская ССР, ул. Энгельса, 4.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

P—продольные волны
*P**—продольные волны, идущие в промежуточном слое.
$\bar{P}$—продольные волны, идущие в верхнем слое.
P_cP—продольные волны, отраженные от внешней поверхности ядра.
*PP**—Продольные волны, отраженные от подошвы земной коры.
PP, *PPP*—продольные волны, отражённые от земной поверхности.
PKP—продольные волны, прошедшие ядро.
*pP**—Продольные волны от глубокого очага, отраженнные от подошвы земной коры вблизи эпицентра.
pP, *sP*—волны от глубокого очага, отражённые от земной поверхности вблизи эпицентра.
pPKP, *sPKP*—волны от глубокого очага, отражённые от земной поверхности вблизи эпицентра и прошедшие ядро.
S—поперечные волны.
*S**—поперечные волны, идущие в промежуточном слое.
$\bar{S}$—поперечные волны, идущие в верхнем слое.
ScS—поперечные волны, отражённые от внешней поверхности ядра.
*SS**—Поперечные волны, отраженные от подошвы земной коры.
SS, *SSS*—поперечные волны, отражённые от земной поверхности.
sS—поперечные волны от глубокого очага, отражённые от земной поверхности вблизи эпицентра.
PS, *SP*, *PPS*—волны, отражённые от земной поверхности с изменением характера.
PKS, *SKS*—волны, дважды преломлённые ядром.
*sS**—поперечные волны от глубокого очага, отражённые от подошвы земной коры вблизи эпицентра.
SKKS—волны, идущие вне ядра—как поперечные, внутри ядра—как продольные, претерпевшие отражение.

i—Резкое вступление волны.
e—Неотчетливое вступление волны.
} ставится в отдельных случаях волны или как самостоятельный символ, когда характер волны сомнительный.

H—Глубина залегания очага в *км*.
A—Амплитуда истинного смещения почвы в микронах
T_p—Период колебания при максимальных смещениях.
Δ—Эпицентральное расстояние в *км*.

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1010	1	Кл	180	*e* 00 39 52	*iS̄* 00 40 19		
		Ст	210	*e* 40 03	*eS** 40 26		
		Обг	240	*e* 40 09	*eS̄* 40 43		
		Хрг	280	*e* 40 14	*eS** 40 48		
		Грм	310	*e* 40 17	*eS** 40 54		
		Дж	370	*e* 40 28	*eS** 41 14		
		См	(400)	*e* 40 29	*eS** 41 20		Эп.: 36°, 7 с. ш. 68°, 5 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Кундуз-Дарья
1011		Дж		*iP̄* 2 34 22	*iS̄* 2 34 24		Местное
1012		Хрг	20	*e* 4 31 50	*i* 4 32 09		
		Дж	190	*e* 32 01	*i* 32 28		
		Грм	200	*i* 32 02	*i* 32 30		
		Обг			*i* 32 33		Эп.: 37°,6 с. ш. 71°,7 в. д. Прибл. *H*=180 *км* Хр. Рушанский
1013		Дж	30	*eP̄* 10 11 06	*eS̄* 10 11 10		
		Грм	90	*eP̄* 11 15	*eS̄* 11 27		Возм. эп.: 39°, 0 с. ш. 71°, 3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1014		Ст	130	*eP̄* 10 (29 28)	*iS̄* 10 (29 44)		
		Обг		*eP̄* 29 24			*e*: 29–47
		Грм	200	*eP̄* 29 32	*eS̄* 29 57		
		Хрг	200	*e* 29 35	*eS̄* 30 00		
		Дж	270	*e* 29 42	*eS̄* 30 20		
		См			*e* 30 19		
		Фг					*e*: (30—12) Эп.: 37°, 4 с. ш. 69°,2 в. д. Очаг в земной коре Горы Тереклитау
1015		Грм			*eS̄* 14 02 33		Местное
		Обг	50	*eP̄* 14 02 33	*eS̄* 02 38		
		Хрг					*e*: 03—32
		Фг					*e*: 03—37

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1016	1	Хрг	140	*e* 18 50 35	*e* 18 50 54		
		Обг	270	*e* 50 51	*i* 51 21		
		Грм	290	*e* 50 53	*i* 51 25		
		Дж	310	*e* 50 56	*e* 51 29		Эп. 36°,4 с. ш. 76°,8 в. д. Прибл. *H*=100 *км* Северные отроги хр. Гиндукуш
1017	2	Дж	310	*e* 0 (31 31)	*eS̄* 0 (32 17)		
		Хрг	320	*e* (31 22)	*eS̄* (32 11)		
		Ан	340	*e* 31 19	*eS̄* 32 11		
		Фг		31 27			
		Обг			*eS** 32 10		*e*: 33 00 Возм. эп.: 38°,5 с. ш. 74°,8 в. д. Очаг в земной коре Сарыкольские горы
1018		Грм	20	*iP̄* 3 13 35	*iS̄* 3 13 37		
		Обг			*eS̄* 13 51		
		Дж	70	*eP̄* 13 43	*eS̄* 13 51		Возм. эп.: 39°,0 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого *i*: 4 46 43
1019		Обг					
		Грм		*iP̄* 4 46 43	*iS̄* 4 46 49		Местное
1020		Дж	30	*iP̄* 5 40 57	*eS̄* 5 41 00		
		Грм	120	*eP̄* 41 09	*eS̄* 41 25		
		Обг			*eS̄* 41 43		
		Хрг			*e* 41 43		Возм. эп: 39°,4 с. ш. 71°,5 в. д. Очаг в земной коре Зап. отроги хр. Заалайского
1021		Грм	20	*eP̄* 13 44 10	*eS̄* 13 44 12		
		Дж	60	*iP̄* 44 17	*S̄* 44 25	8.2	Тр=0^s,8
		Обг	70	*eP̄* 44 21	*eS̄* 44 30	3,5	Тр=0^s,6
		Кл	150	*eP̄* 44 34	*eS̄* 44 53		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1021	2	Ст	(180)	$i\bar{P}$ 13 44 37	$i\bar{S}$ 13 44 59	4	Тр=0^s,2
		Фг	170	$e\bar{P}$ 44 39	$e\bar{S}$ 45 00		
		Хрг	200	e 44 43	$e\bar{S}$ 45 09	4,5	Тр=0^s,6
		Ан	240	e 44 48	$i\bar{S}$ 45 20		iP^*: 44 49
							Эп.: 39° 1 с. ш.
							70°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кабудкрым
1022		Ан	160	$e\bar{P}$ 14 54 36	$\bar{S}$ 14 54 56		
		Фг	200	e 54 40	$\bar{S}$ 55 08		
		Дж	280	e (55 08)	eS^* (55 36)		
		Грм	350	e (55 10)	eS^* (55 53)		
							Возм. эп.:
							40°,2 с. ш.
							74°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Восточные отроги хр. Алайского
1023		Кл	120	e 15 39 34	e 15 40 00		
		Хрг	150	e 39 37	e 40 05		
		Обг	220	i 39 45	i 40 17	7,5	Тр=0^s,6
							Аз: 145°
		Ст	240	i 39 45	i 40 19	2,5	Тр=0^s,2
		Грм	260	i 39 50	i 40 25		
		Дж	290	i 39 55	i 40 32	7,0	Тр=0^s,6
		Фг					e_1: 40 11
							e_2: 41 07
		См	(450)	e 40 05	e 40 55		
		Ан			i 41 20		i: 41 26
							Эп. 36°,7 с. ш.
							70°2 в. д.
							Прибл. H=220 *км*
							Хр. Дераим
1024	3	Дж	30	$i\bar{P}$ 2 28 25	$i\bar{S}$ 2 28 27		
		Грм	60	$e\bar{P}$ 28 32	$e\bar{S}$ 28 39		
		Обг			$e\bar{S}$ 28 59		
							Возм. эп.:
							39°,0 с. ш.
							71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1025	3	Хрг	150	i 2 33 33	e 2 33 57	1,6	Тр=0^s,7
		Обг	220	i 33 43	i 34 13	2,0	Тр=0^s,8
		Ст			i 34 14		
		Грм	250	i 33 47	e 34 19		
		Дж	290	i 33 51	e 34 27	1,0	Тр=0^s,4
		См			34 52		Эп.: 36°,7 с. ш.
							70°,1 в. д.
							Прибл. H=180 *км*
							Западные отроги хр. Дераим
1026		Хрг	90	$e\bar{P}$ 3 13 30	$e\bar{S}$ 3 13 42		
		Дж	180	$e\bar{P}$ 13 47	$e\bar{S}$ 14 10		
		Грм	230	e 13 56	$e\bar{S}$ 14 26		
		Обг	250	i 14 00	$i\bar{S}$ 14 34		
							Возм. эп:
							37°,9 с. ш.
							72°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Рушанский
1027		Хрг	60	e 6 36 41	e 6 36 52	0,8	Тр=0^s,7
		Грм	230	e 37 00	e 37 26		
		Обг			i 37 29		
		Дж	250	e 37 05	i 37 33	1,2	Тр=0^s,4
							Эп.: 38°, 0 с. ш.
							71°, 1 в. д.
							Прибл. H=80 *км*
							Горы Кухиляль
1028		Дж	170	$e\bar{P}$ 10 55 58	$e\bar{S}$ 10 56 14		
		Грм	240	e 56 09	$i\bar{S}$ 56 41		
		Обг		e 56 18			i: 57 03
							Возм. эп.:
							38°, 5 с. ш.
							73°, 0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Музкол
1029		Кл	50	$e\bar{P}$ 12 41 40	$e\bar{S}$ 12 4 46		
		Хрг	110	$e\bar{P}$ 41 51	$e\bar{S}$ 42 06	0,9	Тр=0^s,6
		Обг	140	$e\bar{P}$ 41 52	$i\bar{S}$ 42 10	1,0	Тр=0^s,6
		Грм	170	$e\bar{P}$ 41 58	$e\bar{S}$ 42 19		
		Дж	210	e 42 05	$\bar{S}$ 42 33	1,0	Тр=0^s,4
							Эп.: 37°,5 с. ш.
							70°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Султанхазрет

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1030	3	Грм	50	$i\bar{P}$ 14 47 01	$e\bar{S}$ 14 47 08		
		Обг	80	$e\bar{P}$ 47 06	$e\bar{S}$ 47 16		
		Дж	100	$e\bar{P}$ 47 09	$e\bar{S}$ 47 22		Эп.: 39°,4 с. ш. 70°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Зеравшанский
1031		Хрг	90	e 18 18 30	e 18 18 50	0,4	Тр=0ˢ,8
		Дж	190	e 18 42	i 19 08	1,0	Тр=0ˢ,4
		Грм	230	i 18 42	i 19 11		
		Обг			i 19 14		Возм. эп.: 37°,8 с. ш. 72°,5 в. д. Прибл. H=150 км Хр. Рушанскмй
1032		Хрг	20	i 19 44 32	i 19 44 45		
		Дж	200	e 44 48	i 45 12		
		Обг			i 45 16		Возм. эп.: 37°,5 с. ш. 71°,8 в. д. Прибл. H=110 км Хр. Шугнанский
1033		Дж		$i\bar{P}$ 21 28 08	$i\bar{S}$ 21 28 11		Местное
1034	4	Обг		$e\bar{P}$ 1 32 47	$e\bar{S}$ 1 32 51		Местное
1035		Хрг		i 2 56 40	i 2 57 00	1,2	Тр=0ˢ,8
		Кл			e 57 14		
		Дж	190	i 56 51	i 57 18	2,9	Тр=0ˢ,4
		Грм	200	i 56 52	i 57 21		
		Обг			i 57 26		
		Фг			e 57 40		Эп.: 37°,5 с. ш. 71°,6 в. д. Прибл. H=190 км Класс Б Хр. Шугнанский
1036		Грм	20	$i\bar{P}$ 4 21 49	$i\bar{S}$ 4 21 51		
		Дж	60	$e\bar{P}$ 21 59	$i\bar{S}$ 22 06		
		Обг	90	$e\bar{P}$ 22 01	$i\bar{S}$ 22 13		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Кабудкрым

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1037	4	Кл	140	i 5 39 09	i 5 39 34		
		Хрг	150	i 39 11	i 39 37	5,6	Тр=0ˢ,8
		Обг	230	i 39 17	i 39 48	1,5	Тр=0ˢ,6
		Ст	250	i 39 18	e 39 50		
		Грм		39 19			i: 39—51
		Дж	300	e 39 23	i 39 59		
		Фг	430	e (39 30)	i (40 17)		
		Ан	490	e 39 44	i 40 36		Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,3 в. д. Прибл. H=200 км Хр. Дераим
1038		Дж	50	$i\bar{P}$ 7 57 15	$\bar{S}$ 7 57 21	30	Тр=0ˢ,8
		Фг	90	$i\bar{P}$ 57 18	$e\bar{S}$ 57 29	37	
		Грм	(90)	$i\bar{P}$ 57 25	$i\bar{S}$ 57 36		
		Ан	160	$i\bar{P}$ 57 36	$i\bar{S}$ 57 56		
		Обг	160	$i\bar{P}$ 57 36	$i\bar{S}$ 57 56	31	Тр=0ˢ,6
		Кл	230	e (57 45)	$e\bar{S}$ (58 16)		
		Ст	230	i 57 48	$i\bar{S}$ 58 18	12	Тр=1ˢ,0; Аз: 50°
		Хрг	250	e 57 45	$i\bar{S}$ 58 18	20	Тр=0ˢ,5
		См	340	i 58 05	S* 58 43		$\bar{P}$: 58—14 $\bar{S}$: 58—52 Эп.: 39°,7 с. ш. 71°,1 в. д. Класс Б Очаг в земной коре Горы Коджончкан
1039		Дж	40	$i\bar{P}$ 8 03 46	$i\bar{S}$ 8 03 50		
		Грм	90	$i\bar{P}$ 03 55	$i\bar{S}$ 04 07		Возм. эп.: 39°,6 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Туркестанский
1040		Грм	40	$e\bar{P}$ 8 08 47	$e\bar{S}$ 8 08 52		
		Дж	70	$e\bar{P}$ 08 53	$e\bar{S}$ 09 01		
		Обг					$\bar{i}$: 08—55 Возм. эп.: 38°,7 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1041	4	Дж	40	$i\bar{P}$ 9 08 46	$i\bar{S}$ 9 08 50		
		Фг			$e\bar{S}$ 09 02		
		Грм	90	$i\bar{P}$ 08 56	$i\bar{S}$ 09 06		
		Хрг	(210)	e 09 24	$e\bar{S}$ 09 51		Возм. эп.: 39°,6 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Туркестанский
1042		Дж	30	$i\bar{P}$ 10 06 17	$i\bar{S}$ 10 06 21	9,0	Тр=0^s,8
		Фг			$e\bar{S}$ 06 32		
		Грм	90	$e\bar{P}$ 06 26	$i\bar{S}$ 06 37		
		Обг		$e\bar{P}$ 06 38			e_1: 06—59 e_2: 07—05
		Ан		$e\bar{P}$ 06 39			e_1: 06—59 e_2: 07—03
		Ст			$e\bar{S}$ 07 21		
		Хрг	(200)	e (06 56)	$e\bar{S}$ 07 22	0,5	Тр=0^s,8 Возм. эп.: 39°,5 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Карагушхана
1043		Дж	30	$i\bar{P}$ 10 28 32	$\bar{S}$ 10 28 37	20	Тр=0^s,5
		Грм	90	$i\bar{P}$ 28 42	$i\bar{S}$ 28 53		
		Фг	100	$e\bar{P}$ (28 35)	$i\bar{S}$ (28 48)		
		Обг	150	$i\bar{P}$ 28 53	$e\bar{S}$ 29 11	3,1	Тр=0^s,5
		Ан	180	$i\bar{P}$ 28 55	$i\bar{S}$ 29 18		e_1: 29—15 e_2: 29—22
		Хрг	230	$i\bar{P}$ 29 06	$e\bar{S}$ 29 34	2,1	Тр=0^s,5
		Ст	230	iP^* 29 06	29 36		
		См		P^* 29 23			Эп.: 39,4 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Карагушхана Класс Б
1044		Фг	40	$i\bar{P}$ 11 58 18	$i\bar{S}$ 11 58 24		
		Ан	80	$e\bar{P}$ 58 26	$i\bar{S}$ 58 36		
		Дж	160	$e\bar{P}$ 58 40	$e\bar{S}$ 59 00		
		Грм	200	e 58 51	$i\bar{S}$ 59 17		
		Обг	270	e 59 00	$i\bar{S}$ 59 36		
		Хрг			$e\bar{S}$ 59 44		Эп.: 40°,7 с. ш. 71°,4 в. д. Очаг в земной коре Ферганская долина

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1045	4	Дж	40	$e\bar{P}$ 12 13 12	$i\bar{S}$ 12 13 16		
		Грм	90	$e\bar{P}$ 13 21	$e\bar{S}$ 13 33		Возм. эп.: 39°,4 с. ш. 31°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Карагушхана
1046		Дж		$e\bar{P}$ 14 38 26			Местное
		Грм	90	$e\bar{P}$ 38 30	$e\bar{S}$ 14 38 42		
1047		Хрг	130	$e\bar{P}$ 16 03 16	$e\bar{S}$ 16 03 32		
		Грм	220	e 03 31	$i\bar{S}$ 04 01		Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 70°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дераим
1048		Дж	40	$i\bar{P}$ 18 16 41	$i\bar{S}$ 18 16 46		
		Грм		$i\bar{P}$ 16 50			
		Обг	(180)	$e\bar{P}$ 17 08	$e\bar{S}$ 17 31		Возм. эп.: 39°,5 с. ш. 71°,5 в. д. Очаг в земной коре Юж. отроги хр. Алайского
1049		Хрг	100	i 20 16 53	i 20 17 18	5,7	Тр=0^s,8
		Обг	200	e 17 03	i 17 34	3,0	Тр=0^s,5
		Грм	220	i (17 03)	i (17 35)		
		Ст			e 17 36		
		Дж	250	i 17 08	i 17 42	2,5	Тр=0^s,4
		См			e 18 09		
		Ан		17 27			Эп.: 37°,0 с. ш. 70°,6 в. д. Прибл. H=220 км Хр. Дераим Класс Б
1050		Обг		$i\bar{P}$ 23 24 44	$e\bar{S}$ 22 24 46		Местное
1051	5	Кл		$e\bar{P}$ 0 31 13			
		Хрг		$e\bar{P}$ 31 24			
		Обг					e: 31—34
		Ст		$e\bar{P}$ 31 31			
		Грм	210	e (31 21)	$e\bar{S}$ 0 (31 49)		
		Дж	250	e 31 41	eS^* 32 08		Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре Западные отроги хр. Дераим

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1052	5	Хрг	180	e 1 17 35	e 1 18 02		
		Обг			i 18 16		
		Грм	260	i 17 42	i 18 15		
		Дж	300	e 17 48	e 18 24		Эп.: 36°,7 с. ш. 69°,8 в. д. Прибл. H=180 км Западные отроги хр. Дераим
1053		Дж	180	e 2 17 37	eS̄ 2 18 00		
		Грм	270	e 17 50	iS̄ 18 26		
		Хрг			eS̄ 18 32		
		Обг		e 18 01			Возм. эп.: 39°,5 с. ш. 73°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Заалайский
1054		Обг			iS̄ 8 00 49		Местное
		Грм	40	iP̄ 8 00 45	iS̄ 00 50		
1055		Грм		iP̄ 9 25 53	iS̄ 9 25 56		Местное
		Обг		eP̄ 26 05			
		Дж			eS̄ 26 13		
1056		Хрг	110	e 11 07 18	i 11 07 41	2,3	Тр=0^s,7
		Обг	250	i 07 25	i 07 57	2,0	Тр=0^s,6
		Грм	260	i 07 26	i 07 59		
		Дж	280	i 07 29	i 08 03		
		Фг	420	e 07 41	i 08 27		
							Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,9 в. д. Прибл. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
1057		Грм	50	iP̄ 18 24 20	eS̄ 18 24 26		Местное
		Обг		eP̄ 24 22			
1058		Хрг	60	i 18 (58 26)	e 18 (58 38)		
		Дж	190	e 58 40	59 02		Возм. эп.: 37°,8 с. ш. 72°,2 в. д. Прибл. H=80 км Хр. Рушанский
		Грм	210	i 58 41	i 59 05		
		Обг	230	e 58 43	i 59 09		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1059	5	Обг	180	e 19 14 19	iS̄ 19 14 43		
		Хрг	200	e 14 24	eS̄ 14 53		
		Грм	220	e 14 26	eS̄ 14 56		
		Дж			iS̄ 15 14		Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Кокча
1060		Хрг	70	e 23 25 55	e 23 26 12		
		Обг	270	e 26 12	e 26 44		
		Грм		e 26 13			
		Дж			e 26 44		Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 71°,7 в. д. Прибл. H=140 км Хр. Шахдаринский
1061	6	Хрг	80	i 12 44 10	i 12 44 28		
		Обг	260	i 44 25	i 44 56		
		Грм	260	i 44 26	i 44 56		
		Дж	270	44 28	e 45 00		
		Ст			e 45 04		
		Фг			e 45 28		
		См					e: 45—36 Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,3 в. д. Прибл. H=140 км Хр. Шахдаринский Класс Б
1062		Хрг	120	eP̄ 14 21 10	eS̄ 14 21 27		
		Дж	(170)	eP̄ 21 20	S̄ 21 42		
		Грм	180	eP̄ 21 22	iS̄ 21 45		
		Обг	220	e 21 25	iS̄ 21 54		
		Ан			eS̄ 22 09		eS: 21—53 e: 22—15 Эп.: 38°,4 с. ш. 72°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Язгулемский
1063		Дж	30	eP̄ 14 35 53	iS̄ 14 35 58		
		Грм	100	iP̄ 36 02	iS̄ 36 14		
		Обг	170	eP̄ 36 13	eS̄ 36 35		e: 36—43
		Ан	170	eP̄ 36 15	S̄ 36 37		
		Хрг			S̄ 36 56		e: 36—32
		Ст			eS̄ 36 58		
		См					e: 37—33 Эп.: 39°,5 с. ш. 71°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский

№№ эп.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1064	6	Обг		$e\bar{P}$ 15 07 24	$e\bar{S}$ 15 07 26		Местное
1065		Обг		$e\bar{P}$ 15 58 57	$e\bar{S}$ 15 59 03		Местное
1066		Обг		$e\bar{p}$ 17 07 37	$i\bar{S}$ 17 07 45		Местное
1067		Хрг	150	e 18 07 24	e 18 07 50		
		Обг	250	e 07 38	i 08 10		
		Грм		e 07 38			e:08—15
							Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 71°,2 в. д.
							Прибл. H=200 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1068		Обг			$i\bar{S}$ 19 (02 07)		e:02—02
		Грм	90	$i\bar{P}$ 19 01 28	$i\bar{S}$ 01 40		
		Ан		e 01 45			e:03—04
		Хрг	220	e 01 53	$e\bar{S}$ 02 23		Возм. эп.: 39°,4 с. ш. 71°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
1069		Хрг	90	i 21 42 38	i 21 42 53		
		Грм	240	i (42 52)	e (43 19)		
		Обг	270	i 42 54	e 43 24		Возм. эп.: 37°,8 с. ш. 72°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Рушанский
1070	7	Хрг	70	e 2 49 12	e 2 49 31		
		Грм	250	e (48 27)	e 48 58		
		Обг	250	e 49 26	i 49 57		
							Эп.: 36°,9 с. ш. 71°,5 в. д.
							Прибл. H=160 км
							Южн. отроги хр. Шахдаринского
1071		Обг			$e\bar{S}$ 3 00 20		
		Хрг	(140)	$e\bar{P}$ 3 00 13	$e\bar{S}$ 00 30		
1072		Хрг	100	e 3 43 54	e 3 44 10		
		Обг	250	$\bar{i}$ 44 08	i 44 36		Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,0 в. д.
		Грм	260	e 44 08	i 44 37		Прибл. H=100 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ эп.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1073	7	Хрг	80	$e\bar{P}$ 10 15 09	$i\bar{S}$ 10 15 19		
		Грм	140	$e\bar{P}$ 15 31	$e\bar{S}$ 15 49		
		Обг			$e\bar{S}$ 15 52		
							Возм. эп.: 38°,2 с. ш. 71°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Язгулемский
1074		Ан	270	e 17 28 06	$i\bar{S}$ 17 28 46		eP*:28—11
		Фг	310	eP* 28 18	iS* 28 56		
		Хрг	460	e 28 25	$e\bar{S}$ 29 39		
		Грм		e (28 14)			
		Обг	530	e 28 29	$e\bar{S}$ 29 56		
		Ст			$e\bar{S}$ 30 26		e:29—16
		См			$e\bar{S}$ 31 00		e:29—58
							Возм. эп.: 40°,3 с. ш. 75°,5 в. д.
							Зап. отроги хр. Кок-Шаал-Тау
1075		Грм	110	$i\bar{P}$ 18 13 13	$i\bar{S}$ 18 13 28		
		Хрг	160	$e\bar{P}$ 13 23	$e\bar{S}$ 13 43		
		Обг	180	$e\bar{P}$ 13 26	$i\bar{S}$ 13 49		
		Ан	200	$e\bar{P}$ 13 30	$\bar{S}$ 13 55		
		См			$e\bar{S}$ 14 58		e:15—20
							Эп.: 39°,0 с. ш. 71°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
1076		Хрг	110	e 23 03 07	i 23 03 29		
		Обг	220	e (03 18)	i (03 48)		
		Грм	240	e 03 17	l 03 49		
							Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,6 в. д.
							Прибл. H=190 км
							Хр. Дераим
1077	8	Грм	30	$i\bar{P}$ 4 42 52	$i\bar{S}$ 4 42 55		
		Обг	80	$l\bar{P}$ 43 03	$e\bar{S}$ 43 13		
		Хрг	180	$e\bar{P}$ 43 19	$i\bar{S}$ 43 42		
							Эп.: 38°,9 с. ш. 70°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1078	8	Кл	(6060)	e 10 (10 02)	i 10 (17 37)	7 (z)	Тр=18s
		Хрг	6110	i 09 42	i 17 19	14 (s)	Тр=11s
		Обг	6320	i 09 54	i 17 43	4,5 (s)	Тр= 8s
		Ст	6370	i 09 59	i 17 51	7,5 (s)	Тр= 9s
1079		Хрг	230	e 13 21 14	S* 13 21 38		eS̄:21—46
		Фг	330	e 21 28	iS* 22 08		
		Ан	350	21 30	iS* 22 11		22—24
		Кл			eS* 22 20		
		Обг	(370)	e 21 38	eS* 22 24		
		См			e 23 24		Возм. эп.: 38°,0 с. ш. 74°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Базар-Дара
1080		Хрг	(180)	e 14 16 47	S̄ 14 17 10		
		Обг			S̄ 17 32		
1081		Хрг	70	i 14 31 04	i 14 31 24		
		Обг	240	e 31 19	e 31 50		Возм. эп.: 36°,9 с. ш. 71°,2 в. д. Прибл. H=180 км Горы Кухиляль
1082		Дж	60	вP̄ 21 20 32	eS̄ 21 20 40		
		Грм		iP̄ 20 27			
		Обг	70	iP̄ 20 37	iS̄ 20 46	7,5	Тр=0s,7
		Кл	140	eP̄ 20 45	eS̄ 21 03		
		Ст	170	iP̄ 20 51	iS̄ 21 12	5	Тр=0s,6
		Хрг	180	iP̄ 20 54	iS̄ 21 17	3,7	Тр=0s,6
		Фг	190	eP̄ 20 56	iS̄ 21 20		eP*:20—58
		Ан	(270)	21 04	iS* 21 34		
		См	310	i (21 18)	e (21 50)		Эп.: 39°,0 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1083		Хрг	120	e 22 37 16	e 22 37 34		
		Обг	270	i 37 29	i 38 00		
		Ст	300	e 37 32	i 38 05		
		Дж	300	e 37 32	e 38 05		Эп.: 36°,5 с. ш. 71°,0 в. д. Прибл. H=100 км Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1084	9	Хрг	120	eP̄ 8 25 21	eS̄ 8 25 35		
		Грм		e 25 45			
		Обг	240	e 25 45	i 26 09		eS̄:26—19
		Дж		e 25 46			Возм. эп.: 36°,7 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дераим
1085		Дж	Са 20	eP̄ 11 28 57	eS̄ 11 28 59		Местное
		Грм	50	iP̄ 29 00	iS̄ 29 06		
		Обг		eP̄ 29 12			
		Хрг			eS̄ 29 53		
1086		Хрг	80	e 17 07 13	e 17 06 25		
		Мг			i (06 46)		
		Дж	190	e 06 26	e 06 48		
		Грм	210	i 06 28	i 06 52		
		Обг	250	i 06 29	i 06 57		
		Фг			e (07 12)		
		Ст			e (07 09)		
		См		e 07 00			e:07—42 Эп.: 38°,0 с. ш. 72°,3 в. д. Прибл. H=80 км Хр. Рушанский
1087		Обг		iP̄ 22 47 46	iS̄ 22 47 47		Местное
1088	10	Дж	40	iP̄ 1 08 03	eS̄ 1 08 08		
		Грм	90	iP̄ 08 14	iS̄ 08 25		
		Фг	100	iP̄ 08 14	eS̄ 08 27		
		Ан	160	iP̄ 08 26	S̄ 08 46		
		Обг	170	iP̄ 08 25	iS̄ 08 47	13	Тр=0s,6; Аз=(61°) (ē=41°)
		Ст	240	i 08 38	iS* 09 06	12	Тр=1s
		Хрг	250	e 08 36	S* 09 05	11	Тр=0s,7 eP̄:08—41 S̄ :09—09 eS:09—01
		Мг	280	i (08 47)	eS* (09 21)		Эп.: 39°,7 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Туркестанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1089	10	Дж		$e\bar{P}$ 2 42 34	$e\bar{S}$ 2 42 41		
		Грм	130	$e\bar{P}$ (42 47)	$i\bar{S}$ (43 03)		
		Хрг	(170)	e 43 08	$e\bar{S}$ 43 21		
		Обг	180	e 42 59	$i\bar{S}$ 43 23		
							Эп.: 38°,9 с. ш.
							71°,8 в. д.
							Очаг в земной кор
							Хр. Петра Первог
1090		Хрг	130	e 3 33 04	i 3 33 20		
		Обг	270	i 33 19	i 33 49		
							Возм. эп.:
							36°,5 с. ш.
							70°,9 в. д.
							Прибл. $H=80$ км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1091		Мг	7060	e 4 52 30	e 5 01 00		
		Дж					e: 4—52—32
		Хрг	7280	e 52 34	e 01 16		
		Обг		e 52 44			
		Ст	7560	e 52 48	e 01 44		
1092		Обг	Са 30	$e\bar{P}$ 5 59 28	$i\bar{S}$ 5 59 31		Местное
1093		Хрг	5360	i 6 05 52	e 6 12 48	24	Тр = 14^s
		Дж		e 05 54	e 12 05		
		Обг	(5390)	i 06 03	e 13 09	16	Тр = 16^s
							Аз = : 99°; $\bar{e}=69°$
		Ст	5550	i 06 08	e 13 14	16	Тр = 14^s; Аз = 103°
							$\bar{e}=61°$
							Эп.: 22°,0 с. ш.
							124°,0 в. д.
							Очаг в земной кор
							Восточно-китайское море
1094		Обг		$e\bar{P}$ 6 53 24	$e\bar{S}$ 6 53 28		Местное
1095		Хрг	150	e 13 13 16	e 13 13 34		
		Дж			e 13 41		
		Обг	270	e 13 36	e 14 06		
		Грм	300	e (13 26)	e (13 58)		Возм. эп.:
							36°,3 с. ш.
							70°,6 в. д.
							Прибл. $H=80$ км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1096	10	Обг		iP 13 21 45	$i\bar{S}$ 13 21 47		Местное
		Грм			$e\bar{S}$ 21 56		
1097		Хрг	70	e 15 (47 11)	e 15 (47 36)		
		Обг	220	e 47 28	e 48 00		
		Грм	220	i 47 29	e 48 01		
		Дж	230	e 47 33	e 48 06		
							Эп.: 37°,1 с. ш.
							71°,1 в. д.
							Прибл. $H=220$ км
							Горы Кухиляль
1098		Хрг	110	e 18 02 10	i 18 02 30		
		Обг	250	i 02 24	i 02 54		
		Грм	260	i 02 24	i 02 55		
							Эп.: 36°,7 с. ш.
							70°,9 в. д.
							Прибл. $H=140$ км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1099		Хрг	70	i 22 15 18	i 22 15 38		
		Мг	160	i 15 25	i 15 50		
		Грм	200	i 15 30	i 15 58		
		Обг	230	i 15 33	i 16 03		
		Ст	290	i 15 39	i 16 14		
		Фг			i 16 14		e : 15—54
		Ан			i 16 23		e_1: 16—11
							e_2: 16—35
		См			i 16 51		e : 17—20
							Эп.: 37°,9 с. ш.
							72°,2 в. д.
							Прибл. $H=180$ км
							Хр. Рушанский
							Класс Б
1100		Хрг	110	i 22 31 22	i 22 31 37		
		Грм		e 31 41			i : 32—20
		Обг	270	e 31 42	i 32 12		
		Ст			i 32 17		e: 32—47
		Мг			32 18		
		Ан			32 59		i : 33—36
							Возм. эп.:
							36°,5 с. ш.
							71°,2 в. д.
							Прибл. $H=80$ км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечание
			км		ч. м. с.		с. м. с.	мик	
1101	10	Мг	70	*i*	22 33 32	*i*	22 33 46		
		Хрг	300	*i*	33 56	*i*	34 30		
		Фг	340	*e*	33 58	*e*	34 36		
		Грм			34 05				*i* :34—44
		Обг	450	*i*	34 10	*e*	34 58		
		Ст	490	*i*	34 22		35 14		e:35—35
		См							e:36—10
									Эп.:38°,3 с. ш. 74°,9 в. д.
									Прибл. H=100 к
									Хр. Сарыкольски
									Класс Б
1102	11	Кл	70	$i\bar{P}$	2 59 39	$e\bar{S}$	2 59 48		
		Ст	140	$i\bar{P}$	59 50	$i\bar{S}$	3 00 07	6,0	Тр=0^s,3
		Обг	150	$i\bar{P}$	59 52	$i\bar{S}$	00 10	6,7	Тр=0^s,3
									Аз (163°); $\bar{e}$:57°
		Хрг	200	$i\bar{P}$	59 59	$i\bar{S}$	00 23	2,9	Тр=0^s,6
		Фг							e_1: 00—35
									e_2: 00—18
		Мг							e : 00—38
		Ан	450	*i*	3 00 45	$i\bar{S}$	01 58		e :(01—41)
									Эп.:37°,4 с. ш. 69°,3 в. д.
									Очаг в земной ко
									Горы Каратау
									Класс Б
1103		Дж		$e\bar{P}$	18 06 10	$i\bar{S}$	18 06 12	0,7	Тр=0^s,4
									Местное
1104	12	Дж		$e\bar{P}$	0 32 47	$i\bar{S}$	0 32 49	0,8	Тр=0^s,3
									Местное
1105		Хрг	5780	*e*	1 36 16	*e*	1 43 35	2,0	Тр=10^s,5
		Кл		*e*	36 16				*e*:43—30
		Мг	5820	*e*	(35 26)	*e*	(42 48)		
		Обг	5920	*i*	36 24	*e*	43 51		
		Ст		*e*	36 24				
		Дж		*e*	36 30				
1106		Дж		$i\bar{P}$	3 38 26	$i\bar{S}$	3 38 30	3,2	Тр=0^s.2
									Местное
1107		Дж		$e\bar{P}$	4 54 33	$i\bar{S}$	4 54 36	4,0	Тр=0^s,3
									Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечание
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
1108	12	Дж	Са 30	$i\bar{P}$	7 (40 12)	$i\bar{S}$	7 (40 16)	26	Тр=0^s,3
		Грм	70	$i\bar{P}$	40 20	$i\bar{S}$	40 28		
		Фг				$e\bar{S}$	40 45		
		Обг	130	$e\bar{P}$	40 31	$e\bar{S}$	40 48		
		Ан	190	$e\bar{P}$	40 44	$i\bar{S}$	41 08		
		Ст	210	$e\bar{P}$	40 43	$e\bar{S}$	41 09		
		Хрг	220	$e\bar{P}$	40 47	$e\bar{S}$	41 14	2,0	Тр=0^{s}7
		Мг							*e*:41—38
		См				$e\bar{S}$	41 52		*e*: 12—20
									Эп.:39°,4 с. ш. 70°,9 в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Карагушхана
1109		Дж		$i\bar{P}$	7 56 11	$i\bar{S}$	7 56 13	1,0	Тр=0^s,5
									Местное
1110		Грм		$e\bar{P}$	8 30 46	$i\bar{S}$	8 30 52		Местное
1111		Грм		$i\bar{P}$	16 16 41				
		Обг	90	$i\bar{P}$	16 49	$i\bar{S}$	16 16 55	20,3	Тр=0^s,3
		Дж	80	$i\bar{P}$	16 50	$i\bar{S}$	16 59	24,0	Тр=0^s,3
		Кл	120	$e\bar{P}$	16 57	$e\bar{S}$	17 13		
		Ст	170	$i\bar{P}$	17 01	$i\bar{S}$	17 23	15	Тр=0,2
		Хрг			(17 05)			2,8	Тр=0,8
									e : 17—32
		Фг	210	*e*	(17 18)	$i\bar{S}$	(17 45)		e_1: 17—38
									e_2: 17—40
		Ан	270	*i*	(18 26)	S^*	(18 55)		*i* :(18—54)
		Мг		*e*	17 21				e_1: 18—08
									18—09
		См		*i*	17 30				Эп.:38°,7 с. ш. 70°,7 в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Дарвазский
1112	13	Хрг	60	*i*	0 18 43	*i*	0 19 02	10,3	Тр=0^s,8
									Аз=195°,5; $\bar{e}$=75°
		Кл	180	*i*	18 49	*i*	19 15		
		Дж	250	*i*	(18 59)	*i*	(19 30)	12,0	Тр=0^s,4
		Грм		*i*	18 57				*i*:19—28
		Обг	250	*i*	18 57	*i*	19 29	12,4	Тр=0^s,6
									Аз: (115,5)
									$\bar{e}$:56°
		Мг	260	*e*	(18 04)	*e*	(18 37)		
		Ст	290	*i*	19 01	*i*	19 36	4,0	Тр=0^s,5
		Фг	380	*e*	19 13	*e*	19 55		

				P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1112	13	Ан	440	*e* 0 19 20	*e* 0 20 07		*e*:20—18
		См		19 27			:20—09
							Эп.:37°,0 с. ш.
							71°,5 в. д.
							Прибл. *H*=180 *км*
							Хр. Шахдаринский
1113		Хрг		*e* 2 34 23	*i* 2 34 31	0,7	Тр=0^s,5
							Местное
1114		Хрг	230	*e* 3 52 22	*eS̄* 3 52 52	5,9	Тр=0^s,8
							i :52—29
		Мг					e_1:53—51
							e_2:53—29
		Кл	360	*e* (52 37)	*eS** (53 17)		*eP** (52—42)
		Дж	420	*e* 52 53	*iS** 53 44	3,7	Тр=0^s,5
		Обг			*i* 53 35	2,6	Тр=0^s,7
							e (*P*):52—52
		Грм	430	*e* 52 52	*eS** 53 45		
		Ст	490	*e* 52 58	*e* 53 48		
		Ан					e_1:53—36
							e_2:53—37
		См		*F** 53 39			(*S*):54—30
							Возм. эп.:
							35°,7 с. ш.
							72°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гималаи
1115		Дж	30	*iP̄* 8 (55 32)	*iS̄* 8 (55 36)	7,0	Тр=0^s,3
		Грм	90	*iP̄* 55 .1	*iS̄* 55 52		
		Фг					*e* :55—55
		Обг					e_1:56—07
							e_2:56—20
		Ан			*iS̄* 56 16		*e* :55—53
		Хрг	220	*eP̄* 56 09	*eS̄* 56 37	0,4	Тр=0°,7
		Ст			*eS̄* 56 37		
							Эп.:39°,4 с. ш.
							71°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
1116		Дж		*iP̄* 10 (36 07)	*iS̄* 10 (36 12)	4,0	Тр=0^s,3
							Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1117	13	Дж		*eP̄* 17 38 20	*eS̄* 17 38 26	1,8	Тр=0^s,6
							Местное
1118		Кл	Са 30	*eP̄* 22 08 02	*eS̄* 22 08 05		
		Обг	100	*eP̄* 08 11	*eS̄* 08 24		
		Ст					*e* :08—41
		Грм	150	*eP̄* 08 19	*eS̄* 08 37		
		Хрг			*e* 08 47		*e* :08—13
		Дж	2 0	*e* 08 30	*e* 08 52		Эп. : 37°,8 с. ш.
							69°, 4 в. д.
							Очаг в земной кор
							Горы Жилантау
1119		Грм		*eP̄* 23 28 39	*iS̄* 23 28 46		Местное
1120	14	Ан	140	*eP̄* 6 25 25	*eS̄* 6 25 43		*e* : 25—53
		Дж	290	*e* (25 51)	*eS** (26 22)		
		Грм	370	*e* 26 00	*e* 26 42		
		Обг			*e* 26 55		Возм. эп. :
							40°,7 с. ш.
							74°,0 в. д.
							Очаг в земной кор
							Хр. Ферганскнй
1121		Грм		*eP̄* 15 49 46	*eS̄* 15 49 52		Местное
1122		Хрг	20	*e* 19 31 16	*e* 19 31 35	1,2	*Тр*=0^s,5
		Кл	190	*e* 31 20	*e* 31 48		
		Мг					*e* : 32—08
		Грм	230	*i* 31 29	*i* 31 59		
		Дж	230	*e* (31 31)	*i* (32 01)	4,2	*Тр*=0^s,5
		Обг	240	*i* 32 30	*i* 32 01	0 9	*Тр*=0^s,8
		Ст			*e* 32 10		
		Фг			*e* 32 28		
							Эп. : 37°,2 с. ш.
							71°,7 в. д.
							Прибл. *H*=180 к
							Хр. Зимбардор
1123		Хрг	20	*i* 19 38 35	*i* 19 38 47	2,0	*Тр*=0^s,7
		Дж	180	*e* (38 54)	*e* (39 16)	2,0	*Тр*=0^s,5
		Кл	180	*e* 38 51	*e* 39 13		
		Грм	210	*i* 38 52	*i* 39 17		
		Мг			*e* 39 19		
		Обг	230	*e* 38 56	*e* 39 22		Эп. : 37°,5 с. ш.
							71°,8 в. д.
							Прибл. *H* = 100 к
							Хр. Шугнанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1124	14	Хрг	20	*i* 23 21 02	*i* 23 21 17	7,2	Тр=0ˢ.5
		Кл	160	*i* 21 14	*e* 21 37		
		Дж	180	*i* (21 15)	*i* (21 39)	5,0	Тр=0ˢ,5
		Грм	190	*i* 21 16	*i* 21 41		
		Обг	200	*i* 21 19	*i* 21 45	1,8	Тр=0ˢ,5
		Мг					*e*: (20—15)
							i: (20—40)
		Ст			*e* 21 58		
		Фг			*e* 22 03		
		Ан		*e* 21 34			*e* : 22—21
							Эп.: 37°,6 с. ш.
							71°,5 в. д.
							Прибл. *H*=140 *км*
							Хр. Рушанский
							Класс А
1125		Дж		*iP̄* 23 (46 00)	*iS̄* 23 (46 05)	4,0	Тр=0ˢ,3
							Местное
1126	15	Дж		*iP̄* 5 51 11	*iS̄* 5 51 12	5,0	Тр=0ˢ,4
							Местное
1127		Дж		*eP̄* 6 55 10	*iS̄* 6 55 16	2,5	Тр=0,ˢ3
							Местное
1128		Мг	140	*iP̄* 17 29 50	*eS̄* 17 30 07		
		Ан	310	*i* 30 13	*S̄* 31 01		*P** :30—19
							i (*S*) :30—43
							:31—17
		Фг	340	*e* 30 16	*eS̄* 31 08		*e* (*P**):30—24
		Дж	350	*e* (30 20)	*eS̄* (31 14)	6,7	Тр=0ˢ.4
							*eP**: (30—27)
							*eS**: (31—03)
		Хрг	380	*i* 30 24	*eS** 31 11	3,9	Тр=0.ˢ5
							i: 30—26
		Грм		*i* 30 28			*iP**:30—39
		Обг	480	*e* 30 39	*eS̄* 31 57	3,1	Тр=0ˢ,7
							*iP**:30—48
		Кл		*e* 30 40			
		Ст	550	*e* 30 48	*iS* 32 18		*eP**:(31—02)
		См	710	*P** 31 25	32 22		32—57
							Эп.: 39°,1 с. ш.
							75°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кашгарские

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1129	15	Дж		*eP̄* 18 56 08	*eS̄* 18 56 12	2,0	Тр=0ˢ,2
							Местное
1130		Хрг	Са 20	*e* 22 48 36	*e* 22 48 56	1,4	Тр=0ˢ,7
		Кл			*e* 49 15		
		Дж	190	*e* (48 46)	*e* (49 13)	1,0	Тр=0ˢ,4
		Грм	200	*i* 48 48	*i* 49 16		Эп.: 37°,5 с. ш.
		Обг	210	*e* 48 51	*e* 49 20		71°6 в. д.
		Мг	220	*e* 47 41	*e* 48 11		Прибл. *H*=180 *км*
		Ст			*e* 49 35		Хр. Шугнанский
1131	16	Хрг		*e* 2 52 11	*e* 2 52 32	0,6	Тр=0ˢ,6
		Дж	190	*e* (52 21)	*e* (52 49)	1,5	Тр=0ˢ,5
		Грм	210	*e* 52 22	*i* 52 51		
		Обг					*e*: 52—56
		Мг					*e*: (52—49)
							Возм. эп.:
							37°,5 с. ш.
							71°,6 в. д.
							Прибл. *H*=200 *км*
							Хр. Рушанский
1132		Дж		*iP̄* 10 01 47	*iS̄* 10 01 49	20,0	Тр=0ˢ,4
							Местное
1133		Дж	Са 10	*iP̄* 19 (52 49)	*iS̄* 19 (52 50)	30 0	Тр=0ˢ,2
		Грм	70	*eP̄* 52 59	*iS̄* 53 08		
		Обг	130	*iP̄* 53 10	*eS̄* 53 27	2,6	Тр=0ˢ,5
		Фг	140	*eP̄* 53 13	*iS̄* 53 31		
		Хрг	200	*eP̄* 53 18	*iS̄* 53 42	3,7	Тр=0ˢ,8
		Кл	200	*iP̄* 53 29	*iS̄* 53 44		
		Ан	200	*eP̄* 53 23	*iS̄* 53 48		*i*: 53—50
		Ст	210	*e* 53 23	*iS̄* 53 50		
		Мг	260	*eP* 53 35	*eS̄* 54 08		
		См	(350)	*e* (*P̄*) 53 55	*e* (*S̄*) 54 34		
							Эп.: 39°,2 с. ш.
							71°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
1134		Грм		*iP̄* 20 46 11	*iS̄* 20 46 17		Местное
1135		Хрг	20	*i* 23 28 12	*i* 23 28 35	3,2	Тр=0ˢ,6
		Кл	170	*i* 28 18	*e* 28 46		
		Дж	190	*i* (28 24)	*i* (28 53)	16,5	Тр=0ˢ,3
		Мг	200	*e* 28 24	*e* 28 54		

№№ п. п.	Дата	Ст	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1135	16	Грм	200	*i* 23 28 25	*i* 23 28 55		
		Обг	230	*e* 28 26	*i* 28 58	4,4	Тр=0^s,5
		Ст			*i* 29 08		
		Фг		*e* 28 37			*e*:29—06
		Ан			*i* 29 23		*e*:28—57
							i:29—25
		См		29 43			30—04
							Эп.:37°,7 с. ш.
							71°,8 в. д.
							Прибл. *H*=210 *км*
							Хр. Шугнанский
1136	17	Грм	80	$i\bar{P}$ 4 28 02	$i\bar{S}$ 4 28 12		
		Обг	140	$e\bar{P}$ 28 14	$e\bar{S}$ 28 32		
		Кл	190	$e\bar{P}$ 28 25	$e\bar{S}$ 28 49		
		Ан	200	*i* (28 23)	$i\bar{S}$ (28 49)		*i* (*S*):28—46
		Хрг	210	*e* 28 27	$e\bar{S}$ 28 54	2,4	Тр=0^s,7
		Ст			*eS** (28 52)		
		Дж		$i\bar{P}$ (27 51)			
		См			$\bar{S}$ 29 40		Эп.:39,° 3с. ш.
							71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
1137		Кл	190	*i* 8 37 42	*e* 8 38 06		
		Хрг	230	*i* 37 52	*i* 38 21	10,4	Тр=1^s,0
							Аз:223°
							$\bar{e}$:76°
		Ст	280	*i* 37 59	*i* 38 33	6,0	Тр=0^s,5
							Аз:159°,5
							$\bar{e}$:54°
		Обг	280	*i* 38 00	*e* 38 34	9,3	Тр=0^s,7
							e:38—30
							Аз:180°,5
							$\bar{e}$:52°
		Грм	320	*i* 38 05	*i* 38 42		
		Дж	370	*i* (38 11)	*i* (38 52)	15,5	Тр=0^s,5
		См		*i* 38 21			*e*:38—52
		Фг	510	*e* 38 26	*i* 39 21		*e*:38—30
		Ан	570	*e* 38 34	*i* 39 34		e_1:38—41
							e_2:39—14
							i:39—32
							Эп:36°, 2с. ш.
							69°,5 в. д.
							Прибл. *H*=150 *км*
							Сев. Отроги Гиндукуша

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1138	17	Хрг	90	$i\bar{P}$ 9 12 54	$i\bar{S}$ 9 13 05	20,6	Тр=0.^{s},7
		Кл	140	$e\bar{P}$ 13 09	$e\bar{S}$ 13 26		
		Обг			*i* 13 39	5,4	Тр=0^s,8
		Грм	240	*i* (13 11)	*i* (13 36)		
		Ст			*i* 13 47	2,0	Тр=0^s,2
		Дж		*i* (13 13)			
		Фг			*e* 14 22		e_1:13—19
							e_2:14—07
		Ан					e_1:14—51
							e_2:15—42
		См					14—24
							14—48
							Эп.:36°9, с. ш.
							70°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
1139		Дж		*i* 9 (27 10)			
		Кл	(2550)	*e* (27 27)	*e* 9 (31 31)	4,7	Тр=5^s,0
							e:(31—27)
		Хрг	2570	*e* 27 22	*e* 31 28	2,3	*Тр*=6^s,0
							e:34—23
		Обг	2630	*i* 27 23	*i* 31 32	4,3	Тр=9^s,0
		Ст	2660	*i* 27 28	*i* 31 39	8,0	Тр=5^s,0
							i:34—42
1140		Грм		$i\bar{P}$ 17 34 29	$i\bar{S}$ 17 34 32		Местное
1141		Грм		$i\bar{P}$ 19 54 09	$i\bar{S}$ 19 54 14		Местное
1142		Грм		$e\bar{P}$ 21 25 56	$i\bar{S}$ 21 25 59		Местное
1143	18	Мг	90	$e\bar{P}$ 8 15 01	$i\bar{S}$ 8 15 13		
		Хрг	200	*e* 15 15	*eS* 15 41	0,6	Тр=1^s,0
		Грм	240	*e* 15 24	$i\bar{S}$ 15 56		
		Обг			*eS** 16 07		Эп.:38°,8 с. ш.
							73°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карачим
1144		Кл		*i* 10 55 34			
		Хрг	150	*i* (55 40)	*i* 10 (56 06)	5,7	Тр=0^s,6
		Обг	220	*i* 55 42	*i* 56 12		Аз:(195°)
							$\bar{e}$:53°,5
		Ст	240	*i* (55 39)	*i* (56 10)	2,0	Тр=0^s,2
		Грм		*i* 55 46			(*S*):55—17

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1144	18	Мг			e 10 (56 49)		
		См		10 56 02			56—44
		Фг	440	i 56 07	i 56 54		
		Ан	490	i 56 12	i 57 04		
							Эп.: 36°,7 с. ш.
							70°,2 в. д.
							Прибл. H=220 км
							Хр. Дераим
1145		Мг	7310	e 16 10 06	e 16 18 49		e:18—15
		Хрг	7550	e 10 17	e 19 11	1,1	Тр=17^s,0
		Обг	7740	e 10 23	e 19 28		
		Кл	7750	e 10 23	e 19 29		
		Ст	7850	e 10 28	e 19 39		
1146		Грм	(70)	$i\bar{P}$ 19 44 44	$i\bar{S}$ 19 44 53		Местное
1147		Хрг	90	e 21 56 48	e 21 57 03	0,9	Тр=0^{s}6
		Грм	230	i 57 00	i 57 27		
		Обг	260	e 57 01	e 57 30		
		Кл					e:57—20
		Мг					e:57—28
							Возм. эп.:
							37°,6 с. ш.
							72°,3 в. д.
							Прибл. H=100 км
							Хр. Шугнанский
148		Грм	90	$i\bar{P}$ 23 45 07	$i\bar{S}$ 23 45 19		
		Обг		$e\bar{P}$ 45 19			e:45—44
		Ан	180	$e\bar{P}$ 45 20	$i\bar{S}$ 45 43		
		Кл			$e\bar{S}$ (45 56)		
		Хрг	220	e (45 35)	$e\bar{S}$ (46 03)	0,4	Тр=0^{s}6
		Ст			$e\bar{S}$ 46 01		
		Мг					e:46—18
		См			$\bar{S}$ 46 39		Эп:39°,4 с. ш.
							71°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
1149	19	Хрг	90	e 7 34 39	e 7 35 04	1,8	Тр=1^s,2
		Кл	100	e 34 43	e 35 09		
		Обг	180	e 34 51	e 35 22		
		Грм	200	i 34 51	i 35 23		
		Ст			i 35 26		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1149	19	Дж	240	e 7 34 54	i 7 35 28	6,7	Тр=0^s,5
		Мг					e:35—35
		Фг	380	e 35 06	i 35 52		
		См			36 02		36—11
							Эп.: 37°,2 с. ш.
							70°,5 в. д.
							Прибл. H=230 км
							Хр. Дераим
1150		Дж		$e\bar{P}$ 14 25 30	$i\bar{S}$ 14 25 34	2,5	Тр=0^s,2
							Местное
1151		Мг		$i\bar{P}$ 20 34 28			
		Ан	260	i 34 53	$i\bar{S}$ 20 35 30		i (P^*):34—55
							i ($\bar{P}$): 35—02
							35—44
		Фг	270	e 34 54	eS^* 35 26		e (P^*):34—56
							e :35—30
		Дж	280	i 34 58	$e\bar{S}$ 35 41	20,0	Тр=0^s,7
							iP^* :35—02
		Хрг	300	eP^* 35 03	$e\bar{S}$ 35 44	8,1	Тр=1^s,0
							$e\bar{P}$:35—06
		Грм		i 35 07			iP^* :35—13
		Кл	400	eP^* 35 23	$e\bar{S}$ 36 18		iP^* :36—29
		Обг	400	iP^* 35 23	$e\bar{S}$ 36 18		$e\bar{P}$:35—16
		Ст	490	e 35 26	$i\bar{S}$ 36 46	7,0	Тр=2^s,0
							iP^* :35—36
		См		P^* 36 00			(P) 35—41
							($\bar{P}$) :36—12
							36—44
							37—12; 37—24
							Возм. эп.:
							39°,0 с. ш.
							74°4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина Киякбаши
1152	20	Дж		$e\bar{P}$ 2 25 54	$e\bar{S}$ 2 25 56	1,5	Тр=0^s,3
							Местное
1153		Грм		$e\bar{P}$ 2 40 56	$e\bar{S}$ 2 41 00		
1154		Мг	100	$e\bar{P}$ 4 51 51	$i\bar{S}$ 4 52 04		
		Дж	170	$e\bar{P}$ (52 14)	$i\bar{S}$ (52 35)	3,0	Тр=0^{s}5
		Фг			e 52 26		
		Хрг	190	e 52 06	$e\bar{S}$ 52 31	1,4	Тр=0^{s}8

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1154	20	Ан					e : 52—05 i : 52—45
		Грм	230	e 4 52 14	$i\bar{S}$ 4 52 46		
		Обг	270	e 52 17	$e\bar{S}$ 52 58		Эп. : 38°,8 с. ш. 73°,0 в. д.
		Кл			e 52 45		
		См			$e\bar{S}$ 54 09		Очаг в земной коре Р-н перевала Кскуйбель
1155		Дж	Са 30	$i\bar{P}$ 5 36 52	$i\bar{S}$ 5 36 55	10,6	Тр=0^s,3
		Грм	40	$i\bar{P}$ 36 54	$i\bar{S}$ 37 00		
		Обг			$e\bar{S}$ 37 18		
		Кл			$e\bar{S}$ 37 38		
		Ст			$e\bar{S}$ 37 41		
		Хрг	200	e 37 21	$e\bar{S}$ 37 47	0,3	Тр=0^s,8
		Ан		e 37 31	e 37 54		e (S):37—49 e :38—43
		См					Эп. : 39°,1 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1156		Хрг	70	$e\bar{P}$ 9 48 44	$e\bar{S}$ 9 48 53	1,1	Тр=0^s,7
		Кл			$e\bar{S}$ 49 07		e : 49—23
		Грм	170	$i\bar{P}$ 48 58	$i\bar{S}$ 49 20		
		Обг		eP 49 01			e : 49—25
		Дж	180	eP 49 02	$e\bar{S}$ 49 25	2,1	Тр=0^s,5
		Мг					e : 49—33 Возм. эп. : 37°,5 с. ш. 70°,9в. д. Очаг в земной коре Хр. Кугишива
1157		Хрг	0—10	e 10 00 52	e 10 01 15	1,7	Тр=0^s,8
		Кл			e 01 23		
		Дж			e 01 25	1,8	Тр=0^s,4
		Грм	210	i (01 03)	i (01 35)		
		Обг	220	e 01 02	e 01 34		
		Мг					e : 01—11
		Ст			e 01 41		Возм эп. : 37°,4 с. ш. 71°6 в. д. Прибл. H=220 км Хр. Зимбардор

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1158	20	Грм	30	$i\bar{P}$ 14 07 41	$i\bar{S}$ 14 07 45		
		Дж	70	$i\bar{P}$ 07 49	$i\bar{S}$ 07 57	3,6	Тр=0^s,4
		Обг	80	$e\bar{P}$ 07 51	$e\bar{S}$ 08 01		
		Кл			$e\bar{S}$ 08 11		
		Ст			$i\bar{S}$ 08 27		
		Хрг		$e\bar{P}$ 08 07			
		Фг			$e\bar{S}$ 08 30		
		Ан			$i\bar{S}$ 00 55		e : 08—29 Эп. : 38°,9 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1159		Хрг	220	e 21 11 16	$e\bar{S}$ 21 11 48	1,4	Тр=1^s,0
		Кл	290	e 11 37	$e\bar{S}$ 12 20		
		Обг	380	eP* 11 44	eS* 12 23		
		Грм	390	eP* 11 45	eS* 12 25		
		Ст			eS* 12 29		e : 13—04
		Дж		eP* 11 47		1,0	Тр=0^s,5
		Фг			e 12 52		
		Ан			e 13 05		e_1 : 13—02 e_2 : 13—10
		См					e : 14—04 Эп. : 35°5 с. ш. 71°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
1160		Грм	50	$i\bar{P}$ 22 41 21	$i\bar{S}$ 22 41 27		
		Обг	50	$e\bar{P}$ 41 22	$e\bar{S}$ 41 28		
		Дж	110	$e\bar{P}$ (41 36)	$i\bar{S}$ (41 50)	1,9	Тр=0^s,5
		Кл	140	$e\bar{P}$ 41 40	$e\bar{S}$ 41 58		
		Фг	220	e 41 49	$e\bar{S}$ 42 18		
		Хрг	240	$e\bar{P}$ 41 55	$e\bar{S}$ 42 25	0,5	Тр=0^s,7
		Ан	280	$e\bar{P}$ 42 02	$\bar{S}$ 42 37		Эп. : 39°,1 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1161	21	Хрг	110	$i\bar{P}$ 3 42 18	$i\bar{S}$ 3 42 32	15	Тр=0^s,5 Аз=197°,6 $\bar{e}$=59°3
		Кл		$i\bar{P}$ 42 30			
		Обг	220	i 42 39	$e\bar{S}$ 43 10	15	Тр=0^s,8 $i\bar{P}$: 42—43 eS : 43—01 eS^* : 43—04 $i\bar{P}$: 42—45
		Грм		i 42 40			
		Дж	260	i 42 43	$i\bar{S}$ 43 21	9	Тр=0^s,4 $i\bar{P}$: 42—48
		Ст	260	$e\bar{P}$ 42 49	$e\bar{S}$ 43 21	3	Тр=0^s,2 i_1 : 42—55 i_2 : 43—15
		Мг	330	e 42 46	e 43 10		i : (43—46)
		Фг	410	e (42 52)	$e\bar{S}$ (43 57)		
		См			S^* 46 06	3	Тр=1^s,6 e : 43—31 $e\bar{P}$: 43—21 S^* : 44—05 $e\bar{S}$: 44—21 Эп. : 36°8, с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дераим
		Ан	460	e 43 06	43 54		
1162		Хрг	90	e 8 26 16	e 8 26 31	0.4	Тр=0^s,5 e : 27—46
		Кл					
		Дж	270	e (26 47)	e (27 17)		
		Грм	290	e 26 43	e 27 15		
		Обг	310	e 26 45	e 27 19		e : 27—05 Эп. : 37°,0 с. ш. 72°,4 в. д. Прибл. H=100 км Южные отроги хр. Шахдаринского
1163		Хрг	120	$e\bar{P}$ 10 02 39	$e\bar{S}$ 10 02 54	0.6	Тр=0^s,6 e : 04 (—09)
		Кл					
		Грм	270	$e\bar{P}$ 03 06	$e\bar{S}$ 03 40		e : 03—39
		Обг					
		Дж	290	e (03 11)	e (03 41)		
		Мг			e 03 43		e_1 : 04—21 e_2 : 04—58
		См					Возм. эп. : 36°,6 с. ш. 70° 8 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1164	21	Дж	30	$i\bar{P}$ 18 12 31	$i\bar{S}$ 18 12 34	22	Тр=0^s,4
		Обг					e : 13—12
		Хрг	180	$e\bar{P}$ 12 56	$e\bar{S}$ 13 19	03	Tp=0^s,6 Возм. эп. : 39°,1 с. ш. 71°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1165		Дж	100	$e\bar{P}$ 19 29 29	$\bar{S}$ 19 29 41	10	Тр=0^s,5
		Фг			$e\bar{S}$ 29 54		
		Мг	170	e 29 40	$e\bar{S}$ 30 01		
		Ан	180	e 29 41	e 30 00		
		Грм		$e\bar{P}$ 29 41			e : (30 —17)
		Хрг	200	e 29 45	$e\bar{S}$ 30 11	0,5	Тр=0^s,6
		Обг	(240)	$e\bar{P}$ 29 54	$e\bar{S}$ 30 24		
		Кл	250	e 29 57	$\bar{S}$ 30 32		
		Ст			$e\bar{S}$ 30 43		Эп. : 39°,2 с. ш. 72°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каинды
1166		Мг	200	$e\bar{P}$ 21 54 22	$e\bar{S}$ 21 54 47		
		Ан	270	e 54 35	$i\bar{S}$ 55 11		
		Фг					e : 54—50
		Дж		e 54 51			
		Обг		eP^* 55 13			Возм. эп. : 39°,8 с. ш. 75°,3 в д. Очаг в земной коре Горы Куктун
1167		Хрг	130	e 22 18 42	e 22 19 07		
		Обг			e 19 21		
		Грм	230	i 18 56	i 19 27		
		Дж	270	e 18 58	e 19 32		
		Мг			e 19 44		
							Эп. : 36°,9 с. ш. 70°,3 в. д. Прибл. H=200 км Хр. Дераим
1168		Хрг	170	e 23 29 03	e 23 29 25		
		Кл			e (29 24)		
		Обг			i 29 40		Эп. : 36°,4 с. ш. 70°,2 в. д.
		Грм	290	e 29 14	i 29 46		Прибл. H=120 км
		Дж	320	e 29 20	i 29 56		Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч м. с.		ч. м. с.	мик	
1169	22	Хрг	170	e	4 34 43	e	4 35 04		
		Обг	260	e	34 57	i	35 26		
		Грм				e	35 29		
		Дж	320	e	35 00	i	35 35		Эп.: 36°,4 с. ш. 70°,2 в. д. Прибл. H=100 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1170		Хрг	160	$i\bar{P}$	12 36 34	$i\bar{S}$	12 36 53		
		Обг				iS^*	37 19		
		Грм	270	e	36 51	eS^*	37 23		
		Дж		e	36 56				Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1171		Хрг	70		23 07 56	e	23 08 16		
		Обг	230	e	(08 12)	i	(08 42)		
		Грм	240	i	08 10	e	08 42		
		Дж	270	e	08 12	i	08 45		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,0 в. д. Прибл. H=170 км Горы Кухиляль
1172		Хрг	(70)	e	23 51 07	e	23 51 27		
		Мг				e	51 42		
		Дж	180	e	51 17	e	51 43		
		Грм	200	e	51 18	e	51 46		
		Обг	220	i	51 22	e	51 52		Эп.: 37°8 с. ш. 72°,0 в. д. Прибл. H=180 км Хр. Рушанский
1173	23	Хрг	90	$e\bar{P}$	0 35 21	$i\bar{S}$	0 35 32		
		Кл		$e\bar{P}$	35 29				
		Обг	230	i	35 42	iS^*	36 08		
		Грм	240	e	35 45	iS^*	36 13		
		Ст	270	$e\bar{P}$	35 51	eS^*	36 17		
		Дж	270	i	35 49	S^*	36 21		eS: 36—17
		Фг				$e\bar{S}$	37 00		Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Горы Кухиляль

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
1174	23	Хрг		e	3 00 04				e: 00—21
		Обг				e	3 00 54		
		Грм	240	i	00 31	i	00 55		
		Дж	240	e	00 33	eS^*	01 01		Возм. эп.: 37°,0 в. д. 71°,5 с. ш. Очаг в земной коре Хр. Шахдаринский
1175		Грм	30	$e\bar{P}$	6 47 37	$i\bar{S}$	6 47 43		Местное
		Обг				$i\bar{S}$	47 43		
1176		Грг		$\bar{P}$	8 03 35				e: 03—51
		Кл							e: 04—03
		Обг	240	e	04 00	e	04 24		
		Грм	240	e	04 02	i	04 26		
		Дж	250	e	04 01	$\bar{S}$	04 37		Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 71°,2 в. д. Очаг в земной коре Горы Кухиляль
1177		Хрг	110	e	10 53 05	e	10 53 26		
		Обг				e	53 48		
		Грм	230	e	53 18	e	53 48		
		Дж	250	e	53 21	e	53 53		
		Мг							e: 53—58
		См				e	54 34		Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 70°,6 в. д. Прибл. H=180 км Хр. Дераим
1178	24	Грм	100	$i\bar{P}$	3 07 50	$e\bar{S}$	3 08 03		
		Обг	120	$i\bar{P}$	(07 55)	$i\bar{S}$	(08 10)		
		Дж	140	$e\bar{P}$	07 54	$e\bar{S}$	08 12		
		Ан	260	e	08 10	eS^*	08 41		$e\bar{S}$: 08—37
		Хрг				S^*	08 58		Эп: 39°,8 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Северн. отроги хр. Туркестанского
1179		Грм	30	$i\bar{P}$	3 25 42	$e\bar{S}$	3 25 47		
		Обг	70	$i\bar{P}$	25 49	$e\bar{S}$	25 58		
		Дж	90	$e\bar{P}$	25 52	$e\bar{S}$	26 02		
		Кл							e: 26—13
		Хрг		$\bar{P}$	26 05				e: 26—30
		См				$\bar{S}$	27 07		Эп.: 38°,7 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого

№ № п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1180	24	Хрг	90	$e\bar{P}$ 3 52 58	$e\bar{S}$ 3 53 09		
		Кл					e : (53—04)
		Обг			$e\bar{S}$ 53 30		e : 53—16
		Грм	180	$e\bar{P}$ 53 12	$i\bar{S}$ 53 35		
		Дж	210	e 53 19	$e\bar{S}$ 53 46		
							Эп. : 37°,4 с. ш. 70°6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Султанхазрет
1181		Кл	180	e 9 50 24	$i\bar{S}$ 9 50 47		
		Хрг	260	e 50 34	eS* 51 04		
		Обг	260	e 50 35	$i\bar{S}$ 51 13		
		Грм	300	e 50 40	$e\bar{S}$ 51 26		
		См			$\bar{S}$ (51 53)		Эп. : 36°,4 с. ш. 69°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Северн. отроги хр. Гиндукуш
1182		Мг	(90)	$e\bar{P}$ 16 36 38	$i\bar{S}$ 16 36 49		
		Хрг	140	$e\bar{P}$ 36 44	$e\bar{S}$ 37 01		
		Дж	180	e 36 52	eS* 37 12		
		Грм	240	e 37 00	$e\bar{S}$ 37 33		
		Обг	270	e 37 04	$i\bar{S}$ 37 44		
							Эп. : 38°,3 с. ш. 72°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Музкол
1183		Дж		$e\bar{P}$ 22 28 58	$i\bar{S}$ 22 29 01		Местное
1184		Дж		$e\bar{P}$ 23 21 47	$i\bar{S}$ 23 21 52		Местное
1185	25	Кл			$e\bar{S}$ 3 23 31		
		Обг	190	e 3 23 29	$e\bar{S}$ 23 55		
		Хрг	200	e 23 30	$\bar{S}$ 23 56		
		Грм	240	e 23 38	eS* 24 16		
		Дж	290	e 23 47	S* 24 21		
		Фг			eS* 24 58		
		См			$\bar{S}$ 24 48		Возм. эп. : 37°,0 с. ш. 69°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							К югу от горы Айхоным

№ № п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1186	25	Хрг	120	17 35 57	17 36 23		
		Кл			i (36 33)		
		Обг	250	e 36 09	i 36 43		
		Грм	260	i 36 10	i 36 45		
		Ст	290	e 36 11	i 36 48		
		Дж	290	e 36 13	i 36 50		
		Мг			e 36 53		
		Фг	420	e 36 25	i 37 12		
		Ан	480	36 30	i 37 23		
							Эп : 36°,6 с. ш. 70°,8 в. д.
							Прибл. H=220 км
							Северн. отроги хр. Гиндукуш
1187	26	Кл			$e\bar{S}$ 1 41 12		
		Ст	170	$e\bar{P}$ 1 41 12	$i\bar{S}$ 41 33		
		Хрг	180	e 41 11	$e\bar{S}$ 41 35		
		Обг	190	e 41 11	$i\bar{S}$ 41 36		
		Грм	220	e 41 18	$e\bar{S}$ 41 47		
		Дж	290	e 41 28	eS* 42 02		
		См			e 42 10		
		Фг			e 42 22		Эп : 37°,1 с. ш. 69°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							К югу от горы Айхоным
1188		Хрг	220	$e\bar{P}$ 2 56 45	$e\bar{S}$ 2 57 13		
		Ст					e : 57—17
		Обг	230	e (56 40)	$e\bar{S}$ (57 10)		
		Грм	270	e 56 53	eS* 57 22		
		Дж	330	e (57 02)	eS* (57 36)		Возм. эп. : 36°,7 с. ш. 69°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина реки Таликан
1189		Кл	(160)	$e\bar{P}$ 4 11 34	$i\bar{S}$ 4 11 54		
		Ст	210	i 11 45	iS* 12 09	12	Тр=0^s,5
		Хрг	220	e 11 44	$\bar{S}$ 12 14	11	Тр=1^s,0
		Обг	230	i 11 47	eS* 12 13	33	Тр=1^s,0
		Грм	(260)	$e\bar{P}$ 11 57	$e\bar{S}$ 12 27	12	
		Дж	320	e 12 00	iS* 12 41		iP* : 12—05
		См	(360)	$\bar{P}$ 12 15	$\bar{S}$ 13 00		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1189	26	Мг	440	eP* 12 23	eS̄ 13 23		
		Фг	470	e 12 15	i 13 04		
		Ан	520	i 12 24	e 13 17		S*: 13—31
							Эп.: 36°,7 с. ш.
							69°,3 в. д.
							Очаг в земной ко
							Долина р. Талик
1190		Кл			iS̄ 4 19 11		e: 18—59
		Ст	190	e 4 19 08	eS̄ 19 32		
		Обг	200	i 19 09	iS̄ 19 36		
		Хрг	200	i 19 09	eS̄ 19 37		
		Грм	230	i 19 18	iS* 19 44		
		Дж	300	i 19 28	iS* 20 04		
		См	390	i 19 35	S* 20 20		
		Мг			eS̄ 20 41		
		Ан			eS̄ 21 00		Эп.: 36°,9 с. ш.
							69°,5 в. д.
							Очаг в земной ко
							К сев. от р. Тал кан
1191		Обг	190	e 4 (32 43)	iS̄ 4 (33 08)		
		Хрг	200	e 32 42	eS̄ 33 10		
		Ст					e: 33—16
		Грм	230	e 32 51	eS* 33 18		
		Дж			eS* 33 32		Возм. эп.:
							37,° 1с. ш.
							69,°4 в. д.
							Очаг в земной ко
							К югу от слияни рек Пяндж и Кокча
1192		Кл			eS̄ 5 21 00		
		Хрг	180	eP̄ 5 20 59	eS̄ 21 22		
		Обг	200	e 21 00	iS̄ 21 25		Эп.: 36°,9 с. ш
		Дж	300	e 21 15	eS* 21 49		69°,6 в. д.
							Очаг в земной ко
							К югу от слияни рек Пяндж и Кокча
1193		Кл			e 5 34 57		
		Хрг	190	e 5 34 48	e 35 16		
		Обг	200	e 34 48	i 35 17		
		Грм			e 35 26		e: 34—57

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1193	26	Дж	300	i 34 54	e 35 39		
		Фг					e: 35—38
							Возм. эп.:
							36°,9 с. ш.
							69°,6 в. д.
							Прибл. H=200 км
							К югу от слияния р. Пянджа и Кокча
1194		Кл			eS̄ 5 44 28		
		Хрг	200	e 5 44 21	eS̄ 44 49		
		Обг	230	e 44 23	eS* 44 49		
		Грм	260	i 44 21	eS* 44 49		
		Дж	300	e 44 27	S̄ 45 16		eP̄: (44—39)
							Возм. эп.:
							36,°7 с. ш.
							69°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина реки Талникан
1195		Грм	30	eP̄ 6 21 03	eS̄ 6 21 06		
		Дж	60	P̄ 21 07	S̄ 21 14		
		Обг			iS̄ 21 24		
		Хрг	190	e 21 33	eS̄ 21 58		Эп.: 39°,0 с. ш.
		Ан			eS̄ 22 07		70°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
1196		Ст		eP̄ 11 40 18	iS̄ 11 40 20		Местное
1197		Мг	80	e 12 (15 52)	e 12 (16 07)		
		Хрг	160	i 15 55	i 16 15		
		Дж	190	e 16 00	i 16 23		
		Грм	240	i 16 05	i 16 32		
		Фг	270	e 16 06	i 16 37		
		Обг	280	e 16 10	i 16 41		Эп.: 38°,2 с. ш.
		Кл			e (16 39)		73°,0 в. д.
		Ан	(310)	i 16 08	i 16 42		Прибл. H=100 км
		Ст			i 16 55		Хр. Музкол
		См			e (17 45)		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1198	26	Хрг	210	e 16 22 44	eS̄ 16 23 13		
		Ст	220	e 22 46	i 23 08		
		Обг	230	e 22 47	S* 23 13		
		Грм			e 23 21		
		Дж	340	23 02	e 23 37		
		См	420	23 16	24 00		Возм. эп.: 36°,6 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре К югу от реки Таликан
1199		Ст	70	iP̄ 20 13 12	iS̄ 20 13 21		
		Кл	70	iP̄ (14 02)	S̄ (14 10)		
		Обг	110	iP̄ 13 16	eS̄ 13 31		
		Грм		iP̄ 13 24			
		Хрг	240	i 13 34	iS̄ 14 06		
		Дж	250	e 13 37	iS* 14 03		
		См	250	13 40	S̄ 14 14		
		Фг	380	i 13 56	iS* 14 38		Эп.: 37°,9 с. ш.
		Ан	450	e (14 09)	iS* (15 04)		68°,9 в. д. Очаг в земной коре К югу от горы Ходжамастана
1200		Кл	70	P̄ 28 (20 21)	iS̄ 23 (20 31)		
		Ст	(80)	eP̄ 19 34	eS̄ 19 44		
		Обг	110	iP̄ 19 35	i 19 47		
		Грм		eP̄ 19 43			
		Хрг	(250)	19 53	eS* 20 20		eP̄: 19—55
		Дж	250	e 19 55	eS̄ 20 23		
		Фг			e 20 48		Эп.: см. землетрясение № 1199.
1201	27	Хрг	170	e 0 28 01	e 0 28 21		
		Обг	260	e 28 13	e 28 42		Эп.: 36°,3 с. ш.
		Дж	330	e 28 18	e 28 53		70°,2 в. д. Прибл. H=80 км Сев. отроги Гиндукуша
1202		Хрг	120	e 6 03 00	e 6 03 24		
		Обг	220	e 03 06	i 03 36		
		Грм	250	e 03 07	i 03 39		
		Дж					e: 03—46 Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 70°,5 в. д. Прибл H=200 км Хр. Дераим

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1203	27	Дж	40	iP̄ 7 39 08	iS̄ 7 39 13		
		Фг		eP̄ 39 24			
		Грм	100	P̄ 39 18	S̄ 39 30		
		Ан	160	eP̄ 39 30	iS̄ 39 49		
		Обг	180	e 39 35	eS̄ 39 58		
		Хрг	250	e 39 42	eS* 40 11		
		Мг			eS̄ 40 27		
		Ст			eS* 40 14		Эп: 39°,6 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Карагушхана
1204		Дж	60	eP̄ 13 01 43	S̄ 13 01 51		
		Обг	90	iP̄ 01 45	iS̄ 01 56		
		Ст			eS̄ 02 22		
		Фг					e: 02—07
		Хрг	200	e 02 04	eS̄ 02 32		
		Ан	250	e 02 14	eS̄ 02 49		Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Кабудкрым
		Мг			eS̄ 03 06		
1205		Хрг	80	e 19 32 24	e 19 32 44		
		Мг			e 32 56		
		Дж	190	e 32 33	e 33 00		
		Грм	230	e 32 34	e 33 04		Эп.: 37°,8 с. ш. 72°,4 в. д. Прибл. H=160 км Хр. Рушанский
		Обг			e 33 05		
1206		Хрг	30	e 20 01 52	e 20 02 03		
		Дж	210	e 02 07	i 02 31		
		Мг					e: 02—39
		Грм	220	e 02 06	i 02 31		
		Обг	240	e 02 07	e 02 34		Эп.: 37°,4 с. ш. 71°,9 в. д. Прибл. H=90 км Хр. Шугнанский
1207		Обг		eP̄ 23 25 24	eS̄ 23 25 26		Местное
1208	28	Обг	100	eP̄ 8 00 15	eS̄ 8 00 28		
		Грм	150	eP̄ 00 26	eS̄ 00 44		Возм. эп.: 37°,8 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре Горы Жилантау
		Хрг			eS̄ 01 01		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1209	28	Ст			$e\bar{S}$ 12 39 07		
		Обг	160	$e\bar{P}$ 12 38 50	$e\bar{S}$ 39 10		
		Грм		$e\bar{P}$ 38 54			
		Хрг	200	e 38 56	$e\bar{S}$ 39 23		Возм. эп.:
		Дж	270	e 39 03	$e\bar{S}$ 39 40		37°,3 с. ш.
							69°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Район слияния рек Кызыл-Су и Пяндж
1210		Дж	60	$i\bar{P}$ 16 02 34	$i\bar{S}$ 16 02 42		
		Фг	120	$e\bar{P}$ 02 48	$e\bar{S}$ 03 03		
		Ан	180	$e\bar{P}$ 02 55	$i\bar{S}$ 03 18		
		Хрг	(180)	$e\bar{P}$ 02 58	$e\bar{S}$ 03 21		
		Обг			$i\bar{S}$ 03 24		
		Мг	(220)	e 03 01	$e\bar{S}$ 03 29		Эп.: 39°,2 с. ш.
							71°9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Заалайский
1211		Хрг	(110)	e 20 32 56	e 20 (33 12)		
		Дж	310	e 33 22	e 33 56		Возм. эп.:
							36°,4 с. ш.
							72°,0 в. д.
							Прибл. H=80 км
							Хр. Гиндукуш
1212		Хрг	(60)	$e\bar{P}$ 21 15 58	$e\bar{S}$ 21 16 06		Местное
1213	29	Хрг	100	i 0 19 21	i 0 19 40		
		Кл	160	e 19 25	e 19 48		
		Обг	250	: 19 37	e 20 07		
		Грм	260	i 19 37	i 20 08		
		Ст	280	i 19 39	i 20 12		
		Дж	280	e (19 42)	i (20 14)		Эп.: 36°,7 с. ш.
		Фг			e 20 42		71°,0 в. д.
							Прибл. H=140 км
							Северн. отроги хр. Гиндукуш
1214		Грм	40	$i\bar{P}$ 8 55 11	$i\bar{S}$ 8 55 16		
		Дж	50	iP 55 12	$\bar{S}$ 55 19		
		Хрг	210	e 55 44	$e\bar{S}$ 56 12		Эп.: 39°,3 с. ш.
							70°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Зеравшанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1215	29	Хрг	5	e 10 45 43	e 10 46 03		
		Грм	(230)	i 45 49	i 46 29		
		Дж	250	i 46 00	e 46 32		
		Обг	250	e 46 00	i 46 32		
		Мг			e (46 35)		
		Ст			e 46 37		Эп.: 37°,0 с. ш.
							71,°6 в. д.
							Прибл. H=180 км
							Хр. Шахдаринский
1216		Хрг	110	$e\bar{P}$ 20 49 36	$e\bar{S}$ 20 49 49		
		Дж	190	e 49 51	$i\bar{S}$ 50 16		Возм. эп.:
		Обг	210	e 49 53	$e\bar{S}$ 50 31		38°,0 с. ш.
							72°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Рушанский
1217		Дж	(30)	$e\bar{P}$ 22 49 17	$e\bar{S}$ 22 49 21		Местное
1218		Дж	(20)	$e\bar{P}$ 23 03 41	$e\bar{S}$ 23 03 43		Местное
1219		Дж	(20)	$e\bar{P}$ 23 31 52	$e\bar{S}$ 23 31 53		Местное
1220	30	Хрг	40	e 0 17 04	e 0 17 20		
		Грм	220	e 17 17	i 17 45		
		Дж	220	e 17 18	i 17 46		
		Обг	240	e 17 19	e 17 49		Эп.: 37°,4 с. ш.
							71°,7 в. д.
							Прибл. H=150 км
							Горы Кухиляль
1221		Дж	(20)	$i\bar{P}$ 5 26 27	$e\bar{S}$ 5 26 30		Местное
1222		Дж	(20)	$i\bar{P}$ 5 51 31	$i\bar{S}$ 5 51 34		Местное
1223		Хрг	40	$i\bar{P}$ 6 01 50	$i\bar{S}$ 6 01 56		
		Кл			$e\bar{S}$ 02 38		Эп.: 37°,2 с. ш.
		Обг	190	e 02 24	$e\bar{S}$ 02 50		71°,4 в. д.
		Дж	200	e 02 24	$e\bar{S}$ 02 51		Очаг в земной коре
		Грм	200	e 02 24	$e\bar{S}$ 02 52		Горы Кухиляль
1224		Кл	(130)	$e\bar{P}$ 9 (37 51)	$e\bar{S}$ 9 (38 07)		
		Обг		e 38 10			
		Грм		e 38 16			
		Хрг		e 38 19			
		Дж	(330)	e 38 27	e 39 01		Возм. эп.:
							37°,2 с. ш.
							68°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Р-н нижнего течения р. Каферниган

Апрель 1952 г.

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1225	30	Хрг	(50)	e 13 52 30	e 13 52 49		
		Кл			e 53 07		
		Грм	220	i 52 44	i 53 13		
		Дж	220	e 52 45	i 53 13		
		Обг			e 53 16		
		Мг	260	e 52 49	e 53 21		Эп.: 37°,2 с. ш. 71°,4 в. д. Прибл. H=170 км Горы Кухиляль
1226		Обг		$i\bar{P}$ 14 45 50	$e\bar{S}$ 14 45 52		Местное
1227		Кл	180	e 17 50 10	$\bar{S}$ 17 50 36		
		Ст		e 50 18			
		Хрг	250	e 50 22	$\bar{S}$ 50 56		Эп.: 36°,4 с. ш. 69°,2 в. д.
		Обг	270	e 50 23	eS* 50 56		
		Грм	310	e 50 28	$\bar{S}$ 51 16		Очаг в земной коре
		Дж	(340)	e 50 48	eS* 51 30		Сев. отроги хр. Гиндукуш
		См		$\bar{P}$ 50 50	S* 51 26		
		Мг			$e\bar{S}$ 51 52		
		Ан	(560)	$e\bar{P}$ 51 19	$e\bar{S}$ 52 26		
1228		Хрг	90	e 18 56 21	i 18 56 41		
		Обг	270	e 56 33	e 57 06		
		Грм	270	e 56 33	i 57 07		
		Дж			e (57 12)		Возм. эп.: 36°,7 с. ш. 71°,4 в. д. Прибл. H=160 км Хр. Шахдаринский

Май 1952 г.

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1229	1	Хрг	90	e 4 24 29	i 4 24 55	0,6	Тр=0^s,3
		Кл	100	e 24 27	e 24 53		
		Обг	170	e 24 36	e 25 06		
		Грм	190	i 24 37	i 25 09		
		Ст	210	e 24 36	e 25 09		Эп.: 37°,3 с. ш. 70,°6 в. д. Прибл. H=230 км Хр. Султанхазрет
1230		Хрг		$i\bar{P}$ 5 36 17	$i\bar{S}$ 5 36 22	1,2	Тр=0^s,5 Местное
1231		Грм		$i\bar{P}$ 8 03 08	$i\bar{S}$ 8 03 11		Местное
1232		Дж		$i\bar{P}$ 8 48 45	$e\bar{S}$ 8 48 47	1,0	Тр=0.^{s}2 Местное
1233		Хрг	110	$i\bar{P}$ 15 20 10	$i\bar{S}$ 15 20 24	5,0	Тр=0^s,7
		Кл	170	e 20 29	e 20 50		
		Обг	270	e (20 30)	eS* (21 02)	3,5	Тр=0^s,6
		Дж	280	e 20 33	eS* 21 07	4,0	Тр=0^s,5; $i\bar{P}$:20—38
		Ст	280	e 20 34	eS* 21 07		
		Мг	310	e 20 34	e 21 06		
		Ан	480	e 20 53	e 21 43		e_1:22—09; e_2:22—24
		См			22 05		e:21—40 Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
1234		Дж		$e\bar{P}$ 18 37 52	$e\bar{S}$ 18 37 52	0,8	Тр=0^s,3 Местное
1235		Ан	110	$e\bar{P}$ 21 15 38	$i\bar{S}$ 21 15 52		i:15—46 e:15—50
		Фг			$e\bar{S}$ 16 03		
		Дж			e 16 38		
		Грм	360	e 16 14	eS* 16 57		Возм. эп.: 41°,7 с. ш. 72°,5 в д. Очаг в земной коре Хр. Чаткальский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1236	2	Грм		$i\bar{P}$ 4 48 42			
		Дж	50	$i\bar{P}$ 48 46	$e\bar{S}$ 4 48 53	21,2	Тр=0^s,3 Аз=264°,2 $\bar{e}$=55°,3
		Кл	150	$e\bar{P}$ 49 03	$e\bar{S}$ 49 21		
		Ст	170	i 49 03	$i\bar{S}$ 49 25	15	Тр=0^s,2 eS*:49—21
		Фг	170	$e\bar{P}$ 49 01	$i\bar{S}$ 49 22		
		Хрг	220	i 49 12	$i\bar{S}$ 49 42	8,4	Тр=0^s,8 iP*:49—14
		Ан	230	i 49 15	iS* 49 42		
		Мг	310	eP* 49 32	$e\bar{S}$ 50 14		Эп.: 39°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1237		Дж		$e\bar{P}$ 5 21 13	$i\bar{S}$ 5 21 16	1,2	Тр=0^s,3 Местное
1238		Грм	40	$i\bar{P}$ 7 58 46	$i\bar{S}$ 7 58 51		
		Дж	50	$e\bar{P}$ 58 49	$e\bar{S}$ 58 55	2,1	Тр=0^s,5
		Кл			$e\bar{S}$ 59 35		
		Ст			$e\bar{S}$ 59 36		
		Хрг	210	e 59 18	$e\bar{S}$ 59 46	0,3	Тр=0^s,8 Эп.: 39°,3 с. ш. 70°.6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Кабудкрым
1239		Дж		$e\bar{P}$ 9 14 31	$i\bar{S}$ 9 14 32	1,9	Тр=0^s,3 Местное
1240		Кл					e: 11—53—46
		Хрг	100	$e\bar{P}$ 11 53 11	$e\bar{S}$ 11 53 32		
		Грм	190	i (54 25)	$i\bar{S}$ (54 50)		
		Дж			i 53 49		
		Мг					e: 53—56 Возм. эп.: 37°,3 с. ш. 70,°4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Султанхазрет
1241		Дж		$i\bar{P}$ 15 54 06	$i\bar{S}$ 15 54 12	0,6	Тр=0^s,5 Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1242	2	Хрг	50	e 18 07 25	e 18 07 46	0,4	Тр=1^s,0
		Кл			e 07 59		
		Обг	240	i 07 36	i 08 07		
		Грм	240	i 07 37	i 08 08		
		Дж			e 08 14		
		См			i 09 00		Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 71°,5 в. д. Прибл. H=190 км Хр. Шахдаринский
1243		Дж	Са 30	$i\bar{P}$ 22 39 10	$i\bar{S}$ 22 39 13	1,9	Тр=0^s,4 Местное
		Грм	Са 70	$i\bar{P}$ 39 18	$i\bar{S}$ 39 27		
1244	3	Хрг	340	e 7 14 07	eS* 7 14 48	0,9	Тр=1^s,0
		Мг					e: 16—43
		Кл					e: 15—52
		Дж	530	e 15 30	eS* 16 38	1,0	Тр=0^s,6
		Грм		e 15 29			
		Обг	550	i 15 31	e 16 29		
		Ст					e: 15—21
		См					e: 16—50 Возм. эп.: 34°,8 с. ш. 73°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гималаи
1245		Хрг	100	e 9 (57 14)	e 9 (57 35)	0,9	
		Кл			e 58 53		
		Обг	260	e 58 25	i (58 58)		
		Грм		e 58 26			i: 58—57
		Дж	280	e 58 28	e 59 02		
		Мг			e 59 14		Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,1 в. д. Прибл. Н=180 км Сев. отроги Гиндукуша
1246		Дж		$e\bar{P}$ 13 57 36	$i\bar{S}$ 13 57 38	1,2	Тр=0^s,5 Местное
1247		Хрг	130	e 15 42 22	i 15 42 45		Тр=0^s,9 i: 42—54
		Кл					
		Обг	230	e 42 33	i 43 03		
		Грм	250	i 42 33	i 43 05		
		Ст			43 08		
		Дж	270	e 42 36	i 43 10	2.0	Тр=0^s,8 43—36
		Ан		e 42 57			Эп.: 36°8 с. ш. 70°,5 в. д. Прибл. H=180 км Хр. Дераим

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1248	3	Кл	140	e 18 04 01	i 18 04 24		
		Хрг	190	e 04 01	i 04 28	0,7	Тр=0s,6
		Обг	240	i 04 05	i 04 36	0,8	Тр=0s,5
		Ст	240	i 04 06	i 04 37		
		Дж			i 04 50	0,5	Тр=0s,5
		Мг	400	e 04 25	e 05 09		
		См			e 05 13		
		Фг					e : 05—16 Эп. : 36°,6, с. ш. 69°,9 в. д. Прибл. H=180 Хр. Гиндукуш
1249	4	Хрг	70	e 0 48 46	e 0 49 08	0,4	Тр=0s,7
		Мг			e (49 25)		
		Дж	210	e 48 56	i 49 25		
		Грм	240	e 48 57	i 49 28		
		Обг			e 49 32		Возм. эп. : 37°,5 с. ш. 72°,3 в. д. Прибл. H=180 Хр. Шугнанский
1250		Дж	40	iP̄ 2 17 06	iS̄ 2 17 12		
		Грм	90	iP̄ 17 15	iS̄ 17 26		
		Обг					e1 : 17—30 e2 : 17—56 e3 : 18—01
		Кл			eS̄ 18 07		
		Ст			eS̄ 18 09		
		Хрг	240	eP̄ 17 42	eS̄ 18 11		Эп. : 39°,6 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной к Хр. Туркестанс
1251		Хрг	130	i 6 56 32	i 6 56 55	4,7	Тр=1s,0
		Кл	150	e 56 35	i 56 59		
		Обг	230	i 56 40	i 57 10	2,0	Тр=0s,7
		Грм	250	i 56 42	i 57 14		
		Ст			i 57 15		
		Дж	280	i 56 45	i 57 19	0,5	Тр=0s,7
		Мг	360	e 56 54	e 57 35		
		Фг	420	e 57 00	e 57 46		
		См			57 51		58—02 Эп. : 36°,7 с. ш. 70°,4 в. д. Прибл. H=180 Хр. Дераим

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1252	4	Хрг	100	i 15 33 20	i 15 33 44	2,9	Тр=0s,8
		Кл	120	e 33 26	i 33 51		
		Обг	220	i 33 31	i 34 02	3,5	Тр=0s,7
		Грм	230	i 33 32	i 34 04		
		Ст	250	i 33 35	i 34 08	3,0	Тр=0s,2
		Дж	260	i 33 35	i 34 09	4,5	Тр=0s,5
		Мг	320	e 33 39	e 34 17		
		Фг	390	e 33 49	e 34 33		
		См			34 40		34—52
		Ан			34 43		Эп. : 36°,9 с. ш. 70°,7 в. д. Прибл. H=210 км. Хр. Дераим Класс Б
1253		Хрг	70	e 23 02 26	e 23 02 48	1,2	Тр=0s,3
		Кл	170	e 02 33	e 03 00		
		Грм	220	i 02 41	i 03 11		
		Обг	230	i 02 41	i 03 12	4,1	Тр=0s,6
		Дж	230	i 02 43	i 03 14	1,8	Тр=0s,5
		Мг			e 03 14		e : 03—22
		Ст	280	i 02 46	i 03 20		
		Фг		e 02 56			
		Ан			e 03 48		Эп. : 37°,2 с. ш. 71°,4 в. д. Прибл. H=200 км Горы Кухиляль
1254	5	Дж	20	iP̄ 3 24 57	iS̄ 3 24 59	8,5	Тр=0s,3
		Грм	70	iP̄ 25 06	iS̄ 25 15		
		Обг			eS̄ 25 36		
		Хрг	200	e 25 30	eS̄ 25 56	0,3	Тр=0s,6 Эп. : 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
1255		Грм	50	iP̄ 5 41 26	iS̄ 5 41 32		
		Дж	70	iP̄ 41 29	eS̄ 41 37		
		Хрг			eS̄ 42 05		
		Обг		eP̄ 41 33			e : 41—49
		Ан			eS̄ 42 38		Возм. эп. : 38°,7 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1256	5	Дж	50	$i\bar{P}$ 7 18 04	$i\bar{S}$ 7 18 10	1,8	Тр=0^s,4
		Грм	90	$i\bar{P}$ 18 14	$i\bar{S}$ 18 26		
		Обг					e_1: 18—34 e_2: 18—59
		Ан			$i\bar{S}$ 18 49		
		Хрг			$e\bar{S}$ 19 08		Возм. эп: 39°,7 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной ко Горы Коджончка
1257		Дж		$e\bar{P}$ 10 12 31	$e\bar{S}$ 10 12 35		Местное
1258		Дж		$e\bar{P}$ 13 05 41	$i\bar{S}$ 13 05 46	0,4	Тр=0^s,5 Местное
1259		Дж		$i\bar{P}$ 13 25 19	$i\bar{S}$ 13 25 21	2,7	Тр=0^s,3 Местное
1260		Кл					e: 15—55—56
		Хрг	150	$i\bar{P}$ 15 55 32	$i\bar{S}$ 15 55 51		
		Обг	230	e 55 40	$e\bar{S}$ 56 12		
		Ст	240	e 55 43	$e\bar{S}$ 56 17		
		Грм		e 55 44			
		Дж	290	e 55 48	$e\bar{S}$ 56 31	0,4	Тр=0^s,5 e: 56—21
		Мг			56 48		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,2 в. д. Очаг в земной ко
		См					Сев. отроги хр. Гиндукуш
1261		Хрг	80	$e\bar{P}$ 18 04 41	$e\bar{S}$ 18 04 51	0,9	Тр=0^s,8
		Кл	190	e 04 54	$e\bar{S}$ 05 20		
		Дж	270	e 00 05	iS* 05 37		
		Обг	270	e 05 05	eS* 05 37		
		Грм	270	i 05 06	$i\bar{S}$ 05 46		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,5 в. д. Очаг в земной ко Сев. отроги хр. Гиндукуш
1262		Дж		$e\bar{P}$ 19 25 33	$i\bar{S}$ 19 25 38		Местное
1263		Хрг	10	e 19 39 56	e 19 40 14	1,5	Тр=1^s,0
		Кл			e 40 35		
		Дж	180	e 40 10	i 40 36	1,4	Тр=0^s,6
		Грм	190	i 40 10	i 40 37		
		Мг			i 40 38		
		Обг	210	40 13	e 40 42		Эп.: 37°6 с. ш. 71°,7 в. д.
		Фг			e 40 58		Прибл. H=170 Хр. Рушанский

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1264	5	Дж		$e\bar{P}$ 23 51 56	$i\bar{S}$ 23 51 59		Местное
1265	6	Дж	50	$i\bar{P}$ 1 31 28	$i\bar{S}$ 1 31 44	1,1	Тр=0^s,5
		Грм		$i\bar{P}$ 31 39			
		Обг	130	$e\bar{P}$ 31 52	$e\bar{S}$ 32 09		Возм. эп.: 39°,6 с. ш 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Туркестанский
1266		Дж		$e\bar{P}$ 3 25 41	$i\bar{S}$ 3 25 43		Местное
1267		Мг					e: 3—48—39
		Дж	150	$e\bar{P}$ 3 48 35	$i\bar{S}$ 3 48 53	0,5	Тр=0^s,5
		Ан	160	$e\bar{P}$ 48 32	$i\bar{S}$ 48 52		
		Хрг			eS* 49 15	0,3	Тр=1^s,0
		Грм	240	i 48 46	$i\bar{S}$ 49 20		
		Обг	290	eP* 48 58	e 49 24		
		Кл			$e\bar{S}$ 49 42		Возм. эп.: 39°4 с. ш. 73°0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Заалайский
1268		Дж		$e\bar{P}$ 7 07 14	$i\bar{S}$ 7 07 17	1,0	Тр=0^s,6 Местное
1269		Обг	40	$i\bar{P}$ 8 52 24	$e\bar{S}$ 8 52 30		
		Кл	50	$e\bar{P}$ (52 14)	$i\bar{S}$ (52 21)		
		Ст	60	$e\bar{P}$ 52 27	$i\bar{S}$ 52 35		
		Дж	180	e 52 46	$i\bar{S}$ 53 10		
		Хрг	210	e 52 49	e 53 10	0,4	Тр=0^s,7 53 —15
		См					Эп.: 38°,3 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Вахш
1270		Грм	30	$i\bar{P}$ 13 54 09	$i\bar{S}$ 14 54 12		
		Дж	50	$e\bar{P}$ 54 15	$i\bar{S}$ 54 21		
		Обг	90	$e\bar{P}$ 54 18	$e\bar{S}$ 54 29		
		Кл					e: (54—51)
		Хрг			$e\bar{S}$ 55 10		
		Ан	240	e 54 46	e 55 10		
		См			eS* 55 36		Эп.: 39°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1271	6	Дж		$e\bar{P}$ 16 48 05	$i\bar{S}$ 16 48 08		Местное
1272		Дж	40	$e\bar{P}$ 21 19 42	$i\bar{S}$ 21 19 47		
		Грм	40	$i\bar{P}$ (20 02)	$i\bar{S}$ (20 08)		
		Обг			$i\bar{S}$ 20 08		e: 19—59
		Фг			$e\bar{S}$ 20 24		
		Кл			$e\bar{S}$ 20 29		
		Ст			$e\bar{S}$ 20 33		
		Хрг	210	$e\bar{P}$ 20 12	$e\bar{S}$ 20 38	0,6	Тр=0^s,6
		Ан			$e\bar{S}$ 20 44		Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной ко Хр. Кабудкрым
1273	7	Дж		$e\bar{P}$ 4 21 47	$i\bar{S}$ 4 21 55	0,8	Тр=0^s,6 Местное
1274		Хрг	30	e 8 17 00	e 8 17 14		Тр=0^s,8 e: 17—34
		Кл					
		Мг			e 17 30		
		Дж	220	e 17 06	i 17 33		
		Грм	230	i 17 07	e 17 35		
		Обг	250	e 17 10	i 17 39		Возм. эп.: 37°,2 с. ш. 71°,7 в. д. Прибл. H=130 к Хр. Зимбардор.
1275		Дж	60	$i\bar{P}$ 9 39 49	$i\bar{S}$ 9 39 57		
		Грм	90	$i\bar{P}$ 39 59	$i\bar{S}$ 40 11		
		Фг			$e\bar{S}$ 40 14		Возм. эп.: 39°,7 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной ко Хр. Туркестанск
1276		Кл	150	i 13 42 01	i 13 42 27		
		Хрг	170	i 42 03	i 42 30	14,8	Тр=0^s,7
		Обг	230	i 42 09	i 42 40	19,5	Тр=0^s,8
		Ст	240	i 42 09	i 42 40	12,0	Тр=0^s,4; Аз=1 $\bar{e}$=68°
		Грм	260	i (42 02)	i (42 34)		
		Дж	300	i 42 16	i 42 52	9,2	Тр=0^s,5; Аз= (21 $\bar{e}$=64°
		Мг	380	e 42 25	e 43 07		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1276	7	См			i 13 43 31	12,0	Тр=0^s,5; i=43—24 43—52; 44—02; 44—12
		Фг		i 13 42 30			Аз: 191°,3 i: 43—28
		Ан	490	i 42 36	i 43 28		i_1: 43—36; i_2: 43—46; i_3: 44—01 Аз=206°,5 Эп.: 36,°7 с. ш. 70°,1 в. д. Прибл. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
1277		Дж	Са 30	$i\bar{P}$ 22 50 45	$i\bar{S}$ 22 50 51	1,2	Тр=0^s,3 Местное
		Грм	Са 40	$e\bar{P}$ 50 49	$i\bar{S}$ 50 55		
1278	8	Дж		$i\bar{P}$ 7 17 36	$i\bar{S}$ 7 17 38	2,0	Тр=0^s,6 Местное
1279		Дж	Са 20	$e\bar{P}$ 8 54 27	$i\bar{S}$ 8 54 29		Тр=0^s,3
		Грм	70	$i\bar{P}$ 54 34	$i\bar{S}$ 54 42		
		Обг			$e\bar{S}$ 54 04		
		Кл			$e\bar{S}$ 55 22		
		Хрг	220	55 00	$e\bar{S}$ 55 29	0,3	Тр=0^s,7 Эп. 39,°4 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Карагушхана
1280		Дж		$e\bar{P}$ 10 36 02	$i\bar{S}$ 10 36 05	1,6	Тр=0^s,4 Местное
1281		Кл	170	$e\bar{P}$ 10 54 48	$i\bar{S}$ 10 55 10		
		Ст	220	i 55 00	iS^* 55 25		
		Обг	240	i 55 02	iS^* 55 29	23,0	Тр=0^s,8
		Хрг	260	i 55 01	iS^* 55 31	3,7	Тр=0^s,7
		Грм	290	e (55 11)	i (55 40)		
		Дж	340	e 55 15	iS^* 55 56	4,7	Тр=0^s,3 55—32; 55—52 55—55; 56—00
		См		55 29			
		Мг	490	e (55 40)	$e\bar{S}$ (57 00)		e=(56—35)
		Фг	490	e 55 31	$e\bar{S}$ 56 40		e (S^*): 56—21

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1281	8	Ан		*i* 55 39			*e*($\bar{P}$) :55—58
							e(*S**):56—46
							e_1 :36—56
							e_2 :57—00
							e_3 :57—20
							e_4 :57—23
							Эп.: 36°,6 с. ш.
							68°,9 в. д.
							Очаг в земной кор
							К югу от р. Хан бадруд
							Класс Б
1282		Дж		*eP̄* 17 16 04	*iS̄* 17 16 08	0,5	Тр=0^s,6
							Местное
1283		Дж		*eP̄* 17 21 33	*iS̄* 17 21 36	0,7	Тр—0^s,8
							Местное
1284		Дж		*eP̄* 17 57 57	*iS̄* 17 58 02		Местное
1285		Дж		*iP̄* 18 39 35	*iS̄* 17 39 38	4,8	Тр=0^s,3
		Грм		*iP̄* 39 42	*iS̄* 39 51		Местное
1286	9	Дж		*eP̄* 0 51 07	*iS̄* 0 51 12	1,2	Тр—0^s,5
							Местное
1287		Хрг	50	*e* 20 17 14	*e* 20 17 34		
		Кл			*e* 17 50		
		Обг	220	*i* 17 29	*i* 17 59		
		Дж	240	*e* 17 31	*e* 18 02		
		Ст			*e* 18 07		
		Мг			*e* 18 07		
		Фг			*e* 18 28		Эп.: 37°,0 с. ш.
							71°,2 в. д.
							Прибл. *H*=190 к
							Хр. Кугишива
1288		Дж	60	*eP̄* 21 30 44	*iS̄* 21 30 52		
		Обг			*iS̄* 31 03		*e*:30—56
		Ст			*eS̄* 31 24		
		Кл	170	*e* 31 05	*iS̄* 31 26		
		Хрг	230	*e* 31 11	*e* 31 38	0,6	Тр=0^s,6
							Эп.: 39°,3 с. ш.
							70°,5 в. д.
							Очаг в земной кор
							Горы Кухикойм

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1289	9	Грм	60	*iP̄* 23 47 16	*eS̄* 23 47 23		
		Обг	70	*iP̄* 47 17	*iS̄* 47 26		
		Кл	80	*eP̄* 47 22	*iS̄* 47 32		
		Дж	100	*iP̄* 47 25	*eS̄* 47 38	1,3	Тр=0^s,7
		Хрг	150	*eP̄* 47 32	*eS̄* 47 50	0,4	Тр=1^s,0
		Ст	150	*eP̄* 47 32	*iS̄* 47 50		
		Мг					*e*:48—11
							Эп.: 38°4, с. ш.
							70°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дарвазский
1290	10	Ст	Са 20	*iP̄* 4 39 35	*iS̄* 4 39 39	10,0	Тр=0^s,2; Аз:136°7
							$\bar{e}$:50°,3
							Местное
		Обг	70	*eP̄* (39 49)	*eS̄* (39 58)		
		Дж	210	*e* 40 08	*eS̄* 40 37		
		См			*eS̄* 40 38		
		Хрг			*eS** 40 40		Эп.: 38°,5 с. ш.
							68°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
1291		Дж		*iP̄* 5 39 58	*iS̄* 5 40 00	4,3	Тр=0^s,5
							Местное
1292		Дж		*iP̄* 20 52 34	*iS̄* 20 52 38	0,7	Тр=0^s,5
							Местное
1293	11	Хрг	330	*i* 3 28 37	*iS** 3 29 17	0,8	Тр=0^s,3; *iP̄*:28—46
							eS̄:29—30
		Мг	400	*e* 28 49	*eS** 29 45		
		Кл	450	*e* 28 46	*iS** 29 58		*eP̄*:29—02
		Дж		*i* 28 58			
		Грм		*i* 28 59			
		Обг	540	*i* (29 42)	*iS** (30 52)		
		См		*i* 29 26			*e*:30—55
		Фг	(660)	*e* 29 12	*i* 30 22		i_1:29—32; $i_2$30—48
		Ст	630	29 04	30 10		Возм. эп.:
							34,°7 с. ш.
							73°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кара-Корум
1294		Дж		*iP̄* 8 12 13	*eS̄* 8 12 14		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1295	11	Хрг	30	*i* 9 13 16	9 13 30	27	Тр=0ˢ,3; Аз=193°
							$\bar{e}$=74°
		Кл	170	*i* 13 29	*e* 13 52		
		Дж	220	*i* (13 40)	*e* 14 07	5,2	Тр=0ˢ,5
		Обг	220	*i* (13 53)	*i* (14 20)		
		Мг	250	*e* (13 42)	*e* (14 11)		
		Ст	280	*i* 13 40	*i* 14 12	5	Тр=0ˢ,2
		Фг	(370)	*e* 13 54	*i* 14 34		
		Ан	(380)	14 03	*i* 14 44		Возм. эп.: 37°,2 с. ш. 71°,5 в. д. Прибл. *H*=120 *км* Хр. Зимбардор
1296		Хрг	(110)	*e*$\bar{P}$ 10 46 35	*e*$\bar{S}$ 10 46 49		
		Дж	(190)	*e* 46 52	$\bar{S}$ 47 18		
		Обг			*e*$\bar{S}$ 47 38		Возм. эп.: 38°,0 с. ш. 72°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Рушанский
1297		Дж		*e*$\bar{P}$ 11 55 54	*e*$\bar{S}$ 11 55 55		Местное
1298		Дж		*e*$\bar{P}$ 12 03 05	*e*$\bar{S}$ 12 03 06		Местное
1299		Ст		*i*$\bar{P}$ 15 00 40			Местное
1300	12	Дж		*e*$\bar{P}$ 3 46 50	$\bar{S}$ 3 46 54		Местное
1301		Обг	70	*e*$\bar{P}$ 8 21 39	*i*$\bar{S}$ 5 21 48		
		Грм	70	*i*$\bar{P}$ (21 37)	*i*$\bar{S}$ (21 46)		
		Кл			*e*$\bar{S}$ (21 47)		
		Дж	110	*e*$\bar{P}$ 21 46	*e*$\bar{S}$ 22 01		
		Ст			*e*$\bar{S}$ 22 12		
		Фг		*e* 22 10			Эп.: 38°,4 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский
1302		Дж		*i*$\bar{P}$ 8 12 13	*e*$\bar{S}$ 8 12 15	5,2	Тр=0ˢ,3 Местное
1303		Дж		*e*$\bar{P}$ 11 55 54	*e*$\bar{S}$ 11 55 55		Местное
1304		Дж		*e*$\bar{P}$ 12 03 05	*e*$\bar{S}$ 12 03 08		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1305	12	Хрг	70	*e* 13 04 16	*e* 13 04 8	0,3	Тр=0ˢ,4
		Кл			*i* 04 51		
		Грм	2 0	*i* 04 30	*e* 05 01		
		Обг	250	*e* 04 30	*i* 05 02		
		Дж			*e* 05 03		*e*: 04—40
		Ст			*e* 05 06		
		Фг			*i* 05 30		Эп.: 36°,9 с. ш. 71°,3 в. д. Прибл. *H*=200 *км* Хр. Шахдаринский
1306		Хрг	90	*e*$\bar{P}$ 17 13 34	*e*$\bar{S}$ 17 13 45		
		Кл		*e*$\bar{P}$ 13 48			
		Обг	230	*e* 13 56	*i*$\bar{S}$ 14 27		
		Грм	240	*e* 13 59	*e*$\bar{S}$ 14 31		
		Дж			$\bar{S}$ 14 34	2,8	Тр=0ˢ,5
		Фг			*e* 14 55		Эп.: 36°,9 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Горы Кухиляль
1307		Дж		*e*$\bar{P}$ 18 11 18	*e*$\bar{S}$ 18 11 20		Местное
1308		Хрг	160	*e* 18 29 47	*e* 18 30 10	1,9	Тр=0ˢ,7
		Кл	180	*e* 29 50	*e* 30 15		
		Ст			*e* 30 31		
		Обг	260	*i* 30 01	*i* 30 33		
		Дж			*e* 30 45	0,8	Тр=0ˢ,5; *e*: 29—50 Эп.: 36°,4 с. ш. 70°5, в. д. Прибл. H=160 *км* Хр. Дераим
1309		Обг		*e*$\bar{P}$ 20 57 42	*i*$\bar{S}$ 20 57 44		Местное
1310		Дж	90	*e*$\bar{P}$ 21 30 45	*i*$\bar{S}$ 21 30 57		
		Фг			*e*$\bar{S}$ 30 56		
		Грм	120	*i*$\bar{P}$ 30 49	*i*$\bar{S}$ 31 04		
		Обг	160	*e*$\bar{P}$ 30 58	*i*$\bar{S}$ 31 13		
		Ан	160	*e*$\bar{P}$ (30 54)	*i*$\bar{S}$ (31 14)		
		Кл			*i*$\bar{S}$ 31 42		Эп: 39°,9с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Болеснык
		Хрг	270	*e* 31 12	*e*$\bar{S}$ 31 50		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1311	12	Хрг	110	$e\bar{P}$ 21 57 14	$\bar{S}$ 21 57 28	0,5	Тр=0ˢ7
		Обг	180	$e\bar{P}$ (57 42)	$e\bar{S}$ (58 05)		
		Кл			$i\bar{S}$ 57 55		Возм. эп.: 38°,5 с. ш. 71°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Язгулемский
1312	13	Обг		$e\bar{P}$ 1 04 03	$i\bar{S}$ 1 04 05		Местное
1313		Обг		$e\bar{P}$ 6 53 38	$e\bar{S}$ 6 53 41		Местное
1314		Кл	170	e 8 04 26	i 8 04 52		
		Хрг		i 04 32		0,9	Тр=0ˢ,5; e:04—48
		Обг	250	i 04 33	i 05 05		
		Дж	350	e 04 38	e 05 18		Возм. эп.: 36°,6 с. ш. 69°,0 в. д. Прибл. H=180 км Долина р. Кундуз-Дарья
1315		Хрг	70	e 9 30 06	e 9 30 22	2,2	Тр=0ˢ,3
		Кл			i 30 42		
		Обг	250	e 30 26	i 30 55		
		Грм	260	e 30 26	e 30 56		
		Дж			e 31 00	0,5	Тр=0ˢ,5
		Ст			e 31 01		
		См			e 31 49		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,4 в. д. Прибл. H=120 км Хр. Шахдаринский
1316		Обг		$e\bar{P}$ 14 12 58	$e\bar{S}$ 14 13 00		Местное
1317		Хрг	140	e 17 20 15	e 17 20 34	5,9	
		Кл	220	e 20 23	i 20 49		
		Обг	270	i 20 31	i 21 01		
		Грм	280	i 20 31	i 21 02		
		Ст	290	i 20 33	i 21 05		
		Дж	300	i 20 34	e 21 07	4,8	Тр=0ˢ,5
		Мг			e 21 14		
		Фг		i 20 48			e:21—26
		Ан	470	20 56	e 21 46		Эп.: 36°,5 с. ш. 70°,8 в. д. Прибл. H=100 км Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1318	13	Дж		$e\bar{P}$ 20 39 52	$\bar{S}$ 20 39 56	1	Тр=0ˢ,4 Местное
1319		Кл			$i\bar{S}$ 21 25 12		e:21—24—35
		Хрг	270	i 21 24 38	$i\bar{S}$ 25 21	4,7	
		Ст	360	i 24 48	iS* 25 32		
		Обг	350	i 24 50	iS* 25 36		
		Грм		e 24 48			e:25—50
		Дж	420	i 24 56	iS* 25 49	2,4	Тр=0ˢ,7
		См					e_1:25—25; e_2:26—14
		Мг					e :26—28
		Фг					e_1:25—10; e_2:26—18 Эп.: 35°,5 с. ш. 70°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
1320	14	Хрг	40	$\bar{P}$ 3 47 48	$\bar{S}$ 3 47 54		Местное
		Обг	140	48 21	48 39		
1321		Хрг	110	$e\bar{P}$ 6 15 30	$\bar{S}$ 6 15 43		
		Кл	170		$e\bar{S}$ 16 05		e:15—36
		Грм		i 15 55			
		Обг					i:16—10
		Дж	270	e 15 56	eS* 16 28		
		Ст			eS* 16 34		
		Фг	420	e 16 17	e 17 01		
		См	490		$e\bar{S}$ 17 46		e:16—59 Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1322		Хрг	100	i 8 00 08	i 8 00 25		
		Кл			e 00 35		e:00—15
		Обг	250	e 00 21	i 00 50		
		Грм			i 00 53		e:00—21
		Дж	280	e 00 30	e 00 58		
		Фг			e 01 25		
		Ан			e 01 37		Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,0 в. д. Прибл. H=110 км Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1323	14	Кл	110	e 9 (33 24)	i 9 (33 50)		
		Хрг	150	e 33 23	i 33 51		
		Обг	200	i 33 30	i 34 01		
		Ст	200	i 33 30	i 34 01	6	Тр=0s,2; i_1:33—22; i_2:33—50
		Дж	280	e 33 37	i 34 13	7,2	Тр=0s,5
		См			e 34 33		e:34—14
		Фг					i:30—39
		Ан			34 51		e:34—15
							Эп. 36°,9 с. ш. 69°,9 в. д.
							Прибл. H=220 км
							Горы Кухиляль
1324		Дж		$\bar{P}$ 18 21 36	$\bar{S}$ 18 21 38	0,4	Тр=0s,4
							Местное
1325		Дж	30	$e\bar{P}$ 20 04 12	$e\bar{S}$ 20 04 17		
		Грм	40	$i\bar{P}$ 04 15	$i\bar{S}$ 04 21		
		Обг		$e\bar{P}$ 04 25			e:04—43
		Кл			$i\bar{S}$ 04 59		
		Хрг	180	e 04 39	$e\bar{S}$ 05 02		
		Ан			$\bar{S}$ 05 16		e:04—46
		См					e_1:05—45
							e_2:06—10
							Эп. 39°,1 с. ш. 70°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
1326	15	Дж		$e\bar{P}$ 16 52 38	$e\bar{S}$ 16 52 41	0,8	Тр=0s,3
							Местное
1327		Обг		$e\bar{P}$ 23 59 18	$i\bar{S}$ 23 59 22		Местное
1328	16	Грм	60	$i\bar{P}$ 0 03 48	$i\bar{S}$ 0 03 56		
		Обг	70	$i\bar{P}$ 03 53	$i\bar{S}$ 04 02		
		Кл		$e\bar{P}$ 03 58	$e\bar{S}$ 04 18		
		Дж	100	$i\bar{P}$ 03 56	$i\bar{S}$ 04 08	0,4	Тр=0s,5
		Хрг	150	$e\bar{P}$ 04 07	$e\bar{S}$ 04 26		
		Ст			$e\bar{S}$ 04 28		
		Фг			eS* 04 49		i (S):05—07
		Ан					Эп.:38°,5 с. ш. 70°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дарвазский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1329	16	Кл	60	$e\bar{P}$ 8 51 11	$i\bar{S}$ 8 51 19		
		Хрг	150	$e\bar{P}$ 51 31	$e\bar{S}$ 51 50	0,7	Тр=0s,5
		Ст	160	$e\bar{P}$ 51 32	$i\bar{S}$ 51 51		
		См			$e\bar{S}$ 52 51		
							Эп.:37°,3 с. ш. 69°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Сартор
1330		Кл	60	$i\bar{P}$ 8 55 51	$i\bar{S}$ 8 55 59		
		Хрг	150	$e\bar{P}$ 56 12	$e\bar{S}$ 56 31	0,6	Тр=0s,8
		Ст	160	$i\bar{P}$ 56 10	$i\bar{S}$ 56 30		
		См			$\bar{S}$ 57 34		e:56—59
							Эп.: см. землетрясения № 1329
1331		Грм	90	$i\bar{P}$ 12 06 57	$i\bar{S}$ 12 07 08		
		Хрг	120	$e\bar{P}$ 07 14			
		Обг					e:06—50
		Кл			$e\bar{S}$ 07 41		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
1332		Кл	190	i 14 00 05	$i\bar{S}$ 14 00 31		
		Хрг	270	i 00 14	iS* 00 46	0,4	Тр=1s,0
		Обг	270	i 00 15	$i\bar{S}$ 00 55		
		Ст			$i\bar{S}$ 00 50		e:00—22
		Грм		i 00 21			i_1:00—31; i_2:00—39
		Мг	500	e 00 44	e 01 36		
		Фг	520	e 00 46	e 01 40		
		Ан		i 00 54	eS* 01 56		e:01—54
							i:(S) 01—56
							e_2:02—24; e_3:02—37
							Эп.:36°,3 с. ш. 68°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина реки Кундуз-Дарья
1333		Фг	30	$e\bar{P}$ 21 32 34	$i\bar{S}$ 21 32 38		
		Ан	60	$i\bar{P}$ 32 39	$i\bar{S}$ 32 46		
		Обг			$e\bar{S}$ 33 47		Возм. эп.: 40°,2 с. ш. 72°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Кичик-Алай

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1334	16	Грм	50	$i\bar{P}$ 23 00 36	iS 23 00 41		
		Обг	100	$i\bar{P}$ 00 46	$i\bar{S}$ 00 59		
		Хрг			$e\bar{S}$ 01 24		Возм. эп.: 39°,0 в. д. 70°,8 с. ш. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1335	17	Кл	100	i 6 05 15	e 6 05 41		
		Хрг	130	i 05 16	e 05 44	38	Тр=0^s,8
		Обг	180	i 05 22	i 05 53	25	Тр—1^s $\bar{e}$=60°03; Аз= =(329°2) Аз=146°35
		Ст	200	i 05 22	i 05 54		
		Грм		i 05 24			
		Мг	350	05 44	e 06 26		
		См		i 05 42			e : 06—19
		Фг	400	i 05 44	i 06 30		i : 05—59; e : 06—23
		Ан		i 05 53	i 06 42		i_1 : 05—50; i_2 : 06—49 i_3 : 06—52
							Эп.: 37°,1 с. ш. 70°,2 в. д. Прибл. H=230 км Хр. Дераим
1336		Грм	60	$i\bar{P}$ 7 55 47	$i\bar{S}$ 7 55 55		
		Обг		$e\bar{P}$ 55 53			i : 56—00
		Ан			$e\bar{S}$ 56 42		i : 57—05
		Хрг	180	$e\bar{P}$ 56 03	$e\bar{S}$ 56 26		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1337		Грм		$i\bar{P}$ 8 44 53	$i\bar{S}$ 8 44 55		Местное
		Обг	50	$e\bar{P}$ 45 09	$e\bar{S}$ 45 15		
		Хрг	170	$e\bar{P}$ 45 34	$e\bar{S}$ 45 55		
1338	18	Фг			$e\bar{S}$ 3 22 18		
		Обг	170	$e\bar{P}$ 3 22 09	$e\bar{S}$ 22 30		
		Хрг	180	$e\bar{P}$ 22 09	$e\bar{S}$ 22 31		
		Ан	190	$e\bar{P}$ 22 11	$e\bar{S}$ 22 35		e : 22—38
		Мг			eS* 22 34		e : 22—48 : 24—00
		См			$e\bar{S}$ 23 40		Эп.: 39,°1 с. ш. 71°6, в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1339	17	Грм	50	$i\bar{P}$ 4 31 09	$i\bar{S}$ 4 31 15		
		Обг			$e\bar{S}$ 31 28		e : 31—40
		Хрг	190	e 31 22	$e\bar{S}$ 32 06	0,3	Тр=0^s,6
		См					e : 32—00
							Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,8в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1340	18	Обг	60	$i\bar{P}$ 5 30 06	$i\bar{S}$ 5 30 14		
		Ст	110	$i\bar{P}$ 30 11	$e\bar{S}$ 30 25		
		Кл			$i\bar{S}$ 30 16		
		См					e : 31—14
		Хрг			30 59		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Зеравшанский
1341		Хрг	110	e 6 26 02	e 6 26 19		
		Мг	120	e 26 06	e 26 24		
		Грм	210	i 26 12	i 26 37		
		Кл	250	e 26 15	i 26 44		
		Обг	250	e 26 16	i 26 45		
		Фг	260	e 26 18	i 26 48		i : 26—49
		Ан	290	26 22	i 26 55		e_1 : 26—57; e_2 : 27—04
		Ст			i 27 02		e : 26—42
		См					e_1 : 28—28; e_2 : 29—18 Эп.: 38°,1 с. ш. 72°,6 в. д. Прибл. H=110 км Хр. Рушанский
1342		Хрг	150	i 18 40 56	i 18 41 20	0,5	Тр=0^s,7
		Кл	190	i 40 56	i 41 22		
		Обг	250	i 41 07	i 41 38		
		Ст	260	i 41 08	i 41 40		
		Грм	280	i 41 09	i 41 42		
		Мг	(350)	41 20	42 00		
		Фг	440	i 41 26	e 42 14		
		См			e 42 19		e : 42—34
		Ан	490	41 32	i 42 24		Эп.: 36°,5 с. ш. 70°,3 в. д. Прибл. H=160 км Хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1343	18	Мг	100	$e\bar{P}$ 20 58 04	$e\bar{S}$ 20 58 16		
		Хрг	190	e 58 18	$e\bar{S}$ 58 43	0,4	Тр=0^s,7
		Ан					i : 58—57
		Обг			$e\bar{S}$ 59 09		
		Кл			$e\bar{S}$ 59 14		Возм. эп.: 38°,9 с. ш. 73°,0 в. д. Очаг в земной ко Восточные отро хр. Коммунаро
1344		Хрг	40	$e\bar{P}$ 22 13 56	$e\bar{S}$ 22 14 01		
		Кл			$i\bar{S}$ 14 45		
		Обг	240	e 14 28	$i\bar{S}$ 15 00		Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 71°,5 в. д. Очаг в земной ко Хр. Шахдаринск
1345	19	Хрг	130	$i\bar{P}$ 6 16 04	$i\bar{S}$ 6 16 20	9,3	Тр=0^s,7
		Грм		$i\bar{P}$ 16 10			: 10—38
		Мг	160	$e\bar{P}$ 16 11	$e\bar{S}$ 16 31		
		Фг	190	$e\bar{P}$ 16 16	$e\bar{S}$ 16 39		
		Обг	210	i 16 18	$i\bar{S}$ 16 47		
		Кл			$i\bar{S}$ 16 49		
		Ан	260	i 16 24	$e\bar{S}$ 16 57		e : 17 —02
		Ст			$e\bar{S}$ 17 09		e : 16—32
		См		e 17 02			Эп.: 38°,7 с. ш. 72°,2 в. д. Очаг в земной ко Хр. Ванчский
1346		Мг			e 7 17 36		e : 17—55
		Хрг	130	e 7 17 28	e 17 44	0,9	Тр=0^s,5
		Грм	240	e 17 36	i 18 04		
		Кл			e 18 14		
		Фг		e 17 42			
		Обг	270	e 17 44	i 18 14		Эп.: 38°6 с. ш. 72°,8 в. д. Прибл. Н=80 км Хр. Танымас
1347		Хрг	100	e 8 13 22	e 8 13 47	0,6	Тр=0^s,5
		Кл			i 13 47		
		Обг	190	e 13 28	i 13 58		
		Фг			e 14 36		Эп.: 37°,1 с. ш. 70°,5 в. д. Прибл. H=220 км Хр. Дераим

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1348	19	Грм		i 10 47 15	i 10 47 18		Местное
1349	20	Кл					i : 0—25—20
		Обг	210	e 0 25 03	$i\bar{S}$ 0 25 32		
		Грм	230	i 25 04	$i\bar{S}$ 25 37		
		Ст			i 25 33		
		Мг			$e\bar{S}$ 26 04		
		См					e : 26—06
							Возм. эп.: 36°,9 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Горы Кухиляль
1350		Хрг	90	e 9 25 02	e 9 25 24	0,6	
		Кл		e 25 06			
		Обг	250	e 25 12	e 25 44		
		Грм	250	i 25 14	i 25 46		
		Фг			e 26 15		
		См			e 26 31		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,2 в. д. Прибл. H=200 км Горы Кухиляль
1351		Мг	70	11 43 42	e 11 44 04		
		Фг		e 44 18	e 44 46		e : 44—50
		Хрг	290	e 44 06	e 44 41	0,6	Тр=0^s,8
		Ан		e 44 18	44 46		
		Грм		i 44 12			i : 44—01
		Кл					i : 45—16
		Обг			e 45 11		e : 44—25 Возм. эп.: 38°,3 с. ш. 74°,8 в. д. Прибл.: H=200 км Горы Кашгарские
1352		Ст		$i\bar{P}$ 11 54 30	$i\bar{S}$ 11 54 33	7	Тр=0^s,2 Местное
1353		Грм	60	$e\bar{P}$ 12 55 28	$e\bar{S}$ 12 55 34		
		Обг			$i\bar{S}$ 55 55		
		Кл			$e\bar{S}$ 56 04		
		Хрг	150	$e\bar{P}$ 55 49	$e\bar{S}$ 56 08		
		Ан			eS^* 56 31		Возм. эп.: 38°,8 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1354	20	Ан	190	*i* 14 33 54	*eS̄* 14 34 20		
		Фг	200	*e* 33 54	*eS̄* 34 21		
		Грм	330	*i* 34 12	*iS** 34 52		
		Обг			*eS** 35 04		Эп : 39°,6 с. д. 74°.0 в. д. Очаг в земной ко Хр. Заалайский
1355	21	Хрг	80	*eP̄* 6 09 38	*iS̄* 6 09 48	3,7	Тр=0ˢ,3
		Кл			*iS̄* 10 10		
		Обг	230	*e* 10 02	*iS** 10 29		Возм. эп.: 36°,6 в. д. 69°,2 с. ш. Очаг в земной ко Долина р. Талик
1356		Обг		*iP̄* 10 59 05	*iS̄* 10 59 09		Местное
1357		Хрг	0—10	*e* 22 31 38	*i* 22 31 59	3,7	Тр=1ˢ,0
		Кл			*i* 32 14		
		Грм	190	*i* 31 49	*i* 32 17		
		Обг	220	*i* 31 51	*i* 32 21		
		Мг	220	*e* (32 23)	*i* (32 53)		
		Ст			*e* 32 33		
		Фг	310	*e* 31 56	*e* 32 33		
		Ан	350	*e* 32 02	*e* 32 42		
		См			*e* 33 09		Возм. эп.: 37°,7 с. ш. 71°.7 в. д. Прибл. Н=200 к Хр. Рушанский
1358	22	Хрг	90	*iP̄* 2 36 12	*S̄* 2 36 24		
		Обг	250	*e* 36 37	*iS** 37 07		
		Мг			*e* 37 09		
		Ан			*eS** 37 57		Возм. эп.: 36°,7 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной ко Сев. отроги хр. Гиндукуш
1359		Ст	30	*iP̄* 3 51 32	*iS̄* 3 51 37	12	Тр=0ˢ,3
		Обг	60	*iP̄* 51 38	*iS̄* 51 45		:51—40
		Кл	80	*iP̄* 51 40	*iS̄* 51 50		
		Грм		*i* 51 45			
		См	220	52 07	*S̄* 52 37		
		Хрг	240	*e* 52 08	*eS** 52 36	12	*Тр*=0ˢ,8

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1359	22	Фг	320	*e* 3 52 15	*eS** 3 52 54		
		Ан	390	*e* 52 28	*eS** 53 17		*e* : 55—39
							Эп. : 38°,4 с. ш. 69°,1 в. д. Очаг в земной коре Зап. отроги хр. Каратегинского
1360		Кл			*e* 3 54 48		
		Хрг	190	*e* 3 54 25	*i* 54 52	3,0	Тр=0ˢ,7
		Обг			*i* 55 01		*e* : 54—29
		Ст	250	*i* 54 30	*i* 55 01		
		Грм	270	*i* 54 32	*i* 55 05		
		Мг			*e* 55 32		Эп : 36°,5 с. ш. 69°,9 в. д. Прибл. *H*=160 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш
1361		Грм		*i* 14 21 00	*i* 14 21 04		Местное
1362		Обг	20	*eP̄* 14 53 42	*iS̄* 14 53 44		Местное
1363		Ан	290	*i* 18 31 05	*i* 18 31 50		*i* : 32—22
							e : 32—36
		Фг			*i* 32 26		*e* : 31—51
		Хрг	330	32 00	*S** 32 40	0,5	Тр=1ˢ,0
		Обг	450	*i* 32 16	*e* 33 03		
		Кл					*e* : 33—34
		Ст					e_1 : 32—30; e_2 : 32—10
		См					e_1 : 32—10; e_2 : 33—28
							Эп. : 39°,0 с. ш. 74°,9 в. д. Очаг в земной коре Горы Кашгарские
1364		Хрг	60	*i* 20 18 40	*i* 20 18 54	0,6	Тр=1ˢ,0
		Кл	180	*e* 19 00	*e* 19 22		
		Обг			*e* 19 31		*e* : 18—52
							Возм. эп.: 36°,9 с. ш. 71°,4 в. д. Прибл. *H*=100 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч, м. с.	ч. м. с.	мик	
1365	23	Обг		$i\bar{P}$ 3 19 41			e : 19—50
		Грм		$i\bar{S}$ 19 46			
		Кл	90	$e\bar{P}$ 19 54	$e\bar{S}$ 3 20 05		
		Ст		$e\bar{P}$ 19 56			e : 20—17
		Хрг	200	e 20 16	$e\bar{S}$ 20 43		
		Фг		e 20 19			
		Ан	320	e 20 28	eS* 21 08		$\bar{S}$: 21—27
							Возм. эп.: 38°,7 с. ш. 69°,7 в. д.
							Очаг в земной кор
							Хр. Каратегинский
1366		Хрг	70	i 5 10 30	i 5 10 53	2,4	Тр=1,^{s}0
		Мг	190	e 10 40	e 11 09		
		Кл			e 11 10		
		Грм	210	i 10 42	i 11 13		
		Обг	250	i 10 44	i 11 17		
		Ст	320	i 10 48	i 11 27		
		Фг	320	e 10 50	i 11 30		
		Ан	370	e 10 55	i 11 38		e : 11—45
							Эп : 37°,5 с. ш. 72°,2 в. д.
							Прибл. H=210 км
							Хр. Шугнанский
1367		Хрг	40	i 5 42 22	i 5 42 34		
		Мг	190	e (42 45)	i (43 08)		
		Кл			i (43 07)		
		Грм	210	e 42 38	i 43 03		
		Обг	220	e 42 41	e 43 07		
		Ст					e : 42—59
							Эп. : 37°,7 с. ш. 71°,9 в. д.
							Прибл. H=100 км
							Хр. Рушанский
1368		Кл	180	$e\bar{P}$ 7 51 22	$i\bar{S}$ 7 51 46		
		Хрг	240	e 51 27	$\bar{S}$ 51 59	1,2	Тр=0^s,8
		Ст			$e\bar{S}$ 52 08		e : 53—00
		Обг			$e\bar{S}$ 52 09		e : 51—44
							Возм. эп.: 36°,3 с. ш. 69°,4 в. д.
							Очаг в земной кор
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1369	23	Кл	110	$e\bar{P}$ 22 42 16	$i\bar{S}$ 22 44 33		
		Ст					e : 44—51
		Хрг	200	e 44 39	$e\bar{S}$ 45 05	0,9	Тр=0^s,6
							Эп. : 36°,9 с. ш. 69°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина реки Кокча
1370		Хрг	80	i 23 12 36	i 23 12 58	2,5	Тр=0^{s}5
		Кл	180	e 12 38	i 13 06		
		Обг	250	e 12 45	i 13 17		
		Грм	250	e 12 46	i 13 18		
		Ст			e 13 23		
		Мг		e 12 54			e : 13—32
		Фг			i 13 47		e : 13—35
		Ан			e 13 58		
		См		14 06			e : 14—23
							Эп. : 36°,8 с. ш. 71°,3 в. д.
							Прибл. H=200 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1371	24	Мг			$e\bar{S}$ 9 49 18		e : 48—57
		Ан					i : 49—20
							S*: 50—16; $\bar{S}$:50—30
		Фг		e 49 31	$e\bar{S}$ 50 16		
		Хрг		e 49 35	$e\bar{S}$ 50 26		Возм. эп.: 39°,0 с. ш. 75°,1в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кашгарские
1372		Хрг	130	$e\bar{P}$ 10 11 19	$e\bar{S}$ 10 11 36	0,9	Тр=0^{s}5
		Мг					e:12—22
		Кл			eS* 12 18		
		Грм					i : 12—42
		Ст					e : 12—03
		Фг	340	e 11 54	$e\bar{S}$ 12 44		
		См					e : 12—52
							Возм. эп.: 37°,5 с. ш. 73°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Памирский

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1373	24	Грм	30	$i\bar{P}$ 17 23 14	$i\bar{S}$ 17 23 20		
		Ст			$e\bar{S}$ 23 57		
		Кл					i : 24—17
		Хрг	210	$e\bar{P}$ 23 39	$i\bar{S}$ 24 07		
		Ан			iS* 24 15		e : 23—48
							Эп : 39°,2 с. ш.
							70°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кабуд-Крым
1374		Обг	60	$i\bar{P}$ 19 36 19	$e\bar{S}$ 19 36 25		
		Ст					e : 36—42
		Грм			$i\bar{S}$ 36 36		e : 36—31
		Кл	120	$e\bar{P}$ 36 31	$e\bar{S}$ 36 47		
		Хрг	260	e 36 58	eS* 37 27		
		Фг			$e\bar{S}$ 37 38		e : 37—10
		См					e : 37—41
							Эп. : 38°,9 с. ш.
							69°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиссарский
1375		Обг	50	$e\bar{P}$ 20 28 56	$e\bar{S}$ 20 29 02		Местное
		Хрг	140	$e\bar{P}$ 30 00	$e\bar{S}$ 30 16		
1376		Обг		$e\bar{P}$ 20 38 01	$e\bar{S}$ 20 38 05		Местное
1377	25	Грм	60	$i\bar{P}$ 0 11 41	$i\bar{S}$ 0 11 48		
		Хрг	190	$e\bar{P}$ 12 06	$i\bar{S}$ 12 30		
1378		Мг		$i\bar{P}$ 6 46 54	$i\bar{S}$ 6 47 00		Местное
1379		Мг		$e\bar{P}$ 6 46 24	$e\bar{S}$ 6 46 30		Местное
1380		Хрг	40	e 9 41 20	e 9 41 32		
		Обг	210	i 41 39	i 42 04		
		Грм	220	e 41 37	i 42 02		
		Мг			e 42 11		
		См					e : 43—04
							Возм. эп. :
							37°,2 с. ш.
							71°,3 в. д.
							Прибл. H = 100 км
							Горы Кухиляль

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1381	25	Хрг	110	$e\bar{P}$ 10 59 13	$e\bar{S}$ 10 59 27	3,4	Тр = 0^s,6
		Мг	170	$e\bar{P}$ 59 27	$e\bar{S}$ 59 48		
		Грм		i 59 46			
		Обг	310	e 59 47	$i\bar{S}$ 11 00 31		
		Фг	350	e 59 53	$i\bar{S}$ 00 44		
		Ст			$e\bar{S}$ 00 54		e : 00—30
		Ан			$i\bar{S}$ 01 01		e : 02—47; e : 02—53
							e : 01—01
		См			$e\bar{S}$ (01 44)		e : 00—36
							Эп. : 37°,3 с. ш.
							72°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Шахдаринский
1382		Хрг	110	$e\bar{P}$ 17 21 53	$e\bar{S}$ 17 22 07	0,8	Тр = 0^s,4
		Обг	260	e 22 21	eS* 22 49		
		Дж			e 22 51		Возм. эп. :
							36°,6 с. ш.
							71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1383		Дж	40	$e\bar{P}$ 19 30 42	$\bar{S}$ 19 30 47		
		Грм	90	$i\bar{P}$ 30 51	$i\bar{S}$ 31 03		
		Обг			$e\bar{S}$ 31 18		Возм. эп. :
							38°.8 с. ш.
							71°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
1384	26	Мг	30	i 0 22 51	i 0 23 07		
		Хрг	220	e 23 03	e 23 31	1,0	Тр = 0^s,8
		Дж	250	e 23 06	i 23 36	1,7	Тр = 0^s,5
		Фг		e 23 17			
		Ан	320	i (23 11)	i (23 46)		
		Грм		i 23 12			i : 23—31
		Обг			e 24 00		
		Кл			e 24 06		
							Эп. : 38°,1 с. ш.
							73°,9 в. д.
							Прибл. H = 140 км
							Хр. Базардара

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1385	26	Грм	30	$i\bar{P}$ 2 45 41	$i\bar{S}$ 2 45 45		
		Дж		$e\bar{P}$ 45 46			
		Кл			$e\bar{S}$ 46 28		
		Хрг	220	$e\bar{P}$ 46 14	$e\bar{S}$ 46 43	0,3	Тр=0^s,6
							Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кухикойми
1386		Хрг	150	$e\bar{P}$ 6 40 18	$e\bar{S}$ 6 40 36		
		Дж	260	e 40 29	$e\bar{S}$ 41 07		
		Кл			e (41 02)		e: 40—17
		Обг			e 41 11		Возм. эп.: 37°,5 с. ш. 73°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Памирский
1387		Хрг	110	e 9 18 00	9 18 23		
		Кл	180	i 18 04	i 18 29		
		Обг	250	i 18 12	i 18 44		
		Грм	250	i 18 13	i 18 45		
		Ст	250	e 18 14	i 18 47		
		Дж	290	i 18 16	i 18 51		
		Мг	310	e 18 22	i 19 01		
		Фг		e 18 30			i: 19—16
		См		18 42			e: 19—12
							Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,9 в. д.
							Прибл. H=200 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1388		Грм		$i\bar{P}$ 9 58 00	$i\bar{S}$ 9 58 02		Местное
1389		Дж	40	$e\bar{P}$ 17 55 48	$\bar{S}$ 17 55 54		Местное
1390		Грм	60	$i\bar{P}$ 22 01 43	$\bar{S}$ 22 01 50		
		Дж	100	$i\bar{P}$ 01 50	$i\bar{S}$ 02 03	25,2	Тр=0^s,4
		Обг	(110)	$e\bar{P}$ 01 48	$e\bar{S}$ 02 02		
		Хрг	120	$i\bar{P}$ 01 58	$i\bar{S}$ 02 14	6,9	Тр=0^s,5
		Ст	160	$i\bar{P}$ 02 00	$i\bar{S}$ 02 20	11	Тр=0^s,3
		Фг	230	e 02 11	$i\bar{S}$ 02 42		i: 02—13
		Мг	270	e (02 26)	$e\bar{S}$ (03 03)		
		Ан	280	i 02 22	$i\bar{S}$ 02 59		
		См	360	i 02 28	S* 03 08		Эп.: 38°,4 с. ш. 70°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1391	27	Дж	30	$\bar{P}$ 1 15 29	$\bar{S}$ 1 15 32	2,4	Тр=6^s,4
		Грм	70	$i\bar{P}$ 15 36	$i\bar{S}$ 15 44		
		Хрг			$e\bar{S}$ 16 32		Возм. эп.: 39°.4 с. ш. 70°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
1392		Грм	40	$i\bar{P}$ 3 23 08			
		Дж	40	$i\bar{P}$ 23 09	S 3 23 14	3,2	Тр=0^s,3
		Хрг	200	e 23 40	$e\bar{S}$ 24 06	0,3	Тр=0^s,8
							Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Южные отроги хр. Зеравшанского
1393		Дж	90	$i\bar{P}$ 5 58 33	$\bar{S}$ 5 58 45		Тр=0^s,3
		Фг	100	$e\bar{P}$ 58 35	$e\bar{S}$ 58 48		
		Ан	130	$e\bar{P}$ 58 44	$i\bar{S}$ 59 01		
		Обг	230	e 58 57	$e\bar{S}$ 59 27		
		Хрг	230	$e\bar{P}$ 58 58	$e\bar{S}$ 59 28	0,3	Тр=0^s,6
							Эп.: 39°,6 с. ш. 72°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алайский
1394		Ст		$i\bar{P}$ 6 41 52	$i\bar{S}$ 6 41 54	12	Тр=0^s,2
							Местное
1395		Обг					i: 7—03—33
		Дж			$e\bar{S}$ 7 04 01	12	Тр=0^s,5
		Ст	140	$e\bar{P}$ 7 03 50	$e\bar{S}$ 04 07		
		Фг					e: 04—51
		Хрг	210	$e\bar{P}$ 04 12	$e\bar{S}$ 04 40	0,4	Тр=1^s,0
		Ан			$e\bar{S}$ 04 58		05—09; e: 05—16
		См			eS* 04 57		$e\bar{S}$: 05—27
							Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70,°3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кабудкрым
1396		Дж	50	$e\bar{P}$ 9 14 46	$i\bar{S}$ 9 14 52	0,4	Тр=0^s,5
		Грм	70	$e\bar{P}$ 14 48	$i\bar{S}$ 14 51		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1397	27	Хрг	90	$e\bar{P}$ 14 45 38	$i\bar{S}$ 14 45 48		
		Дж	230	e 46 02	$\bar{S}$ 46 33	1,0	Тр=0^s,3
							e : 46—22
		Обг			$i\bar{S}$ 46 47		e : 46—21; e : 46—02
		Фг			$e\bar{S}$ 47 08		eS^* : 47—25
		Ст			$\bar{S}$ 46 49		
		См					e : 47—24
							Возм. эп. : 37°,5 с. ш. 72°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Шугнанский
1398		Дж	30	$e\bar{P}$ 20 04 25	$i\bar{S}$ 20 04 29	18	Тр=0^s,3
		Грм	70	$e\bar{P}$ 04 32	$i\bar{S}$ 04 41		
		Хрг	210	e 04 59	$e\bar{S}$ 05 27	0,3	Тр=0^s,5
							Эп. : 39°,4 с. ш. 70°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
1399		Хрг		$e\bar{P}$ 22 19 40	$e\bar{S}$ 22 19 46	0,4	Тр=1^s,0
							Местное
1400	28	Фг	30	$i\bar{P}$ 0 35 17	$i\bar{S}$ 0 35 20		
		Ан	60	$i\bar{P}$ 35 21	$i\bar{S}$ 35 28		Аз=213°5
							$\bar{e}$: 72°30
		Дж	160	$i\bar{P}$ 35 38	$\bar{S}$ i35 58	1,8	Тр=0^s,5
		Грм		i 35 46			e : 36—13
		Обг	260	e 35 57	$i\bar{S}$ 36 31		
		Хрг	350	e 36 07	$\bar{S}$ 36 46	0,6	Тр=1^s,0
		См			$e\bar{S}$ 37 18		e : 37—30
							Возм. эп. : 40°,6 с. ш. 71°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Ферганская долина
1401		Хрг	220	e 1 54 31	$e\bar{S}$ 1 55 02	0,6	Тр=0^s,9
		Обг		e 54 45			e : 55—14
							e : 55—05
		Дж	410	e 54 57	e 55 43	0,1	Тр=0^s,3
							Возм. эп. : 35°,5 с. ш. 70°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1402	28	Кл		$e\bar{P}$ 3 36 53			
		Хрг	200	e 36 52	$e\bar{S}$ 3 37 20	0,7	Тр=0^s,8
		Обг	260	e 37 02	i 37 29		e : 37—08
		Ст			eS^* 37 34		
		Дж			$e\bar{S}$ 38 02	0,3	Тр=0^s,5
							e : 37—16
							Возм. эп. : 36°,4′ с. ш 69°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Северные отроги хр. Гиндукуш
1403		Хрг		7 48 15			
		Обг		i 48 25			e : 48—55
		Грм	220	i 48 25	i 7 48 58		Аз=144°
		Ст	260	i 48 27	i 49 02		
		Дж	260	i 48 28	e 49 03		
		Мг	290	i 48 35	e 49 13		
		Фг	380	i 48 42	e 49 26		
		Ан	440	i 48 48	i 49 38		$\bar{e}$: 36°
		См		i 48 48			e_1:49—23; e_2:49—32
							Эп. : 37°,0 с. ш. 71°,0 в. д.
							Прибл. H=220 км
							Горы Кухиляль
1404		Дж		$\bar{P}$ 8 59 50	$i\bar{S}$ 8 59 51	9,0	Местное
							Тр=0^s,3
1405		Хрг	110	e 12 46 12	e 12 46 36	1,6	Тр=0^s,8
		Обг	250	i 46 23	i 46 55		
		Грм	260	i 46 23	i 46 55		
		Дж	290	e 46 26	e 47 01	10	e : 51—08
							Тр=0^s,5
		Мг			e 47 11		
		Ан		i 46 45	47 35		
							Эп. : 36°,6 с. ш. 70°,9 в. д.
							Прибл. H=200 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1406	28	Обг	40	$i\bar{P}$ 17 28 52	$e\bar{S}$ 17 28 58		
		Ст			$e\bar{S}$ 29 02		e : 28—52
							i : 29—00
		Кл	60	$e\bar{P}$ 28 56	$e\bar{S}$ 29 04		
		Дж	170	$e\bar{P}$ 29 15	$e\bar{S}$ 29 36	1,6	Тр=0^s,7
		Хрг	210	e 29 20	$e\bar{S}$ 29 50	0,4	Тр=0^s,8
		См			e 29 53		
		Фг	290	e (26 35)	eS^* 30 10		Эп. : 38°,4 с. ш.
							69°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Южные отроги хр. Каратегинского
1407		Хрг	30	i 17 53 18	i 17 53 30		
		Кл	170	e (54 29)	e (54 50)		
		Дж	210	e 53 35	e 54 00		
		Грм	220	i 53 34	i 54 00		
		Обг	(240)	e 53 36	e 54 02		
		Мг	(270)	e 53 40	e 54 10		
		Фг		e 53 50			e : 54—30
		Ст					e : 53—51; i : 54—11
		Ан	(410)	e 53 56	e 54 40		Эп. : 37°,3 с. ш.
							71°,7 в. д.
							Прибл. H=100 *км*
							Хр. Зимбардор
1408		Дж		$e\bar{P}$ 23 02 39	$i\bar{S}$ 23 02 41		Местное
1409	29	Хрг	90	$i\bar{P}$ 3 19 01	$i\bar{S}$ 3 19 12	4,4	Тр=0^s,4
		Обг		($e\bar{P}$) 19 26	$i\bar{S}$ 19 46		
		Дж	(230)	e 19 22	$\bar{S}$ 19 53	10,0	Тр=0^s,5
		Мг	(300)	e (19 25)	(19 57)		
1410		Мг	120	e 5 47 57	i 5 48 11		
		Хрг	160	e 48 02	e 48 22	1,2	Тр=0^s,8
		Дж	290	e 48 16	e 48 48	0,5	Тр=0^s,4
		Грм			i 48 54		
		Обг			e 49 00		
		Ан			e 49 08		e : 48—44
							Эп : 37°,3 с. ш.
							73°,5 в. д.
							Прибл. H=100 *км*
							Хр. Ваханский
1411		Дж		$\bar{P}$ 6 34 03	$i\bar{S}$ 6 34 05	5,0	Тр=0^s,3
							Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1412	29	Дж	30	$e\bar{P}$ 15 47 04	$i\bar{S}$ 15 47 08	2	Тр=0^s,3
		Грм	60	$i\bar{P}$ 47 09	$i\bar{S}$ 47 15		
		Хрг			$e\bar{S}$ 48 02		
							Возм. эп. :
							39°,3 с. ш.
							70°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана
1413		Хрг	50	e 19 56 36	e 19 56 57	0,9	Тр=0^s,7
		Мг					e : 56—55
							e : 57—23
		Дж			i 57 14	1,6	Тр=0^s,3
		Грм	220	i 56 48	i 57 17		
		Обг	240	i 56 48	i 57 19		Эп. : 37°,7 с. ш.
							72 ,2 в. д.
							Прибл. H=190 *км*
							Хр. Шахдаринский
1414		Хрг	110	$e\bar{P}$ 20 25 39	$e\bar{S}$ 20 26 03	1,2	Тр=0^s,5
		Обг	200	e 25 46	$i\bar{S}$ 26 14		
		Дж	250	i 25 55	eS^* 26 24	2,5	Тр=0^s,5
		Ст					e_1 : 25—45
							e_2 : 26—12
		Мг			$e\bar{S}$ 27 06		
		См			e 27 09		e : 26—50
							Возм. эп. :
							36°,8 с. ш.
							70°6, в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
1415		Хрг	50	i 22 56 59	i 22 57 09	0,8	Тр=0^s,7
		Грм	220	i 57 18	i 57 43		
		Дж	220	i 57 19	i 57 44	2,6	Тр=0^s,5
		Обг	230	i 57 20			
		Мг	250	e 57 23	e 57 51		
		Ст			i 57 54		e : 57—27
		Фг	340	e 57 35	e 58 11		
		См					e_1 : 58—26
							e_2 : 58—52
							Эп. : 37°2, с. ш.
							71°,4 в. д.
							Прибл. H=80 *км*
							Горы Кухиляль

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1416	30	Хрг	100	e 0 12 41	i 0 13 04	0,9	Тр=0s,9
		Обг	250	e 12 50	i 13 22		
		Грм	250	i 12 52	i 13 24		
		Дж	270	12 53	e 13 27	1,0	Тр=0s,5
		Фг	(410)	e 13 07	e 13 53		Эп.: 36°.7 с. ш. 70°,9 в. д. Прибл. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1417		Дж	20	iP̄ 6 25 24	S̄ 6 25 28	8	Тр=0s,3 Аз=45°
		Грм	100	iP̄ 25 34	iS̄ 25 46		e1:25—26; e2:25—45
		Фг					i : 26—08
		Обг		iP̄ 25 44			
		Ан			iS̄ 26 09		i : 25—46 iS* : 26—05
		Хрг	230	e 25 57	S̄ 26 29	1,1	Тр=0s,9
		Ст	230	e 25 58	iS̄ 26 30		
		См					e1 : 26 – 22 e2 : 27—00 Эп.: 39°,5 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
1418		Дж	20	iP̄ 18 16 10	iS̄ 18 16 11	36,0	Тр=0s,3
		Грм	70	iP̄ 16 20	iS̄ 16 29		
		Кл					e : 17 – 56 e : 18—26
		Хрг	210	e 16 46	iS̄ 17 13	1,7	Тр=1s,0
		См			eS̄ 17 51		e : 18 – 04 Эп.: 39°,4 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Карагушхана
1419		Дж		P 22 18 43	iS̄ 2 18 45	14,0	Тр=0s,3 Местное
1420	31	Мг	240	i 0 02 31	eS* 0 02 58		
		Ан			iS̄ 04 05		e : 04—19
		Хрг	470	e 03 02	i 03 51	1,2	Тр=1s,0; e : 04—48 i : 04—06
		Фг		e 03 08			Тр=0s,7
		Дж	490	e 03 06	eS* 04 08	12	e : 04—18
		Грм		e 03 22			
		Кл			eS* 04 45		
		Ст			iS* 05 08		e : 03—35
		См		e (04 09)			e : 06 – 09 Эп.: 38°,5 с. ш. 76°,8 в. д. Очаг в земной коре (Пустыня Такламакан)

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1421	31	Хрг	130	iP̄ 1 27 22	iS̄ 1 27 38		
		Грм	290	e 27 42	eS̄ 28 26		e : 27—50
		Дж	300	e 27 49	eS* 28 25	0,9	Тр=0s,7
		Мг	320	e 27 44	S* 28 22		
		Ст	320	27 44	e 28 17		Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Сев. огроги хр. Гиндукуш
1422		Грм		iP̄ 4 50 11			i : 50—08
		Дж	60	eP̄ 50 17	iS̄ 4 50 24	8,0	Тр=0s,5
		Обг	90	iP̄ 50 19	eS̄ 50 31		
		Хрг	180	eP̄ 50 39	eS̄ 51 02	0,4	Тр=0s,7
		Фг		eP̄ 50 38			
		Ан		e 50 49			e (S̄) : 51—33 Эп.: 39°,0 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1423		Дж	20	eP̄ 5 05 47	iS̄ 5 05 49	6,0	Тр=0s,4
		Грм	30	iP̄ 05 43	iS̄ 05 46		
		Обг		iP̄ 05 54			
		Фг			eS̄ 06 40		
		Хрг		eP̄ 06 15		03	Тр=0s,8 e : 06—34 Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,5 в. д. Хр. Петра Первого
1424		Дж		iP̄ 5 22 04	iS̄ 5 22 06	10	Местное Тр=0s,3
1425		Хрг	160	eP̄ 9 43 40	eS̄ 9 44 00		
		Обг			eS̄ 44 29		e : 44—42
		Дж	310	e 43 58	eS̄ 44 45		e : 44 – 06 Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 70°,3 в. д. Северн. отроги хр. Гиндукуш
1426		Дж		eP̄ 11 53 12	S̄ 11 53 14		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1427	31	Ст	230	*i* 15 26 59	*iS̄* 15 27 31		
		Хрг	250	*i* 27 04	*iS̄* 27 40	15,6	Тр=0^s,8
		Обг	260	*i* 27 04	*iS̄* 27 42		
		Грм		*i* 27 11			
		Дж	370	*i* 27 16	*eS** 28 02		S̄ : 28—59
		См	410	*i* (27 17)	*e* (28 00)		
		Мг	480	27 30	*eS** 28 32		*e* : 28—50
		Фг		*i* 27 34			Аз : 206°34
							i : 28—20
		Ан		*i* 27 41			*i* : 27—42
							e : 29—22
							i : 28—44
							Эп : 36°,5 с. ш.
							69°,0 в. д.
							Очаг в земной ко
							Класс А
							Долина реки Ку дуз-Дарья
1428		Хрг	180	*eP̄* 16 58 24	*eS̄* 16 58 46		
		Дж	260	*iP̄* 58 34	*iS̄* 59 00		
		Грм	280	*i* 58 36	*i* 59 04		
		Фг					*e* : 59—22
		Обг					*e* : 59—09
							Эп : 38°,2 с. ш.
							73°,4 в. д.
							Очаг в земной ко
							Хр. Пшартский
1429		Дж	20	*P̄* 17 00 43	*S̄* 17 00 45		
		Грм	50	*iP̄* 00 45	*iS̄* 00 51		
		Обг			*eS̄* 01 09		
		Хрг			*S̄* 01 37		Возм. эп. :
							39°,2 с. ш.
							70°,8 в. д.
							Очаг в земной ко
							Хр. Петра Перво

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1430	1	Дж	40	*iP̄* 3 37 18	*iS̄* 3 37 23		
		Фг			*eS̄* 37 40		
		Обг	160	*eP̄* 37 46	*eS̄* 38 06		
		Хрг			*eS̄* 38 22		Эп. : 39°,6 с. ш.
							71°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алайский
1431		Хрг	190	*eP̄* 6 42 39	*S̄* 6 43 02		
		Обг	270	*e* 42 49	*iS** 43 21		
		Дж			*e* 43 29		Возм. эп. :
							36°,3 с. ш.
							70°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1432		Обг		*eP̄* 10 42 38	*eS̄* 10 42 42		Местное
1433		Ст		*eP* 13 39 42			*e* : 40—28
		Обг	200	*e* 39 45	*e* 13 40 04		e_1 : 39—50
							e_2 : 40—23
		Хрг	230	*i* 39 48	*iS̄* 40 21		*P̄* : 39—51
		Грм		*e* 39 53			*e* : 40—00
		Дж	300	*i* 39 58	*eS̄* 40 43		e_1 : 40—06
							e_2 : 40—16
		Фг	440	*e* 40 14	*eS** 41 09		*e* : 40—18
							i : 41—32
		Мг	450	*e* 40 15	*eS** 41 11		e_1 : 40—25
							e_2 : 41—21
							Возм. эп. :
							37°,1 с. ш.
							69°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Междуречье р. Ханабадруд и Пяндж
1434		Дж		*eP̄* 20 48 47	*lS̄* 20 48 51		Местное
1435		Дж		*eP̄* 21 20 05	*S̄* 21 20 07		Местное
1436	2	Хрг	130	*i* 0 49 48	*i* 0 50 11	7,3	Тр=0^s,7
		Кл	170	*e* 49 51	*e* 50 17		
		Обг	250	*e* 49 56	*e* 50 28		
		Грм	260	*i* 50 00	*i* 50 33		
		Ст	270	50 01	*i* 50 35		
		Дж	280	*i* 50 02	*i* 50 36	3,0	Тр=0^s,5
		Мг			*i* 50 46		*e* : 50—02
		Фг	430	*e* 50 16	*e* 51 03		Эп. : 36,°6 с. ш.
							70°,8 в. д.
							Прибл. *H*=180 *км*
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
1437	2	Дж		$e\bar{P}$	2 42 20	$i\bar{S}$	2 42 25		Местное
1438		Дж		$e\bar{P}$	3 54 08	$e\bar{S}$	3 54 13		Местное
1439		Кл	300	e	7 25 03	$e\bar{S}$	7 25 49		
		Хрг	310	i	25 06	$i\bar{S}$	25 53	4,4	Тр=0^s,8
		Ст				$e\bar{S}$	26 17		e_1 : 25—25
									e_2 : 26—25
		Дж	460	e	25 23	iS*	26 22	1,1	Тр=0^s,7
		Мг	510	e	25 33	$i\bar{S}$	26 56		
		Фг				$e\bar{S}$	27 22		e_1 : 26—52
									e_2 : 26—55
									e_3 : 27—00
									Эп. : 35°,2 с. ш.
									69°,6 в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Гиндукуш
1440		Кл	60	$i\bar{P}$	13 04 41	$i\bar{S}$	13 04 48		
		Ст	120	$e\bar{P}$	04 54	$i\bar{S}$	05 09		
		Хрг	215	$i\bar{P}$	05 05	iS*	05 29	1,2	Тр=0^s,6
		Дж	245	e	05 12	iS*	05 40	6,0	Тр=0^s,5
		Фг				eS	(06 19)		Эп : 37°,6 с. ш.
									69°,3 в. д.
									Очаг в земной коре
									Горы Тереклитау
1441		Хрг	40	i	19 01 32	i	19 01 48	74,5	
		Кл	180	i	01 43	e	02 07		
		Мг	180	i	01 46	e	02 10		
		Дж	190	i	01 46	i	02 11	6,0	Тр=0^s,3
		Грм	200	i	01 47	i	02 13	25	Аз=130°
		Ст	290	i	01 56	e	02 30		Аз=114°
		Фг	300	i	02 00	i	02 34		Эп : 37°,7 с. ш.
									71°,9 в. д.
									Прибл. H=140 км
									Класс А
									Хр. Рушанский
1442		Дж	50	$i\bar{P}$	22 58 29	$i\bar{S}$	22 58 38		
		Грм		$i\bar{P}$	58 42				Аз= 69°
		Фг		$e\bar{P}$	58 45				
		Хрг	200	i	58 53	iS*	59 14	312	Тр=0^s,8
									e_1 : 59—01
									e_2 : 59—23

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
1442	2	Кл	230	i	22 59 01	$e\bar{S}$	22 59 31		
		Мг	240	e	59 00	$e\bar{S}$	59 30		
		Ст	260	i	59 04	$i\bar{S}$	59 39		Эп : 39°,3 с. ш.
									71°,6 в. д.
									Очаг в земной коре
									Класс Б
									Хр. Заалайский
1443	3	Грм	20	$i\bar{S}$	1 50 52	$i\bar{S}$	1 50 50		
		Дж	70	$e\bar{P}$	50 59	$e\bar{S}$	50 59	0,5	Тр=0^s,5
		Хрг	200	e	51 25	$e\bar{S}$	51 51	0,5	Тр=0^s,8
									Эп. : 39°, 1с. ш.
									70°,4 в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Кабуд-Крым
1444		Хрг	100		3 31 53		3 32 15		
		Кл							e : 32—24
		Мг	310	e	32 11	e	32 48		
		Дж				e	32 41		
		Ст				e	32 42		
		Фг				i	33 06		e : 32—29
		Грм	240	i	32 05	i	32 36		Эп. : 36°,9 с. ш.
									70°,8 в. д.
									Прибл. H=190 км
									Сев. отроги хр.
									Гиндукуш
1445		Дж	30	$i\bar{P}$	5 48 24	$i\bar{S}$	5 48 29	5,2	Тр=0^s,3
		Грм	110	$i\bar{P}$	48 38	$i\bar{S}$	48 52		
		Фг		$e\bar{P}$	48 42				i : 4[illegible]—56
		Хрг	210	e	48 53	e	49 24	2,5	Тр=0^s,6
									i : 48—50
									e : 48—58
		Кл	220	i	48 56	eS*	49 21		
		Мг	230	e	48 55	$e\bar{S}$	49 27		
		Ст	260	e	49 01	iS*	49 32		Эп. : 39°,4 с. ш.
									71°,5 в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Заалайский
1446		Хрг	130	i	7 28 24	i	7 28 50	1,2	Тр=0^s,8
		Кл	190	e	28 30	i	28 58		
		Обг	270	e	28 35	i	29 09		
		Грм	280	i	28 37	i	29 11		
		Ст				e	29 16		
		Дж	310	e	28 39	i	29 16		
		Мг	330	e	28 40	i	29 18		Эп. : 36°,5 с. ш.
									70°,9 в.д
									Прибл. H=200 км
									Сев. отроги
									хр. Гиндукуш

№№ п. п	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1447	3	Дж		$\bar{P}$ 10 23 05	$\bar{S}$ 10 23 08	0,6	Тр=0^s,3 Местное
1448		Хрг	110	*i* 11 21 57	*i* 11 22 21		
		Кл		*e* 22 01			
		Обг	240	*i* 22 05	*e* 22 36		
		Грм	270	*i* 22 09	*i* 22 43		Аз=(155°)
		Ст	270	*i* 22 08	*i* 22 42		Аз= 135°
		Дж	270	*i* 22 12	*i* 22 46		
		Мг	320	*i* 22 18	*i* 22 56		
		Фг	420	*i* 22 27	*i* 23 13		180°<Аз <270°
							Эп.: 36°,6 с. ш.
							70°,9 в. д.
							Прибл. *H*=200 *км*
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1449		Дж	30	*e*$\bar{P}$ 17 04 26	$\bar{S}$ 17 04 29		
		Обг			*i*$\bar{S}$ 05 12		
		Хрг	170	*e*$\bar{P}$ 04 50	*e*$\bar{S}$ 05 12		Возм. эп.:
							39°,1 с. ш.
							71°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
1450		Хрг	120	*e* 22 46 32	*i* 22 46 50		
		Обг	280	*e* 46 49	*i* 47 21		
		Грм	280	*i* 46 50	*i* 47 21		
		Ст	290	*e* 46 50	*e* 47 23		
		Дж	310	*e* 46 54	*e* 47 27		
		Мг	(360)	*e* 47 02	*e* 47 42		
		Фг	440	*e* 47 08	*i* 47 55		*i*: 47–58
							Эп.: 36°,5 с. ш.
							70°,9 в. д.
							Прибл. *H*=110 *км*
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1451		Грм		*i*$\bar{P}$ 23 07 35			
		Обг	80	*e*$\bar{P}$ 07 41	*i*$\bar{S}$ 23 07 51		
		Дж	100	$\bar{P}$ 07 42	$\bar{S}$ 07 55	8,0	Тр=0^s,5
		Хрг	130	*e*$\bar{P}$ 07 50	*e*$\bar{S}$ 08 07	0,6	Тр=0^s,4
		Фг			*iS** 08 34		*e*: 07–59
		Мг	290	*e* 08 14	*e*$\bar{S}$ 08 56		Эп.: 38°4 с. ш.
							70°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дарвазский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1452	3	Хрг	120	*i* 23 25 02	*i* 23 25 26		
		Кл			*e* 25 34		*i*: 25–45
		Обг	220	*e* 25 19	*e* 25 49		
		Грм	250	*i* 25 16	*i* 25 47		Аз=(164°)
		Ст	250	*i* 25 16	*i* 25 48		
		Дж	270	*i* 25 19	*e* 25 53		*i*: 25–55
		Мг	340	*e* 25 26	*e* 26 05		
		Фг	410	*i* 25 33	*i* 26 18		*i*: 26–20
							Аз=(264°)
							Эп.: 36°,8 с. ш.
							70°,5 в. д.
							Прибл. *H*=200 *км*
							Хр. Дераим
1453	4	Мг	130	*e*$\bar{P}$ 9 (18 37)	*e*$\bar{S}$ 9 (18 53)		
		Хрг	340	*e* 19 16	*eS** 19 58	1,0	Тр=0^s,7
							e: 20–02
		Дж	370	*e* 19 21	*eS** 20 07		
		Фг	370	*e* 19 22	*iS** 20 08		*i*: 20–19
		Обг	490	*e* 19 36	*i*$\bar{S}$ 20 56		
		Ст			*eS** 20 39		Возм. эп.:
							38°,5 с. ш.
							75°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кашгарские
1454		Хрг	130	*e*$\bar{P}$ 15 15 37	*i*$\bar{S}$ 15 15 53	2,1	Тр=0°,6
		Обг	200	*e*$\bar{P}$ 15 55	*e*$\bar{S}$ 16 19		
		Дж	270	*e* 15 59	*e* 16 27	2,0	Тр=0^s,4
							e: 16–18
		Мг			*e* 16 45		Возм. эп.:
							36°,9 с. ш
							70°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
1455		Дж		*e*$\bar{P}$ 22 06 40	*i*$\bar{S}$ 22 06 44		Местное
1456	5	Хрг	70	*e*$\bar{P}$ 5 53 39	*e*$\bar{S}$ 5 53 48	0,3	Тр=0^s,7
		Мг		*e* 54 09			
		Обг	280	*e* (54 18)	*e* (54 47)		Возм. эп.:
							36°,9 в. д.
							72°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Шахдаринский
1457		Хрг		*e*$\bar{P}$ 8 43 51	$\bar{S}$ 8 43 52		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1458	5	Дж		$e\bar{P}$ 11 05 24	$\bar{S}$ 11 05 26		Местное
1459		Дж	60	$e\bar{p}$ 11 59 12	$\bar{S}$ 11 59 20	8,0	Тр=0^s,3
		Обг			$i\bar{S}$ 12 00 05		
		Хрг	220	e 59 42	$e\bar{S}$ 00 10		
		Мг			$e\bar{S}$ 00 15		Возм. эп.: 39°,5 с. ш. 71°,8 в. д. Очаг в земной коре Алайская долина
1460		Грм	50	$i\bar{P}$ 14 10 56	$i\bar{S}$ 14 11 02		
		Обг	70	$e\bar{P}$ 11 02	$e\bar{S}$ 11 11		
		Дж	80	$e\bar{P}$ 11 05	$e\bar{S}$ 11 15		
		Хрг	160	$e\bar{P}$ 11 16	$e\bar{S}$ 11 36	0,3	Тр=0^s,6
		Фг	220	e 11 27	$e\bar{S}$ 11 56		Эп.: 38°,7 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1461		Ст		$i\bar{P}$ 14 33 17	$i\bar{S}$ 14 33 21	8	Тр=0^s,2 Местное
1462		Хрг	130	e 21 25 27	i 21 25 52	1,0	Тр=0^s,8
		Обг	220	e 25 36	e 26 06		
		Дж	280	i 25 39	i 26 14	0,4	Тр=0^s,3
		Мг			e 26 28		
		Фг	430	e 25 53	e 26 40		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,4 в. д. Прибл. H=200 км Хр. Дераим
1463		Хрг	90	i 22 53 42	i 22 54 01	3,2	Тр=0^s,6
		Обг	250	i 53 53	i 54 30		
		Грм	250	i 54 00	i 54 30		
		Дж	270	i 54 01	i 54 34		
		Ст	270	e 54 02	i 54 35		
		Мг	(280)	e (54 00)	e (54 34)		
		Фг	410	e 54 18	e 55 02		e: 54—55 Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,0 в. д. Прибл. H=160 км Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1464	5	Хрг	110	$e\bar{P}$ 23 19 34	$i\bar{S}$ 23 19 49	2,7	Тр=0^s,4
		Обг	190	$e\bar{P}$ 19 59	$e\bar{S}$ 20 21		
		Дж	240	e 20 21	eS* 20 28		
		Мг					e: 20—30
		Фг					e: 20—43 Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дераим
1465	6	Хрг	190	$e\bar{P}$ 4 17 21	$e\bar{S}$ 4 17 44	0,3	Тр=0^s,8
		Обг			$e\bar{S}$ 18 07		
		Грм	300	i 17 32	i 18 02		
		Дж				5,6	i: 18—01; Тр=0^s,3
		Мг		e 17 46			
		Фг					i: 18—17 Возм. эп.: 36°,3 с. ш. 70°,1 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1466		Хрг	170	e 4 53 12	i 4 53 36		
		Обг			e 53 51		e: 53—30
		Ст			e 53 54		
		Грм	270	i 53 23	i 53 55		
		Дж	300	e 53 28	e 54 02		
		Фг	440	e 53 41	i 54 28		Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,0 в. д, Прибл. H=140 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1467		Хрг	110	e 6 04 40	e 6 05 02		
		Обг	240	e 04 50	e 05 21		
		Дж		e 04 51			e: 05—27
		Грм	250	i 04 50	i 05 22		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,7 в. д. H=180 км Хр. Дераим
1468		Дж		$e\bar{P}$ 11 45 46	$\bar{S}$ 11 45 51	4,0	Тр=0^s,3 Местное
1469		Дж		$e\bar{P}$ 12 03 30	$e\bar{S}$ 12 03 35	2,0	Тр=0^s,3 Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1470	6	Обг		$e\bar{P}$ 14 10 56	$e\bar{S}$ 14 11 00		Местное
1471		Мг		в$\bar{P}$ 16 05 14			
		Хрг	180	$e\bar{P}$ 05 36	$e\bar{S}$ 16 05 59	0,3	Тр=0^s,5
		Грм	270	i 05 48	iS* 06 18		i : 06—40
		Обг			i 06 22		e : 05—56
							Возм. эп.: 38°,7 с. ш. 73°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Зорташкол
1472		Хрг	140	e 16 40 49	e 16 41 06	1,8	Тр=0^s,3
		Кл	200	e 40 57	e 41 20		
		Обг	270	i 41 06	i 41 36		
		Грм	290	i 41 06	i 41 37		
		Дж	320	41 08	e 41 42		
		Фг		e 41 23			Эп.: 36°,3 с. ш. 70°,8 в. д.
							Прибл. H=80 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1473	7	Дж		$\bar{P}$ 3 24 34	$\bar{S}$ 3 24 36		Местное
1474		Хрг	210	e 13 09 33	$e\bar{S}$ 13 10 00		
		Обг		e 09 43			e : 10—07
		Ст		e 09 43			e : 10—10
		Дж	360	e 09 53	eS* 10 36		
		Мг			eS* 10 57		e : 10—11
		Фг					e : 10—25
							Эп.: 36°1 с. ш. 70°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиндукуш
1475		Хрг	200	$e\bar{P}$ 15 19 47	$e\bar{S}$ 15 20 12		e : 20—55
		Обг	250	e 19 56	$e\bar{S}$ 20 31		
		Мг			eS* 21 09		
							Возм. эп.: 36°,4 с. ш. 69°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1476	7	Грм	210	i 16 02 06	i 16 02 38		Аз=(157°)
		Ст	220	i 02 06	i 02 38		Аз= 135°
		Дж		e 02 09			
		Мг	320	i 02 17	e 02 57		
		Фг	380	i 02 24	e 03 08		Эп.: 37°,1 с. ш. 70°,5 в. д.
							Прибл. H=220 км
							Хр. Дераим
							Класс Б
1477		Обг		$e\bar{P}$ 16 25 59	$e\bar{S}$ 16 26 04		Местное
1478		Хрг	220	e 16 37 51	$\bar{S}$ 16 38 19		
		Ст			$e\bar{S}$ 38 20		
		Обг	230	e 37 51	$e\bar{S}$ 38 21		
		Дж			e 38 36		
		Мг			e 39 07		Возм. эп.: 36°,7 с. ш. 69°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Таликан
1479		Кл	180	$e\bar{P}$ 20 33 23	$i\bar{S}$ 20 38 45		
		Хрг	210	e 38 28	$e\bar{S}$ 38 57	0,8	Тр=0^s,6
		Обг	260	e 38 35	iS* 39 06		
		Ст			e 39 01		
		Дж			eS* 39 36		e : 38—52
							Эп.: 37°.3 с. ш. 69°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1480	8	Кл	140	$i\bar{P}$ 2 12 21	$i\bar{S}$ 2 12 39		e : 12—50
		Хрг	210	e 12 31	$\bar{S}$ 12 58		$\bar{P}$: 12—33
		Обг	220	e 12 33	$i\bar{S}$ 13 02		
		Ст	220	e 12 32	$e\bar{S}$ 13 02		e_1 : 13—39
							e_2 : 13—53
		Дж	310	e 12 50	$\bar{S}$ 13 36		
		Мг			e 13 46		e_1 : 13—08
							e_2 : 14—25
		Фг	450	e 13 03	$e\bar{S}$ 14 14		
							Эп.: 36°,7 с. ш. 69°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Таликан

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1481	8	Кл	240	e 4 45 58	eS̄ 4 46 32		iS*: 46—21
		Хрг	280	i 46 06	i 46 35		
		Ст	310	e 46 07	e 47 39		eS̄: 46—53
							e: 47—35
		Дж	410	e 46 21	S* 47 12		e: 46—31
		Мг			eS* 47 38		e_1: 46—42
							e_2: 47—22
		Фг	550	e 46 38	eS* 47 48		e: 47—28
							Эп.: 35°,8 с. ш. 69°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
1482		Кл	180	eP̄ 5 08 53	eS̄ 5 09 15		
		Хрг	230	e 09 00	eS̄ 09 30	1,0	Тр=0^s,7
		Ст			eS* 09 33		
		Дж	360	e 09 20	eS* 10 02	0,4	Тр=0^s,5
		Мг	460	e 09 32	e 10 20		Эп.: 36°,2 с. ш. 69°,5 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1483		Хрг	130	e 10 06 39	e 10 07 02		
		Кл			i 07 05		e: 06—37
		Обг	240	e 06 49	i 07 20		
		Грм	250	i 06 50	i 07 21		
		Ст			e 07 23		
		Дж	280	e 06 52	e 07 26		
		Мг	340	e 06 56	e 07 34		
		Фг			i 07 52		e: 07—16 Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,6 в. д. Прибл. H=190 км Хр. Дераим.
1484		Обг		iP̄ 11 14 41	iS̄ 11 14 44		Местное
1485		Обг		i 11 33 11	i 11 33 14		Местное
1486		Кл	180	iP̄ 11 58 19	eS̄ 11 58 33		
		Хрг	260	eP̄ 58 18	i 58 45	0,4	Тр=0^s,8
		Ст		(e) 58 20			
		Обг	280	e 58 21	eS* 58 54		
		Дж	(340)	e 58 32	S̄ 59 24	7,0	Тр=0^s,5
							e: 58—39
		Мг	450	e 58 46	eS* 59 44		
		Фг		e 58 47			
							e: 59—59 Эп.: 36°,3 с. ш. 69°,3 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1487	8	Хрг	160	eP̄ 12 23 16	eS̄ 12 23 36		
		Кл			iS̄ 23 44		
		Обг			iS̄ 24 01		
		Дж	310	e 23 36	iS̄ 24 08		Возм. эп.: 36°,4 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1488		Кл	180	i 12 42 53	iS̄ 12 43 17		
		Хрг	250	i 43 02	i 43 28	24	
		Ст	250	i 43 03	iS* 43 33	37	Тр=2^s,2
		Обг	290	i 43 04	iS* 43 40	41	i: 43—14 Тр=2^s,0
		Грм		e 43 09			
		Дж	370	e 43 17	eS* 44 03	16	
		Мг	480	e 43 30	e 44 20		
		Фг	530	i 43 33	eS* 41 42		Эп.: 36°,3 с. ш. 69°,1 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1489		Кл	180	i 12 54 46	eS̄ 12 55 10		
		Хрг	250	i 54 55	i 55 22		
		Ст					e: 55—25
		Обг	270	e 54 58	iS* 55 30		
		Дж	(390)	e 55 11	e 55 53	1,6	Тр=0^s,5
		Мг	470	e 55 22	e 56 12		
		Фг		e 55 24			Эп.: 36°,3 с. ш. 69°,1 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1490		Хрг	100	eP̄ 13 01 20	eS̄ 13 01 32	0,6	Тр=0^s,5
		Дж					e: 01—42
		Обг	180	e 01 34	eS̄ 01 56		
		Кл			iS̄ 01 34		
		Ст			eS̄ 01 43		Возм. эп.: 38°,4 с. ш. 71°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Язгулемский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1491	8	Кл		$e\bar{P}$ 14 29 54			
		Хрг	210	$e\bar{P}$ 29 59	$e\bar{S}$ 14 30 28		
		Обг			e 30 34		
		Дж			eS^* 31 05		e:30—24
							Возм. эп.: 36°,1 с. ш. 69°,9 в. д.
							Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
1492		Кл			$e\bar{S}$ 14 38 16		
		Хрг	220	e 14 38 08	$e\bar{S}$ 38 37	0,4	Тр = 0^s,3
		Обг	240	e 38 12	$e\bar{S}$ 38 44		
		Дж					e:38—32
							Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 69°.4 в. д.
							Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
1493		Хрг	240	e 14 59 25	eS^* 14 59 51		
		Кл					i:59—37
		Обг					e:00—01
		Ст			e 15 00 11		
		Дж	400	e 59 50	e 00 30		
		Мг			eS^* 00 54		Возм. эп.: 35°,7 с. ш. 70°,1 в. д.
							Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
1494		Хрг	220	i 16 35 59	$\bar{S}$ 16 36 29	1,6	Тр=0^s,8
		Ст		e 36 04			
		Дж	350	e 36 21	eS^* 37 04	0,8	Тр=0^s,5
		Мг	440	e 36 31	e 37 17		
		Фг			eS^* 37 41		Эп.:36°,3 с. ш. 69°,6 в. д.
							Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1495		Хрг	200	i 16 41 20	$\bar{S}$ 16 41 46	1,6	Тр=0^s,9
		Ст		e 41 22			e:41—39
		Дж	330	e 41 36	S^* 42 14	1,2	Тр=0^s,5
		Мг		e 41 51			
		Фг		e 41 50			e:42—59
							Возм. эп.: 36°,6 с. ш. 69°,7 в. д.
							Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1496	8	Хрг	70	i 17 50 06	i 17 50 26	2,2	Тр=0^s,8
		Мг	160	i 50 13	i 50 38		
		Дж	190	e 50 16	e 50 43	1,8	Тр=0^s,3
		Грм	210	i 50 18	i 50 46		
		Ст			e 51 02		Эп.:37°,8 с. ш. 72°,3 в. д.
							H=180 км
							Хр. Рушанский
1497		Грм	40	$\bar{P}$ 19 00 18	$\bar{S}$ 19 00 22		
		Дж	50	$e\bar{P}$ 00 19	00 25	3,6	Тр=0^s,3
		Кл		$e\bar{P}$ 00 41			
		Фг	170	$e\bar{P}$ 00 39	$e\bar{S}$ 01 01		e:00—57
		Ст	170	$i\bar{P}$ 00 41	$i\bar{S}$ 0 03		
		Хрг	210	i 00 48	$i\bar{S}$ 01 16	2,7	Тр=0^s,7
		Мг			eS^* 01 40		e:01—06
							Эп.:39°,3 с. ш. 70°,6 в. д.
							Очаг в земной коре Южные отроги хр. Зеравшанского
1498		Обг	220	e 21 03 18	e 21 03 46		
		Хрг	40	e 03 03	i 03 20	1,6	Тр=0^s,5
		Дж	170	e 03 17	i 03 41	0,6	Тр=0^s,5
		Мг			e 03 37		
		Грм	190	i 03 16	i 03 42		Эп.:37°,8 с. ш. 71°,9 в. д.
							Прибл. H=150 км
							Хр. Рушанский
1499		Дж		$\bar{P}$ 21 37 38	$\bar{S}$ 21 37 40	1,2	Тр=0^s,3
							Местное
1500	9	Хрг	220	e 0 37 57	$e\bar{S}$ 0 38 26	0,4	Тр=0^s,4
		Дж	400	e 38 21	e 39 02	0,2	Тр=0^s,3
		Обг					e_1:38—03; e_2:38—32
		Ст		e 38 26			Возм. эп.: 35°,8 с. ш. 72°,9 в. д.
							Очаг в земной коре Южные отроги хр. Гиндукуш
1501		Дж		$e\bar{P}$ 1 00 10	$\bar{S}$ 1 00 12	0,4	Тр=0^s,3
							Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1502	9	Хрг	210	*e* 2 08 07	*eS̄* 2 08 33		
		Дж	380	*e* 08 28	*eS** 09 13	0,2	Тр=0ˢ,5
		Обг					e_1:08—10
							e_2:08—40
		Ст		*e* 08 41			Возм. эп.: 36°,2 с. ш.
							73°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Южн. отроги хр. Гиндукуш
1503		Хрг	140	*eP̄* 8 35 42	*S̄* 8 35 58	0,4	Тр=0ˢ,7
		Обг			*eS̄* 36 30		
		Грм	260	*i* 35 58	*eS** (36 29)		
		Дж			*eS** 36 34		Возм. эп.: 36°,6 с. ш.
							70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
1504		Грм		*iP̄* 11 43 29	*iS̄* 11 43 31		Местное
1505		Дж		*eP̄* 12 47 43	*S̄* 12 47 45		Тр=0ˢ,3
							Местное
1506		Дж		*eP̄* 13 53 44	*S̄* 13 53 46		Местное
1507		Дж		*P̄* 19 01 38	*S̄* 19 01 40	2	Тр=0ˢ,3
							Местное
1508		Хрг	110	*i* 19 25 32	*i* 19 25 58	0,6	Тр=0ˢ,7
		Обг	230	*i* 25 41	*i* 26 14		
		Ст			*e* 26 16		
		Дж	270	*i* 25 44	*i* 26 20	1,0	Тр=0ˢ.5
		Фг	410	*e* 25 58	*i* 26 45		Эп.: 36°,8 с. ш.
							70°8 в. д.
							Прибл. *H*=220 *км*
							Хр. Дераим
1509		Хрг	230	21 09 36	*eS̄* 21 10 06	0,4	Тр=0ˢ,8
		Обг	300	*e* 09 46	*e* 10 16		
		Дж			*eS** 10 42		Возм. эп.: 36°,0 с. ш.
							69°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиндукуш
1510		Дж		*P* 22 12 01	*S̄* 22 12 02	1,6	Тр=0ˢ,3
							Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1511	9	Хрг	200	*e* 22 33 42	*S̄* 22 34 09	4,5	Тр=0ˢ,5
							P̄: 33—44
		Ст	230	*e* 33 46	*eS̄* 34 18		
		Обг	230	*e* 33 47	*iS̄* 34 19		
		Дж	320	*e* 33 59	*S̄* 34 47		
		Фг		*e* 34 16			*e*: 35—26
							Эп.: 36°,6 с. ш.
							69°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1512		Хрг	200	*e* 22 33 42	*S̄* 22 34 09	4,5	Тр=0ˢ,5
		Ст	230	*e* 33 46	*eS̄* 34 18		
		Обг	230	*e* 33 47	*iS̄* 34 19		
		Дж	320	*e* 33 59	*S̄* 34 47		
		Фг		*e* 34 16			*e*: 35—26
							Эп.: 36°,6 с ш.
							69°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1513		Хрг	160	*i* 23 30 39	*i* 23 31 05		
		Обг	230	*e* 30 46	*i* 31 16		
		Ст	250	*i* 30 47	*i* 31 19		
		Грм	270	*e* 30 48	*i* 31 22		
		Дж	310	*i* 30 52	*e* 31 29	28	Тр=0ˢ,5
		Мг	390	*e* 31 01	*i* 31 44		
		Фг	440	*e* 31 08	*i* 31 54		Эп.: 36°,6 с. ш.
							70°,1 в. д.
							Прибл. *H*=180 *км*
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1514		Мг	130	*eP̄* 23 47 26	*eS̄* 23 47 42		
		Хрг	200	*eP̄* 47 42	*eS̄* 48 06	0,7	Тр=0ˢ,5
		Дж	320		*eS̄* 48 42	2,5	Тр=0ˢ,5
							e: 48—13
		Ст					*e*: 47—38
		Обг			*e* 48 10		*e*: 47—49
							Возм. эп.: 39°,1 с. ш.
							72°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Каинды

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1515	10	Дж		$e\bar{P}$ 4 06 41	$\bar{S}$ 4 06 43	13,0	Тр=0^s,3 Местное
1516		Дж		$e\bar{P}$ 4 52 50	$\bar{S}$ 4 52 52	3,0	Тр=0^s,3 Местное
1517		Хрг	210	e 5 49 56	$e\bar{S}$ 5 50 24		
		Обг	310	$e\bar{P}$ 50 07	e 50 32		
		Дж			eS^* 51 04	1,0	Тр=0^s,5 Возм. эп.: 35°,9 с. ш. 70°,2 в. д Хр. Гиндукуш Очаг в земной коре
1518		Грм	20	$i\bar{P}$ 8 59 46	$i\bar{S}$ 8 59 50		
		Обг	80	$e\bar{P}$ 59 54	$i\bar{S}$ 9 00 04		
		Дж	80	$e\bar{P}$ 59 54	$e\bar{S}$ 00 01		
		Хрг			e 00 38		Эп: 39°,3 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
1519		Хрг	200	e 13 46 42	$\bar{S}$ 13 47 08	0,8	Тр=0^s,9
		Ст			$e\bar{S}$ 47 11		
		Обг			$i\bar{S}$ 47 16		e: 46—42
		Дж	310	e 46 59	$\bar{S}$ 47 46	1,5	Тр=0^s,5 Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 69°,5 в. д. Междуречье р. Кокча и Талика
1520		Хрг	90	$i\bar{P}$ 15 13 40	$i\bar{S}$ 15 13 51	2,6	Тр=0^s,6
		Дж	160	$e\bar{P}$ 13 55	$\bar{S}$ 14 15		
		Обг			$e\bar{S}$ 14 31		e: 13—53
		Мг					e: 14—[illegible]8 Возм. эп.: 38°,[illegible] с. ш. 72°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Рушанский
1521		Обг		$i\bar{P}$ 22 32 07	$e\bar{S}$ 22 32 11		Местное
1522	11	Хрг	130	$e\bar{P}$ 8 59 03	$e\bar{S}$ 8 58 20	0,3	Тр=0^s,8
		Дж	160	e 59 10	$\bar{S}$ 59 34	4,0	Тр=0^s,3
		Фг			eS^* 59 52		Возм. эп.: 30°,0 с. ш 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Базардара

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1523	11	Хрг	130	$e\bar{P}$ 11 19 20	$e\bar{S}$ 11 19 36	1,0	Тр=0^s,5
		Обг	240	e 19 41	iS^* 20 09		
		Дж	290	e 19 45	S^* 20 20	3,0	Тр=0^s,3 e: 20—16 Возм. эп.: 36°,7 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дераим
1524		Грм		$i\bar{P}$ 17 42 17	$i\bar{S}$ 17 42 19		
		Обг		$e\bar{P}$ 42 34			
		Дж		$e\bar{P}$ 42 34		1,2	Тр=0^s,3
		Ст			$e\bar{S}$ 43 03		
		Хрг	200	e 42 52	$e\bar{S}$ 43 20	0,4	Тр=0^s,6 Возм. эп.: 39°,0 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
1525		Грм	20	$i\bar{P}$ 22 39 15	$i\bar{S}$ 22 39 18		
		Дж	70	$e\bar{P}$ 39 20	$\bar{S}$ 39 28	10,0	Тр=0^s,3
		Обг	90	$e\bar{P}$ 39 26	$e\bar{S}$ 39 37		
		Фг		$i\bar{P}$ 39 40			e: 40—05
		Ст	170	$e\bar{P}$ 39 40	$i\bar{S}$ 40 03		
		Хрг	210	$e\bar{P}$ 39 48	$i\bar{S}$ 40 14	1,9	Тр=1^s,0
		Ан	240	39 50	$\bar{S}$ 40 [illegible]2		
		Мг					e: 40—08 Эп.: 39°,3 с, ш 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Кухикойми
1526		Обг		$e\bar{P}$ 22 56 02	$e\bar{S}$ 22 56 05		Местное
1527	12	Дж		$e\bar{P}$ 1 32 07	$e\bar{S}$ 1 32 09	5,0	Тр=0^s,3 Местное
1528		Дж	30	$\bar{P}$ 2 45 14	$e\bar{S}$ 2 45 17	12,0	Тр=0^s,3
		Грм	50	$i\bar{P}$ 45 21	$\bar{S}$ 45 27		
		Обг		$e\bar{P}$ 45 30			
		Фг		$e\bar{P}$ (45 42)			
		Хрг	200	e 45 46	$e\bar{S}$ 46 11	0,7	Тр=0^s,5 Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
				ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
				$e\bar{P}$ 4 39 38	$e\bar{S}$ 4 39 44		Местное
1530		Ст		$i\bar{P}$ 6 36 23	$i\bar{S}$ 6 36 26	18	Тр=0^s,2
							Местное
1531		Дж		$e\bar{P}$ 16 18 06	$e\bar{S}$ 16 18 13		Местное
1532		Кл	50	$i\bar{P}$ 17 55 53	$i\bar{S}$ 17 56 00		
		Хрг			$e\bar{S}$ 56 24	0,5	Тр=0^s,6
		Ст			$e\bar{S}$ 56 38		
		Дж	190	$e\bar{P}$ 56 16	$\bar{S}$ 56 40	4,0	Тр=0^s,4
		Фг		e 56 30			Возм. эп.: 37°,6 с. ш. 70°,2 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Пянджа
1533		Дж		$\bar{P}$ 18 49 22	$\bar{S}$ 18 49 26	6,0	Тр=0^s,3
							Местное
1534		Хрг	50	e 22 33 19	e 22 33 34	3,0	Тр=0^s,5
		Кл					i: 33—56
		Дж	210	e 33 34	e 34 00	3,5	Тр=0^s,5
		Грм	210	e 33 34	i 34 00		
		Мг					e: 34—00
		Фг	350	e 33 46	e 34 24		
		Ан					e: 4—31 Эп.: 37°,3 с. ш. 71°,1 в. д. Прибл. H=120 км Горы Кухиляль
1535		Дж	50	$\bar{P}$ 23 29 31	$\bar{S}$ 23 29 37	11,0	Тр=0^s,3
		Грм	120	$e\bar{P}$ 29 44	$e\bar{S}$ 29 59		
		Хрг	170	$e\bar{P}$ 29 58	$e\bar{S}$ 30 18	0,3	Тр=0^s,4
		Ан			$e\bar{S}$ 30 24		
		Мг					e: 30—36
		Кл			$i\bar{S}$ 30 30		Эп.: 39°,1 с. ш. 71°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1536		Грм	40	$i\bar{P}$ 23 45 16	$i\bar{S}$ 23 45 22		
		Ст			$e\bar{S}$ 45 36		
		Дж	120	$e\bar{P}$ 45 30	$\bar{S}$ 45 44	7,0	Тр=0^s,5
		Кл	130	$e\bar{P}$ 45 31	$i\bar{S}$ 45 47		
		Фг			$e\bar{S}$ 46 16		e: 45—52
		Хрг	230	e 45 47	eS^* 46 14	0,3	Тр=0^s,9
		Ан			$e\bar{S}$ 46 32		Эп.: 39°,1 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре Горы Зоркамар

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1537	13	Мг	150	$e\bar{P}$ 4 35 05	$e\bar{S}$ 4 35 24		
		Ан	170	$e\bar{P}$ 35 07	$i\bar{S}$ 35 28		$i\bar{P}$:35—08; $\bar{S}$: 35—36
		Дж	230	$\bar{P}$ 35 17	$\bar{S}$ 35 49	27,0	Тр=0^s,5
		Хрг	310	e 35 28	eS^* 36 06	1,6	Тр=1^s,0
		Грм		i 35 29			i: 36—09
		Ст					e: 36—45
							Эп.: 39°,7 с. ш. 73°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина Алай
1538		Дж		$e\bar{P}$ 5 03 21	$\bar{S}$ 5 03 25	5,0	Тр=0^s,3
							Местное
1539		Хрг	100	$e\bar{P}$ 5 10 22	$e\bar{S}$ 5 10 43	1,1	Тр=0^s,8
		Обг	230	i 10 36	$i\bar{S}$ 11 06		
		Грм	240	l (10 36)	l (11 06)		
		Дж	260	e 10 40	e 11 13	3,5	Тр=0^s,5
							Эп.: 36°,9 с. ш. 70°.9 в. д. Прибл. H=180 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1540		Мг		$i\bar{P}$ 5 15 24			
		Хрг	140	$i\bar{P}$ 15 32	$i\bar{S}$ 5 15 49	10,0	Тр=0^s,3
		Дж	180	$\bar{P}$ 15 37	$\bar{S}$ 15 59	20	Тр=0^s,5
		Грм	240	i 15 46	$i\bar{S}$ 16 20		iP^*: 15—49
		Обг	280	i 15 53	iS^* 16 27		P^*: 15—57; $\bar{P}$: 6—01
		Ан	290	e 15 54	iS^* 16 29		
		Ст	360	e 16 04	eS^* 16 48		Эп.: 38°,2 с. ш. 72°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Базардара
1541		Грм	Са 10	$i\bar{P}$ 8 28 42	$i\bar{S}$ 8 28 44		
		Обг			$i\bar{S}$ 28 58		
		Дж	70	$e\bar{P}$ 28 51	$\bar{S}$ 29 00	5,0	Тр=0^s,5
							Эп.: 39°,0 с. ш, 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1542		Дж		$e\bar{P}$ 9 30 11	$i\bar{S}$ 9 30 15	2,5	Тр=0^s,3
							Местное
		Грм		$i\bar{P}$ 30 12	$i\bar{S}$ 30 18		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мцк	
1543	13	Дж	50	$e\bar{P}$	9 35 43	$\bar{S}$	9 35 49	5,0	Местное; Тр=0^s,3
1544		Хрг		e	13 32 26	e	13 32 37	1,4	Тр=0^s,5 Местное
1545		Ст	80	$i\bar{P}$	21 52 23	$i\bar{S}$	21 52 33		Аз:311° 45′ e:52—40
		Обг	160	$i\bar{P}$	52 34	$e\bar{S}$	52 54		
		Кл	190	$i\bar{P}$	52 43	$i\bar{S}$	53 07		
		Грм	210	i	52 42	$i\bar{S}$	53 09		e:52—40
		Дж	290	e	52 53	$e\bar{S}$	53 33		
		Хрг	340	e	53 02	e	53 37		i_1:53—08; i_2:53—44
		Фг	390	e	53 04	eS*	53 50		e_1:53—00; e_2:53—42
		Ан	450		53 12	S*	54 08		
		Мг	530	e	53 24	e	54 19		e_1:54—06; e_2:55—00 Эп.: 38°,5 с. ш. 67°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхан-Дарья
1546		Хрг	100	e	22 07 14	e	22 07 38		
		Кл	170	e	07 20	i	08 48		
		Обг	250	i	07 26	i	07 59		
		Грм				i	07 58		
		Дж	270	e	07 27	i	08 02		
		Ст	280			e	08 03		
		Мг	320			e	08 09		
		Фг				i	08 24		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,0 в. д. Прибл. H=210 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1547	14	Дж		$\bar{P}$	1 05 11	$\bar{S}$	1 05 13	17,0	Тр=0^s,3 Местное
154		Грм	30	$i\bar{P}$	1 25 02	$i\bar{S}$	1 25 07		
		Дж	50	$\bar{P}$	25 04	$\bar{S}$	25 11	18,0	Тр=0^s,3
		Обг				e	25 28		
		Ст				$e\bar{S}$	25 46		
		Кл	170	e	25 27	i	25 49		
		Хрг	210	e	25 32	$e\bar{S}$	26 01	1,9	Тр=0^s,6
		Ан	230	e	25 35	iS*	26 01		Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Кабудкрыш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечание
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
1549	14	Дж	Са 30	$\bar{P}$	1 57 28	$\bar{S}$	1 57 32	8,2	Тр=0^s,3 Местное
		Грм	100	i	57 36	i	57 48		
1550		Грм	Са 20	$i\bar{P}$	3 33 21	$i\bar{S}$	3 33 25		
		Дж	60	$\bar{P}$	33 27	$\bar{S}$	33 34	2,0	Тр=0^s,3
1551		Дж		$\bar{P}$	10 11 38	$\bar{S}$	10 11 41	2,0	Тр=0^s,3 Местное
1552		Дж	Са 40	$\bar{P}$	14 11 02	$i\bar{S}$	14 11 07	8,0	Тр=0^s,3
		Грм	Са 40	$i\bar{P}$	11 04	$i\bar{S}$	11 09		
		Фг				$e\bar{S}$	11 54		e:11—37
		Хрг				$e\bar{S}$	11 58		Эп.: 39°,1 с. ш. 70,°7 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
1553		Ст	130	$e\bar{P}$	23 11 46	$e\bar{S}$	23 12 02		
		Обг	190	$e\bar{P}$	11 56	$e\bar{S}$	12 20		
		Грм	250	i	12 03	iS*	12 32		i:12—12
		Дж				$e\bar{S}$	13 00	7,0	Тр=0^s,5; e:12—17
		Фг				e	13 15		e:12—46
		Ан				e	13 28		e_1:12—55; e_2:14—01 Эп.: 37°,4 с. ш. 68°,3 в. д. Очаг в земной коре Горы Койниазтау
1554	15	Грм	40	$e\bar{P}$	0 18 43	$i\bar{S}$	0 18 49	6,0	Тр=0^s,3
		Дж	40	$i\bar{P}$	18 42	$i\bar{S}$	18 48		Эп.: 39°,1 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
1555		Дж	110	$\bar{P}$	4 15 51	$\bar{S}$	4 16 05	10,0	Тр=0^s,4
		Мг	170	$i\bar{P}$	16 02	$i\bar{S}$	16 24		
		Грм	180	i	16 03	$i\bar{S}$	16 26		$i\bar{P}$:16—04
		Обг	220	i	16 08	$i\bar{S}$	16 38		
		Кл	220	e	16 11	$i\bar{S}$	16 41		
		Фг	230	e	16 11	eS*	16 37		
		Ан	260	i	16 18	iS*	16 48		$e\bar{S}$:16—55
		Ст							e :16—58 Эп.: 38°,4 с. ш. 72°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр, Язгулемский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1556	15	Кл			$i\bar{S}$ 5 38 20		i:37—54; eS^*:38—17
		Обг	230	i 5 38 02	iS^* 38 28		
		Дж	230	e 38 04	$i\bar{S}$ 38 36	32,0	Тр=0^s,5; $i\bar{P}$:38—10
		Грм	240	i 38 03	$i\bar{S}$ 38 37		$i\bar{P}$:38—08
		Мг	250	e 38 09	$i\bar{S}$ 38 45		
		Ст	300	e 38 14	$e\bar{S}$ 38 59		e:38—31; eS:38—33
		Фг		i 38 22			i:39—02; e :39—15
		Ан	420	38 28	e 39 12		$i\bar{P}$:38—41; eS^*:39—31
							e:39—40
							Эп.:37°,1 с. ш. 71°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Шахдаринский
1557		Хрг	40	$i\bar{P}$ 9 36 30	$\bar{S}$ 9 36 36	1,4	Тр=0^s,3
		Кл			$i\bar{S}$ 37 22		
		Обг	220	e 37 09	$i\bar{S}$ 37 38		
		Дж			$i\bar{S}$ 37 40	1,5	Тр=0^s,3
							Возм. эп,: 37°,1 с. ш. 71°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кухиляль
1558		Дж		$\bar{P}$ 13 02 30	$\bar{S}$ 13 02 31	6,0	Тр=0^s,3
							Местное
1559		Хрг	20	e 20 30 52	e 20 31 04	1,3	Тр=0^s,5
		Кл			e 31 20		
		Дж	190	e 31 04	i 31 27	3,0	Тр=0^s,3
		Грм	190	i 31 04	i 31 27		
		Обг	210	e 31 06	i 31 31		
		Мг			e 31 34		
		Ст			e 31 42		Эп.:37°,4 с. ш. 71°,4 в. д.
							Прибл. H=100 км
							Хр. Кугишива
1560		Ст	100	$i\bar{P}$ 21 20 33	$i\bar{S}$ 21 20 46	2,0	Тр=0^s,2
		Обг	150	$e\bar{P}$ 20 43	$i\bar{S}$ 21 02		
		Грм	190	$i\bar{P}$ 20 52	$i\bar{S}$ 21 16		
		Кл			eS^* 21 19		e:20—52
		Дж	260	e 21 04	$\bar{S}$ 21 40	7,0	Тр=0^s,5
		Фг					e_1:21—15; e_2:21—54 e_3:22—06
		Хрг			eS^* 21 53	0,6	Тр=0^s,8
		Ан			eS^* 22 05		e:21—27; $\bar{S}$:22—27
							Эп.:39°,3 с. ш. 68°,1 в. в.
							Очаг в земной коре
							Хр. Заравшанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1561	16	Кл			$e\bar{S}$ 0 08 44		
		Хрг	170	$e\bar{P}$ 0 08 25	$e\bar{S}$ 08 46		
		Обг	250	i 08 37	iS^* 09 07		
		Дж			e 09 16	1,5	Тр=0^s,3
							Возм. эп.: 36°,4 с. ш. 70°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1562		Грм	Са 40	$i\bar{P}$ 5 28 34	$i\bar{S}$ 5 28 39		
		Обг	70	$i\bar{P}$ 28 35	$e\bar{S}$ 28 44		
		Дж	110	$e\bar{P}$ 28 43	$\bar{S}$ 28 57	2,0	Тр=0^s,5
		Ст			$e\bar{S}$ 29 09		
		Кл		$e\bar{P}$ 28 42			Эп.: 39°,3 с. ш. 69°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Зеравшанский
1563		Обг	40	$i\bar{P}$ 8 15 02	$e\bar{S}$ 8 15 07		
		Грм	40	$e\bar{P}$ 15 01	$i\bar{S}$ 15 06		
		Кл			$e\bar{S}$ 15 23		
		Дж	100	$e\bar{P}$ 15 11	$e\bar{S}$ 15 24		
		Ст			$i\bar{S}$ 15 36		Эп.:38°,6 с. ш. 70°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дарвазский
1564		Кл			i 23 54 35		
		Хрг	200	e 23 54 10	e 54 41	2,2	Тр=10^s
		Обг	220	e 54 14	i 54 46		
		Ст			i 54 46		
		Грм	260	i 54 16	i 54 51		
		Дж	310	e 54 20	e 54 59	2,5	Тр=0^s,3
		Мг			e 55 19		Эп.:36°,8 с. ш. 69°,6 в. д.
							Прибл. H=220 км
							К югу от р. Кокча
1565	17	Мг	100	$e\bar{P}$ 3 28 07	$e\bar{S}$ 3 28 20		
		Ан	320	i 28 42	iS^* 29 19		e:29—32
		Фг		e 28 42			
		Хрг	330	e 28 46	eS^* 29 24		
		Дж	340	e 28 46	S^* 29 26	2,0	Тр=0^s,4
							Эп.:38°,7 с. ш. 75°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кашгарские

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1566	17	Дж		$e\bar{P}$ 7 11 58	$\bar{S}$ 7 12 01	7,0	Тр=0^s,3
							Местное
1567		Кл	190	i 10 24 32	$i\bar{S}$ 10 24 57		$i\bar{P}$: 24—34
		Хрг	260	i 24 40	i 25 08		
		Ст	280	e 24 42	i 25 11	2,0	Тр=0^s,2
		Обг	310	e 24 45	e 25 17		eP^*:24—50; $i\bar{P}$:24—58
		Грм	350	i 24 48	eS^* 25 32		i ($\bar{P}$):25—01
		Дж	390	24 56	S^* 25 45	9,0	Тр=0^s,5
		Мг	510	e 25 11	e 26 04		
		Фг	540	e 25 12	eS^* 26 22		e_1:25—19; e_2($\bar{P}$):25—23
		Ан	610	i 25 20	$e\bar{S}$ 27 01		e : 26—44
							Эп.: 36°,0 с. ш.
							69°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1568		Кл	120	$e\bar{P}$ 12 02 22	$e\bar{S}$ 12 02 37		
		Ст	190	i 02 32	$i\bar{S}$ 02 57		
		Хрг	210	i 02 35	$\bar{S}$ 03 03	1,4	Тр=0^s,7
		Обг	210	i 03 34	$i\bar{S}$ 03 02		
		Грм	240	e 02 40	iS^* 03 08		i_1:02—44; i_2:03—08
		Дж	310	e 02 48	S^* 03 25	6,0	Тр=0^s,5
		Мг	440	e (03 11)	eS^* (04 28)		
		Ан			e 04 03		e_1:03—27; e_2:04—23
							e_3 : 04—37
							Эп.: 36°,9 с. ш.
							69°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							К югу от слияния р. Пяндж и р. Кокча
1569		Дж		$e\bar{P}$ 15 42 30	$\bar{S}$ 15 42 32	2,0	Тр=0^s,3
							Местное
1570		Хрг	100	e 18 26 37	e 18 26 55	0,9	Тр=0^s,5
		Обг	270	i 26 52	i 27 23		
		Грм		i 26 53			i : 26—38
		Дж	290	26 57	i 27 30	4,0	Тр=0^s,5
		Ст			e 27 29		
		Фг			e 27 57		Эп.: 36°,7 с. ш.
							71°,2 в. д.
							Прибл. H=120 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1571	17	Дж		$\bar{P}$ 18 34 32	$\bar{S}$ 18 34 34	2,0	Тр=0^s,3
							Местное
1572		Хрг	30	eP 22 46 13	$i\bar{S}$ 22 46 24	1,6	Тр=0^s,7
		Дж	230	e 46 34	eS^* 47 00	12,0	Тр=0^s,4
		Обг	240	e 46 31	$i\bar{S}$ 46 58		
		Фг	360	e 46 46	e 47 24		Эп.: 37°,2 с. ш.
							71°,5 в. д.
							Прибл. H=90 км
							Хр. Шахдаринский
1573	18	Обг	120	$e\bar{P}$ 3 53 01	$e\bar{S}$ 3 53 16		
		Ст	130	$e\bar{P}$ 53 03	$i\bar{S}$ 53 19		
		Хрг	170	e 53 12	eS^* 53 34	0,3	Тр=0^s,7
		Дж	220	e 53 17	e 53 47	6,0	Тр=0^s,4
		Мг			$e\bar{S}$ 54 38		
		Ан			e 54 37		e : 54—43
							Эп.: 37°,7 с. ш.
							69°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Кызыл-Су
1574		Обг	40	$i\bar{P}$ 5 59 25	$i\bar{S}$ 5 59 30		Местное
1575		Дж	50	$\bar{P}$ 6 57 21	$\bar{S}$ 6 57 28		
		Фг	120	$e\bar{P}$ 57 29	$i\bar{S}$ 57 44		e : 57—32
		Грм	130	$e\bar{P}$ 57 34	$i\bar{S}$ 57 52		i : 58—00
		Ан	170	$\bar{P}$ 57 40	$i\bar{S}$ 58 00		e:57—47; i_1:57—44
							i_2 : 58—10
		Обг	180	$i\bar{P}$ 57 47	$e\bar{S}$ 58 09		
		Хрг	200	e 57 44	$i\bar{S}$ 58 09	4,7	Тр=0^s,4
		Мг	220	i 57 46	$i\bar{S}$ 58 14		
		Ст	280	i 57 59	iS^* 58 30	8,2	Тр=0^s,3
							Эп.: 39°,3 с. ш.
							71°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Заалайский
1576		Дж	30	$\bar{P}$ 8 15 05	$\bar{S}$ 8 15 08	30,0	Тр=0^s,3
		Грм	60	$i\bar{P}$ 15 09	$i\bar{S}$ 15 16		
		Обг	110	$e\bar{P}$ 15 20	$e\bar{S}$ 15 35		
		Хрг	210	e (15 34)	$\bar{S}$ (16 01)	1,6	p=0^s,4
		Ан		e 15 37			i : 16—06
		Ст			eS^* 15 58		
		Мг	290	e 15 50	eS^* 16 22		Эп.: 39°,3 с ш.
							70°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Карагушхана

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1577	18	Хрг	30	$e\bar{P}$ 8 26 15	$e\bar{S}$ 8 26 20		Местное
1578		Дж	50	$\bar{P}$ 12 19 35	$\bar{S}$ 12 19 40	17,0	Тр=0^s,3
		Хрг	150	$e\bar{P}$ 19 56	$e\bar{S}$ 20 15	0,8	Тр=0^s,3
		Обг			$i\bar{S}$ 20 21		e : 19—58
		Ан			$i\bar{S}$ 20 36		e_1 : 20—10; e_2 : 20—31
							Возм. эп. : 38°,8 с. ш. 71°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Хингоу
1579		Дж	50	$\bar{P}$ 12 29 26	$\bar{S}$ 12 29 32	21,0	Тр=0^s,3
		Грм	100	$i\bar{P}$ 29 36	$i\bar{S}$ 29 49		
		Обг					c : 29—47; e : 30—10
		Хрг	140	$e\bar{P}$ 29 46	$e\bar{S}$ 30 04	1,2	Тр=0^s,4
		Мг			$e\bar{S}$ 00 27		
		Ст	220	i 30 00	$e\bar{S}$ 30 29		
		Ан			iS^* 30 25		e : 29—57; i : 30—23
							Эп. : 38°,7 с. ш. 71°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дарвазский
1580		Хрг	190	i 16 59 19	i 16 59 42	1,8	Тр=0^s,3
		Обг	310	i 59 34	i 00 08		
		Ст	320	e 59 34	i 00 09		
		Грм	330	e 59 36	i 00 12		Эп. : 36°,1 с. ш. 70°,5 в. д.
							Прибл. H=100 км
							Хр. Гиндукуш
1581		Дж	40	$e\bar{P}$ 19 01 44	$\bar{S}$ 19 01 48	88,0	Тр=0^s,3
		Грм	(40)	$i\bar{P}$ 01 44	$e\bar{S}$ 01 47		
		Обг	100	$e\bar{P}$ 01 55	$e\bar{S}$ 02 08		e : 02—16
		Фг	160	$e\bar{P}$ 02 04	$e\bar{S}$ 02 24		e_1 : 02—26; e_2 02: —28
							e_3 : 02—34
		Ст	180	$i\bar{P}$ 02 09	$i\bar{S}$ 02 32	12,0	Тр=0^s,2
		Хрг	200	e 02 12	$e\bar{S}$ 02 38		e_1 : 02—08; e_2 : 02—32
		Ан	230	i 02 15	$i\bar{S}$ 02 45		e_1 : 02—16; e_2 : 02—47
							e_3 : 02—55
		Мг	290	e 02 25	$e\bar{S}$ 03 05		Эп. : 39°,1 с. ш. 70°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Сурхоб

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1582	18	Дж		$e\bar{P}$ 19 09 02	$\bar{S}$ 19 09 06	4,4	Тр=0^s,3
							Местное
1583		Дж		$e\bar{P}$ 20 33 22	$\bar{S}$ 20 33 26	5,0	Тр=0^s,3; Местное
1584		Ан		$i\bar{P}$ 23 35 58			i : 36—14
		Фг	210	e 36 06	$t\bar{S}$ 23 36 34		
		Мг			e 36 48		e : 37—48
		Дж	320	i 36 23	$t\bar{S}$ 37 08		
		Обг	460	e * 36 44	e 37 31		
		Ст			e 37 43		Эп. : 41°.1 с. ш. 74°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Ферганский
1585	19	Хрг	50	e 10 42 08	e 10 42 27	1,0	Тр=0^s,6
		Мг			e 42 43		
		Дж	190	e 42 19	i 42 46		
		Грм	210	e 42 19	i 42 48		i : 42—50
		Обг			i 42 55		
		Ст			e 43 05		Эп. : 37°,7 с. ш. 72°,1 в. д.
							Прибл. H=180 км
							Хр. Шугнанский
1586		Грм	30	$i\bar{P}$ 14 52 30	$i\bar{S}$ 14 52 34		
		Дж	70	$e\bar{P}$ 52 40	$\bar{S}$ 52 49	2,0	Тр=0^s,3
		Обг			$i\bar{S}$ 52 52		e : 52—37
							Возм. эп. : 39°,3 с. ш. 70°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кухикойми
1587	20	Хрг	120	e 12 48 13	e 12 48 32	1,6	Тр=0^s,7
		Грм	270	e 48 28	e 48 59		
		Обг	270	e 48 29	e 49 00		
		Дж	290	i 48 30	i 49 02	3,0	Тр=0^s,3
		Мг					e : 49—05
							Эп. : 36°,6 с. ш. 71°,0 в. д.
							Прибл. H=120 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1588	20	Кл	150	*e* 14 50 20	*i* 14 50 44		
		Хрг	150	*e* 50 21	*i* 50 45		
		Обг	240	*i* 50 33	*e* 51 04		
		Ст	250	*e* 50 34	*e* 51 06		
		Грм	260	*i* 50 36	*i* 51 09		*i*: 51—18
		Дж	300	*i* 50 40	*i* 51 16		
		Ан		*e* 51 03			*e*: 52—58 Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,3 в. д. Прибл. *H*=180 км Хр. Дераим
1589		Хрг	60	*e* 15 55 40	*e* 15 56 04		
		Кл	150	*e* 55 47	*i* 56 15		*e*: 56—17
		Грм	220	*i* 55 52	*i* 56 24		
		Обг	220	*e* 55 53	*i* 56 25		
		Дж	230	*e* 55 54	*i* 56 27	3,0	Тр=0^s,5
		Мг			*e* 56 31		
		Ст	270	*e* 55 56	*e* 56 32		
		Фг	370	*e* 56 07	*e* 56 51		
		Ан	420	56 12	57 00		Эп.: 37°,1 с. ш. 71°,2 в. д. Прибл. *H*=220 км Горы Кухиляль
1590		Дж		*P* 18 17 51	$\bar{S}$ 18 17 53	1,5	Тр: 0^s,3 Местное
1591		Мг	420	*e* 18 (47 22)	*e* 18 (48 05)		
		Хрг	490	*e* 47 24	*e* 48 14	2,0	Тр: 10^s
		Кл	620	*eP̄* (47 29)	*eS̄* (49 02)		
		Дж	630	*e* 47 44	*e* 48 49	10,0	Тр: 3^s,0
		Обг	670	*e* 47 47	*e* 48 57		
		Ст	750	*e* 48 02	*e* 49 21		Эп.: 34°,8 с. ш. 75°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гималаи
1592	21	Хрг	50	*e* 1 29 29	1 1 29 39	2,8	Тр: 0^s,8
		Кл					*e*: 30—26
		Обг	210	*e* 29 46	*e* 30 10		
		Грм		*i* 29 46			i_1: 29—51 i_2: 30—01 i_3: 30—21
		Дж	230	*e* 29 48	*e* 30 12	5,0	Тр: 0^s,6
		Ст			*e* 30 20		
		Мг			*e* 30 28		
		Фг			*e* 30 42		e_1: 30—34 e_2: 30—56 Эп.: 37°,2 с. ш. 71°,2 в. д. Прибл. *H*=80 км Горы Кухиляль

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1593	21	Кл			*eS̄* 2 08 56		*i*: 09—44
		Обг					
		Хрг	210	*e* 2 09 07	*eS̄* 09 34	0,6	Тр=0^s,9
		Дж	270	*e* 09 18	*eS̄* 09 56	3,0	Тр=0^s,5
		Фг			*iS** 10 21		
		Мг					*e*: 10—11 Возм. эп.: 37°,3 с. ш. 69°,2 в. д. Очаг в земной коре Горы Каратау
1594		Дж		*eP̄* 4 53 24	$\bar{S}$ 4 53 26	3,0	Тр=0^s,3 Местное
1595		Кл	160	*iP̄* 8 47 00	*iS̄* 8 47 20		
		Ст	210	*iP̄* 47 09	*iS̄* 47 35	65	Тр=4^s,0 М=48—40 Аз: 200° 34′
		Обг	230	*i* 47 11	*iS̄* 47 41		
		Хрг	260	*i* 47 11	*iS̄* 47 49	25	
		Дж	340	*e* 47 24	*eS** 48 04		
		Фг	470	47 41	*eS̄* 48 54		e_1: 47—54; e_2: 48—48 e_3: 49—11
		Мг	480	*i* 47 44	*eS** 48 42		Эп.: 36°,7 с. ш. 68°,9 в. д. Очаг в земной коре К югу от р. Ханабадруд
1596		Кл	190	*e* 17 26 05	*iS̄* 17 26 30		
		Ст	250	*e* 26 12	*eS** 26 42		
		Хрг	260	*e* 26 14	*i* 26 41	2,6	Тр=0^s,9
		Обг	270	*i* 26 15	*eS** 26 47		
		Дж	360	*i* 26 26	*i* 27 03	0,4	Тр=0^s,5
		Мг			*e* 27 32		
		Фг			*e* 27 35		
		Ан			*e* 27 48		Эп.: 36°,3 с. ш. 69°,1 в д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1597	21	Дж	40	$\bar{P}$ 23 53 56	$\bar{S}$ 23 54 00	17	Тр=0^s,3
		Фг			$i\bar{S}$ 54 28		
		Обг	170	$e\bar{P}$ 54 22	$e\bar{S}$ 54 44		
		Ан	170	$e\bar{P}$ 54 22	$i\bar{S}$ 54 44		
		Хрг		e 54 28		0,4	Тр=0^s,5
		Мг	240	e 54 30	eS^* 54 56		
		Ст	250	e 54 34	$e\bar{S}$ 55 08		Эп.:39°,4 с. ш. 71°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Заалайский
1598	22	Мг	210	e 5 44 38	$e\bar{S}$ 5 45 06		
		Ан	280	i 44 50	i 45 18		eS^*: 45—27; $i\bar{S}$:45—32
		Фг	320	e 44 53	i 45 24		
		Дж	370	e 44 59	e 45 37	12,0	Тр=2^s,0
		Хрг	430	i 45 08	e 45 53	59	Тр=1^s,8
		Обг	500	e 45 16	eS^* 46 20		
		Кл	530	e 45 19	eS^* 46 27		
		Ст	590	e 45 26	iS^* 46 43	11	Тр=2^s,5 Эп.:39°,9 с. ш. 75°,5 в. д. Очаг в земной кор Горы Куктун
1599		Дж		$\bar{P}$ 8 14 46	$\bar{S}$ 8 14 48	5,0	Тр=0^s,3 Местное
1600		Дж		$i\bar{P}$ 13 24 16	$i\bar{S}$ 13 24 17	6,4	Тр=0^s,3 Местное
1601		Дж	50	$e\bar{P}$ 13 38 08	eS 13 38 14	17,4	Тр=0^s,3
		Обг	100	$i\bar{P}$ 38 19	$e\bar{S}$ 38 32		
		Фг	150	$e\bar{P}$ 38 26	$\bar{S}$ 38 44		
		Ст	180	$i\bar{P}$ 38 33	$i\bar{S}$ 39 56		
		Ан	210	e 38 38	$i\bar{S}$ 39 06		i_1:38—39; i_2:38—40
		Хрг	220	$e\bar{P}$ 38 42	$i\bar{S}$ 39 09	3,6	Тр=1^s,0
		Мг	310	$e\bar{P}$ 38 54	$e\bar{S}$ 39 33		Эп.:39°,4 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Зеравшанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1602	22	Обг		$i\bar{P}$ 14 48 53			
		Грм		$i\bar{P}$ 49 03			
		Ст	90	$i\bar{P}$ 49 08	$e\bar{S}$ 14 49 20		
		Хрг	230	i 49 28	eS^* 49 52		
		Дж		$i\bar{P}$ 49 17			i: 49—39
		Фг	(280)	i 49 35	S^* 50 06		
		Ан	320	49 43	e 50 16		$i\bar{S}$: 50—27
		Мг		i 49 50			i: 50—41 Эп.:38°,8 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
1603		Дж		$\bar{P}$ 15 47 39	$\bar{S}$ 15 47 41	2,0	Тр=0^s,3 Местное
1604	23	Мг	130	$e\bar{P}$ 2 41 57	$e\bar{S}$ 2 42 13		
		Ан	260	42 17	S^* 42 47		
		Фг		e 42 19			
		Дж	310	e 42 24	eS^* 43 02	1,5	Тр=0^s,7
		Хрг			$e\bar{S}$ 43 20		Эп.:39°,4 с. ш. 74°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина Упалатдала
1605		Дж		$e\bar{P}$ 14 31 14	$i\bar{S}$ 14 31 19	15,0	Тр=0^s,3 Местное
1606		Дж		$e\bar{P}$ 14 41 53	$i\bar{S}$ 14 41 56	6,4	Тр=0^s,3 Местное
1607		Хрг	100	i 19 01 27	e 19 01 45		
		Кл	180	e 01 40	e 02 03		
		Обг	(250)	e 01 48	e 02 16		
		Дж	290	e 01 48	i 02 21	21	Тр=0^s,5
		Ст			i 02 24		
		Мг			e 02 25		
		Фг	420	e 02 05	e 02 50		
		Ан			e 02 59		Эп.:36°,6 с. ш. 71°,1 в. д. Прибл. H=120 км Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1608	23	Мг	110	$e\bar{P}$ 21 31 08	$e\bar{S}$ 21 31 21		
		Хрг	130	$e\bar{P}$ 31 11	$e\bar{S}$ 31 27	0,5	Тр=0^s,6
		Дж	240	e 31 28	$e\bar{S}$ 32 02		
		Кл			$e\bar{S}$ 32 18		e : 31—44
		Обг			$e\bar{S}$ 32 20		e : 31—45
							Эп. : 37°,6 с. ш.
							73°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Памирский
1609	24	Хрг	110	$\bar{P}$ 1 58 01	$i\bar{S}$ 1 58 15	2,6	Тр=0^s,8
		Обг	160	$e\bar{P}$ 58 08	$e\bar{S}$ 58 28		
		Ст	190	$e\bar{P}$ 58 14	$i\bar{S}$ 58 38		
		Дж	220	$e\bar{P}$ 58 19	$e\bar{S}$ 58 47	4,0	Тр=0^s,7
		Мг			$e\bar{S}$ 59 22		
		Фг		e 58 41			Эп. : 37°,3 с. ш.
							70°,3 с. ш.
							Очаг в земной коре
							Хр. Султанхазрет
1610		Хрг	90	e 3 21 38	e 3 21 56	1,6	Тр=0^s,7
		Мг	140	e 21 44	e 22 04		
		Дж	190	i 21 48	i 22 12	26,0	Тр=0^s,3
		Кл			e 22 20		
		Обг	250	e 21 54	e 22 23		
		Фг	290	e 21 58	22 31		
		Ан	320	e 22 02	22 38		
		Ст			e 22 38		Эп. : 37°8 с. ш.
							72°,5 в. д.
							Прибл. H=120 *км*
							Хр. Рушанский
1611		Хрг	70	$i\bar{P}$ 8 34 36	$i\bar{S}$ 8 34 45	2,1	Тр=0^s,8
		Кл					i : 35—13
		Обг			$e\bar{S}$ 35 12		e : 35—24
		Дж	190	$e\bar{P}$ 34 56	$\bar{S}$ 35 19	3,0	Тр=0^s,5
							e : 35—30
							Возм. эп. :
							37,°5с. ш.
							70°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Кугишива
1612		Дж		$i\bar{P}$ 11 10 27	$i\bar{S}$ 11 10 29	18,0	Тр=0^s,3
							Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1613	24	Хрг	110	$i\bar{P}$ 14 45 25	$\bar{S}$ 14 45 38	2,3	Тр=0^s,4
		Кл	150	$e\bar{P}$ 45 31	$i\bar{S}$ 45 49		
		Обг	230	e 45 41	eS* 46 08		
		Дж	270	e 45 48	eS* 46 20	8,0	Тр=0^s,5
		Ст			eS* 46 21		
		Фг			eS* 46 58		e : 46—10
		Мг	330	e 45 56	eS* 46 36		
		Ан			iS* 47 13		e : 46 – 23; ($\bar{S}$) : 47—19
							Эп. : 36°,8 с. ш.
							70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дераим
1614		Дж		$e\bar{P}$ 17 10 09	$i\bar{S}$ 17 10 10	1,5	Тр=0^s,3; Местное
1615		Хрг	50	e 19 31 38	i 19 32 00	4,4	Тр=0^s,8
		Мг	180	e 31 46	e 32 14		
		Дж	200	e 31 49	i 32 18		
		Кл	220	e 31 52	i 32 22		
		Обг	250	i 31 54	e 32 26		
		Фг			i (32 38)		
		Ст	310	e 31 59	e 32 36		
		Ан			i 32 45		e : 32—26
							Эп. : 37°,6 с. ш
							72°,2 в. д.
							Прибл. H=200 *км*
							Хр. Шугнанский
1616		Дж		$i\bar{P}$ 22 18 14	$\bar{S}$ 22 18 18	2,6	Тр=0^s,5
							Местное
1617		Дж	110	iP 23 52 50	$i\bar{S}$ 23 53 06		
		Мг	150	$i\bar{P}$ 53 00	iS 53 18		
		Фг					($e\bar{P}$):52–54; ($i\bar{S}$):53–09
		Ан	180	53 02	$i\bar{S}$ 53 24		i:52—58; S*:53—22
							i:53—24; :53—29
		Хрг	190	e 53 07	$e\bar{S}$ 53 33		
		Обг	240	i 53 13	$i\bar{S}$ 53 47		
		Кл			$i\bar{S}$ 53 58		e:53—30
		Ст	330	i 53 25	eS* 54 05		Эп.:39°,1 с. ш.
							72°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Каинды

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечание
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
1618	25	Хрг	100	e	0 42 59	i	0 43 20	4,6	Тр=0ˢ,6
		Кл	140	e	43 03	i	43 26		
		Обг	220	i	43 10	i	43 40		
		Ст	250	e	43 13	i	43 46		
		Дж	260	e	43 16	i	43 49	6,0	Тр=0ˢ,5
		Мг				e	44 02		
		Ан							e_1:44—10; e_2:44—39
									Эп.:36°,9 с. ш. 70°,7 в. д. Прибл. H=180 км Хр. Дераим
1619		Обг	60	$e\bar{P}$	1 27 36	$i\bar{S}$	1 27 44		
		Кл	70	$e\bar{P}$	27 41	$i\bar{S}$	27 50		
		Дж	130	$e\bar{P}$	27 51	$\bar{S}$	28 07	4,2	Тр=0ˢ,5
		Ст	130	$e\bar{P}$	27 52	$i\bar{S}$	28 08		
		Хрг	150	$e\bar{P}$	27 57	$e\bar{S}$	28 15	0,3	Тр=0ˢ,6
		Ан				$e\bar{S}$	29 06		e:28—40
									Эп.:38°,4 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский
1620		Дж		$e\bar{P}$	5 17 58	$i\bar{S}$	5 18 01	6,0	Тр=0ˢ,3
									Местное
1621		Дж		$e\bar{P}$	22 47 29	$i\bar{S}$	22 47 30		Местное
1622	26	Обг	60	$i\bar{P}$	3 43 36	$e\bar{S}$	3 43 44		
		Кл	80	$i\bar{P}$	43 40	$e\bar{S}$	43 50		
		Дж	110	$i\bar{P}$	(43 40)	$\bar{S}$	43 54		
		Ст	130	$i\bar{P}$	43 48	$i\bar{S}$	44 04		
		Хрг	150	$i\bar{P}$	43 52	$i\bar{S}$	44 08	0,9	Тр=0ˢ,9
		Фг	240	i	44 03	$i\bar{S}$	44 34		i:44—13; iS^*:44—37
		Ан	310	i	44 15	iS^*	44 50		e:44—11; i:44—14
									$\bar{S}$:44—59
		Мг	320		44 16	$e\bar{S}$	45 04		Эп.:38°,5 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский
1623		Хрг	120	e	6 00 05	i	6 00 26	3,0	Тр=0ˢ,3
		Кл				i	00 28		
		Обг	230	e	00 15	e	00 44		
		Ст	250	e	00 16	e	00 47		
		Дж	280	e	00 21	e	00 55		
		Мг				e	01 06		Эп.:36°,7 с. ш. 70°,6 в. д. Прибл. H=160 км Хр. Дераим

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечание
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
1624	26	Обг	60	$i\bar{P}$	8 19 16	$e\bar{S}$	8 19 23		
1625		Дж	30	$i\bar{P}$	0 43 04	$i\bar{S}$	10 43 08		
		Фг							e:13—13; i:43—25
		Обг	160	$e\bar{P}$	43 25	$e\bar{S}$	43 45		e:43—48
		Ан	180	i	43 26	$i\bar{S}$	43 48		i_1:43—24; i_2:43—44
		Кл	210	e	43 44	$e\bar{S}$	44 04		
		Хрг	220		43 36		44 07	1,2	Тр=0ˢ,8
		Ст	230	i	43 36	$i\bar{S}$	44 08		
		Мг	280	e	43 42	eS^*	44 16		Эп.:39°,5 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
1626		Хрг	60	e	15 36 16		15 36 40	1,5	Тр=0ˢ,7
		Мг				e	36 54		
		Дж	180	e	36 27	e	36 57		
		Кл				e	(36 56)		
		Обг	230	e	36 30	i	37 02		
		Фг							e:37—19
		Ст				e	37 16		
		Ан		e	36 43				:37—28
									Эп.:37°,8 с. ш. 72°,2 в. д. Прибл. H=220 км Хр. Рушанский
1627		Дж		$e\bar{P}$	21 05 11	$\bar{S}$	21 05 14	5,0	Тр=0ˢ,3
									Местное
1628		Кл				i	23 06 10		e:05—44
		Хрг	150	e	23 05 48	i	06 12	2,8	Тр=0ˢ,8
		Обг	210	e	05 58	i	06 26		
		Ст				e	06 27		
		Дж	270	e	06 03	e	06 36		Эп.:36°,8 с. ш. 70°,1 в. д. Прибл. H=160 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1629	27	Ст	35	$i\bar{P}$	2 29 26	$i\bar{S}$	2 29 31	68	Тр=0ˢ,3
									Аз:132° 15′
		Обг	60	$i\bar{P}$	29 31	$i\bar{S}$	29 39		
		Кл	80	$i\bar{P}$	29 32	$e\bar{S}$	29 42		
		Дж	210	$e\bar{P}$	29 56	$i\bar{S}$	30 22		
		Хрг	250	$i\bar{P}$	29 58	iS^*	30 26	7,0	Тр=0ˢ,9

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1629	27	Фг	320	*e* 2 30 09	*eS** 2 30 48		*eS̄*:30—53; *e*:31—04
		Ан			*iS̄* 31 14		*P*:30—36; *i*:31—19
							i:31—28
		Мг	430	*e* 30 22	*e* 31 06		Эп.: 38°,4 с. ш. 69°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
1630		Обг		*iP̄* 5 41 14	*e* 5 41 16		Местное
1631		Кл	200	*iP̄* 9 50 08	*iS̄* 9 50 34		
		Ст			*eS̄* 50 51		
		Хрг	260	*e* 50 18	*eS** 50 46	1,0	Тр=0^s,7
		Дж		*e* 50 35			Возм. эп.: 36°,3 с. ш. 69°,0 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1632		Хрг	Са 10	*i* 18 03 29	*i* 18 03 41		
		Кл	180	*e* 03 41	*i* 04 04		
		Дж	1[illegible]0	*e* 03 44	*e* 04 08		
		Мг	210	*e* (03 36)	*e* 04 11		
		Обг	220	*e* 03 47	*i* 04 13		
		Ст			*e* 04 25		Эп.: 37°5, с. ш. 71°,7 в. д. Прибл. *H*=110 *км* Хр. Шугнанский
1633	28	Кл			*eS̄* 0 08 19		
		Хрг	190	*eP̄* 0 07 52	*eS̄* 08 16	1,1	Тр=0^s,6
		Обг			*e* 08 33		
		Дж	330	*e* 08 09	*e* 08 42		Возм. эп.: 36°,3 с. ш. 70°,0 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1634		Хрг	Са 10	*e* 0 56 37	*i* 0 56 57	8,9	Тр=0^s,6
		Кл	180	*i* 56 48	*i* 57 15		
		Дж	190	*e* 56 48	*e* 57 16		
		Мг			*e* 57 16		
		Обг	220	*i* 56 51	*e* 57 21		
		Ст	290	*i* 56 57	*i* 57 32		
		Фг	320	*e* 57 00	*e* 57 38		
		Ан			57 46		*e*:57—09 Эп.: 37°,5 с. ш. 71°,8 в. д. Прибл. *H*=190 *км* Хр. Шугнанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1635	28	Кл			*iS̄* 1 34 52		*e*:34—25
		Хрг	210	*e* 1 34 36	*eS̄* 35 05	1,6	Тр=0^s,4
		Ст	230	*e* 34 41	*eS** 35 08		
		Обг	240	*e* 34 42	*eS** 35 10		
		Дж	330	*e* 34 53	*eS** 35 33		
		Мг	430	*e* 35 06	*eS** 36 00		
		Фг		*e* 35 06			
		Ан			*eS** 36 20		Эп.: 36°,5 с. ш. 69°,5 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1636		Дж		*eP̄* 17 14 14	*eS̄* 17 14 16	17,0	Тр=0^s,3 Местное
1637		Дж		*P̄* 20 00 21	*S̄* 20 00 25	1,2	Тр=0^s,3 Местное
1638		Хрг	80	*e* 20 10 18	*i* 20 10 37	8,5	Тр=0^s,6 Местное *e*:10—20
		Кл	180	*e* 10 26	*i* 10 50		
		Обг	250	*e* 10 36	*i* 11 06		
		Дж	270	*e* 10 40	*e* 11 12		
		Ст	290	*i* 10 38	*i* 11 12		
		Мг			*e* 11 13		*e*:12—15
		Фг	400	*e* 10 56	*e* 11 40		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,2 в. д. Прибл. *H*=140 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш
		Ан			*e* 11 53		
1639		Дж	30	*P̄* 21 27 54	*S̄* 21 28 00	3,0	Тр=0^s,3 Местное
1640		Дж	40	*P̄* 23 26 28	*S̄* 23 26 34	1,5	Тр=0^s,5 Местное
1641	29	Хрг	120	*iP̄* 0 08 13	*iS̄* 0 08 28	9,5	Тр=10^s
		Кл	200	*e* 08 22	*iS̄* 08 50		
		Обг	270	*e* 08 33	*iS̄* 09 11		
		Дж	310	08 38	*S** 09 13	8,0	Тр=0^s,3
		Ст	310	*e* 03 36	*eS̄* 09 22		
		Мг			*e* 09 16		
		Фг			*eS** 09 51		*e*:08—01
		Ан			*e* 09 47		e_1:10—10; e_2:10—26 Эп: 36°,5 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш

№	Дн	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1642	29	Хрг	100	*i* 14 06 34	*i* 14 06 56	4,0	Тр=0^s,7
		Обг	230	*e* 06 45	*i* 07 16		
		Ст	270	*e* 06 48	*i* 07 22		
		Дж	270	*e* 06 48	*e* 07 22	17,0	Тр=0^s,4
		Мг	310	*e* 06 49	*i* 07 26		
		Фг		*e* 07 01	*e* 07 44		*e*:07—46
		Ан			*e* 07 57		e_1:07—20; e_2:08—13
							Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,9 в. д.
							Прибл. *H*=190 *км*
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1643		Дж		$\bar{P}$ 16 25 31	$\bar{S}$ 16 25 32		Местное
1644		Дж		$\bar{P}$ 20 38 49	$\bar{S}$ 20 38 52	14	Тр=0^s,5 Местное
1645	30	Дж		*e*$\bar{P}$ 6 23 30	$\bar{S}$ 6 23 35	3,5	Тр=0^s,5 Местное
1646		Дж		$\bar{P}$ 11 05 22	$\bar{S}$ 11 05 24	17,0	Тр=0^s,3 Местное
1647		Обг		*e*$\bar{P}$ 11 56 11	*e*$\bar{S}$ 11 56 19		Местное
		Дж		*e*$\bar{P}$ 56 14	$\bar{S}$ 56 20		

СПИСОК ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ,

происшедших в районе с граничными координатами: $\varphi=36-40°$ с. ш. $\lambda=67°-75°$ в. д., эпицентры которых определить не удалось.

А П Р Е Л Ь

№№ п. п.	Дата	ч. м.	№№ п. п.	Дата	ч. м.	№№ п. п.	Дата	ч. м.
1	1	18 19	14	8	3 01	27	13	4 32
2	2	10 41	15	9	5 53	28		5 00
3		14 07	16		7 20	29		6 47
4		23 56	17		17 11	30		23 58
5	3	12 09	18	10	5 6	31	14	2 35
6		2 12	19		14 46	32		5 05
7		10 20	20	11	7 36	33		7 26
8		19 28	21		13 03	34		11 57
9		23 17	22		19 21	35		20 39
10	6	6 38	23	12	2 23	36	15	19 10
11	7	4 21	24		2 31	37	16	6 19
12		14 45	25		5 18	38		17 43
13		16 46	26		9 39	39	17	0 07
40	17	10 15	52	23	1 41	64	27	17 36
41	18	0 41	53	24	4 04	65		19 49
42		9 47	54		7 34	66		23 46
43		12 46	55		23 40	67	28	1 29
44		21 36	56	25	2 08	68		3 49
45	19	1 00	57		22 34	69		5 07
46		21 11	58	26	12 40	70		10 48
47	20	9 56	59	27	2 42	71	29	8 38
48	21	12 49	60		8 17	72		9 08
49		20 54	61		10 43	73		17 52
50	22	6 40	62		11 25	74		19 58
51		21 12	63		11 43	75	30	3 57

А Й

№№ п. п.	Дата	ч. м.	№№ п. п.	Дата	ч. м.	№№ п. п.	Дата	ч. м.
1	1	12 59	18	12	7 39	35	25	0 11
2		17 50	19	13	13 28	36	26	0 40
3	2	0 52	20		17 55	37		12 47
4	3	10 47	21	14	17 40	38		18 10
5		15 17	22		19 28	39	27	1 41
6	4	2 18	23	15	21 43	40		13 39
7		14 10	24	16	3 17	41	28	3 36
8	5	17 51	25		12 27	42		3 43
9	6	0 20	26	17	6 31	43		6 12
10		4 57	27		7 17	44		8 01
11		21 00	28		14 15	45		21 39
12	7	0 41	29	19	2 12	46	29	15 23
13	9	6 30	30		7 36	47	30	4 23
14		22 29	31	21	0 21	48		13 35
15	10	12 02	32		2 40	49	31	4 55
16	11	7 13	33		4 01	50		6 39
17	12	6 56	34	23	8 35	51		9 43

И Ю Н Ь

№№ п. п.	Дата	ч. м.	№№ п. п.	Дата	ч. м.	№№ п. п.	Дата	ч. м.
1	1	1 15	18	10	0 03	35	21	21 24
2		2 33	19		17 09	36	22	2 09
3	2	18 29	20	11	23 34	37		20 37
4		23 38	21	12	5 08	38	23	20 17
5	3	10 45	22		5 50	39	24	6 34
6		16 21	23	13	12 25	40		12 27
7	5	0 29	24		16 11	41		14 15
8		14 49	25		16 39	42	25	1 49
9	6	1 32	26		17 02	43	26	0 29
10		4 23	27	14	5 15	44		3 13
11		17 58	28		6 42	45		3 24
12	7	13 26	29	16	7 12	46		7 31
13		16 48	30	19	19 03	47	28	20 36
14	8	4 36	31	20	2 55	48	30	2 30
15		4 57	32	21	7 41	49		9 42
16	9	0 46	33		15 11	50		15 53
17		22 14	34		15 35	51		15 56

Бюллетень составили: *В. И. БУНЭ* и *Г. Д. ПАНАСЕНКО*

И. о. директора института сейсмологии *В. И. БУНЭ*

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Академии наук Таджикской ССР

Редактор Изд-ва *Е. Г. Коцабенко* Технич. редактор *П. Фролов*

Сдано в набор 20/III—1954 г. Подписано в печать 12/VIII-1954 г. КЛ 02339

Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бум. л. 3,875. Печ. л 7,75 Уч.-изд. 9 л.

Тираж 300. Заказ № 324.

Сталинабад, Полиграфкомбинат.

Стр.	№№ п/п	графа	ст.	напечатано	должно быть
37	1176	Ст.	Хрг	Грг	Хрг
69	1363	примеч.	Ст	e_2 32—10	e_2 33—10
70	1365	P	Грм	$i\bar{S}$	$i\bar{P}$
85	1443	S	Джг	$e\bar{S}$ 50 59	$e\bar{S}$ 51 07









АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ

БЮЛЛЕТЕНЬ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ ТАДЖИКИСТАНА
№ 3

Июль—сентябрь
1952 года

Bulletin of the Seismological Institute of Tashkent.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР
Сталинабад
1954 год

АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР

ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ

Сталинабад, Шевченко 28-б

нститут

дрес

ата

Сталинабад, тип. АН, з. 733, т. 1000

АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ

БЮЛЛЕТЕНЬ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ ТАДЖИКИСТАНА
№ 3

Июль—сентябрь
1952 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР
Сталинабад
1954 год

АКАДЕМИЯИ ФАНХОИ РСС ТОҶИКИСТОН
ИНСТИТУТИ СЕЙСМОЛОГИЯ

БЮЛЛЕТЕНИ
СЕТИ СЕЙСМИКИ ТОҶИКИСТОН
№ 3

Июль—сентябрь
1952 года

НАШРИЁТИ АКАДЕМИЯИ ФАНХОИ РСС ТОҶИКИСТОН
Сталинобод
с. 1954

Издание „Бюллетеня сейсмической сети Таджикистана“ ставит своей целью концентрировать все сведения о землетрясениях, произошедших в Таджикистане и зарегистрированных сейсмическими станциями, в одном органе.

В „Бюллетене“ публикуются сведения о землетрялениях, зарегистрированных сетью сейсмических станций Института сейсмологии АН Таджикской ССР и Геофизического института АН СССР, расположенных на территории Таджикистана и Узбекистана.

В отдельных случаях для уточнения интерпретации привлекаются данные станции „Самарканд“ Академии наук Узбекской ССР.

В „Бюллетене сейсмической сети Таджикистана“, в отличие от „Бюллетеня сейсмической сети СССР“, публикуются также сведения обо всех слабых землетрясениях, зарегистрированных в квадрате, ограниченном координатами: 35°—40° с. ш. и 67°—75° в. д.

Указанные в данном „Бюллетене“ эпицентры близких землетрясений даются с точностью до 0°,1.

При определении эпицентров землетрясений использовались годографы, построенные Е. А. Розовой.

Произведена классификация землетрясений по точности определения координат эпицентра.

К классу А отнесены землетрясения, эпицентры которых определены с наибольшей точностью. Для землетрясений этого класса характерно то, что сейсмические станции окружают эпицентр. Землетрясения имеют четкие фазы (фазы *i*) по крайней мере на 4-х станциях. Засечки пересекаются внутри окружности радиусом в 15 *км*, если при тех же условиях засечки пересекаются внутри окружности радиусом в 30 *км*, то эпицентр относится к классу Б.

К классу Б отнесены землетрясения с менее благоприятным расположением сейсмических станций: эпицентр расположен в стороне от группы станций, определяющих его координаты, при наличии четких фаз на 4-х сейсмических станциях и пересечении засечек внутри окружности радиусом в 30 *км*.

Сведения об удаленных землетрясениях, зарегистрированных сетью сейсмических станций Таджикистана, публикуются в „Бюллетене сейсмический сети СССР“ и в связи с этим исключены из данного „Бюллетеня“.

Сведения в землетрясениях, которые, вероятно, произошли в пределах указанной выше территории, но эпицентры которых не определены, в целях сокращения объёма „Бюллетеня,“ даны в конце в виде приложения.

Сведения об азимутах на эпицентр, углах выхода и амплитудах смещения почвы в микронах даются в „Бюллетене“ по проверенным данным соответствующих сейсмических станций.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ, МАТЕРИАЛЫ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ „БЮЛЛЕТЕНЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ ТАДЖИКИСТАНА“

Название станции и организация, которой принадлежит станция	Фамилия и инициалы заведующего	Географические координаты станций	Почтовый адрес
Сталинабад (Ст) АН Таджикской ССР	Семенов П. Г.	38°34′ с. ш. 68°46′ в .д.	Сталинабад, ул. Шевченко, № 28
Оби-Гарм (Обг) АН Таджикской ССР	Кичагов П. В.	38°43′ с. ш. 69°43′ в. д.	Оби—Гарм, Таджикская ССР
Куляб (Кл) АН Таджикской ССР	Юнусов А. Б.	37°54′ с. ш. 69°45′ в. д.	Куляб, ул. М. Горького, № 3
Гарм (Грм) Геофизического института АН СССР	Халтурин В. И.	39°00′ с. ш. 70°18′ в. д.	Гарм, Таджикская ССР
Джиргаталь (Джг) Геофизического института АН СССР .	Крыжнева Л. П.	39°14′ с. ш. 71°12′ в. д.	Джиргаталь, Таджикская ССР
Хорог (Хрг) Геофизического института АН СССР . . .	Гуздик Л. А.	37°29′ с. ш. 71°37′ в. д.	Хорог, Таджикской ССР, ГБАО . . . . .
Мургаб (Мг) Геофизического института АН СССР	Хайдаров А. А.	38°22′ с. ш. 73°55′ в. д.	Мургаб, на Памире, Биостанция
Андижан (Ан) Геофизического института АН СССР . . .	Коньков А. Т.	40°46′ с. ш. 72°22′ в. д.	Андижан, ул. Крупской, № 2—а
Фергана (Фг) Геофизического института АН СССР	Никифоров Е.И,	40°23′ с. ш. 71°47′ в. д.	Фергана, п/я 4
Самарканд (См) АН Узбекской ССР	Репников М. П.	39°40′ с. ш. 66°59′ в. д.	Самарканд, ул. Энгельса, № 4.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

P — Продольные волны.

P^* — Продольные волны, диффрагированные на границе верхнего и промежуточного слоя.

$\bar{P}$ — Продольные волны, распространяющиеся в верхнем слое.

S — Поперечные волны.

S^* — Поперечные волны, диффрагированные на границе верхнего и промежуточного слоя.

$\bar{S}$ — Поперечные волны, распространяющиеся в верхнем слое.

i — Отчетливое вступление волны
e — Неотчетливое вступление волны
} ставится в отдельных случаях перед обозначением волны или как самостоятельный символ, когда характер волны сомнительный.

H — Глубина залегания очага в *км*.

A — Максимальная амплитуда истинного смешения почвы в микронах.

T_p — Период колебаний при максимальных смещениях.

Δ — Эпицентральное расстояние в *км*.

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1648	1	Хрг	190	*e* 2 20 20	*eS̄* 2 20 45	0,9	Тр=0ˢ,9
		Обг	240	*e* 20 30	*eS** 20 58		*e*:20—53
		Джг	330	*e* 20 45	S* 21 25	0,5	Тр=0ˢ,8
							Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре К северу от рек Кокча
1649		Джг		*eP̄* 4 10 03	S̄ 4 10 05	1	Тр=0ˢ,1. Местно
1650		Джг		*eP̄* 6 43 29	*iS̄* 6 43 32,5	0,1	Тр=0ˢ,3. Местно
1651		Джг		*eP̄* 7 35 19	*iS̄* 7 35 20	4,4	Тр=0ˢ,4. Местно
1652		Хрг	20	*e* 8 14 10	*e* 8 14 36		
		Джг	175	*e* 14 22	*i* 14 54,5		
		Обг	220	*e* 14 22	*i* 14 57		
		Фг			*i* 15 15		
		Ан			*i* 15 23		
							Возм. эп.: 37°,6 с. ш. 71°,8 в. д. H=250 *км* Хр. Шугнанский
1653		Обг		*eP̄* 9 24 2	*eS̄* 9 24 36		Местное
1654		Джг			*eS̄* 10 55 21		Местное
1655		Джг		*iP̄* 11 09 20	*iS̄* 11 09 23		Местное
1656		Джг		*eP̄* 16 26 10	*iS̄* 16 26 11		Местное
1657		Хрг	70	*i* 18 00 13	*i* 18 00 29	13	Тр=0ˢ,9
		Кл	185	*i* 17 (58 02)	*i* 17 (58 26)		
		Обг	250	*i* 00 29	*i* 00 59		
		Джг	270	*i* 00 33	*i* 01 04	9	Тр=0ˢ,3
		Мг	280	*i* 00 35	*i* 01 07		
		Ст	300	*i* 00 33	*i* 01 07		
		Фг	395	*i* 00 48,5	*i* 01 31		
		Ан	440	*i* 00 55	*i* 01 42		*e*:01—26
							Эп.:36°,8 с. ш. 71°,4 в. д. H=120 *км* Горы Кохилаль Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1658	2	Джг		*iP̄* 2 06 38,5	*iS̄* 2 06 40,5	6	Тр=0ˢ,3. Местное
1659		Джг			*eS̄* 16 24 30	0,4	Тр=0ˢ,6. Местное
1660		Обг		*eP̄* 17 36 47	*eS̄* 17 36 53		Местное
1661		Джг		*iP̄* 20 29 09	*iS̄* 20 29 10	1,4	Тр=0ˢ,3. Местное
1662	3	Джг			*eS̄* 1 17 08		Местное
1663		Джг			*eS̄* 2 18 59	0,2	Тр=0ˢ,5. Местное
1664		Джг			*eS̄* 2 51 03		Местное
1665		Джг	70	*eP̄* 8 21 04	*iS̄* 8 21 13	1,8	Тр=0ˢ,5
		Обг	90	*eP̄* 21 05	*eS̄* 21 17		Возм. эп.: 38°,7 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре
		Фг		*e* 21 27,5			Хр. Дарвазский
1666		Обг		*iP̄* 16 37 47	*eS̄* 16 37 50		Местное
1667		Джг		*iP̄* 19 09 03	*iS̄* 19 09 07	1,2	Тр=0ˢ,5. Местное
1668		Джг		*iP̄* 20 19 33	*iS̄* 20 19 35	1,8	Тр=0ˢ,3. Местное
1669		Джг		*eP̄* 20 47 32	*iS̄* 20 47 34	1,6	Тр=0ˢ,3. Местное
1670		Хрг	70	*e* 22 11 58	*i* 22 12 24	5	Тр=0ˢ,6
		Кл	115	*i* (11 35)	*i* (12 03)		
		Обг	185	*i* 12 08	*i* (12 40)		
		Джг	215	*i* 12 11	*i* 12 45	3,2	Тр=0ˢ,4
		Ст	230	*e* 12 11	*i* 12 45,5		Эп.:37°.3 с. ш.
		Фг	360	*e* 12 24	*e* 13 08		70°,8 в. д. H=240 *км* Горы Кохилаль
1671		Хрг	270	*e* 22 59 46	S̄ 23 00 26	4,2	Тр=0ˢ9; P*:59—48
		Кл	335	*e* (59 24)	S̄ (00 16)		
		Обг	415	*i* 23 00 03	*eS** 00 55		Эп.:35°,1 с. ш.
		Ст	430	*e* 00 05	*eS** 00 59		70°.9 в. д.
		Мг	455	*e* 00 17	*eS** 0 1 15		Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
1672	4	Джг		P̄ 6 31 48	S̄ 6 31 49	0,6	Тр=0ˢ,5. Местное
1673		Обг	30	*iP̄* 8 (15 28)	*eS̄* 8 (15 30)		
		Ст	60	*iP̄* 15 31	*iS̄* 14 38		Аз:111°,8
		Кл	90	*iP̄* (14 10)	*iS̄* (14 21)		
		Джг	160	*i* 15 51	S̄ 16 11	9,2	Тр=0ˢ,7
		Хрг	225	*i* 15 58	S̄ 16 27,5	6	Тр=0ˢ,8
		Фг	270	*e* 16 08,5	*eS̄* 16 45		
		Ан	340	*e* 16 17	*iS̄* 17 06		*eP**:16—21
		Мг		*eP** 16 28			Эп.:38°,6 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1674	4	Хрг	180	*i* 9 30 29	*e* 9 30 56,5	0,9	Тр=0^s,5
		Обг	250	*e* 30 43)	*i* (3 15)		
		Ст			*i* 31 20		
		Джг	325	*e* 30 44	*i* 31 22		
		Фг			*i* 31 44,5		
		Ан			*i* 31 54		Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 70°,0 в. д. H=200 *км* Сев. отр. хр. Гиндукуш
1675		Обг	30	*iP̄* 10 (01 35)	*eS̄* 10 (01 39)		
		Ст	55	*eP̄* 01 39	*eS̄* 01 46		
		Джг	(180)	*eP̄* 02 02	*eS̄* 02 24	0,4	Тр=1^s,0
		Хрг	220		*eS** 02 35		
		Фг	300	*e* 02 19	*eS** 02 55		Возм. эп: 38°,4 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
1676		Ст	35	*eP̄* 15 27 04	*eS̄* 15 27 09		
		Обг	45	*P̄* 27 03	*iS̄* 27 09		Возм. эп.: 38°,7 с. ш. 69°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
1677		Джг		*P̄* 16 08 51,5	*S̄* 16 08 55,5	1,0	Тр=0^s,6. Местное
1678		Обг		*eP̄* 19 29 55	*eS̄* 19 29 59		Местное
1679		Джг		*iP̄* 19 42 07	*iS̄* 19 42 09	2,2	Тр=0^s,3. Местное
16 0		Хрг	260	*e* 21 17 41	(*eS̄*) 21 18 18	0,9	Тр=1^s,0
		Джг	390	*e* 18 06,5	*eS̄* 19 06,5	0,2	Тр=1^s,0
		Ст	400	*e* 18 10	18 51		Возм. эп.: 35°,5 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1681	4	Хрг	260	*e* 21 30 12	*eS̄* 21 30 50	0,9	Тр=1^s,0
		Обг	340	*e* (29 48)	*eS̄* (30 40)		
		Ст	350	*e* 30 30	*eS̄* 31 24		
		Джг		*eP** 30 41,5		0,2	Тр=1^s,0 Возм. эп.: 35°,5 с. ш. 70°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
1682	5	Ст		*iP̄* 10 55 06	*eS̄* 10 55 14		Местное
1683		Джг	(30)	*eP̄* 11 13 07	*S̄* 11 13 12		Местное
1684		Джг		*eP̄* 16 37 16	*iS̄* 16 37 20	1,2	Тр=0^s,3. Местное
1685		Хрг	100	*i* 17 20 20	*i* 17 20 43		
		Джг	260	*i* 20 36	*i* 21 09		
		Сг	260	*i* 20 35	*i* 21 10		4 балла
		Фг		*i* 20 50			
		Ан	460	*i* 20 55	*i* 21 44		Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,8 в. д. H=200 *км* Хр. Ходжа-Мухаммед Класс Б
1686		Джг		*eP̄* 23 17 01	*iS̄* 23 17 03	0,1	Тр=0^s,3. Местное
1687		Джг		*iP̄* 23 23 20		0,8	Тр=0^s,9. Местное
1688	6	Джг		*eP̄* 5 38 21	*eS̄* 5 38 23	4,4	Тр=0^s,5. Местное
1689		Хрг	70	*e* 12 04 15	*i* 12 04 29	0,9	Тр=0^s,6
		Джг	190	*e* 04 32	*i* 0 55		
		Обг	250	*i* (04 32)	*i* (05 00)		Эп.: 37°,8 с. ш. 72°,3 в. д. H=100 *км* Хр. Рушанский
		Фг			*e* 05 20		
1690		Джг			*iS̄* 16 34 47	0,6	Тр=0^s 5. Местное
1691		Хрг	100	*e* 17 25 45	*e* 17 26 01	1,6	Тр=0^s,9
		Мг	150	*e* (25 53)	*e* (26 12)		
		Джг			*i* 26 14	1,2	Тр=0^s,5
		Обг			*i* 26 29		
		Фг			26 33		Эп.: 38°,2 с. ш. 72°,3 в. д. H=100 *км* Хр. Рущанский
		Ан	290	*e* 26 09	*e* 26 41		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1692	6	Джг		$e\bar{P}$ 18 08 22	$i\bar{S}$ 18 08 25	1,0	Тр=0^s,3. Местное
1693		Джг		$\bar{P}$ 20 12 43	$i\bar{S}$ 20 12 47,5	1,5	Тр=0^s,5. Местное
1694		Джг			$e\bar{S}$ 23 15 44	0,2	Тр=0^s,5. Местное
1695	7	Кл	125	$i\bar{P}$ 1 (38 14)	$e\bar{S}$ 1 (38 31)		
		Ст	150	$i\bar{P}$ 38 30	$e\bar{S}$ 38 49	30	Тр=6^s,0; Аз=140°,6 $\bar{e}$=56°,3
		Обг	185	$e\bar{P}$ 38 38	$e\bar{S}$ 39 01		
		Хрг	255	e 38 50	iS 39 24	12,6	Тр=5^s,0
		Джг	310	e 38 56	$e\bar{S}$ 39 40		eS:39—26
		Фг			$e\bar{S}$ 40 18		e_1:39—18,5; e_2:40—02
		Ан	500	e 39 17	$e\bar{S}$ 40 35		Эп.:37°,3 с. ш. 68°,6 в. д. Очаг в земной коре Слияние рек Пяндж и Вахш
1696		Ст	135	$e\bar{P}$ 1 46 05	$e\bar{S}$ 1 46 24		
		Обг	185	46 09	$e\bar{S}$ 46 33		
		Хрг			e 46 55	0,4	Тр=1^s,0 Возм. эп.: 37°,2 с. ш. 68°,7 в. д. Очаг в земной коре Слияние рек Пяндж и Кундуз
1697		Хрг	115	i 3 42 56	i 3 43 20	4,1	Тр=0^s,7
		Обг	240	e 43 07	e 43 38		
		Джг	275	i 43 12	i 43 46	2,2	Тр=0^s,5
		Фг	410	e 43 26	e 44 10,5		
		Ан	470	i 43 30	44 20		Эп.:36°,8 с. ш. 70°,8 в. д. H=200 км Хр. Ходжа-Мухаммед
1698		Джг		$e\bar{P}$ 7 48 46	$e\bar{S}$ 7 48 48	2	Тр=0^s,5. Местное
1699		Ст			$e\bar{S}$ 14 36 40		
		Обг			$i\bar{S}$ (36 39)		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1699	7	Хрг	190	e 36 33	$e\bar{S}$ 36 58		
		Джг	245	e 36 39	iS* 37 07	0,5	Тр=0^s,5 Возм. эп.: 37°,5 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре К югу от горы Ходжамумин
1700		Джг	30	$i\bar{P}$ 15 34 56	$\bar{S}$ 15 35 00,7	6	Тр=0^s,6
		Обг		$e\bar{P}$ 35 15			
		Фг		e 35 24			
		Хрг	200	e 35 25	$e\bar{S}$ 35 52	0,6	Тр=1^s,0
		Ан	210	35 30	$\bar{S}$ 35 59		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
1701		Фг	30	$e\bar{P}$ 15 41 34	$e\bar{S}$ 15 41 37		
		Ан	90	$e\bar{P}$ 41 43	$i\bar{S}$ 41 54		
		Джг			$e\bar{S}$ 42 00	0,2	Тр=0^s,5 Возм. эп.: 40°,1 с. ш. 71°,7 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Алайского
1702		Джг			$i\bar{S}$ 19 23 36		Местное
1703	8	Джг	30	$\bar{P}$ 1 06 50	$\bar{S}$ 1 06 53	2	Тр=0^s,3. Местное
1704		Обг	20	$i\bar{P}$ 5 09 16	$e\bar{S}$ 5 09 18		
		Джг	150	$e\bar{P}$ 09 35	$\bar{S}$ 09 53	0,4	Тр=0^s,6
		Хрг	230	e 09 48	eS* 10 14	0,4	Тр=0^s,7 Эп.:38°,7 с. ш. 69°,6 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Каратегинского
1705		Обг			$i\bar{S}$ 6 59 08		Местное
1706		Джг			$i\bar{S}$ 11 50 16	1,0	Тр=0^s,3. Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч, м. с.	мик	
1707	8	Джг			$e\bar{S}$ 14 19 16	0,4	Тр=0^s,5. Местное
1708		Хрг	130	$e\bar{P}$ 19 36 24	$e\bar{S}$ 16 36 40		
		Джг	285	e 36 48	eS^* 37 22	0,3	Тр=0^s,5
		Обг	340	e 36 54	eS^* 37 36		Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 73°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ваханский
1709	9	Джг			$i\bar{S}$ 0 41 45	0,5	Тр=0^s,7. Местное
1710		Джг			$i\bar{S}$ 0 47 56	1,2	Тр=0^s,3. Местное
1711		Хрг	40	$\bar{P}$ 2 06 16	$\bar{S}$ 2 06 22	1,2	Тр=0^s,6. Местное
1712		Хрг	125	e 3 15 02	e 3 15 26	1,6	Тр=0^s,9
		Обг	235	e 15 12	e 15 43		
		Джг	285	e 15 16	e 15 51	0,4	Тр=0^s,6 Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,5 в. д. H=180 км Хр. Ходжа-Мухаммед
1713		Хрг	275	e 4 39 19	$e\bar{S}$ 4 40 00	1,4	Тр=0^{s}8
		Кл	315	e 39 29	$e\bar{S}$ 40 17		
		Обг	410	e 39 38	i 39 21		
		Ст	430	e 39 40	iS^* 40 34		
		Джг	450	e 39 46	eS^* (40 43)	0,6	Тр=0^{s}7 Эп.: 35°,1 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
1714		Джг		$i\bar{P}$ 7 37 32		14	Тр=0^s,6
		Обг	95	$i\bar{P}$ 37 36	$i\bar{S}$ 7 37 48		
		Кл		$i\bar{P}$ 37 41			
		Хрг	160	$e\bar{P}$ 37 46	$e\bar{S}$ 38 06	5,5	Тр=0^s,5
		Ст	180	$i\bar{P}$ 7 37 50	$i\bar{S}$ 7 38 14	7,5	Тр=1^s,0; Аз: 123°,7 $\bar{e}$=47°,7
		Фг	195	e 37 54	$e\bar{S}$ 38 20		
		Ан	250	i 38 04	$i\bar{S}$ 38 39		Эп.: 38°,8 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1715	9	Обг		iP 7 59 23	$e\bar{S}$ 7 59 25		Местное
1716		Джг			$i\bar{S}$ 10 32 26	0,7	Тр=0^s,7. Местное
1717		Хрг	120	i 11 43 02,5	i 11 43 24,5		
		Обг	240	i 43 13	i 43 44		
		Ст	260	i 43 17	i 43 50	9,0	Тр=1^s,0; Аз: 139°,6 $\bar{e}$=61°,5
		Джг	285	i 43 18	i 43 53	11,6	Тр=0^s,5
		Фг	410	43 32	i 44 17		Эп.: 36°,8 с. ш.
		Ан	470	e 43 38	i 44 28		70°,7 в. д. H=180 км Хр. Ходжа-Мухаммед Класс Б
1718		Хрг	90	i 13 29 40	i 13 30 00,5	0,4	Тр=0^s,6
		Обг	225	e 29 52	e 30 22		
		Джг	250	e 29 55	i 30 27		Возм. эп.: 36°,9 с. ш. 70°,9 в. д. H=180 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1719		Джг		$e\bar{P}$ 14 54 59	$e\bar{S}$ 14 55 08	0,6	Тр=0,6. Местное
1720		Хрг	115	i 17 09 07	i 17 09 29		
		Обг	225	e 09 17	i 09 47		
		Джг	265	e 09 25	i 09 58	0,8	Тр=0^s,4 Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 70°,6 в. д. H=180 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1721	10	Джг			$e\bar{S}$ 3 44 40	0,2	Тр=0^s,3. Местное
1722		Джг		$e\bar{P}$ 4 20 56	$\bar{S}$ 4 21 58	0,4	Тр=0^s,5. Местное
1723		Джг		$e\bar{P}$ 8 57 59	$\bar{S}$ 8 58 03	3,2	Тр=0^s,3. Местное
1724		Джг	30	$i\bar{P}$ 9 17 43	$i\bar{S}$ 9 17 47	1,2	Тр=0^s,5
		Фг	(100)	$e\bar{P}$ 17 54	$e\bar{S}$ 18 06		
		Обг	155	$e\bar{P}$ (18 11)	$e\bar{S}$ (18 29)		
		Ан	160	e 18 04	$i\bar{S}$ 18 24		i=18—29 Возм. эп.: 39°,6 с. ш. 71°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский

Июнь 1952 г.

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1725	10	Джг		$e\bar{P}$ 12 39 03		0,5	Тр=0ˢ,5. Местное
1726		Хрг	160	e 13 19 44,5	e 13 20 09	3,1	Тр=0ˢ,4
		Джг	160	e 19 45	i 20 10	3,0	Тр=0ˢ,5
		Ан	235	19 49	i 20 20		
		Фг		e 19 51			i:20—17
		Обг	260	e 19 55	i 20 28		Эп.:38°,6 с. ш. 72°,9 в. д. H=180 км Южн. отроги хр. Танымас
1727		Джг		$i\bar{P}$ 21 04 14	$i\bar{S}$ 21 04 18	1,0	Тр=0ˢ,3. Местное
1728	11	Джг			$i\bar{S}$ 7 20 58		Местное
1729		Хрг	90	$e\bar{P}$ 10 28 29	$i\bar{S}$ 10 28 40	5,6	Тр=0ˢ,8
		Кл	120	e (28 47)	$i\bar{S}$ (29 02)		
		Обг	215	e 28 47	iS* 29 11		
		Джг	245	i 28 50	$\bar{S}$ 29 24	1,6	Тр=0ˢ,5
		Фг		i 29 06			
		Ан	425	e 29 12	e 29 56		Эп.:37°,1 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Горы Кохилаль
1730		Джг		$e\bar{P}$ 11 44 38	$\bar{S}$ 11 44 4[illegible]	1.6	Тр=0ˢ,4. Местное
1731		Джг	35	$i\bar{P}$ 17 22 03	$\bar{S}$ 17 22 07,5	4,0	Тр=0ˢ,3
		Обг	110	$e\bar{P}$ (22 29)	$i\bar{S}$ (22 44)		
		Хрг	160	$e\bar{P}$ 22 29,5	$e\bar{S}$ 23 49	0,7	Тр=0ˢ,8 Эп.:38°,9 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1732		Джг		$i\bar{P}$ 19 24 20	$i\bar{S}$ 19 24 21	2,0	Тр=0ˢ,3. Местное
1733		Хрг	125	$i\bar{P}$ 22 58 01,5	$i\bar{S}$ 22 58 17	8,1	Тр=0ˢ,8
		Обг	260	i 58 17	$i\bar{S}$ 58 55		
		Джг	(320)	e 58 26,5	eS* 59 05	1,8	Тр=0ˢ,5
		Мг	(325)	e 58 31	eS* 59 10		
		Ст	285	e 58 24	$i\bar{S}$ 59 07		
		Фг	440	58 39	eS* 59 38		eS:59—27
		Ан	495	e 58 46	e 59 38		Эп.:36°,6 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш

Июль 1952 г.

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1734	12	Хрг	115	e 1 13 39	e 1 14 05		
		Обг	185	e 13 51	i 14 21		
		Джг	235	e 13 55	i 14 :8		Возм. эп.: 37°,2 с. ш. 70°,4 в. д. H=220 км Хр. Султан-Хазрет
1735		Хрг	100	$i\bar{P}$ 3 37 27	$i\bar{S}$ 3 37 39	2,0	Тр=0ˢ.5
		Кл			$e\bar{S}$ 37 41		e:37—36
		Обг	180	e 37 43	$i\bar{S}$ 38 06		
		Ст			$i\bar{S}$ 38 19	1,5	Тр=0ˢ,5
		Джг	230	i 37 51	$i\bar{S}$ 38 23	1,0	Тр=0ˢ,5
		Мг	330	e 37 56	e 38 30		
		Фг	360	e 38 03	$i\bar{S}$ 38 59,5		
		Ан	430	e 38 08	$i\bar{S}$ 39 17		Эп.:37°,3 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Султан-Хазрет
1736		Хрг	150	e 7 06 40	e 7 06 59	0,4	Тр=0ˢ,3
		Обг	300	e 06 48	i 09 21		
		Джг			e 07 28	0,2	Тр=0ˢ,3 Возм. эп.: 36°,3 с. ш. 71°,0 в. д. H=100 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1737		Хрг	210	e 8 32 55	e 8 33 23	1,7	Тр=0ˢ,5
		Обг	235	e 32 59	i 33 29		
		Джг	325	e 33 10	e 33 48	0,6	Тр=0ˢ,6 Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 69°,3 в. д. H=160 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1738		Ст		$i\bar{P}$ 13 38 46		2,5	Тр=0ˢ,2. Местное
1739		Джг		$e\bar{P}$ 14 26 21	$\bar{S}$ 14 26 23	1,2	Тр=0ˢ,3. Местное
1740		Джг		$i\bar{P}$ 14 55 44,5	$\bar{S}$ 14 55 47	1,6	Тр=0ˢ,1. Местное

					S		A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч м. с.		мик	
1741	13	Джг	25	$i\bar{P}$ 7 43 19	$\bar{S}$ 7 43 23		3,6	Тр=0^s,3
		Фг			$i\bar{S}$ 43 51			
		Обг		e 43 42				i:44—06
		Хрг	190	e 43 44	eS* 44 05		0,4	Тр=0^s,8
		Ан	190	43 46	iS* 44 07			Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1742		Джг	60	$e\bar{P}$ 9 36 21	$i\bar{S}$ 9 36 29		9,6	Тр=0^s,5
		Обг		$i\bar{P}$ 36 21				
		Кл		e 36 31				
		Ст	170	i 36 35	$e\bar{S}$ 36 58		0,4	Тр=0^s,5
		Хрг	180	e 36 38	$e\bar{S}$ 37 02		3,7	Тр=1^s,0
		Фг		e 36 43				
		Ан		i 36 52				
		Мг		eP* 36 59				Эп.: 38°,8 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1743		Хрг	70	e 15 14 18	i 15 14 42			
		Обг	190	e 14 26	i 14 56			
		Джг	220	(14 36)	i (15 08)			Возм. эп.: 37°,3 с. ш. 70°,8 в. д. H=220 км Горы Кохилаль
1744		Джг		$\bar{P}$ 21 05 05	$i\bar{S}$ 21 05 10		1,0	Тр=0^s,3. Местное
1745		Джг			$i\bar{S}$ 23 33 41		0,2	Тр=0^s,6. Местное
1746	14	Джг		$i\bar{P}$ 2 52 1	$i\bar{S}$ 2 52 13		1,6	Тр=0^s,3. Местное
1747		Джг			$i\bar{S}$ 5 57 06		0,5	Тр=0^s,2. Местное
1748		Джг			$i\bar{S}$ 6 28 51			Местное
1749		Джг		$e\bar{P}$ 7 26 15	$\bar{S}$ 7 26 23		0,6	Тр=0^s,5. Местное
1750		Джг			$e\bar{S}$ 14 16 14		1	Тр=0^s,3. Местное
1751		Хрг	100	$e\bar{P}$ 15 47 16	$i\bar{S}$ 15 47 29,5			
		Джг	270	e 47 43	S* 48 15			
		Ан			eS* 49 09			Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа-Мухаммед

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1752	15	Джг		$e\bar{P}$ 6 01 42	$\bar{S}$ 6 01 50	0,2	Тр=0^s,8. Местное
1753		Джг			$i\bar{S}$ 10 05 14	0,2	Тр=0^s,8. Местное
1754		Ст		$i\bar{P}$ 13 33 01	$e\bar{S}$ 13 33 02		Местное
1755		Хрг	120	e 16 39 07	e 16 39 31		
		Кл			i 39 36		
		Обг			i 39 48		
		Джг	290	e 39 23	i 39 58	0,4	Тр=0^s,7
		Мг	340	e 39 23	i 40 02		
		Фг			i 40 23		Возм. эп.: 36°,6 с. ш. 70°,8 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1756	16	Джг	30	$i\bar{P}$ 0 32 06	$e\bar{S}$ 0 32 11	21,8	Тр=0^s.3
		Обг	110	$i\bar{P}$ 32 21	$e\bar{S}$ 32 35		
		Фг	145	$e\bar{P}$ 32 26	$e\bar{S}$ 32 44		
		Кл	180	iP 32 33	$i\bar{S}$ 32 57		
		Ст	195	i 32 35	$i\bar{S}$ 33 01		
		Ан	200	e 32 37	$i\bar{S}$ 33 04		
		Хрг	205	$i\bar{P}$ 32 40	$i\bar{S}$ 33 07,5		Эп.: 39°,3 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
1757		Хрг	90	e 1 25 57,5	e 1 26 15,5		
		Обг	240	e 26 13	i 26 42		
		Джг	270	e 26 16	e 26 48	1,2	Тр=0^s,5
		Ст	280	26 17	i 26 50		Эп.: 36°.8 с. ш. 71°,0 в. д. H=140 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1758		Хрг	90	$e\bar{P}$ 7 08 35	$\bar{S}$ 7 08 46,5		
		Джг	190	e 08 55	$e\bar{S}$ 09 20		Возм. эп.: 37°,9 с. ш. 72°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Рушанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1759	16	Джг		$e\bar{P}$ 21 46 55	$e\bar{S}$ 21 46 58	0,5	Тр=0^s,5. Местное
1760		Джг		$e\bar{P}$ 22 35 46	$e\bar{S}$ 22 35 49	0,2	Тр=0^s,6. Местное
1761	17	Джг		$e\bar{P}$ 2 06 58	$i\bar{S}$ 2 07 02	0,4	Тр=0^s,6. Местное
1762		Джг			$e\bar{S}$ 4 59 32	0,3	Тр=0^s,3. Местное
1763		Джг			$i\bar{S}$ 6 04 54		Местное
1764		Обг	175	$e\bar{P}$ 8 35 06	$i\bar{S}$ 8 35 29		
		Ст	180	e 35 07	$e\bar{S}$ 35 31		
		Джг	210	e 35 11	$e\bar{S}$ 35 39	0,5	Тр=0^s,5
		Фг	230	e 35 17	eS^* 35 43,5		
		Кл			i 35 44		
		Ан	290	eP^* 35 31	eS^* 36 01		Эп.:40°,2 с. ш. 69°,1 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги Туркестанского хребта
1765		Джг			$i\bar{S}$ 9 55 18	0,4	Тр=0^s,8. Местное
1766		Обг	70	$e\bar{P}$ 10 26 48	$e\bar{S}$ 10 26 57		Местное
1767		Джг		$i\bar{P}$ 10 31 03		1,8	Тр=0^s.3. Местное
1768		Джг		$i\bar{P}$ 11 43 54	$\bar{S}$ 11 43 56		Местное
1769		Джг		$i\bar{P}$ 21 42 47	$i\bar{S}$ 21 42 49	2,8	Тр=0^s,3. Местное
1770		Кл	110	$e\bar{P}$ 23 51 18	$i\bar{S}$ 23 51 32		
		Хрг	130	e 51 25,5	$e\bar{S}$ 51 42	0,9	Тр=0^s,7
		Обг	190	$e\bar{P}$ 51 35	iS^* 51 56		
		Ст	215	$i\bar{P}$ 51 38	eS^* 52 02		
		Джг	260	i 51 45	iS^* 52 16	0,4	Тр=0^s,6 Эп.:37°,1 с. ш. 70°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Султан-Хазрет
1771	18	Джг		$e\bar{P}$ 1 16 42		0,4	Тр=0^s,5. Местное
1772		Джг		$\bar{P}$ 2 41 54		8,8	Тр=0^s,5
		Фг	150	$e\bar{P}$ 41 55	$e\bar{S}$ 2 42 13		
		Ан	160	$i\bar{P}$ 41 57	$i\bar{S}$ 42 17		
		Хрг	245	e 42 08,5	iS^* 42 37	6,6	Тр=0^s,9
		Обг	300	i 42 18	iS^* 42 54		Эп.:39°,5 с. ш. 73°,0 в. д.
		Кл	330	i (42 27)	S^* (43 07)		
		Ст	375	e 42 25	$e\bar{S}$ 43 24		Очаг в земной коре Хр. Заалайский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1773	18	Хрг	60	$i\bar{P}$ 4 28 38	$i\bar{S}$ 4 28 45,5	7,5	Тр=0^s,3
		Джг			29 23		
		Кл	220	e 29 06	iS^* 29 31		$\bar{S}$:29—37
		Фг	330	i 29 18	e 29 52		Эп.:37°,5 с. ш.
		Ан	365	i 29 25	S^* 30 10		72°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шугнанский
1774		Джг		$i\bar{P}$ 12 47 59	$i\bar{S}$ 12 48 04	1,0	Тр=0^s,3. Местное
1775		Джг		$i\bar{P}$ 15 19 25		14	Тр=0^s,2
		Фг	125	$e\bar{P}$ 19 40	$e\bar{S}$ 15 19 55		
		Ан	180	$i\bar{P}$ 19 52	$i\bar{S}$ 20 16		
		Кл	210	e 19 56	eS^* 20 20		
		Хрг	210	$e\bar{P}$ 19 58	eS^* 20 21	11	Тр=0^s,4
		Ст	235	e 19 58	iS^* 20 25		Эп.:39°,4 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
1776		Джг		P 18 36 52	$\bar{S}$ 18 36 55	0,4	Тр=0^s,5. Местное
1777		Джг		$e\bar{P}$ 20 20 36	$e\bar{S}$ 20 20 41	0,3	Тр=0^s,3. Местное
1778		Хрг	25	i 21 41 34	i 21 41 50	15,3	Тр=0^s,6
		Джг	190	i 41 51	i 42 .6	6,8	Тр=0^s,5
		Обг	225	i 41 51	i 42 19		Эп.:37°,6 с. ш.
		Ст	280	i 41 58,5	i 42 31,5		71°,8 в. д.
		Фг	310	i 42 03,5	i 42 39		H=140 км Хр. Шугнанский Класс А
1779	19	Хрг	60	$i\bar{P}$ 1 37 39	$i\bar{S}$ 1 37 48	3,7	Тр=0^s,7
		Обг	180	e 37 56	$i\bar{S}$ 38 20		
		Джг	195	e 37 59	$e\bar{S}$ 38 25	0,7	Тр=0^s,5 Эп.:37°,5 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Горы Кохилаль
1780		Джг		$e\bar{P}$ 8 33 57	$e\bar{S}$ 8 34 00	0,9	Тр=0^s,4. Местное
1781		Мг	100	$e\bar{P}$ 11 54 59	$e\bar{S}$ 11 55 12		
		Хрг	(170)	$e\bar{P}$ 55 11	$e\bar{S}$ 55 32		
		Джг	160	$e\bar{P}$ 55 13	$\bar{S}$ 55 33		Возм. эп.: 38°,6 с. ш. 72°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Танымас
		Ан			eS^* 55 49		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1782	19	Джг		$e\bar{P}$ 15 38 07	$\bar{S}$ 15 38 08	0,2	Тр=0^s,3
1783		Хрг	45	i 16 12 17	i 16 12 37	6,5	Тр=0^s,6
		Джг	190	i 12 27	i 12 55		
		Фг	300	e 12 37	e 13 13		Эп.:37°,6 с. ш.
		Ст	300	i 12 38	e 13 14		72°,0 в. д.
		Ан	350	i 12 41	i 13 21		H=190 *км*
							Хр. Шугнанский
1784		Обг		$e\bar{P}$ 21 37 14	$i\bar{S}$ 21 37 16		Местное
1785	20	Джг		$e\bar{P}$ 1 36 43	$\bar{S}$ 1 36 45	0,4	Тр=0^s,3. Местное
1786		Хрг	130	i 3 34 41	i 3 35 04	2,5	Тр=0^s,9
		Обг	240	i 34 52	i 35 23		
		Ст			e 35 29		
		Джг	290	i 34 57	i 35 33		
		Фг					e:35–55
							Эп.:36°,7 с. ш.
							70°,5 в. д.
							H=180 *км*
							Хр. Ходжа-Мухаммед
1787		Джг		$i\bar{P}$ 4 31 31,5	$i\bar{S}$ 4 31 35	3,2	Тр=0^s,3. Местное
1788		Джг	30	$i\bar{P}$ 6 59 51	$i\bar{S}$ 6 59 55	8,8	Тр=0^s,3
		Обг			$e\bar{S}$ 7 00 22		
		Хрг	170	$e\bar{P}$ 7 00 20	$e\bar{S}$ 00 43	0,6	Тр=0^s,6
							Возм. эп.:
							39°,0 с. ш.
							71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
1789		Кл	220	e 10 48 24	$\bar{S}$ 10 48 53		
		Хрг	260	e 48 37	$\bar{S}$ 49 12		
		Обг	300	e 48 42	$e\bar{S}$ 49 24		
		Джг	400	eP* 49 03	$\bar{S}$ 49 51		
							Возм. эп.:
							36°,0 с. ш
							69°,3 в. д.
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1790	20	Кл	110	i 21 15 53	i 21 16 16		
		Хрг	175	i 15 59	i 16 25	4,0	Тр=1^s,0
		Обг	200	i (16 04)	e (16 32)		
		Ст	200	e 16 02	i 16 30		
		Джг	290	i 16 13	e 16 48	1,0	Тр=0^s,4
							Эп.:37°,0 с. ш.
							69°,7 в. д.
							H=200 *км*
							К северу от р. Кокча
1791	21	Джг		$e\bar{P}$ 2 45 41,5	$\bar{S}$ 2 45 46	3,0	Тр=0^s,4. Местное
1792		Хрг	330	e 3 23 13	$e\bar{S}$ 3 24 12		
		Обг	440	e 23 26	e 24 11		
		Джг			e 24 26		Возм. эп.:
							34°,8 с. ш.
							70°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиндукуш
1793		Джг		$i\bar{P}$ 11 21 03	$i\bar{S}$ 11 21 05	3,0	Тр=0^s,2. Местное
1794		Обг	50	$e\bar{P}$ 17 10 22	$e\bar{S}$ 17 10 28		
		Кл	50	$e\bar{P}$ 10 22	$e\bar{S}$ 10 28		
		Джг		$e\bar{P}$ 10 36			Возм. эп.:
							38°,4 с. ш,
							70°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Южные отроги Вахшского хребта
1795		Джг	45	$i\bar{P}$ 17 30 58	$i\bar{S}$ 17 31 04		
		Обг	100	$e\bar{P}$ 31 06	$i\bar{S}$ 31 18		
		Фг		$e\bar{P}$ 31 21,5			
		Ст	180	$e\bar{P}$ 31 21,5	$i\bar{S}$ 31 43,5		
		Кл	180	$e\bar{P}$ 31 22	$i\bar{S}$ 31 44		
		Хрг	200	e 31 24	eS* 31 46	0,7	Тр=0^s,7
							Эп.:39°,2 с. ш.
							70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Юго-западные отроги Алайского хребта

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1796	21	Джг	140	$i\bar{P}$ 18 04 50	$i\bar{S}$ 18 05 07	26	Тр=0^s,3
		Мг	(130)	$e\bar{P}$ 04 52	$e\bar{S}$ 05 09		
		Хрг	160	$\bar{P}$ 04 57,5	$i\bar{S}$ 05 18	7,2	Тр=0^s,6
		Фг	210	$e\bar{P}$ 05 01,5	$e\bar{S}$ 05 30,5		
		Грм	205	$i\bar{P}$ 05 02	$i\bar{S}$ 05 30		
		Ан	235	i 05 08	iS* 05 35		
		Обг	255	e 05 11	iS* 05 41		
		Кл	270	i 05 14	i 05 41		
		Ст	330	eP* 05 24,5	iS* 05 58,5		Эп.:38°,7 с. ш. 72°,6 в. д. Очаг в земной коре К востоку от ледника Федченко Класс Б
1797		Джг		$e\bar{P}$ 19 04 53	$\bar{S}$ 19 05 03	6,0	Тр=0^s,4. Местное
1798		Грм	40	$i\bar{P}$ 21 29 43	$i\bar{S}$ 21 29 47,5		
		Джг	40	$i\bar{P}$ 29 43	$i\bar{S}$ 29 48	28	Тр=0^s,3
		Обг	100	$e\bar{P}$ 29 56	$\bar{S}$ 30 08		
		Кл			$i\bar{S}$ 30 28		
		Фг	170	e 30 07	e 30 24		
		Хрг			$e\bar{S}$ 30 32		
		Ст	190	e 30 09	$i\bar{S}$ 30 30		
		Мг			$e\bar{S}$ 31 01,5		Эп.:39°,1 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1799		Хрг	150	i 22 49 09	i 22 49 35	2,8	Тр=0^s,8
		Кл	150	i 49 07	i 49 33		
		Обг	230	i 49 16	i 49 47		
		Ст	250	i 49 18	i 49 50		
		Грм		i 49 18			i:49—49
		Джг	300	i 49 22	i 49 58		
		Мг			i 50 11,5		
		Фг	440	e 49 37	i 50 24		
		Ан			i 50 34,5		Эп.:36°,6 с. ш. 70°,3 в. д. H≐200 км Хр. Ходжа-Мухаммед Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1800	22	Джг		$\bar{P}$ 3 56 12	$e\bar{S}$ 3 56 14	0,6	Тр=0^s,4. Местное
1801		Джг		$e\bar{P}$ 8 14 03	$i\bar{S}$ 8 14 06	4,0	Тр=0^s,3. Местное
1802		Джг	20	$i\bar{P}$ 15 23 14	$\bar{S}$ 15 23 17		
		Грм	50	$i\bar{P}$ 23 18	$i\bar{S}$ 23 24		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1803		Грм		$i\bar{P}$ 15 51 10			
		Джг	80	$e\bar{P}$ 51 20,5	$\bar{S}$ 15 51 30,5		
		Обг	90	$i\bar{P}$ 51 20	$\bar{S}$ 51 31		
		Ст	160	$i\bar{P}$ 51 34	$i\bar{S}$ 51 54	10	Тр=0^s,3
		Фг	170	$i\bar{P}$ 51 32	$i\bar{S}$ 51 54		
		Хрг	250	e 51 41	eS* 52 13		
		Ан					e_1:51—51; e_2:51—54 i_1:52—23; i_2:52—25 Эп.:39°,4 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Зеравшанский
1804		Джг	30	$\bar{P}$ 14 20 23,5	$i\bar{S}$ 14 20 28		
		Грм	40	$i\bar{P}$ 20 23	$i\bar{S}$ 20 28		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1805		Хрг		$e\bar{P}$ 16 05 54	$i\bar{S}$ 16 06 06	2,6	Тр=0^s,4. Местное
1806		Джг	30	$i\bar{P}$ 22 24 03	$i\bar{S}$ 22 24 07	11,0	Тр=0^s,3
		Грм	100	$i\bar{P}$ 24 12	$i\bar{S}$ 24 24		
		Обг			$e\bar{S}$ 24 50		
		Ан	180	e 24 24	$e\bar{S}$ 24 47		
		Кл			$i\bar{S}$ 24 57		Эп.:39°,4 с. ш, 71°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1807	23	Джг	30	$e\bar{P}$ 3 32 12	$i\bar{S}$ 3 32 16		
		Грм	50	$i\bar{P}$ 32 14	$i\bar{S}$ 32 20		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1808		Грм	20	$i\bar{P}$ 4 08 19	$i\bar{S}$ 4 08 21		
		Обг	80	$e\bar{P}$ 08 31	$e\bar{S}$ 08 41		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Южные отроги хр. Зеравшанского
1809		Грм	20	$i\bar{P}$ 5 11 01,5	$i\bar{S}$ 5 11 03		
		Обг	80	$e\bar{P}$ 11 11	$e\bar{S}$ 11 21		См. эп. № 1808
1810		Джг	20	$e\bar{P}$ 7 01 38	$\bar{S}$ 7 01 42		Тр=0^s,4
		Грм	90	$i\bar{P}$ 01 47	$i\bar{S}$ 01 52		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 71°,4 в. д. Хр. Алайский
1811		Джг		$e\bar{P}$ 14 11 26,5	$i\bar{S}$ 14 11 28	3,0	Тр=0^s,5. Местное
1812		Хрг	20	e 16 32 23	e 16 32 42	0,6	Тр=0^s,7
		Джг	190	i 32 33	i 33 00	6,0	Тр=0^s,5
		Грм	210	i 32 34	i 33 02,5		
		Обг	220	e 32 36	i 33 06		
		Ст			e 33 18		
		Фг			e 33 12,5		Эп.: 37°,6 с. ш. 71°,8 в. д. H=180 км Хр. Рушанский
1813		Хрг	90	i 20 51 40	i 0 52 02	2,1	Тр=0^s,8
		Джг	170	i 51 46	i 52 13		
		Грм	210	i 51 51	i 52 20		
		Кл	230	51 50,5	i 52 20,5		
		Обг	250	e 52 53	i 52 25		
		Фг			e 52 32		
		Ан	310	i 52 01,5	52 38,5		
		Ст	320	i 52 01,5	i 52 39		Эп.: 38°,0 с. ш. 72°,4 в. д. H=190 км Хр. Рушанский Класс А

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	$\bar{P}$	$\bar{S}$	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1814	23	Джг		$i\bar{P}$ 21 10 42,5	$e\bar{S}$ 21 11 44	10	Тр=0^s,5. Местное
1815		Хрг	120	e 21 21 55	e 21 22 12		
		Кл			e 22 23		
		Обг	270	e 22 10	e 22 40		
		Грм	280	i 22 12	i 22 43	1,5	Тр=0^s,8
		Джг	290	e 22 14	e 22 46	1,5	Тр=0^s,8
		Ст			e 22 48		Эп.: 36°,6 с. ш. 71°,0 в. д. H=100 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1816		Хрг	80	e 22 40 32	e 22 40 52	0,5	Тр=0^s,7
		Кл			e 41 03		
		Обг	240	e 40 44	e 41 14		
		Грм	240	i 40 46	i 41 16,5		
		Джг	260	e 4[illegible] 47,5	e 41 19,5		Эп.: 37°,0 с. ш. 71°,1 в. д. H=160 км Горы Кохилаль
1817	24	Джг	30	$i\bar{P}$ 4 55 08	$i\bar{S}$ 4 55 11	38,0	Тр=0^s,3
		Грм	60	$i\bar{P}$ 55 14	$i\bar{S}$ 55 21		
		Обг	130	$e\bar{P}$ 55 27	$e\bar{S}$ 55 43		
		Ст			$e\bar{S}$ 56 02		
		Хрг	210	$e\bar{P}$ 55 39	$e\bar{S}$ 56 06		Эп.: 39°,3 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Юго-западные отроги хр. Алайского
1818		Джг	20	$i\bar{P}$ 11 37 58,5	$i\bar{S}$ 11 38 00	64	Тр=0^s,2
		Грм	70	$i\bar{P}$ 38 10	$i\bar{S}$ 38 18		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Юго-западные отроги хр. Алайского
1819		Ст		$e\bar{P}$ 11 55 51	$e\bar{S}$ 11 55 55		Местное
1820		Грм	25	$i\bar{P}$ 13 49 24	$i\bar{S}$ 13 49 27		Ощущалось 3 бал.
		Обг	75	$e\bar{P}$ 49 32	$e\bar{S}$ 49 41	16,0	Тр=0^s,5
		Джг	80	$i\bar{P}$ 49 33	$i\bar{S}$ 49 43		
		Ст	145	$e\bar{P}$ 49 45,5	$i\bar{S}$ 50 04		
		Кл	160	$e\bar{P}$ (49 42)	$e\bar{S}$ (50 02)		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1820	24	Хрг	(250)	$e\bar{P}$ 13 49 59	$i\bar{S}$ 13 50 26	2,8	Тр=0ˢ,6
		Ан	250	$e\bar{P}$ 50 01	$i\bar{S}$ 50 31		Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Юго-восточные отроги Зеравшанского хребта
1821		Джг		$e\bar{P}$ 17 49 51	$\bar{S}$ 17 49 53	4,0	Тр=0ˢ,5. Местное
1822		Грм		$i\bar{P}$ 21 49 13	$i\bar{S}$ 21 49 18		Местное
1823	25	Обг		$i\bar{P}$ 0 34 09	$e\bar{S}$ 0 34 15		Местное
1824		Джг		$e\bar{P}$ 8 29 59	$\bar{S}$ 8 30 04	5,0	Тр=0ˢ,5. Местное
1825		Джг		$e\bar{P}$ 19 40 24	$i\bar{S}$ 19 40 28	3,0	Тр=0ˢ,3. Местное
1826		Хрг	100	i 22 15 56	i 22 16 20		
		Кл	130	e 16 02	i 16 28		
		Обг					e: 16—50
		Ст			e 16 41		
		Джг	260	i 16 12	i 16 46		
		Мг	320	16 15	16 54		Эп.: 37°,0 с. ш. 70°,7 в. д.
							H=210 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1827	26	Хрг	100	e 4 15 59	i 4 16 23	1,0	Тр=1ˢ,0
		Кл			16 28		
		Обг	250	e 16 08,5	i 16 41,5		
		Грм	250	i 16 09,5	i 16 42,5		
		Джг	280	e 16 12	i 16 47		Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,0 в. д.
							H=210 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
1828		Джг	30	$\bar{P}$ 8 05 29	$\bar{S}$ 8 05 32,5	6,0	Тр=0ˢ,3
		Грм	50	$i\bar{P}$ 05 33	$i\bar{S}$ 05 39		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1829	26	Хрг	130	i 10 01 28	i 10 01 53		
		Кл			i 01 54		
		Обг	250	e 01 36	i 02 08		
		Ст	270	i 01 37	i 02 11		
		Грм		i 01 39			
		Джг	300	i 01 42	i 02 18	8,0	Тр=0ˢ,5
		Мг	360	e 01 50	e 02 31		
		Фг			e 02 40		
		Ан		e 02 03			Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,5 в. д.
							Прибл. H=200 км
							Хр. Ходжа-Мухаммед
1830		Джг		$e\bar{P}$ 10 06 36	$\bar{S}$ 10 06 38	9,0	Тр=0ˢ,3. Местное
1831		Грм		$i\bar{P}$ 10 07 24,5	$i\bar{S}$ 10 07 26		Местное
1832		Обг	80	$i\bar{P}$ 11 41 56	$i\bar{S}$ 11 42 06		Местное
1833		Грм	110	$i\bar{P}$ 13 30 13	$i\bar{S}$ 13 30 27		
		Обг	130	$i\bar{P}$ 30 14	$i\bar{S}$ 30 30		
		Ст	160	$i\bar{P}$ 30 19	$i\bar{S}$ 30 39		
		Джг	170	$\bar{P}$ 30 20	$\bar{S}$ 30 41	11	Тр=0ˢ,5
		Фг	200	e 30 25	$e\bar{S}$ 30 52		
		Кл	220	i 30 27	$i\bar{S}$ 30 59		
		Ан	270	e 30 37	i 31 05		
		Хрг	330	e 30 44	eS^* 31 24	0,7	Тр=0ˢ,8
							Эп.: 39°,9 с. ш. 69°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги Туркестанского хребта
							Класс Б
1834		Грм		$i\bar{P}$ 16 45 56	$i\bar{S}$ 16 45 57		Местное
1835		Кл	80	$e\bar{P}$ 17 29 15	$e\bar{S}$ 17 29 25		
		Хрг	160	$e\bar{P}$ 29 28,5	$e\bar{S}$ 29 49	0,3	Тр=0ˢ,8
		Обг	170	$e\bar{P}$ 29 31	$i\bar{S}$ 29 52,5		
		Ст			$e\bar{S}$ 29 59		
		Джг	270	29 45	$\bar{S}$ 30 13		Эп.: 37°,1 с. ш. 69°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Бассейн р. Джилга

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
1836	26	Хрг	120	e	21 14 52	e	21 15 18	,21	Тр=0s,9
		Кл		e	14 53				e:15—19
		Обг	220	e	14 58		15 30		
		Джг	270	e	15 07	e	15 42,5		
		Фг				e	16 07		Эп.:36°,9 с. ш. 70°,5 в. д. H=220 км Сев. отроги хр. Ходжа-Мухаммед
1837		Грм		iP̄	22 35 03	iS̄	22 35 07		Местное
1838		Джг		iP̄	23 45 20	iS̄	23 45 22	25,0	Тр=0s,4. Местное
1839	27	Хрг	115	e	7 24 22	i	7 24 45	6,6	Тр=1s,0
		Кл	170	i	24 27	i	24 53		
		Обг	260	i	24 33	i	25 06		
		Ст	280	i	24 35	i	25 09		
		Джг	300	i	24 38	i	25 14		
		Мг	320	e	24 43	e	25 21		Эп.:36°,6 с. ш. 70°,9 в. д, Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б H=190 км
1840	28	Кл	160	e	0 38 25	i	0 38 44		
		Хрг	220	i	38 32	i	39 57	5,3	Тр=0s,9
		Ст				e	39 02,5		
		Обг	240	e	38 37	i	39 04		
		Джг	340	e	38 52	e	39 28	2,5	Тр=1s,0
		Мг	450	e	39 02	e	39 50		e:40 12
		Фг							e:40 29
		Ан							Эп.:36°,5 с. ш. 69°,4 в. д. H=80 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
1841		Хрг	70	i	2 51 59	e	2 52 18	1,1	Тр=0s,8
		Кл				i	52 30		
		Обг	220	e	52 12	e	52 41		
		Грм		i	52 17				
		Джг	240	e	52 15	i	52 45		
		Фг				e	53 10		
		Мг				e	(52 52)		Эп.:37°,1 с. ш. 71°,0 в. д, H=160 км Горы Кохилаль

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
1842	28	Хрг	120	e	4 10 23	e	4 10 46	1,6	Тр=0s,5
		Кл				e	(15 57,5)		
		Обг	240	e	10 35	i	11 06		
		Грм	260	i	10 36	e	11 08,5		
		Ст				e	11 13	0,5	Тр=0s,5
		Джг	290	e	10 38	i	11 13		
		Мг				e	11 17		
		Фг				e	11 36		Эп.:36°,7 с. ш. 70°,7 в. д. H=190 км Хр. Ходжа-Мухаммед
1843		Хрг	60	e	4 57 53	e	4 58 17	1,8	Тр=0s,5
		Обг	220	e	58 05	e	58 37		
		Джг	230	e	58 06	i	58 39		
		Мг				e	58 49		Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 71°,2 в. д. H=220 км Горы Кохилаль
1844		Джг		iP̄	6 13 47	iS̄	6 13 48	1,6	Тр=0s,2. Местное
1845		Хрг	120	e	10 00 25	i	10 00 47		
		Обг	250	i	00 36	e	01 08		
		Грм		i	00 37				e:01—16
		Джг	290	e	00 43	e	01 18		Эп.:36°,6 с. ш. 70°,8 в. д. H=180 км Хр. Ходжа-Мухаммед
1846		Хрг	105	e	11 51 30	e	11 51 53	0,7	Тр=0s,6
		Обг	235	e	51 42	e	52 13		
		Джг	275	e	51 45	e	52 19		Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 70°.8 в. д. H=200 км Хр. Ходжа-Мухаммед
1847		Хрг	20	i	15 04 04	i	15 04 16		
		Кл	190	e	04 17	i	04 40		
		Джг	190	i	04 18,5	i	04 42	24,0	Тр=0s,5
		Грм	210	i	04 19	i	04 44		
		Мг	210	i	04 21	i	04 46		

				P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1847	23	Обг	220	*i* 15 04 21	*i* 15 04 47		
		Ст	280	*e* 04 28	*i* 04 59		
		Фг	310	*e* 04 32	*e* 05 06		*e*:04—43,5
		Ан	360	*e* 04 37	05 16		*e*:05—25
							Эп.:37°,6 с. ш. 71°,8 в. д.
							H=110 *км*
							Хр. Шугнанский
							Класс Б
1848		Джг	25	*iP̄* 18 30 08	*iS̄* 18 30 11	9,0	Тр=0^s,3
		Грм	70	*eP̄* 30 16	*iS̄* 30 24		
		Фг			*eS̄* 30 46		
		Обг	140	*eP̄* 30 30	*iS̄* 30 48		
		Ан	200	*i* 30 37	*iS̄* 31 03		*i*:31—05
		Кл	200	*eP̄* 30 39	*iS̄* 31 04		
		Ст	210	*eP̄* 30 38	*iS̄* 31 04		
		Хрг	220	*eP̄* 30 43	*S̄* 31 10		
							Эп.:39°,4 с. ш. 71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алайский
1849		Джг	20	*iP̄* 18 54 35	*iS̄* 18 54 37	2,4	Тр=0^s,3
		Грм	70	*iP̄* 54 42,5	*iS̄* 54 51		
		Кл			*eS̄* 55 35		
		Хрг			*eS* 55 38		
							Возм. эп.: 39°,4 с. ш. 71°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алайский
1850	29	Джг	20	*eP̄* 1 37 17	*iS* 1 37 19	18,0	Тр=0^s,3
		Грм	60	*iP̄* 37 25	*iS̄* 37 32		
							Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Юго-западные отроги хр. Алайского
1851		Джг		*P̄* 4 41 27	*iS̄* 4 41 29	7,0	Тр=0^s,4. Местное
1852		Грм		*iP̄* 9 22 55	*iS̄* 9 23 01		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1853	29	Кл			*iS̄* 10 36 04		
		Хрг	120	*eP̄* 10 35 56,5	*eS̄* 36 11	0,8	Тр=0^s,8
		Обг	180	*eP̄* 36 04	*iS̄* 36 26		
		Джг	250	*e* 36 14,5	*eS** 36 44.5		Эп.:37°,1 с. ш. 70°,3 в. д
							Очаг в земной коре
							Хр. Хозретиши
1854		Хрг	80	*P̄* 19 31 37	*S̄* 19 31 47		
		Обг	190	*iP̄* 31 55	*eS̄* 32 19		
		Джг	230	*e* 31 59	*S** 32 25	18	Тр=0^s,5
		Ст	230	*e* 32 00	*eS** 32 26		
		Мг	300	*e* 32 05	*e* 32 46		
		Фг			*eS** 33 01		
		Ан		*e* 32 23			Эп.:37°,2 с. ш. 70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Сафид-Хурс
1855		Ст			*e* 21 35 00		
		Обг	280	*e* 21 34 48	*e* 35 17		
		Джг	370	*e* 35 01	*S** 35 47	4,0	Тр=0^s,7
		Фг			*e* 35 51		Возм. эп.: 40°,0 с. ш. 66°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Ак-Дарьи
1856		Хрг		*eP̄* 2 18 21	*eS̄* 2 18 25	30	Тр=0^s,6. Местное
1857		Хрг		*eP̄* 2 19 00,5	*eS̄* 2 19 05	30	Тр=0^s,6. Местное
1858		Грм	40	*iP̄* 6 01 35	*iS̄* 6 01 40		
		Джг	50	*eP̄* 01 39	*S̄* 01 44,5	5,0	Тр=0^s,5
		Обг		*eP̄* 01 50			
		Хрг			*e* 02 32	0,4	Тр=0^s,5
							Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Юго-западные отроги Алайского хребта
1859		Грм	80	*iP̄* 9 02 38	*iS̄* 9 02 48		
		Обг	90	*eP̄* 02 42	*iS̄* 02 53		
		Джг		*eP̄* 02 46		2,5	Тр=0^s,8
							Возм. эп.: 39°,5 с. ш. 69°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Туркестанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		км	
1860	30	Обг	100	$e\bar{P}$	13 08 29	$e\bar{S}$	13 08 42		
		Грм		$i\bar{P}$	08 34				
		Хрг	120	$e\bar{P}$	08 35	$i\bar{S}$	08 50	1,9	Тр=0^s,5
		Ст	150	$e\bar{P}$	08 40	$e\bar{S}$	08 58,5		
		Джг	170	$\bar{P}$	08 46	$\bar{S}$	09 07		
		Фг		eP*	09 04	eS*	09 39		
		Мг				$e\bar{S}$	09 50		
		Ан	370	$e\bar{P}$	09 18	S*	09 59		Эп.:37°,9 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Юго-восточные отроги хр. Хозретиши
1861		Джг	20	$i\bar{P}$	14 00 10	$e\bar{S}$	14 00 12	15	Тр=0^s,3
		Грм	70	$i\bar{P}$	00 18	$i\bar{S}$	00 27		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Юго-западные отроги Алайского хребта
1862		Хрг	160	$e\bar{P}$	16 15 39	$e\bar{S}$	16 15 59	0,6	Тр=0^s,4
		Обг				eS*	16 25		e:16—04
		Грм				eS*	16 30		i:15—47
		Ст				eS*	16 30		
		Джг	320	e	15 59	eS*	16 36		Возм. эп.: 36°,4 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1863		Обг	20	$e\bar{P}$	20 50 02	$e\bar{S}$	20 50 04		
		Ст	90	$e\bar{P}$	50 12	$i\bar{S}$	50 24		Возм. эп.: 38°,9 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
1864	31	Джг		$\bar{P}$	4 50 36	$i\bar{S}$	4 50 38	5,0	Тр=0^s,3. Мес тное

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечание
			км	ч. м. с.		ч. м. с		мик	
1865	31	Хрг	120	i	5 53 17	i	5 53 40	1,9	Тр=1^s,0
		Кл				e	53 43		
		Грм	250	i	53 29	i	54 01		
		Ст		e	53 30				
		Джг	280	i	53 32,5	i	54 06		
		Мг				e	54 16		
		Фг	420	e	53 45,5	e	54 31,5		Эп.:36°,7 с. ш. 70°,6 в. д. H=190 км Хр. Ходжа-Мухаммед
1866		Джг	70	$i\bar{P}$	7 14 39,5	$e\bar{S}$	7 14 48,5	5,5	Тр=0^s,7
		Кл				$e\bar{S}$	(15 13)		
		Хрг	140	$e\bar{P}$	14 53	$e\bar{S}$	15 11	0,4	Тр=0^s,9
		Фг				$e\bar{S}$	15 29		
		Ан	260		15 12	$i\bar{S}$	15 47		Возм. эп.: 38°,6 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский
1867		Грм	50	$i\bar{P}$	7 47 29	$i\bar{S}$	7 47 35,5		
		Джг	80	$i\bar{P}$	47 32	$e\bar{S}$	47 42		
		Кл		$e\bar{P}$	47 45				
		Хрг	155	$i\bar{P}$	47 45	$i\bar{S}$	48 04	3,1	Тр=0^s,7
		Ст	170	$i\bar{P}$	47 49,5	$i\bar{S}$	48 11,5		
		Фг	200	e	47 55	$e\bar{S}$	48 22		
		Ан	285	i	48 06	iS*	48 40		$e\bar{S}$:48—50 Эп.:38°,7 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский
1868		Кл	180	e	12 57 40	$e\bar{S}$	12 58 04		
		Хрг	230	e	57 46	$e\bar{S}$	58 18		
		Ст	230	e	57 46	$i\bar{S}$	58 18	1,0	Тр=0^s,5
		Джг		e	58 02				
		Фг							e:59—30
		Ан				eS*	59 41		Возм. эп.: 36°,4 с. ш. 69°,2 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш

Июль 1952 г.

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч м. с.	мик	
1869	31	Хрг	40	*i* 17 22 12	*i* 17 22 29,5	1,6	Тр=1^s,0
		Мг			*e* 22 49		
		Джг	190	*e* 22 26	*i* 22 52		
		Грм	210	*i* 22 26,5	*i* 22 54		
		Обг	230	*e* 22 28	*i* 22 57		Эп.:37°,7 с. ш. 72°,0 в. д. H=160 *км* Хр. Шугнанский
1870		Хрг	20	*e* 21 40 03	*e* 21 40 15		
		Грм	200	*i* 40 20	*e* 40 44		
		Джг	200	*e* 40 20	*i* 40 44		
		Обг	210	*e* 40 21	*e* 40 46		Эп.:37°,4 с. ш. 71°,4 в. д. H=100 *км* Горы Кохилаль

Август 1952 г.

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1871	1	Джг	30	*iP̄* 6 51 25,5	*iS̄* 6 51 30	9,0	Тр=0^s,3
		Грм	90	*iP̄* 51 34	*iS̄* 51 45		Возм. эп.: 39°,5 с. ш. 71°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
1872		Хрг	70	*i* 9 55 23	*e* 9 55 45	0,3	Тр=0^s,8
		Обг	240	*i* 55 37	*i* 56 08		
		Джг	260	*e* 55 39,5	*e* 56 12		Возм. эп.: 36°,9 с. ш. 71°,2 в. д. H=190 *км* Горы Кохилаль
1873		Джг	20	*iP̄* 11 12 55	*iS̄* 11 12 58	12	Тр=0^s,3
		Грм	70	*iP̄* 13 03	*iS̄* 13 11		
		Хрг	210	*e* 13 29	*eS̄* 13 56	0,3	Тр=0^s,6 Эп.:39°,3 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
1874		Грм		*iP̄* 12 40 30	*eS̄* 12 40 35		Местное
1875		Джг		*iP̄* 16 33 18			Местное
		Грм		*iP̄* 33 26	*iS̄* 16 33 34		
1876	2	Джг		*eP̄* 4 20 34	*iS̄* 4 20 36	12	Тр=0^s,3. Местное
1877		Мг			*eS̄* 6 18 27		
		Фг	200	*e* 6 18 20,5	*eS̄* 18 50		
		Джг	230	*e* 18 23	*iS** 18 51		
		Хрг			*e* 18 58,5	0,4	Тр=0^s,7
		Обг	370	*e* 18 43	*e* 19 21		Эп.:39°,5 с. ш. 73°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
1878		Мг			*eS̄* 7 48 28		
		Фг	210	*e* 7 48 29,5	*eS** 48 59		
		Джг	250	*e* 48 32	*i* 49 01		
		Хрг			*e* 49 08	0,3	Тр=0^s,8
		Обг	390	*e* 48 51	*eS** 49 44		Возм эп.: 39°,5 с. ш. 74°,5 в. д, Очаг в земной коре Вост. отроги хр. Заалайского

№№ п. п.	Дата	Ст	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1879	2	Хрг	30	*i* 9 30 50	*i* 9 31 03		
		Джг	200	*i* 31 02	*i* 31 26		
		Мг	200	*e* 31 03	31 27		
		Обг	240	*e* 31 07	*e* 31 34		
		Ст			*i* 31 46		
		Ан	360	*e* 31 22	*i* 32 00		Эп.: 37°,6 с. ш. 71°,9 в. д. H=110 *км* Хр. Шугнанский
1880		Джг		*iP̄* 13 45 29	*S̄* 13 45 32	13,0	Тр=0ˢ,3. Местн
1881		Хрг	130	*iP̄* 17 50 36,5	*iS̄* 17 50 52	2,2	Тр=0ˢ,4
		Кл		*iP̄* 50 45			
		Обг	270	*e* 50 55	*i* 51 23		
		Грм	285	*i* 50 57	*iS** 51 31		
		Ст	290	*i* 50 59	*iS** 51 34		
		Джг	310	*i* 51 00	*iS** 51 38		
		Фг	430	*e* 51 14,5	*e* 51 59		
		Ан		*e* 51 21			Эп.: 36°,5 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа-Мухаммед
1882	3	Хрг	70	*e* 15 44 53	*e* 15 45 15	1,9	Тр=0ˢ,8
		Кл			*e* 45 19		
		Обг	230	*e* 45 04	*e* 45 35		
		Грм	240	*i* 45 06	*i* 45 37,5		
		Джг	250	*e* 45 08,5	*i* 45 40,5		
		Ан		*e* 45 26			Эп.: 36°,9 с. ш. 71°,2 в. д. H=200 *км* Горы Кохилаль
1883		Джг		*eP̄* 16 22 24	*iS̄* 16 22 26	5,5	Тр=0ˢ,5. Мест
1884		Грм	30	*iP̄* 16 50 38	*iS̄* 16 50 44		
		Обг	60	*iP̄* 50 41	*iS̄* 50 49		
		Кл			*eS̄* 51 24,5		Возм. эп.: 38°,8 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Пер

п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
385	3	Хрг	125	*e* 18 14 29	18 14 52,5	0,6	Тр=0ˢ,9
		Кл	180	*e* (14 35)	*i* (15 02)		
		Обг	250	*e* 14 41	*i* 15 13		
		Грм	265	*i* 14 42	15 15		
		Джг	300	*e* 14 44	*e* 15 20		Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,7 в. д. H=190 *км* Хр. Ходжа-Мухаммед
386	4	Грм	45	*iP̄* 3 38 29	*iS̄* 3 38 35		
		Джг	45	*iP̄* 38 31	*iS̄* 38 36		
		Обг	100	*eP̄* 38 41	*eS̄* 39 54		
		Кл	170	*e* 38 49	*S̄* 39 11		
		Хрг	2 0	*e* 38 55	*iS̄* 39 24	6,3	Тр=0ˢ,6
		Ан	230	39 02	*iS̄* 39 32	0,2	Тр=0ˢ,7; *iP**39−03
		Мг	295	*eP̄* 39 16	*eS̄* 39 53		Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
387		Хрг	240	*e* 4 37 07,5	*e* 4 37 34,5	1,0	Тр=0ˢ,7
		Грм	300	*i* 37 16	*e* 37 49,5		
		Джг	350	*e* 37 18,5	*e* 37 57		Возм. эп. 36°,4 с. ш. 69°,2 в. д. H=100 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш
388		Хрг	50	*e* 9 15 08	*e* 9 15 35	0,6	Тр=0ˢ,7
		Обг	170	*e* 15 18	*i* 15 51		
		Грм		*i* 15 18			
		Джг	190	*e* 15 21	*e* 15 55		Эп.: 37°,5 с. ш. 71°,0 в. д. H=260 *км* Бассейн р. Шива
389		Хрг	60	*e* 15 12 23	*i* 15 12 44		
		Джг	160	*i* 12 34	*i* 13 00	4,0	Тр=0ˢ,6
		Грм	190	*i* 12 36	*i* 13 04		
		Обг	220	*i* 12 38	*e* 13 08		Эп.: 37°,9 с. ш. 72°,0 в. д. H=190 *км* Хр. Рушанский
390		Джг		*iP̄* 18 10 02	*iS̄* 18 10 05	23	Тр=0ˢ,3. Местное

№№ п. п	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1891	4	Джг		$i\bar{P}$ 18 18 50	$i\bar{S}$ 18 18 53	13	Тр=0ˢ,3. Мест
1892		Джг		$e\bar{P}$ 18 19 45	$\bar{S}$ 18 19 48	4,2	Тр=0ˢ,3. Мест
1893		Джг	40	$i\bar{P}$ 19 17 13	$i\bar{S}$ 19 17 18		
		Фг			$i\bar{S}$ 17 34		
		Ан	160	$e\bar{P}$ 17 33	$i\bar{S}$ 17 58		i:17—53
		Хрг	230	eP* 17 45	$e\bar{S}$ 18 15	0,6	Тр=0ˢ,8
		Кл	240	i 17 40,5	iS* 18 08,5		
		Ст	255	e 17 45	eS* 18 15		Эп.:39°,5 с. ш. 71°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
1894		Джг	20	$i\bar{P}$ 21 57 33	$i\bar{S}$ 21 57 36	5	Тр=0ˢ,3
		Обг	130	$e\bar{P}$ 57 50	$e\bar{S}$ 58 06		
		Фг	130	$e\bar{P}$ 57 50	$e\bar{S}$ 58 06		
		Кл	190	58 02	$i\bar{S}$ 58 26		
		Ст	210	i 58 03,5	iS* 58 26,5		
		Хрг	215	e 58 07	$\bar{S}$ 58 37	0,6	Тр=0ˢ,5
		Мг		e 58 19			Эп.:39°,3 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
1895		Джг		$e\bar{P}$ 22 42 21	$e\bar{S}$ 22 43 23	3,5	Тр=0ˢ,3. Мест
1896	5	Джг		$\bar{P}$ 0 40 55	$i\bar{S}$ 0 40 57	22	Тр=0ˢ,3. Мест
1897		Кл	80	$i\bar{P}$ 2 01 47	$e\bar{S}$ 2 01 57		
		Хрг	150	$e\bar{P}$ 02 02	$e\bar{S}$ 02 21	0,9	Тр=0ˢ,4
		Обг	170	$e\bar{P}$ 02 05	$e\bar{S}$ 02 27		
		Ст	190	$e\bar{P}$ 02 07,5	$i\bar{S}$ 02 31,5		
		Грм		$i\bar{P}$ 02 08			
		Джг	240	$\bar{P}$ 02 17	$\bar{S}$ 02 45		
		Ан			$e\bar{S}$ 03 53		Эп.:37°,2 с. ш. 69°,9 в. д. Очаг в земной коре Мужду речье Пянджа и Ко
1898		Джг		$e\bar{P}$ 11 13 51	$e\bar{S}$ 11 13 56		Местное
1899		Обг		$e\bar{P}$ 11 34 01	$i\bar{S}$ 11 34 11		Местное

№№ п. п	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1900	5	Джг	25	$e\bar{P}$ 11 51 41	$i\bar{S}$ 11 51 44	12	Тр=0ˢ,4
		Грм	70	$\bar{P}$ 51 47	$\bar{S}$ 51 55		
		Хрг			$e\bar{S}$ 52 46		Возм. эп: 39°,4 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
1901		Грм		$i\bar{P}$ 12 37 36	$i\bar{S}$ 12 37 40		Местное
1902		Грм		$i\bar{P}$ 12 53 26	$i\bar{S}$ 12 53 30,5		Местное
		Джг			$e\bar{S}$ 53 32	1,8	Тр=0ˢ,8
903		Хрг	115	i 16 47 40	i 16 48 08	10,6	Тр=0ˢ,9
		Кл		e 47 42			e:48—12
		Обг	200	e 47 50	i 48 23		
		Грм	220	i 47 49	i 48 23		
		Джг	250	i 47 52,5	i 48 28,5		
		Ст			48 25		
		Мг	340	e 48 00,5	i 48 42,5		
		Ан	450	48 10,5	i 49 02		Эп.:37°,0 с. ш. 70°,4 в. д. H=210 км К северу от хр. Ходжа-Мухаммед
1904		Джг	20	$e\bar{P}$ 17 47 18	$i\bar{S}$ 17 47 20		
		Грм	70	$i\bar{P}$ 47 24	$i\bar{S}$ 47 32		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
1905		Грм		$i\bar{P}$ 18 26 15	$i\bar{S}$ 18 26 18		Местное
1906		Ан	190	$\bar{P}$ 19 13 00	$\bar{S}$ 19 13 24		
		Джг	200	$e\bar{P}$ 13 01	$e\bar{S}$ 13 26		
		Хрг			eS* 13 40	0,3	Тр=0ˢ,9
		Обг			$e\bar{S}$ 14 08		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 73°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский

		Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
				ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1907	5	Джг	20	$i\bar{P}$ 19 18 01	$e\bar{S}$ 19 18 03		
		Грм	70	$i\bar{P}$ 18 10	$i\bar{S}$ 18 18,5		
		Обг			$e\bar{S}$ 18 40		
		Ан	200	$e\bar{P}$ 18 34	$i\bar{S}$ 19 00		
		Хрг	200	$e\bar{P}$ 18 35	$e\bar{S}$ 19 01	0,6	Тр=0^s,5 Эп.:39°,3 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхо
1908		Джг		$\bar{P}$ 19 20 57	$\bar{S}$ 19 20 58	3,5	Тр=0^s,2. Местно
1909		Мг	90	$e\bar{P}$ 23 18 18	$e\bar{S}$ 23 18 30		
		Хрг	160	$e\bar{P}$ 18 30,5	$e\bar{S}$ 18 50,3	0,4	Тр=0^s,5
		Джг			$e\bar{S}$ 18 53		Возм. эп.: 38°,6 с. ш. 72°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ванчский
1910	6	Хрг			$e\bar{S}$ 0 22 54	0,4	Тр=0^s,7
		Обг	270	e 0 22 48	iS^* 23 20		
		Грм	290	i 22 48	i 23 18		
		Джг	320	e 22 50	e 23 23		Эп.:36°,4 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа-Мухамед
1911		Джг	30	$i\bar{P}$ 8 19 58	$i\bar{S}$ 8 20 03	15	Тр=0^s,4
		Грм	60	$i\bar{P}$ 20 02	$i\bar{S}$ 20 09		
		Обг		$e\bar{P}$ 20 12			
		Ст		e 20 27			
		Хрг			$e\bar{S}$ 20 52,5		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурх
1912		Хрг	50	i 9 09 37,5	i 9 09 51	0,9	Тр=0^s,8
		Джг	200	e 09 51	i 10 15		
		Кл			e 10 14		
		Мг			e 10 17		
		Обг	240	e 09 54	i 10 21		Эп.:37°,6 с. ш. 72°,1 в. д. H=100 *км* Хр. Шугнанск

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1913	6	Обг		$e\bar{P}$ 10 30 45	$e\bar{S}$ 10 30 46,5		Местное
1914		Хрг	60	e 17 10 56	e 17 11 17	0,6	Тр=0^s,9
		Кл			e 11 31		
		Обг	220	e 11 10	i 11 40		
		Грм	230	i 11 11	e 11 42		
		Джг	250	e 11 12	i 11 44		
		Ст			e 11 51		
		Мг			e 11 51		
		Фг			e 12 09		Эп.:37°,0 с. ш. 71°,1 в. д. H=190 *км* Горы Кохилаль
1915		Джг	190	$e\bar{P}$ 20 22 17	$\bar{S}$ 20 22 45,5	2,5	Тр=0^s,5
		Грм	220	$i\bar{P}$ 22 21	$i\bar{S}$ 22 48		
		Обг			$i\bar{S}$ 22 55		
		Мг					e:20—22—23
		Хрг					e:20—22—33 Возм. эп.: 37°,6 с. ш. 72°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шугнанский
1916	7	Джг		$e\bar{P}$ 9 14 23	$e\bar{S}$ 9 14 25	12,0	Тр=0^s,5. Местное
1917		Джг		$i\bar{P}$ 9 37 08	$i\bar{S}$ 9 37 10	19,0	Тр=0^s,3. Местное
1918		Хрг	140	$e\bar{P}$ 10 44 15	$e\bar{S}$ 10 44 32	0,6	Тр=1^s,3
		Обг			e 44 57		
		Грм	290	i 44 34	i 45 03		
		Джг			e 45 06,5		Возм. эп.: 36°,4 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре К югу от р. Кокча
1919		Джг	100	$e\bar{P}$ 17 27 26	$i\bar{S}$ 17 27 39		
		Фг			$e\bar{S}$ 27 43		
		Обг	150	$e\bar{P}$ 27 32	$e\bar{S}$ 27 51		
		Ст			$e\bar{S}$ 28 14		
		Хрг			$e\bar{S}$ 28 33	0,3	Тр=0^s.8 Возм. эп.: 39°,9 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Северные отроги Туркестанского хребта

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
1920	8	Грм	40	eP	6 27 49	eS̄	6 27 54,5		
		Обг	100	iP̄	27 59	iS̄	28 12		
		Фг				eS̄	28 27		
		Кл				eS̄	28 31		
		Ст	180	iP̄	28 13	iS̄	28 36		
		Хрг	210	eP̄	28 19	S̄	28 46		
		Ан	215	e	28 19	iS̄	28 49		Эп.: 39°,3 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Зеравшанский
1921		Джг	40	iP̄	16 36 48	S̄	16 36 53		
		Обг	100	eP̄	36 58	eS̄	37 11		
		Ст				eS̄	37 40		
		Хрг	200	eP̄	37 19,5	eS̄	37 44	0,4	Тр=0^s,7
		Фг				eS̄	37 50		Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
1922		Хрг	140	iP̄	19 29 41	iS̄	19 9 59		
		Обг	260	e	30 00	iS*	30 31		
		Грм	270	i	30 01	eS*	30 33		
		Ст	280	i	30 02	iS*	30 35		
		Джг	300		30 04	S*	30 40		P̄: 30—09, iS̄: 30—48
		Мг	350	i	30 08	e	30 44		
		Фг				e	31 08,5		
		Ан		e	30 26				Эп.: 36°,5 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа Мухаммед
1923		Хрг	140	iP̄	20 36 57	iS̄	20 37 14	1,2	Тр=0^s,7
		Обг	280	e	37 15	iS*	37 48		
		Ст				iS*	37 57		
		Джг		e	37 26				Возм. эп.: 36°,4 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Кокча

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
1924	8	Грм	25	iP̄	23 24 44	eS̄	23 4 47		
		Джг	60	P̄	24 49	S̄	24 56,5		
		Обг		iP̄	24 58				
		Ст	170	iP̄	25 10	iS̄	25 32		
		Фг				eS̄	25 35		
		Хрг	215	e	25 15	S̄	25 42	0,6	Тр=1^s,0
		Ан	240	e	25 21	iS̄	25 53		Эп.: 39°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
1925		Хрг	70	e	23 42 40	e	23 43 03	1,2	Тр=1^s,0
		Обг	230	i	42 54	e	43 26		
		Грм	240	i	42 53	i	43 25		
		Джг	260	e	42 56	e	43 30		
		Мг				e	43 38		Эп.: 36°,9 с. ш. 71°,1 в. д. H=210 км Долина р Кокча
1926	9	Грм		iP̄	0 31 22	iS̄	0 31 27		Местное
1927		Грм	20	iP̄	1 09 28	iS̄	1 09 32		
		Джг		eP̄	09 36				
		Обг		eP̄	09 37				
		Ст	170	iP̄	09 52	iS̄	10 14		
		Хрг				eS̄	10 23	0,4	Тр=0^s,6 e: 10—27,5
		Фг							Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхо
1928		Грм		iP̄	2 07 36	iS̄	2 07 43		Местное
1929		Грм		iP̄	19 25 27	iS̄	19 25 33		Местное
1930		Джг	20	eP̄	19 44 28	eS̄	19 44 32	2,0	Тр=0^s,6
		Грм	90	iP̄	44 35	iS̄	44 46		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 71°,3 в. д. Долина р. Сурхо
1931		Грм		iP̄	20 02 58	iS̄	20 03 02		Местное
1932		Джг		eP̄	22 59 18	S̄	59 25	1,6	Тр=0^s,8. Местн

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1933	9	Хрг	50	*e* 23 05 54,5	*e* 23 06 11	1,6	Тр=0^s,8
		Джг	210	*i* 06 08	*i* 06 35		
		Грм	210	*i* 06 08,5	*i* 06 35,5		
		Обг	210	*i* 06 10	*e* 06 37		
		Мг			*e* (06 35)		
		Фг			*i* 06 57		Эп.: 37°,3 с. ш. 71°,2 в. д.
							H=140 *км*
							Горы Кохилаль
1934	10	Мг			*eS̄* 0 36 59		
		Хрг	180	*eP̄* 0 37 37,5	*eS̄* 37 53	0,6	Тр=0^s,9
		Джг	170	*eP̄* 37 45	*iS̄* 38 06		
		Обг	260	*e* 37 53	*e* 38 19		
		Фг			*eS** 38 24		Эп.: 38°,3 с. ш. 72°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							К северу от оз. Сарезского
1935		Хрг		*eP̄* 4 24 05			
		Обг	180	*eP̄* 24 07,5	*iS̄* 4 24 29,5		
		Ст	190	*iP̄* 24 12	*iS̄* 24 35		
		Джг		*eP̄* 24 21			Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 69°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гинд, куш
1936		Хрг	90	*iP̄* 11 06 36	*iS̄* 11 06 47	2,0	Тр=0^s,5
		Джг	210	*e* 06 55	*iS̄* 07 24		
		Обг			*eS** 07 35		
		Фг			*eS** 07 43		
		Ст			*eS** 08 00		Возм. эп.: 37°,7 с. ш. 72°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Гунт
1937		Грм		*eP̄* 18 10 53	*iS̄* 18 10 59		Местное
1938		Джг		*iP̄* 18 26 48	*S̄* 18 26 49	5,0	Тр=0^s,5. Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1939	10	Джг	10	*eP̄* 23 11 36	*iS̄* 23 11 39	10	Тр=0^s,3
		Грм	60	*iP̄* 11 42	*iS̄* 11 49		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Сурхоб
1940		Грм		*iP̄* 23 52 24,5	*iS̄* 23 52 27		Местное
1941	1	Хрг	90	*e* 3 07 11	*e* 3 07 30	0,9	Тр=0^s,5
		Обг	240	*i* 07 24	*i* 07 54		
		Грм	250	*i* 07 25	*i* 07 56		
		Джг	260	*e* 07 29	*i* 08 01		
		Ст			*e* 08 00		
		Мг			*e* 08 10		
		Фг			*e* 08 29		
		Ан			*e* 08 40		Эп.: 35°,9 с. ш. 71°,0 в. д.
							H=160 *км*
							Долина р. Кокча
1942		Джг	60	*eP̄* 5 13 35,5	*iS̄* 5 13 43,5	1,0	Тр=0^s,5
		Фг	100	*eP̄* 13 45	*eS̄* 13 58		
		Ан	150	*P̄* 13 57	*iS̄* 14 16		
		Обг	200	*eP̄* 14 01	*eS̄* 14 25		
		Мг	200	*eP̄* 14 00	*eS̄* 14 27		
		Хрг	230	*e* 13 59,5	*iS̄* 14 32,5	1,0	Тр=1^s,0
		Ст			*eS̄* 14 46		Эп.: 39°,6 с. ш. 71°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр Алайский
1943		Ан	165	*eP̄* 7 00 02	*eS̄* 7 00 22,5		*S**: 00—19
		Мг	165	*eP̄* 00 02	*iS̄* 00 23		*i*: 00—04
		Фг	180	*e* 00 05	*eS** 00 24,5		
		Джг	220	*e* 00 11	*S̄* 00 42		
		Грм	310	*i* 00 22,5	*eS** 01 00		
		Хрг			*eS** 01 02,5	0,6	Тр=0^s,8; *eP**: 00—33
		Обг		*e* 00 32	*eS** 01 18		
		Ст			*eS̄* 01 46		Эп.: 39°,8 с. ш. 73°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алайский

№№ п. п.	Дата	Ст	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1944	11	Джг		$\bar{P}$ 9 02 26	$i\bar{S}$ 9 02 30	1,5	Тр.=0^s,5. Местное
1945		Хрг	230	e 11 22 46	eS^* 11 23 13	0,4	Тр=0^s,8
		Ст	240	e 22 47	e 23 11		
		Обг	250	e 22 49	i 23 18		
		Джг		e 23 04			
		Мг			$e\bar{S}$ 24 23		
		Ан			e 24 25		Эп.: 36°,4 с. ш. 69°,3 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1946		Джг	30	$i\bar{P}$ 12 09 18	$\bar{S}$ 12 09 21	7,0	Тр=0^s,3
		Грм	70	$i\bar{P}$ 09 24	$i\bar{S}$ 09 32,5		
		Обг			$e\bar{S}$ 09 55		
		Хрг			eS^* 10 12,5	0,5	Тр=1^s,5
		Ан			$e\bar{S}$ 10 19		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
947		Хрг	100	e 18 36 12	i 18 36 31	2,5	Тр=0^s,6
		Кл		$i\bar{P}$ (36 12)			
		Обг			i 36 56		
		Грм	260	i 36 26	i 36 57		
		Ст	270	e 36 28	i 37 00		
		Джг	270	e 36 31	i 37 03		
		Фг			e (37 31,5)		
		Ан		e 36 52			Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,9 в. д. H=140 км Долина р. Кокча
1948		Хрг	130	$i\bar{P}$ 18 49 11	$i\bar{S}$ 18 49 27	7,8	Тр=0^s,6
		Кл			$i\bar{S}$ 49 33		
		Обг	220	e 49 29	$e\bar{S}$ 49 58		
		Ст	250	e 49 31	$i\bar{S}$ 50 06		
		Джг	280	e 49 34	$i\bar{S}$ 50 13	2,0	Тр=0^s,6
		Мг					e:50—07
		Ан		e 50 12			Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре К северу от хр. Ходжа-Мухаммед

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1949	11	Джг	30	$i\bar{P}$ 21 40 46,5	$i\bar{S}$ 21 40 50	22	Тр=0^s,3
		Грм	60	$i\bar{P}$ 40 51	$i\bar{S}$ 40 58		
		Обг		$i\bar{P}$ 41 02			
		Фг	140	$e\bar{P}$ 41 07	$e\bar{S}$ 41 25		
		Кл	175	e (40 57)	$e\bar{S}$ (41 20)		
		Ст	190	$i\bar{P}$ 41 15	$i\bar{S}$ 41 39	3	Аз=58°, $\bar{e}$=52°,1; Тр=0^s,5
		Хрг	200	$e\bar{P}$ 41 16	$e\bar{S}$ 41 41	7,2	Тр=0^s,8
		Ан	210	$\bar{P}$ 41 18,5	$i\bar{S}$ 41 45		
		Мг	275	e 41 31	$e\bar{S}$ 42 09		Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб Класс А
1950		Джг	30	$e\bar{P}$ 23 02 36	$i\bar{S}$ 23 02 39	2,0	Тр=0^s,4
		Грм	60	$i\bar{P}$ 02 41	$i\bar{S}$ 02 47		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
1951	12	Обг	20	$i\bar{P}$ 7 06 06	$e\bar{S}$ 7 06 10		
		Ст	60	$i\bar{P}$ 06 11	$i\bar{S}$ 06 19	1,0	Тр=3^s,0
		Кл	80	$e\bar{P}$ 06 16	$i\bar{S}$ 06 26		
		Джг	160	$i\bar{P}$ 06 29	$\bar{S}$ 06 49		
		Хрг	230	e 06 39	$i\bar{S}$ 07 11		
		Фг		e 06 47			
		Ан			$\bar{S}$ 07 45		
		Мг		eP^* 07 05			Эп.: 38°,7 с. ш. 69°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
1952		Обг	50	$i\bar{P}$ 7 58 50	$e\bar{S}$ 7 58 57		
		Ст	80	$i\bar{P}$ 58 55	$i\bar{S}$ 59 05		
		Джг	180	$e\bar{P}$ 59 14	$\bar{S}$ 59 36	2,0	Тр=0^s,5
		Хрг			$e\bar{S}$ 59 [illegible]9		
		Фг			eS 8 00 10		Эп.: 38°,2 с. ш. 69°,6 в. д. Очаг в земной коре Вахшский хребет

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1953	12	Хрг	270	e 10 17 02	e 10 17 30	0,9	Тр=0s,8
		Обг	350	e 17 09	e 17 45		
		Ст		e 17 12			
		Джг	440	e 17 25	e 18 11		Возм. эп.: 35°,5 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
1954		Хрг	210	eP̄ 10 19 52	eS̄ 10 20 21	12	Тр.=0s,7
		Обг	250	e 19 57	eS̄ 20 33		
		Ст			eS̄ 20 36,5		
		Джг		e 20 18			Возм. эп.: 39°,5 с. ш. 66°,7 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1955		Джг	20	eP̄ 11 28 13	S̄ 11 28 15		
		Грм	60	iP̄ 28 16	iS̄ 28 23		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
1956		Джг		P̄ 11 45 23	S̄ 11 45 27	2,0	Тр=0s,5. Местное
1957		Хрг	80	e 15 26 42,5	i 15 26 59,5	1,9	Тр=0s,6
		Кл		e 26 45			e:27—16
		Обг	240	e 26 56	e 27 24		
		Грм	260	i 26 58,5	i 27 29		
		Джг	270	i 27 01	i 27 31		
		Ст	290	e 27 01	e 27 35		
		Мг			i 27 36		
		Фг			e 27 59		
		Ан			i 28 11		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,2 в. д. H=120 км Горы Кохилаль

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1958	12	Обг	40	iP̄ 15 58 41	eS̄ 15 58 46		
		Ст	40	iP̄ 58 41	iS̄ 58 46		
		Кл	100	iP̄ 58 52	iS̄ 59 05		
		Джг	170	iP̄ 59 03	iS̄ 59 24	13,2	Тр=1s,0
		Хрг	250	iP̄ 59 13,5	iS̄ 59 45	4,8	Тр=0s,5
		Фг	280	eP̄ (59 19)	eS̄ (59 55)		
		Ан		e 59 26			Эп.: 38°,7 с. ш. 69°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский Класс А
1959		Мг		eP̄ 17 21 31			
		Джг	180	eP̄ 21 46	S̄ 17 22 08		
		Хрг	190	eP̄ 21 47	eS̄ 22 10	1,0	Тр=0s,9
		Фг		e 21 52			
		Обг	300	eP̄ 22 06	eS̄ 22 43		
		Кл			iS̄ 22 44		
		Ст			e 22 44		Эп.: 38°,7 с. ш. 73°,2 в. д. Очаг в земной коре Центральный Памир Юго-западнее оз. Кара-Куль
1960		Джг		iP̄ 21 06 03,5	iS̄ 21 06 06,5	3,6	Тр=0s,8. Местное
1961	13	Хрг	100	eP̄ 1 33 13,5	eS̄ 1 33 26,5	2,5	Тр=0s,8
		Обг	230	e 33 32	eS* 33 58		
		Ст			e 34 00,5		
		Джг	270	i 33 39	iS* 34 11		
		Мг			e 34 12		
		Фг			iS* 34 47		Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа-Мухаммед
1962		Джг		P̄ 1 53 03	iS̄ 1 53 06,5	2,4	Тр=0s,8. Местное
1963		Хрг	140	iP̄ 3 14 46	iS̄ 3 15 03		
		Обг	150	iP̄ 14 48	eS̄ 15 07		
		Ст	160	iP̄ 14 51	eS̄ 15 11		Аз=139°; ē=60°,5
		Грм		iP̄ 14 52			

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1963	13	Джг	230	$i\bar{P}$ 3 15 00	iS^* 3 15 27		
		Фг	360	e 15 17	e 15 54		
		Мг	370	e (15 22)	eS^* 16 07		
		Ан	470	e 15 24	$i\bar{S}$ 16 34		Эп.: 37°,4 с. ш. 69°,9 в. д. Оч г в земной коре Долина р. Пянд
1964		Хрг	140	$e\bar{P}$ 4 20 14	$e\bar{S}$ 4 20 31		
		Обг	160	$e\bar{P}$ 20 15	$e\bar{S}$ 20 35		
		Ст			$\bar{S}$ 20 41		
		Джг			e 20 28		Возм. эп,: 37°,3 с. ш. 70°,0 в. д. Очаг в земной коре Западнее хр. Султан-Хазрет
1965		Хрг	130	e 6 08 48	e 6 09 15	1,0	Тр=0^s,8
		Обг	220	e 08 55	i 09 27		
		Ст			e 09 28		
		Джг	270	e 09 02	e 09 38		
		Мг			e 09 52		Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,4 в. д. Н=220 км Севернее хр. Х жа-Мухаммет
1966		Джг		$e\bar{P}$ 8 51 38	$i\bar{S}$ 8 51 40	2,7	Тр=0^s,5. Местн
1967		Хрг			$e\bar{S}$ 9 37 53	0,3	Тр=0^s,8
		Обг	160	$e\bar{P}$ 9 37 37	$i\bar{S}$ 37 57		
		Ст	180	$e\bar{P}$ 37 41	$e\bar{S}$ 38 03		
		Джг	240	e 37 50	e 38 17		Эп.: 37°,3 с. ш. 70°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Султан-Хазрет
1968		Хрг	140	$i\bar{P}$ 14 07 15,5	$\bar{S}$ 14 07 33		
		Обг	170	$i\bar{P}$ 07 17	$e\bar{S}$ 07 38		
		Ст	190	$i\bar{P}$ 07 21	$i\bar{S}$ 07 44		
		Грм		i 07 22			
		Джг	250	i 07 30	iS^* 07 59		$\bar{P}$: 07—31,5
		Мг		e 07 48	iS^* 08 34		
		Фг			e 08 32		
		Ан	450	e 07 55	eS^* 08 52		Эп.: 37°,2 с. ш. 70°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Кольч

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1969	13	Хрг	140	$i\bar{P}$ 15 36 47	$e\bar{S}$ 15 37 04		
		Обг	145	$e\bar{P}$ 36 49	$e\bar{S}$ 37 07		
		Грм		$i\bar{P}$ 36 54			
		Ст	170	$i\bar{P}$ 36 54	$i\bar{S}$ 37 15		
		Джг	220	$i\bar{P}$ 37 03	$i\bar{S}$ 37 30		
		Мг	360	e 37 23	eS^* 38 04		
		Фг		eP^* 37 23			
		Ан		e 37 25			i: 38—36 Эп.: 37°,4 с. ш. 70°,0 в. д. Очаг в земной коре Западнее хр. Султан-Хазрет
1970		Хрг	150	$e\bar{P}$ 15 52 00	$e\bar{S}$ 15 52 18		
		Обг	160	$i\bar{P}$ 52 01	$e\bar{S}$ 52 21		
		Ст	180	$e\bar{P}$ 52 07	$i\bar{S}$ 52 29		
		Джг	240	i 52 15	S^* 52 43		Эп.: 37°,3 с. ш. 69°,9 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1971		Джг	30	$\bar{P}$ 16 07 38	$i\bar{S}$ 16 07 43		
		Грм	90	$i\bar{P}$ 07 43	$i\bar{S}$ 07 54		
		Хрг			$e\bar{S}$ 08 36		Возм. эп.: 39°,5 с. ш. 71°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
1972		Джг	20	$i\bar{P}$ 17 29 42	$e\bar{S}$ 17 29 46		
		Грм	90	$i\bar{P}$ 29 50	$i\bar{S}$ 30 01		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 71°,3 в. д, Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
1973		Обг		$i\bar{P}$ 17 48 43	$i\bar{S}$ 17 48 47		Местное
1974	14	Джг		$e\bar{P}$ 0 29 36,5	$i\bar{S}$ 0 29 39	0,7	Тр=0^s,7. Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1975	14	Джг	110	$\bar{P}$ 4 02 07,5	$\bar{S}$ 4 02 21	3,8	Тр=0^s,7
		Хрг			$i\bar{S}$ 02 30	2,0	Тр=0^s,5
		Мг	150	$e\bar{P}$ 02 14	$e\bar{S}$ 02 32		
		Обг			$i\bar{S}$ 02 56,5		
		Ан	240	$e\bar{P}$ 02 32	$\bar{S}$ 03 01		Эп.:38°,6 с. ш. 72°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Академии н
1976		Грм		$e\bar{P}$ 4 33 58	$i\bar{S}$ 4 34 02,5		Местное
1977		Кл		$e\bar{P}$ 4 46 16			
		Хрг	140	$e\bar{P}$ 46 24	$\bar{S}$ 4 46 40,5	0,3	Тр=0^s,8
		Обг			e 46 48,5		e:46—24,5
		Ст			e 46 52		
		Джг	270	e 46 38	e 47 07,5		Возм. эп.: 36°,9 с. ш. 70°,1 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Кок
1978		Джг			$\bar{S}$ 8 09 34	2,2	Тр=0,5. Мест
1979		Кл		$e\bar{P}$ 8 52 31			
		Обг	170	$e\bar{P}$ 52 40	$e\bar{S}$ 8 53 01		
		Грм	190	$i\bar{P}$ 52 45	$i\bar{S}$ 53 08		
		Джг		$e\bar{P}$ 52 53		0,5	Тр=1^s,0 e:52—54,5
		Хрг					Возм. эп.: 37°,3 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Султан-Х
1980		Кл	100	e 12 41 26	e 12 41 53		
		Хрг	150	i 41 30	i 42 00		
		Обг	190	i 41 33	i 42 05,5		
		Ст	200	i 41 33	i 42 06	0,3	Тр=0^s,2
		Джг	270	i 41 41	i 42 18		
		Мг	375	i 41 51	i 42 36		
		Ан		42 00			Эп.:37°,0 с. ш. 70°,0 в. д. H=240 км Сев. отроги Гундукуш Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1981	14	Джг		$e\bar{P}$ 13 48 42	$\bar{S}$ 13 48 46	20	Тр=2^s,2. Местное
1982		Кл			$e\bar{S}$ 14 00 12		
		Обг	140	$e\bar{P}$ 14 00 18	$i\bar{S}$ 00 35		
		Хрг	170	$e\bar{P}$ 00 24	$e\bar{S}$ 00 45	0,3	Тр=1^s,0
		Ст					e_1:14—00—30 e_2:00—51
		Джг	230	$e\bar{P}$ 00 40	$e\bar{S}$ 01 08		Возм. эп.: 37°,4 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
1983		Джг		$e\bar{P}$ 18 09 45	$\bar{S}$ 18 09 47	18	Тр=0^s,8. Местное
1984		Джг		$e\bar{P}$ 22 03 49	$\bar{S}$ 22 03 50	10	Тр=0^s,8. Местное
1985	15	Джг	40	$\bar{P}$ 2 47 16	$\bar{S}$ 2 47 22	22	Тр=1^s,0
		Обг			$e\bar{S}$ 47 41		
		Ст			$e\bar{S}$ 48 03		
		Хрг			$e\bar{S}$ 48 10		
		Ан	220	$e\bar{P}$ 47 47	$i\bar{S}$ 48 18		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
1986		Кл			$\bar{S}$ 11 15 35		
		Хрг	120	$e\bar{P}$ 11 15 39	$e\bar{S}$ 15 54	0,3	Тр=0^s,6
		Обг	150	$e\bar{P}$ 15 46	$i\bar{S}$ 16 04		
		Ст	175	$\bar{P}$ 15 44	$i\bar{S}$ 16 06		
		Джг	210	e 15 53	$\bar{S}$ 16 22		Эп.:37°,4 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа-Мухаммед
1987		Хрг	110	$e\bar{P}$ 13 03 36	$\bar{S}$ 13 03 50	0,7	Тр=1^s,0
		Обг					e:04—19
		Джг	180	$e\bar{P}$ 03 47	$\bar{S}$ 04 09		
		Мг		e 04 07,5			Возм. эп.: 37°,7 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Пяндж

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1988	15	Джг	20	$\bar{P}$ 13 51 59	$\bar{S}$ 13 52 03	14	Тр=0^s,8
		Обг	120	$i\bar{P}$ 52 11	$e\bar{S}$ 52 26		
		Фг		e 52 23			e:5 —41
		Ст	200	e 52 24	$i\bar{S}$ 52 51	4	Тр=0^s,2
		Хрг		$e\bar{P}$ 52 26			
		Ан		$i\bar{P}$ 52 33			i (S):53—03
		Мг			$e\bar{S}$ 53 17,5		Эп.:39°,1 с. ш. 71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Сурх
1989		Хрг	90	$e\bar{P}$ 18 54 19	$i\bar{S}$ 18 54 30	3,3	Тр=0^s,7
		Кл	150	$e\bar{P}$ 54 28	$i\bar{S}$ 54 47		
		Обг			eS* 55 02		e:54—38
		Джг	260	e 54 43	eS* 55 14		
		Ст					e:55—30
		Мг			e 55 19		
		Ан			S* 56 04		Эп.:36°,9 с. ш. 70°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Кокча
1990		Хрг	120	i 19 23 31	i 19 23 55	3,6	Тр=0^s,5
		Кл	130	e 23 31	i 23 56		
		Обг	2.0	i 23 38	i 24 08		
		Ст	250	e 23 39	i 24 11		
		Джг	270	e 23 43	e 24 17		
		Мг			e 24 32		
		Фг	4.0	e 23 57,5	i 24 45		
		Ан			24 57		Эп.:36°,8 с. ш. 70°,5 в. д.
							H=200 км
							Севернее хр. Хо жа-Мухаммед
1991	16	Хрг		e 1 43 30	i 1 43 43	1,2	T=0^s,8
		Джг	200	e 43 41,5	i 44 13,5		
		Обг			i 44 15		
		Мг			e 44 15		Возм. эп.: 37°,5 с. ш. 71°,6 в. д.
							H=120 км
							Хр. Рушанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
1992	16	Джг		$e\bar{P}$ 4 37 12	$\bar{S}$ 4 37 15	1,0	Тр=1^s,0. Местное
1993		Джг		$\bar{P}$ 6 27 17	$\bar{S}$ 6 27 19	3,0	Тр=0^s,6. Местное
1994		Хрг		$e\bar{P}$ 7 02 00	$i\bar{S}$ 7 02 10		Местное
1995		Джг	110	$e\bar{P}$ 11 23 02	$\bar{S}$ 11 23 16		
		Ан		23 13			
		Хрг	200	e 23 19	e 23 39	0,5	Тр=0^s,8
		Обг					e:23—12
		Кл					e:23—47
							Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 72°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							К востоку от ледника Федченко
1996		Джг		$e\bar{P}$ 12 46 52	$e\bar{S}$ 12 47 00	1,0	Тр=1^s,0. Местное
1997		Джг	80	$\bar{P}$ 18 15 09	$\bar{S}$ 18 15 19	13,0	Тр=1^s,0
		Ст	150	$i\bar{P}$ 15 19	$i\bar{S}$ 15 38	6	Тр=0^s,5
		Хрг	150	$i\bar{P}$ 15 20,5	$i\bar{S}$ 15 39	5,5	Тр=0^s,6
		Фг	210	$e\bar{P}$ 15 32	$e\bar{S}$ 15 58,5		e:15—55
		Ан	280	$\bar{P}$ 15 41	$i\bar{S}$ 16 17		
		Мг	280	$e\bar{P}$ 15 45	$i\bar{S}$ 16 21		Эп.:38°,6 с. ш. 70°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дарвазский
1998	17	Хрг	Са 10	e 15 53 12	i 15 53 25	6,5	Тр=1^s,0
		Джг	200	e 53 30	i 53 55		
		Грм	200	i 53 30,5	i 53 55,5		
		Обг	210	e 53 30	e 53 56		Эп.:37°,5 с. ш. 71°,5 в. д.
							H=120 км
							Долина р. Пяндж
1999		Хрг	130	$i\bar{P}$ 18 25 45	$i\bar{S}$ 18 26 02	5,3	Тр=1^s,0
		Обг	240	e 26 02	$i\bar{S}$ 26 34		
		Ст		e 26 03		1,0	Тр=0^s,8
		Джг		e 26 08			e:25—39
		Мг			eS* 26 55		Возм. эп.: 36°,7 с. ш. 70°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр Ходжа-Мухаммед

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2000	17	Хрг	50	e 22 15 55	i 22 16 14,5	4,6	Тр=0s,6
		Мг	170	i 16 02	i 16 28,5		
		Джг	180	i 16 05	e 16 32		
		Грм	200	i 16 07	i 16 35		
		Обг	230	i 16 08	i 16 38		
		Ст	300	i 16 15	i 16 51	4	Тр=0s,3
		Ан		e 16 20			Эп.: 37°,8 с. ш. 72°,1 в. д. H=190 км Хр. Рушанский Класс Б
2001	18	Джг	10	$\bar{P}$ 2 14 27	$\bar{S}$ 2 14 30	6,0	Тр=0s,5
		Грм	60	i$\bar{P}$ 14 35	i$\bar{S}$ 14 43		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2002		Джг		e$\bar{P}$ 2 19 13	$\bar{S}$ 2 19 15	5,0	Тр=0s,5. Местное
2003		Хрг	120	e 4 46 39	i 4 47 03	1,5	Тр=0s,4
		Обг	235	e 46 50	e 47 21		
		Грм	255	i 46 51	i 47 23		
		Ст	275	i 46 53	i 47 25		
		Джг	285	e 46 53	e 47 29		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,7 в. д. H=200 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2004		Грм	30	i$\bar{P}$ 10 41 03	i$\bar{S}$ 10 41 08		
		Джг	50	$\bar{P}$ 41 05	$\bar{S}$ 41 12		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2005		Хрг	140	e$\bar{P}$ 15 09 34	e$\bar{S}$ 15 09 51	0,6	Тр=1s,0
		Обг	280	e 09 53	i 10 22		
		Ст			i 10 28		
		Джг			S* 10 39		
		Ан					e: 10—57 Возм. эп.: 36°,4 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2006	18	Джг		$\bar{P}$ 20 06 32	$\bar{S}$ 20 06 34	1,0	Тр=0s,5. Местное
2007		Джг		e$\bar{P}$ 21 07 09	$\bar{S}$ 21 07 11	1,2	Тр=0s,5. Местное
2008		Грм	30	i$\bar{P}$ 23 54 22	i$\bar{S}$ 23 54 28		
		Джг	70	$\bar{P}$ 54 24	$\bar{S}$ 54 33		
		Обг		e$\bar{P}$ 54 30			
		Хрг		e 54 58,5		0,6	Тр=0s,5
		Ан	240	e 54 58	$\bar{S}$ 55 31		Эп.: 39°,3 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Зеравшанский
2009	19	Хрг	30	i 6 50 07,5	i 6 50 25	7,4	Тр=0s,6
		Мг	200	i 50 21	e 50 48		
		Джг	200	i 50 21	i 50 48		
		Грм	210	i 50 22	i 50 49,5		
		Обг	230	i 50 23	i 50 52		
		Ст	290	i 50 29	i 51 04	2	Тр=0s,5
		Фг	310	e 50 33	e 51 10		
		Ан			e 51 20		Эп.: 37°,6 с. ш. 71°,9 в. д. H=160 км Долина р. Гунт Класс Б
2010		Джг		e$\bar{P}$ 9 17 04	$\bar{S}$ 9 17 13	20	Тр=0s,5. Местное
2011		Хрг	230	e 14 28 11	e$\bar{S}$ 14 28 43	0,9	Тр=0s,8
		Ст	230	e 28 11	e$\bar{S}$ 28 43		e: 29—39
		Обг	240	e 28 12	i$\bar{S}$ 28 45		
		Джг		P* 28 32,5			
		Ан			e$\bar{S}$ 30 14		e: 29—17 Эп.: 36°,6 с. ш. 69°,3 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2012		Обг		e$\bar{P}$ 22 37 40	e$\bar{S}$ 22 37 43		Местное
2013	20	Джг		e$\bar{P}$ 1 00 18	$\bar{S}$ 1 00 21	1,0	Тр=0s,3. Местное
2014		Джг		e$\bar{P}$ 1 46 16	$\bar{S}$ 1 46 19		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2015	20	Хрг	150	$e\bar{P}$ 7 20 01,5	$e\bar{S}$ 7 20 20	0,6	Тр=0^s,6
		Обг	160	$e\bar{P}$ 20 05	$e\bar{S}$ 20 25		
		Ст	180	e 20 09	iS^* 20 3[illegible]		
		Джг	240	e 20 18	iS^* 20 46		Эп.: 37°,3 с. ш. 70°,0 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2016		Хрг	120	e 14 03 46	e 14 04 05		
		Обг	250	i 04 02	e 04 31		
		Грм	260	i 04 04	i 04 34		
		Ст	280	i 04 04	i 04 36	10	Тр=1^s,0; Аз=132°,3
		Джг	300	i 04 07	e 04 41		
		Мг	330	i 04 11	e 04 47		
		Фг	430	e 04 22	i 05 08		
		Ан	480	04 28	i 05 19		Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,8 в. д. H=120 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2017		Хрг	130	$e\bar{P}$ 14 45 01,5	$\bar{S}$ 14 45 17		
		Обг			eS^* 45 52		
		Ст			iS^* 45 57		
		Грм	280	i 45 22	$i\bar{S}$ 46 04		
		Джг			e 45 54		
		Ан					e: 46 – 32 Возм. эп.: 36°,6 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2018		Грм	30	$i\bar{P}$ 17 33 45	$i\bar{S}$ 17 33 49		
		Джг	60	$\bar{P}$ 33 51	$\bar{S}$ 33 58	6,0	Тр=1^s,0
		Обг		$i\bar{P}$ 33 54			
		Хрг			e 34 36	0,4	Тр=1^s,0 Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2019	21	Хрг	80	$e\bar{P}$ 1 21 27,5	$\bar{S}$ 1 21 38	0,8	Тр=1^s,0
		Обг			$i\bar{S}$ 22 10		
		Джг	230	e 21 51,5	$e\bar{S}$ 22 24		Возм. эп.: 37°,2 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Горы Кохилаль
2020		Хрг	180	$e\bar{P}$ 2 31 10,5	$e\bar{S}$ 2 31 29	0,4	Тр=1^s,0
		Обг			e 32 02		
		Джг	370	e 31 40	e 32 18		Возм. эп.: 35°,9 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Севернее хр. Ходжа-Мухаммед
2021		Грм		$i\bar{P}$ 3 37 27	$i\bar{S}$ 3 37 28		Местное
2022		Ст		$i\bar{P}$ 13 00 49	$i\bar{S}$ 13 00 52		Местное
2023		Хрг	130	$i\bar{P}$ 19 38 10	$i\bar{S}$ 19 38 23	20	Тр=1^s,0
		Кл			eS^* 38 43		
		Обг			i 38 58,5		
		Ст			e 39 01		
		Джг	310	e 38 34	S^* 39 11	1,3	Тр=1^s,0 Возм. эп.: 36°,4 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Кокча
2024		Джг	30	$e\bar{P}$ 22 13 09	$e\bar{S}$ 22 13 13	0,7	Тр=0^s,5
		Грм	60	$i\bar{P}$ 13 14	$i\bar{S}$ 13 21		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2025		Грм	105	$i\bar{P}$ 22 34 33	$i\bar{S}$ 22 34 46	12	Тр=1^s,3
		Джг	110	$i\bar{P}$ 34 33	$\bar{S}$ 34 47	4,2	Тр=0^s,5
		Фг	140	$e\bar{P}$ (34 36)	$i\bar{S}$ (34 53)		
		Обг		$e\bar{P}$ 34 41			
		Ст	200	i 34 48	$i\bar{S}$ 35 15		
		Ан	200	i 34 48	$i\bar{S}$ 35 15		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2025	21	Кл	220	*i* 22 (34 57)	*iS̄* 22 (35 28)		
		Хрг	300	*e* 35 03	*iS** 35 39	0,6	Тр=1^s,0
		Мг	365	*i* 35 07	*eS** 35 52		Эп.: 39°,9 с. ш. 70°,2 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Туркестанского
							Класс Б
2026		Грм	105	*iP̄* 23 38 13	*iS̄* 23 38 26		
		Джг	105	*iP̄* 38 13	*iS̄* 38 26		
		Фг			*iS̄* 38 38		
		Обг		*eP̄* 38 21			
		Ан	190	*iP* 38 29	*iS̄* 38 52		
		Ст	210	*iP̄* 38 29	*iS̄* 38 55		
		Кл	240	*i* 38 36	*iS̄* 29 07,5		
		Хрг	290	*eP̄* 38 44	*eS̄* 39 20	1,4	Тр=0^s,5
		Мг			*eS̄* 39 36		Эп.: 39°,9 с. ш. 70°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Туркестанского
							Класс А
2027	22	Грм	110	*iP̄* 6 23 32	*iS̄* 6 23 45,5		
		Фг			*eS̄* 23 53		
		Обг	150	*eP̄* 23 40	*eS̄* 23 58		
		Ан		*eP̄* 23 48			
		Ст	210	*e* 23 49	*iS̄* 24 17		
		Кл			*iS̄* 24 28		
		Хрг	300	*e* 24 04	*eS** 24 40	0,9	Тр=1^s,2
							Эп.: 40°,0 с. ш. 70°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Туркестанского
2028		Обг		*eP̄* 11 02 47	*eS̄* 11 02 52		Местное
2029		Грм		*iP̄* 12 10 55,5	*eS̄* 12 11 05		Местное
2030	23	Хрг	80	*eP̄* 12 44 21	*iS̄* 12 44 31	1,0	Тр=0^s,6
		Кл			*iS̄* 44 56		
		Обг			*e* 45 05		
		Фг	380	*e* 45 06,5	*eS** 45 53,5		Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кохилаль

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2031	23	Джг		*iP̄* 14 05 07	*iS̄* 14 05 10	5,1	Тр=0^s,5. Местное
2032	24	Хрг	80	*i* 0 22 49	*i* 0 23 05	0,5	Тр=1^s,0
		Обг	260	*e* 23 06	*i* 23 36		
		Грм	260	*i* 23 07	*i* 23 36,5		
		Джг	270	*i* 23 10	*i* 23 41		
		Мг		*e* 23 10			
		Фг					*e*: 23—29,5; *i*: 24—09
							Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,4 в. д.
							H=110 *км*
							Горы Кохилаль
2033		Хрг	190	*e* 0 45 49	*eS̄* 0 46 14	0,6	Тр=0^s,8
		Обг			*iS** 46 25		
		Грм	280	*i* 45 57	*iS** 46 30		
		Джг			*e* 46 38		Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 69°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
2034		Джг		*iP̄* 3 57 51		0,4	Тр=0^s,7. Местное
		Грм	100	*iP̄* 57 57	*iS̄* 3 58 09		
2035		Грм		*iP̄* 5 05 24	*iS̄* 5 05 31		Местное
2036		Хрг	140	*eP̄* 12 04 55	*iS̄* 12 05 12		
		Обг	260	*e* 05 14	*i* 05 40		
		Мг		*e* 05 36			
		Фг					*e*: 06—00,5
		Ан		*eP̄* 06 09			*e*: 05—56
							Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 70°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Ходжа-Мухаммед
2037		Хрг	150	*e* 16 48 24,5	*e* 16 48 48,5	0,6	Тр=1^s,0
		Обг	260	*i* 48 36	*i* 49 09		
		Мг			*e* (49 18)		Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 70°,7 в. д.
							H=180 *км*
							Хр. Ходжа-Мухаммед

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч м. с.	ч. м. с.	мик	
2038	24	Хрг	80	*i* 18 14 29	*i* 18 14 48,5	0,6	Тр=0^s,8
		Обг			*e* 15 15		
		Джг	260	*e* 14 46	*i* 15 18		Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 71°,2 в. д. H=160 *км* Горы Кохилаль
2039		Джг	60	*iP̄* 18 32 40	*iS̄* 18 32 47	16	Тр=0^s,6
		Обг	90	*iP̄* 32 43	*eS̄* 32 54		
		Кл		*eP̄* 32 54			
		Ст	160	*iP̄* 32 57	*iS̄* 33 17		
		Фг	170	*eP̄* 33 00	*iS̄* 33 21		
		Хрг	200	*i* 33 02	*iS̄* 33 29		
		Ан	230	*i* 33 10	*iS̄* 33 42		
		Мг	300	*e* 33 18	*eS̄* 34 03		Эп.: 39°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб Класс А
2040		Джг	60	*eP̄* 21 04 02	*S̄* 21 04 10	5,2	Тр=0^s,5
		Обг			*eS̄* 04 12		
		Фг			*e* 04 37,5		
		Хрг	200	*eP̄* 04 28	*eS̄* 04 53		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2041	25	Хрг	120	*e* 3 03 42	*e* 3 04 04	0,4	Тр=0^s,3
		Обг	220	*e* 03 55	*i* 04 25		
		Джг	260	*e* 04 00	*e* 04 33		Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 70°,5 в. д. H=180 *км* К северу от хр. Ходжа-Мухаммед
2042		Джг	60	*P̄* 4 48 03	*iS̄* 4 48 10	9,5	Тр=0^s,5
		Обг	80	*eP̄* 48 07,5	*eS̄* 48 17,5		
		Фг	160	*eP̄* (48 26,5)	*eS̄* (48 47)		
		Хрг	210	*e* 48 27	*S̄* 48 54		Эп.: 39°,1 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2043	25	Хрг	110	*i* 5 37 24	5 37 52,5		
		Кл	200	*i* 37 34,5	*e* 38 03,5		
		Обг	290	*i* 37 41	*i* 38 16		
		Джг	300	37 44	*i* 38 20		
		Мг	315	37 47	38 24		
		Фг	440	*i* 37 58	*i* 38 45		
		Ан	480	*i* 38 03	38 54		Эп.: 36°,5 с. ш. 71°,3 в. д. H=200 *км* Горы Кохилаль
2044		Ст	45	*iP̄* 20 49 38	*iS̄* 20 49 44		
		Обг		*eP̄* 49 48			
		Грм	180	*i* 49 59	*iS̄* 50 22		
		Хрг	270	50 15	*S** 50 47		
		Фг		*eP** 50 31			*eS**: 51—11,5; *eS̄*: 51—16
		Ан		*eP** 50 41			*eS**: 51—33 Эп.: 38°,2 с. ш. 68°,6 в. д. Очаг в земной коре Горы Коктау
2045		Ст	45	*iP̄* 21 23 58	*iS̄* 21 24 04		
		Обг	115	*eP̄* 24 08	*eS̄* 24 24		Возм. эп.: 38°,8 с. ш. 68°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиссарский
2046		Ст	45	*eP̄* 21 47 13	*iS̄* 21 47 19	2	Тр=2^s
		Обг	110	*eP̄* 47 22			
		Грм	175	*i* 47 32	*iS̄* 47 54,5		
		См	230	*e* 47 41	*S̄* 48 14		Эп.: 38°,2 с. ш. 68°,7 в. д. Очаг в земной коре Горы Коктау
2047		Ст	45	*iP̄* 23 05 24			
		Обг	110	*eP̄* 05 32			
		Грм	170	*i* 05 46	*iS̄* 23 06 07		
		См	215	05 55	06 26		
		Фг			*S̄* 07 02		Возм. эп.: 38°,2 с. ш. 68°,6 в. д. Очаг в земной коре Горы Коктау

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2048	25	Грм		$i\bar{P}$ 23 07 10,5	$i\bar{S}$ 23 07 1 ,5		Местное
2049	27	Грм	15	$i\bar{P}$ 5 40 01,5	$e\bar{S}$ 5 40 04		
		Обг	80	$e\bar{P}$ 40 13	$e\bar{S}$ 40 22		
		Ст	160	$e\bar{P}$ 40 28	$i\bar{S}$ 40 46		
		Фг	185	$e\bar{P}$ 40 30,5	$e\bar{S}$ 40 55		
		Ан	240	40 41	$i\bar{S}$ 41 12		Эп.: 39°,1 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2050		Хрг	235	e 6 02 11,5	$e\bar{S}$ 6 02 44,5		
		Ст	275	e 02 13	iS* 02 41		
		Обг	285	e 02 16	iS* 02 45		
		Фг		e 02 40,5	e 03 57,5		Возм. эп.: 36°,2 с. ш. 69°,5 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2051		Обг	235	i 20 10 35	i 20 11 06		
		Ст	250	i 10 37	i 11 11	7	Тр=0^s,5
		Грм	265	i 10 38	e 11 11		
		Фг		10 57,5	e 11 44,5		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,3 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2052	28	Грм	30	$i\bar{P}$ 2 12 20,5	$i\bar{S}$ 2 12 24		
		Ст	80	$i\bar{P}$ 12 31	$e\bar{S}$ 12 41		
		Фг	200	e 12 49,5	$e\bar{S}$ 13 16,5		
		Ан	250	12 57	$i\bar{S}$ 13 30		Эп.: 39°,0 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2053		Грм		$i\bar{P}$ 4 32 15,5	$i\bar{S}$ 4 32 19,5		Местное
2054	29	Хрг	100	i 2 33 52,5	2 34 15,5		
		Обг	250	i 34 03	i 34 35		
		Грм		i 34 05	e 34 36,5		
		Джг	275	34 08	i 34 02		
		Фг			e 35 06		Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,0 в. д. H=200 км Долина р. Кокча

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
055	30	Фг	160	$e\bar{P}$ 00 59 17	$i\bar{S}$ 00 59 37		
		Ан	170	i 59 20,5	$i\bar{S}$ 59 42		
		Грм	235	59 30	$\bar{S}$ 1 00 03		
		Обг	305	i 59 37	iS 00 20		
		Ст	360	i 59 48	$\bar{S}$ 00 44	6	Эп.: 39°,4 с. ш. 72°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Заалайский
056		Хрг	150	e 1 47 46	1 48 10		
		Обг	225	e 47 50	e 48 29		
		Грм	265	i 47 59	i 48 32,5		
		Джг	300	i 48 05	48 41		Возм. эп.: 36°,7 с. ш. 70°,2 в. д. H=180 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
057		Хрг	155	eP 4 11 22	$i\bar{S}$ 4 11 41		
		Обг	155	$e\bar{P}$ 11 23	$i\bar{S}$ 11 42		
		Ст	165	$e\bar{P}$ 11 23	$\bar{S}$ 11 43		
		Фг		e 11 51			Эп.: 37°,4 с. ш. 69°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Пяндж
058		Фг	190	e 5 30 34	$e\bar{S}$ 5 30 59		
		Ан	200	i 30 37	iS* 30 59,5		$i\bar{S}$: 31—04
		Хрг	250	30 46	S* 31 16		
		Обг	330	i 30 58	iS* 31 38		
		Кл	370	i 31 02	iS* 31 48		
		Ст		eS* 31 57			Эп.: 39°,2 с. ш. 73°,5 в. д. Оч г в земной коре, р-н оз. Кара-Куль
059		Хрг	35	e 22 43 35	i 22 43 51		
		Джг	210	i 43 50	i 44 17		
		Грм	215	i 43 50	i 44 17,5		
		Обг	240	e 44 52	i 45 21		Эп.: 37°,5 с. ш. 71°,9 в. д. H=110 км Долина р. Пяндж

Август 1952 г.

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
2060	31	Хрг	120	$\bar{P}$	19 45 01	$\bar{S}$	19 45 15		
		Кл	205	i	45 14	$i\bar{S}$	45 42		
		Грм	300		45 21		45 52		
		Джг	310	i	45 23	iS^*	45 42		
		Ст				$i\bar{S}$	45 56		
		Фг	440	i	45 39,5	eS	46 35		
		Ан	485		45 44		46 35		iP^*: 45—56;
									$i\bar{S}$: 47—03
									Эп.: 35°,5 с. ш.
									71°,2 в. д.
									Очаг в земной коре
									Долина р. Кок

Сентябрь 1952 г.

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
2061	1	Хрг	100	e	1 07 18	e	1 07 45	1,2	Тр=0^s,7
		Кл				e	07 45		
		Грм	200	i	07 28	i	08 10		
		Джг	220		07 30	i	08 04,5		
		Фг	375	e	07 43	e	08 28		Возм. эп.:
									37°,3 с. ш.
									70°,5 в. д.
									H=240 *км*
									Хр. Султан-Хазрет
2062		Джг		$e\bar{P}$	2 03 36,5	$\bar{S}$	2 03 38,5	1,0	Тр=1^s,0. Местное
2063		Джг		$e\bar{P}$	3 29 26	$i\bar{S}$	3 29 28	1,2	Тр=0^s,5. Местное
2064		Джг		$e\bar{P}$	5 17 42	$\bar{S}$	5 17 48	1,2	Тр=1^s,0. Местное
2065		Хрг	125	e	5 58 22,5	i	5 58 45	1,6	Тр=1^s,0
		Кл				i	58 53		
		Грм	260	i	58 35	i	59 04		
		Ст	270	e	58 37,5	e	59 11		
		Джг	290	e	58 39	i	59 14		
		Фг		e	58 52				Эп.: 36°,7 с. ш.
									70°,6 в. д.
									H=180 *км*
									Хр. Ходжа-Мухаммед
2066		Джг		$e\bar{P}$	8 08 03	$i\bar{S}$	8 08 06	5,9	Тр=0^s,3. Местное
2067		Кл				i	10 03 40		
		Хрг	140	e	10 03 15,5	i	03 43	1,9	Тр=1^s,0
		Грм	240	i	03 23	i	03 56		
		Джг	280	e	03 28	i	04 04		
		Фг	420	e	03 41,5		04 28,5		Эп.: 36°,8 с. ш.
									70°,2 в. д.
									H=220 *км*
									Хр. Ходжа-Мухаммед
2068		Джг		$e\bar{P}$	13 15 31,5	$i\bar{S}$	13 15 33	2,4	Тр=0^s,5. Местное
2069		Хрг	100	e	15 11 18	e	15 11 43	1,5	Тр=0^s,5
		Кл	120	e	(11 24)	i	(11 50)		
		Обг				e	11 59		
		Джг	250		11 31		12 05		
		Ст				e	12 06		
		Фг	390	e	11 43	e	12 28		Эп.: 37°,1 с. ш.
									70°,6 в. д.
									H=220 *км*
									Южные отроги хр. Султан-Хазрет

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2070	1	Хрг	60	e 17 44 34	i 17 44 45	0,7	Тр=1s,0
		Грм	230	i 44 51	i 45 16		
		Джг	240	e 44 52	45 19		Эп.:37°,1 с. ш. 71°,2 в. д. H=100 км Горы Кохилаль
2071	2	Сг	190	e 0 27 54	iS̄ 0 28 19		
		Обг	210	e 27 58	iS̄ 28 28		
		Хрг	230	e 28 05	S* 28 26,5	1,7	Тр=1s,0
		Джг	310	eP̄ 28 12	eS* 28 49	1,2	Тр=0s,8
		Фг		e 28 26,5			
		Ан			e 29 32		Возм эп.: 36°,9 с. ш. 69°,1 в. д Очаг в земной коре К сев. от р. Таласкан
2072		См	30	iP̄ 2 03 43	iS̄ 2 03 47		
		Сг	160	eP̄ 04 07	iS̄ 04 27		
		Обг	220	eP̄ 04 18	iS̄ 04 46		
		Хрг			eS* 05 33	0,4	Тр=1s,0 iP̄:04—43
		Джг	(320)	i 04 37	iS̄ 05 23		
		Ан			eS* 05 38		
		Фг	390	eP̄ 04 05	iS̄ 05 38,5		Эп.:39°,5 с. ш. 67°,3 в. д Очаг в земной коре Западные отроги хр. Туркестанского
2073		Джг	15	P̄ 4 01 57	iS̄ 4 01 58	7,0	Тр=0s,3
		Грм	80	iP̄ 02 08	iS̄ 02 18		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Юго-западные отроги хр. Алайского
2074		Джг	30	iP̄ 6 00 04	S̄ 6 00 07		
		Грм	70	iP̄ 00 11	iS̄ 00 19		Возм. эп.: 39°,6 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2075	2	Джг	40	iP̄ 12 27 06	iS̄ 12 27 11	1,6	Тр=0s,3
		Грм	90	iP̄ 27 14,5	iS 27 26		Возм. эп.: 39°,6 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2076		Грм		iP̄ 13 46 19	iS̄ 13 46 22		Местное
2077		Джг		eP̄ 15 30 18	S̄ 15 30 20	1,0	Тр=0s,3. Местное
2078		Мг	90	i 17 31 09	e 17 31 25		
		Хрг	150	i 31 17	i 31 37	8,8	Тр=0s,8
		Джг	180	i 31 22	i 31 45		
		Грм	240	i 31 26	i 31 54		
		Фг	250	e 31 30	31 58,5		
		Обг	280	i 31 30	i 32 00		
		Ан	280	31 33	i 32 05		
		Ст	360	i 31 39	i 32 17		Эп :38°,3 с. ш. 72°,9 в. д. H=110 км Хр. Музкол Класс А
2079	3	Хрг	100	eP̄ 2 54 56	S̄ 2 55 12		
		Обг	200	e 55 16	eS̄ 55 43		
		Джг	240	e 55 23	S̄ 55 55	1,3	Тр=1s,0 Возм. эп : 37°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Бассейн р. Кокча
2080		Джг		P̄ 7 11 10	iS̄ 7 11 12	2,4	Тр=0s,3. Местное
2081		Мг	70	eP̄ 15 04 00	eS̄ 15 04 09		
		Хрг	210	e 04 24	eS̄ 04 52	0,4	Тр=0s,3
		Джг	300	e (04 28)	e (04 57)		
		Обг	400	e 04 48	e 05 29		В зм. эп.: 37°,7 с. ш. 73°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Южно-Аличурский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2082	3	Хрг	20	e 22 34 04	i 22 34 22,5	0,8	Тр=0ˢ,5
		Джг	190	e 34 16	34 43		
		Обг	230	e 34 18	e 34 47		Возм. эп.: 37°,6 с. ш. 71°,9 в. д. H=170 км Хр. Шугнанский
2083	4	Хрг	110	eP̄ 0 06 09	S̄ 0 06 23	0,7	Тр=0ˢ,7
		Обг	230	e 06 29	eS̄ 07 01		
		Ст			eS̄ 07 05		
		Джг	270	eP̄ 06 35	iS̄ 07 09,5		
		Кл					i:07—21
		Ан					e_1:07—31; e_2:08—03 Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа-Мухаммед
2084		Грм		iP̄ 1 15 54	iS̄ 1 15 57		Местное
2085		Хрг	20	eP̄ 12 24 42	iS̄ 12 24 44	2,8	Тр=0ˢ,7
		Джг	220	e 25 20	S̄ 25 48	1,6	Тр=0ˢ,8 Возм. эп.: 37°,3 с. ш. 71°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шахдаринский
2086		Хрг	160	eP̄ 13 45 49	S̄ 13 46 03	0,5	Тр=0ˢ,8
		Джг	270	46 00	46 28		
		Фг			e 46 50 5		Возм. эп.: 37°,4 с. ш. 73°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ваханский
2087		Хрг	90	i 14 36 26	i 14 36 51		
		Кл		i 36 29			e:36—59
		Грм	240	i 36 38	i 37 12		
		Ст	260	i 37 41	i 38 16		
		Джг	270	i 36 40,5	i 37 16		i:36—46
		Мг			e 37 20		
		Фг	410	i 36 53,5	i 37 40		
		Ан	460	i 36 59	i 37 50		Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,9 в. д. H=220 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2088	4	Джг	30	iP̄ 21 32 27,5	iS̄ 21 32 31	10,6	Тр=0ˢ,5
		Грм	50	iP̄ 32 29	iS̄ 32 35,5		
		Обг			eS̄ 32 54		
		Фг					e:32—53,5
		Ст			eS* 33 16		
		Хрг	210	i 32 59	S* 33 21	0,9	Тр=0ˢ,6; S̄:33—26
		Ан	220	e 32 57	iS̄ 33 28		Эп.: 39°,3 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2089		Обг	60	iP̄ 23 08 19	eS̄ 23 08 28		
		Джг	110	eP̄ 08 29	iS̄ 08 42	0,8	Тр=1ˢ,5
		Ст			eS̄ 08 55,5		
		Хрг	165	P̄ 08 38	eS̄ 08 59,5	0,3	Тр=0ˢ,7
		Ан			eS̄ 09 38		Эп.: 38°,5 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Хозретишин
2090		Джг		eP̄ 23 41 08	iS̄ 23 41 09	2,8	Тр=0ˢ,3. Местное
2091	5	Джг		eP̄ 2 15 34,5	S̄ 2 15 42	0,8	Тр=1ˢ,0. Местное
2092		Джг		iP̄ 2 18 09	iS̄ 2 18 10	2,6	Тр=0ˢ,3. Местное
2093		Кл			i 6 53 57		
		Ст			e 54 11		
		Обг	310	e 6 53 49	i 54 19		
		Хрг	310	e 53 51	eS̄ 54 35	0,4	Тр=1ˢ,0; eS*:54—24
		Джг	415	e 54 03	iS̄ 55 05,5		
		Фг			i 55 25		
		Ан			i 55 32		Возм. эп.: 36°,1 с. ш. 68°,7 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2094		Мг			i 7 11 40		
		Хрг	235	e 7 11 48	i 12 16	1,1	Тр=0ˢ,8
		Джг	260	e 11 51	12 21		
		Ан			12 26		
		Обг	360	e 12 02	e 12 41		Возм. эп.: 38°,4 с. ш. 73°,9 в. д. H=120 км Хр. Музкол

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч м. с.	ч. м. с.	мик	
2095	5	Грм		$i\bar{P}$ 7 31 53	$i\bar{S}$ 7 31 58		Местное
2096		Джг	25	$e\bar{P}$ 7 34 51	$e\bar{S}$ 7 34 54	1,6	Тр=0^s,5
		Грм	50	$i\bar{P}$ 34 53	$i\bar{S}$ 34 59		Возм эп.: 39°,1 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Перв
2097		Ст		$i\bar{P}$ 7 55 56	$i\bar{S}$ 7 56 00	4	Тр=0^s,5. Мест
2098		Джг		$i\bar{P}$ 13 49 31	$i\bar{S}$ 13 49 32,5	5,9	Тр=0^s,3. Мест
2099		Джг	40	$i\bar{P}$ 19 55 01	$i\bar{S}$ 19 55 04,5	5,3	Тр=0^s,4
		Грм			$i\bar{S}$ 55 12		
		Обг			$e\bar{S}$ 55 33		
		Хрг	210	$e\bar{P}$ 55 32	$e\bar{S}$ 56 00	0,3	Тр=0^s,5 Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2100		Джг		$e\bar{P}$ 21 34 31	$i\bar{S}$ 21 34 32	3,2	Тр=0^s,3. Мест
2101		Грм		$i\bar{P}$ 21 46 57	$i\bar{S}$ 21 47 01		Местное
2102		Обг	150	$i\bar{P}$ 21 48 00	$i\bar{S}$ 21 48 19		
		Джг	160	$i\bar{P}$ 48 03	$\bar{S}$ 48 23	2,4	Тр=0^s,5
		Ст	180	e 48 08	$i\bar{S}$ 48 31		
		Ан	230	e 48 15	$e\bar{S}$ 48 48		
		Хрг	320	e 48 27,5	e 49 01,5	0,3	Тр=0^s,8; eS^*:49—06,5 Эп.: 40°,0 с. ш. 69°,6 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Туркестанского
2103		Джг	30	$e\bar{P}$ 23 40 12	$\bar{S}$ 23 40 15	1,2	Тр=0^s,5
		Грм	60	$\bar{P}$ 40 15	$i\bar{S}$ 40 22		Возм эп.: 39°,0 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр Петра Перв
2104	6	Джг		$e\bar{P}$ 1 43 00	$i\bar{S}$ 1 43 01	2,4	Тр=0^s,5. Мест

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч м. с.	ч. м. с.	мик	
2105	6	Джг		$e\bar{P}$ 6 09 54	$i\bar{S}$ 6 09 58	4,3	Тр=0^s,5 Местное
2106		Хрг		6 37 11,5	e 6 37 31	0,9	Тр=0^s,5
		Джг	190	i 37 24,5	i 37 52		
		Грм	200	e 37 24	e 37 53		
		Обг	210	e 37 23,5	i 37 54		
		Ст			e 38 06		Эп.: 37°,6 с. ш. 71°,6 в. д. H=190 км Хр Рушанский
2107		Хрг	120	e 10 09 37	i 10 10 13	0.9	Тр. =0^s,5
		Обг	260	e 09 45	i 10 18		
		Джг	300	e 09 48	e 10 24		Возм. эп.: 36°,6 с. ш. 70°,8 в. д. H=190 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2108		Хрг	185	i 12 08 08	i 12 08 32	3,5	Тр =0^s,8
		т	225	e 08 14	e 08 41		
		Обг	235	e 08 14	08 42		
		Грм	250	i 08 17	i 08 48		
		Джг	300	i 08 22,5	i 08 56		
		Фг	450	e 08 38	e 09 25		Эп.: 36°,7 с. ш. 69°,8 в. д. H=120 км Сев. отроги хр Гиндукуш
2109		Хрг	140	e 17 18 28	i 17 19 03,5	1,0	Тр=0^s,7
		Грм	310	i 18 43	i 19 20		
		Джг	330	e 18 56	e 19 29		
		Фг					e: 19—57 Возм эп.: 36°,4 с. ш 71°,1 в. д. H=200 км Хр Гиндукуш
2110		Обг		$e\bar{P}$ 21 58 49	$e\bar{S}$ 21 58 54		Местное
2111	7	Хрг	10	$i\bar{P}$ 2 40 46	$i\bar{S}$ 2 40 47,5		
		Джг	210	$e\bar{P}$ 41 21	$\bar{S}$ 41 49	1,0	Тр=1^s,0 Возм, эп.: 37°,4 с. ш. 71°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шугнанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2112	7	Хрг	160	*i* 7 34 35	*i* 7 35 02,5		
		Обг	220	*i* 34 37	*i* 35 08		
		Ст	230	*i* 34 41	*i* 35 13		
		Грм	240	*i* 34 42,5	*i* 35 15		
		Джг	300	*e* 34 47	*i* 35 24	10,9	Тр=0^s,8
		Фг	450	*e* 35 01	*i* 35 49		
		Ан	500	*e* 35 07	*i* 36 00		Эп.:36°,7 с. ш. 70°,0 в. д. H=210 *км* Хр. Ходжа-Мухаммед Класс Б
2113		Джг			*iS̄* 10 40 19	2,0	Тр=0^s,3. Местное
2114		Джг	25	*iP̄* 12 41 34	*S̄* 12 41 36	19,0	Тр=0^s,5
		Грм	60	*iP̄* 41 39,5	*iS̄* 41 47		
		Обг			*S̄* (42 07)		
		Фг		*e* 41 57			
		Ст			*i* 42 27		
		Хрг	200	*eP̄* 42 04	*eS̄* 42 30	0,6	Тр=0^s,7
		Ан	215	*e* 42 04	*S̄* 42 34		Эп.:39°,2 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Юго-западные отроги хр. Алайского
2115		Хрг	90	*iP̄* 15 40 39,5	*iS̄* 15 41 00	2,2	Тр=0^s,4
		Обг	250	*i* (40 50)	*e* 41 22		
		Грм	(235)	*i* 40 54	*i* 41 25		
		Джг	260	*i* 40 56	*iS̄* 41 29		
		Ст			*e* 41 33		
		Фг	(400)	*e* 41 09	*i* 41 53		Эп.:36°,8 с. ш. 71°,1 в. д. H=180 *км* Горы Кохилаль
2116		Джг		*eP̄* 18 22 38	*iS̄* 18 22 41	1,2	Тр=0^s,5. Местное
2117		Джг	25	*iP̄* 19 27 18	*iS̄* 19 27 21	3,9	Тр=0^s,5
		Фг		*e* 27 36			
		Ан	190	*i* 27 47	*iS̄* 28 13		
		Хрг	200	*i* 27 45	*iS̄* 28 13	0,9	Тр=0^s,6
		Ст	240	*e* 27 50	*e* 28 14		Эп.:39°,2 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2118	7	Джг		*eP̄* 21 14 46	*iS̄* 21 14 48	1,2	Тр=0^s,3. Местное
2119	8	Джг		*eP̄* 0 30 33	*iS̄* 0 30 39	1,2	Тр=0^s,5. Местное
2120		Грм		*iP̄* 0 33 43	*iS̄* 0 33 48		Местное
2121		Джг	40	*eP̄* 2 39 52	*S̄* 2 39 57	1,2	Тр=0^s,3
		Грм	90	*iP̄* 40 01	*iS̄* 40 12,5		Возм. эп.: 38°,9 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
2122		Грм		*iP̄* 5 31 50,5	*iS̄* 5 31 55		Местное
2123		Грм	30	*iP̄* 8 33 44	*iS̄* 8 33 48		
		Джг	40	*eP̄* 33 46	*iS̄* 33 50	2,0	Тр=1^s,0
		Хрг			*eS̄* 34 39,5	0,3	Тр=0^s,6 Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
2124		Джг	30	*iP̄* 16 38 36	*iS̄* 16 38 39	13,0	Тр=0^s,5
		Грм	50	*iP̄* 38 44	*iS̄* 38 50		
		Хрг			*e* 39 34,5		Возм. эп.: 39°,3 с ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2125	9	Джг	120	*iP̄* 1 38 02,5	*S̄* 1 38 17	5,0	Тр=0^s,5
		Фг			*iS̄* 38 25		
		Мг	155	*e* 38 13	*iS̄* 38 32		
		Ан	180	*e* 38 16	*iS** 38 35		*S̄*:38—39
		Хрг	220	*e* 38 23	*e* 38 46	1,0	Тр=0^s,8; *iS**:38—48
		Обг	270	*e* 38 24	*eS** 38 56		
		Ст			*eS̄* 39 29		Эп.:39°,2 с. ш. 72°,7 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Заалайского
2126		Джг	30	*iP̄* 1 50 13	*iS̄* 1 50 16	4,0	Тр=0^s,4
		Грм	60	*iP* 50 18	*iS̄* 50 24		
		Хрг			*e* 51 11		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 71°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Заалайский

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2127	9	Джг		$i\bar{P}$ 6 49 37,5	$i\bar{S}$ 6 49 41	3,2	Тр=0^s,3. Местное
2128		Джг		$\bar{P}$ 12 40 36	$\bar{S}$ 12 40 40	1,2	Тр=0^s,5. Местное
2129		Джг		$i\bar{P}$ 19 38 32	$i\bar{S}$ 19 38 33	10,9	Тр=0^s.3. Местное
2130		Обг			$e\bar{S}$ 20 25 18		e:25—06
		Хрг	170	e 20 25 18,5	$e\bar{S}$ 25 41,5		
		Джг		e 25 24		1,0	Тр=0^{s}5
							Возм. эп.: 37°,9 с. ш 69°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Вахшская долина
2131		Хрг	140	i 23 03 38	i 23 04 02	2,5	Тр=0^s,9
		Обг	240	i 03 47	i 04 18		
		Ст	(250)	e 03 50	e 04 22		
		Джг	290	i 03 53	i 04 28,5		
		Фг	440	e 04 07,5	e 04 54,5		
		Мг			e 04 56		Эп.:36°,7 с. ш. 70°,3 в. д.
							H=180 км
							Хр. Ходжа-Мухаммед
2132	10	Джг		$i\bar{P}$ 13 13 13	$i\bar{S}$ 13 13 13,5	1,4	Тр=0^s,5. Местное
2133		Хрг	60	e 14 41 03	i 14 41 22	0,6	Тр=0^s,5
		Джг	190	41 13	i 41 40		
		Обг			i 41 47		Возм. эп.: 37°,7 с. ш. 72°,3 в. д.
							H=170 км
							Хр. Шугнанский
2134		Джг		$i\bar{P}$ 17 17 05	$e\bar{S}$ 17 17 10	2,7	Тр=0^s,3, Местное
2135	11	Джг		$e\bar{P}$ 5 27 20	$i\bar{S}$ 5 27 25	1,0	Тр=1^s,0, Местное
2136		Хрг	110	$e\bar{P}$ 6 27 47	$\bar{S}$ 6 28 03	0,9	Тр=1^s,0
		Джг	190	$\bar{P}$ 27 58	eS* 28 19		$\bar{S}$:28—22
		Грм	240	e 28 06	e 28 30,5		
		Обг		e 28 11			
		Ан			eS* 28 49		Эп :38°,0 с. ш 72°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Рушанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. ч.	ч. м. с.	мик	
2137	11	Джг		$e\bar{P}$ 13 01 22	$i\bar{S}$ 13 01 25	1,6	Тр=0^s,5. Местное
2138		Джг	90	$e\bar{P}$ 18 11 19	$i\bar{S}$ 18 11 29,5	47	Тр=0^s,5
		Хрг	130	$e\bar{P}$ 11 26	$e\bar{S}$ 11 42		
		Обг	200	e 11 34	$i\bar{S}$ 12 01		
		Ан	240	$\bar{P}$ 11 44	$i\bar{S}$ 12 14		
		Ст			$e\bar{S}$ 12 23		Эп.:38°.7 с. ш. 71°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дарвазский
2139		Джг		$i\bar{P}$ 21 28 33		76,2	Тр=0^s,5
		Грм	70	$i\bar{P}$ 28 42	$i\bar{S}$ 21 28 50		
		Обг	130	$e\bar{P}$ 28 49	$e\bar{S}$ 29 06		
		Кл		e 28 58			
		Ст	210	$i\bar{P}$ 29 05	$i\bar{S}$ 29 31		
		Хрг	220	$i\bar{P}$ 29 07	$e\bar{S}$ 29 35	0,8	Тр=0^s,8
							Эп.:39°,4 с. ш. 70°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алайский
2140		Ст	235	22 35 37	22 36 01		
		Хрг	240	e 35 38	$\bar{S}$ 36 12		
		Обг	245	e 35 4	$e\bar{S}$ 36 16		
		Джг		e 35 51,5		3,6	Тр=0^s,5
		Кл					e:35—38
							Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 69°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Северо-западные отроги хр. Гиндукуш
2141	12	Джг		$e\bar{P}$ 5 06 36	$i\bar{S}$ 5 06 38	5,5	Тр=0^s,5. Местное
2142		Хрг	110	e 12 55 27,5	i 12 55 49	1,9	Тр=0^s,6
		Джг	200	e 55 36,5	i 56 05		
		Грм	240	55 38	e 56 09		
		Обг			(56 12)		
		Фг			i 56 19,5		
		Ст	350	i 55 49	i 56 29		Эп.:37°,8 с. ш. 72°,7 в. д.
							H=180 км
							Долина р. Гунт

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2143	12	Хрг	160	e 14 00 46,5	i 14 01 13	2,2	Тр=0s,5
		Обг	250	i 00 52	i 01 24		
		Ст		00 55			
		Грм		i 00 56			
		Джг	305	01 00	i 01 36		
		Мг			01 56		
		Фг	450	e 01 14	e 02 02		
		Ан	510	01 19	02 13		Эп.:36°,5 с. ш. 70°,3 в. д. H=200 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2144		Хрг	130	eP̄ 19 22 09	S̄ 19 22 25	1,6	Тр=0s,3
		Обг			i 22 58		
		Ст			e 23 05		
		Джг	320	e 22 38	i 23 13		Возм. эп.: 36°,4 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Гиндукуш
2145		Хрг	90	eP̄ 23 51 16	iS̄ 23 51 27	0,9	Тр=0s,5
		Джг	250	e 51 42			
		Обг			e 52 03		Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Кокча
2146	13	Джг		eP̄ 2 42 11	eS̄ 2 42 15		Местное
2147		Мг	90	iP̄ 4 38 10	iS̄ 4 38 21		
		Джг	210	e 38 31	S̄ 38 59	5,5	Тр=0s,8
		Хрг	240	i 38 32	iS* 38 59	4,0	Тр=1s,0; iP*:38—34,5
		Обг	330	e 38 44	e 39 23		
		Ст	400	e 38 51	eS̄ 39 57		
		Фг					i:39—02
		Ан					i:39—04 Эп.:39°,0 с. ш. 73°,4 в. д. Очаг в земной коре Озеро Кара-Куль

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2148	13	Мг	130	eP̄ 12 46 40	eS̄ 12 46 56		
		Джг		eP̄ 46 42		2,0	Тр=1s,0
		Хрг	160	eP̄ 46 47,5	S̄ 47 07,5		
		Ан	220	e 46 50	eS̄ 47 23		
		Фг		e 46 50			
		Обг	240	e 47 00	eS̄ 47 34		
		Ст			S̄ 47 58		e:47—15 Эп.:38°,7 с. ш. 72°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Танымас
2149		Джг	130	eP̄ 13 08 33	S̄ 13 08 49	3,2	Тр=1s,0
		Мг	130	eP̄ 08 33	eS̄ 08 49		
		Хрг	170	eP̄ 08 38	iS̄ 08 59		
		Фг		e 08 39,5			
		Ан	230	e 08 47	eS* 09 13		
		Обг	265	iP̄ 08 52	iS̄ 09 25		
		Ст	340	i 09 06	i 09 41		Эп.:38°,8 с. ш. 72°,6 в. д. Очаг в земной коре К востоку от ледника Федченко
2150		Хрг	100	i 20 57 44,5	i 20 58 05,5		
		Грм	250	i 57 57	i 58 30		
		Джг	270	i 57 59,5	i 58 33		i:58—03
		Ст	270	i 58 03	i 58 36,5		
		Мг			(58 37)		
		Фг	400	e (58 12,5)	e (58 56)		
		Ан			i 59 07		Эп.:36°,8 с. ш. 70°,8 в. д. H=180 км Хр. Ходжа-Мухаммед Класс Б
2151		Мг			eS̄ 21 55 14		
		Фг		eP̄ 21 55 03			
		Ан	170	P̄ 55 04	S̄ 55 25		
		Джг	210	e 55 11	e 55 31	0,8	Тр=2s,0
		Хрг	310	55 19	eS* 55 50	0,3	Тр=1s,0 Возм. эп.: 39°,7 с. ш. 73°,8 в. д. Очаг в земной коре Алайская долина

№№ п. п.	Дата	Ст	△	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
2152	14	Джг		$\bar{P}$	1 57 09	$i\bar{S}$	1 57 10,5	3,6	Тр=0^s,5. Местное
2153		Джг		$e\bar{P}$	2 12 43	$i\bar{S}$	2 12 44	1,2	Тр=0^s,5. Местное
2154		Обг		$e\bar{P}$	6 13 50	$i\bar{S}$	6 13 53		Местное
2155		Джг		$e\bar{P}$	7 50 58	$\bar{S}$	7 50 59	2,7	Тр=0^s,5. Местное
2156		Джг	10	$\bar{P}$	11 23 52	$i\bar{S}$	11 23 54,5	11,8	Тр=0^s,5
		Грм	80	$i\bar{P}$	24 01	$i\bar{S}$	24 11		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,2 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2157		Джг	35	$e\bar{P}$	22 23 55 5	$i\bar{S}$	22 24 00	2,0	Тр=0^s,5
		Грм	55	$i\bar{P}$	24 01	$i\bar{S}$	24 08		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2158		Хрг	(120)	e	22 41 41	e	22 42 05		
		Грм		e	41 52				
		Обг	215	e	41 51	i	42 20		
		Ст	235		41 51		42 22		
		Джг	265	e	41 54 5		42 27	2,8	Тр=0^s,5
		Фг		e	42 08				
		Кл					42 12		
		Ан	450		42 13		43 01		Эп.: 36°,9 с. ш. 70°,5 в. д. H=200 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2159		Хрг	100	i	23 55 53,5	i	23 56 11,5		
		Кл	170	e	(56 03)	e	(56 25)		
		Обг	260	i	56 08	i	56 38		
		Грм	260	i	56 10	i	56 40		
		Джг	280	i	56 13	i	56 45		
		Ст	290	i	56 13	i	56 46	2	Тр=0^s,5
		Мг	310	e	56 17	e	56 52		
		Фг	410	e	56 28	i	57 13		
		Ан	450		56 35		57 23		Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,1 в. д. H=120 км Северные отроги хр. Гиндукуш Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
2160	15	Джг		$e\bar{P}$	0 11 34	$\bar{S}$	0 11 41	0,8	Тр=1^s,5. Местное
2161		Хрг	190	e	1 51 08	i	1 51 31		
		Обг	260	e	51 16,5	i	51 45,5		
		Ст				i	51 46		
		Джг	340	i	51 25		52 02,5	1,2	Тр=0^s,5 Эп.: 36°,4 с. ш. 69°,9 в. д. H=100 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2162		Мг	70	i	8 (59 39)	e	8 (59 53)		
		Хрг	170	i	59 47	i	9 00 08		
		Джг	190	e	59 48	i	00 11	10,2	Тр=0^s,5
		Грм	240	i	59 55	i	00 21,5		
		Ан				i	00 29		
		Обг	300	i	59 59,5	e	00 32		
		Фг		e	59 57				
		Кл	300	e	9 (00 13)	e	(00 46)		
		Ст	370	i	00 08,5	e	00 48,5		Эп.: 38°,4 с. ш. 73°,1 в. д. H=100 км Хр. Музкол
2163		Хрг	90	e	12 02 09		12 02 22		
		Кл			02 19				
		Обг	230	e	02 26	e	02 52		
		Ст				e	02 59		e:02—40
		Джг	270	e	02 35	i	03 05	23,7	Тр=0^s,5
		Мг				e	03 11		
		Ан							e:03—25; i:03—57 Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 70°,8 в. д. H=80 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2164		Хрг	40	e	15 27 03 5		15 27 20,5	3,7	Тр=0^s,7
		Обг	220	e	(27 22)	e	(27 49)		
		Джг	230		27 20	i	27 48		
		Ст				e	28 01		Возм. эп.: 37°,2 с. ш. 71°,3 в. д. H=140 км Горы Кохилаль

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2165	15	Грм		$i\bar{P}$ 16 55 16	$i\bar{S}$ 16 55 17		Местное
2166		Джг	45	$i\bar{P}$ 23 51 29	$\bar{S}$ 23 51 34		
		Грм	45	$i\bar{P}$ 51 30	$e\bar{S}$ 51 36		
		Обг		$e\bar{P}$ 51 40			
		Фг	160	$e\bar{P}$ 51 49,5	$e\bar{S}$ 52 09,5		e:51—53
		Ст	195	$i\bar{P}$ 51 54	$i\bar{S}$ 52 18		
		Хрг	205	i 51 52	$e\bar{S}$ 52 20		
		Ан	220	$e\bar{P}$ 52 01	$i\bar{S}$ 52 28		Эп.:39°,3 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Алайского
2167	16	Джг	25	$i\bar{P}$ 1 33 14	$i\bar{S}$ 7 33 17	8,6	Тр=0^s,3
		Грм	60	$i\bar{P}$ 33 19	$i\bar{S}$ 33 27		
		Обг					e:33—37
		Хрг	220	e 33 47,5	$e\bar{S}$ 34 16,5		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Алайского
2168		Хрг	90	$e\bar{P}$ 2 09 13,5	$e\bar{S}$ 2 09 24,5	0,8	Тр=1^s,0
		Обг			$e\bar{S}$ 09 48,5		
		Грм	180	i 09 29	$i\bar{S}$ 09 54		
		Джг			$i\bar{S}$ 09 55		Возм. эп.: 37°,4 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Султан-Хазрет
2169		Джг		$i\bar{P}$ 2 41 18	$e\bar{S}$ 2 41 19	1,6	Тр=0^s,8. Местное
2170		Джг		$e\bar{P}$ 3 59 15	$\bar{S}$ 3 59 19	12	Тр=0^s,5. Местное
2171		Джг		$e\bar{P}$ 5 46 43	$i\bar{S}$ 5 46 50		Местное
2172		Грм		$i\bar{P}$ 7 52 07	$i\bar{S}$ 7 52 10		Местное
2173		Хрг	80	i 8 41 53,5	e 8 (42 08)		
		Кл	210	e (42 12,5)	i (42 37,5)		
		Мг	270	e 42 12	i 42 42		
		Обг	280	i (42 15)	i (42 46)		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2173	16	Грм		i 8 42 16			i:42—49
		Джг			i 8 42 49	4,0	Тр=0^s,5; e:42—20
		Ст	330	e 42 21	e 42 57		
		Фг	400	e 42 31	i 43 14		e:43—03
		Ан					e:42—55; 43—34 Эп.:36°,8 с. ш. 71°,7 в. д. H=100 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2174		Джг		$i\bar{P}$ 12 37 46	$i\bar{S}$ 12 37 51	4,0	Тр=0^s,5. Местное
2175		Хрг	70	e 13 11 55,5	e 13 12 15,5	0,4	Тр=0^s,9
		Джг	205	e 12 05,5	e 12 34	0,4	Тр=1^s,0
		Обг		e (12 10)			Возм. эп.: 37°,6 с. ш. 72°,4 в. д. H=180 км Хр. Шугнанский
2176		Джг	30	$i\bar{P}$ 16 15 13	$i\bar{S}$ 16 15 18	6,5	Тр=0^s,4
		Хрг	170	e 15 37	$e\bar{S}$ 15 59		Возм. эп.: 39°,0 с. ш. 71°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
2177		Джг	Са 10	$e\bar{P}$ 20 38 49	$i\bar{S}$ 20 38 52	12	Тр=0^s,3
		Грм	80	$i\bar{P}$ 39 01	$i\bar{S}$ 39 11		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,2 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2178		Грм		$i\bar{P}$ 21 08 11	$i\bar{S}$ 21 08 15		Местное
2179		Хрг	100	$e\bar{P}$ 22 03 46	$i\bar{S}$ 22 03 59		
		Обг	220	e (04 07)	$e\bar{S}$ (04 38)		
		Джг	260	$e\bar{P}$ 04 13	$i\bar{S}$ 04 46	2,0	Тр=0^s,8 Возм. эп.: 36°,9 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа-Мухаммед

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2180	17	Джг	60	$i\bar{P}$ 0 35 06	$i\bar{S}$ 0 35 14	3,6	Тр=0^s,5
		Фг					e:35—14,5
		Хрг	200	e 35 25,5	eS^* 35 47,5	0,6	Тр=0^s,9
		Обг	210	e (35 29)	$e\bar{S}$ (35 58)		
		Ст			e 36 15		Эп.:39°,2 с. ш. 72°,0 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Заалайского
2181		Грм		$i\bar{P}$ 1 14 36	$i\bar{S}$ 1 14 41		Местное
2182		Джг		$i\bar{P}$ 1 19 50		2,5	Тр=0^s,3. Мест
2183		Джг	25	$\bar{P}$ 4 25 59	$i\bar{S}$ 4 26 02	2,0	Тр=0^s,3
		Грм	65	$i\bar{P}$ 26 04	$i\bar{S}$ 26 12		
		Обг			$e\bar{S}$ 26 57		Возм. эп.: 39°,0 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Перв
2184		Грм	30	$i\bar{P}$ 6 17 54	$i\bar{S}$ 6 17 57		
		Обг	80	$e\bar{P}$ (18 01)	$e\bar{S}$ (18 11)		
		Джг	80	$e\bar{P}$ 18 04	$i\bar{S}$ 18 13	2,4	Тр=0^s,8
		Кл			$i\bar{S}$ 18 23		
		Ст	160	$e\bar{P}$ 18 16	$e\bar{S}$ 18 36,5		
		Хрг	180	$e\bar{P}$ 18 21	$e\bar{S}$ 18 44		Эп.:38°,8 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Перв
2185		Ст	50	$i\bar{P}$ 7 25 03	$e\bar{S}$ 7 25 09		
		Кл			$i\bar{S}$ 25 21		
		Обг	110	$e\bar{P}$ (24 11)	$e\bar{S}$ (24 26)		
		Джг	260	i 25 35	iS^* 26 09	5,9	Тр=0^s,5; iP^*:25—36,5
		Хрг	260	$i\bar{P}$ 25 40,5	$\bar{S}$ 26 13,5	3,1	Тр=1^s,0
		Фг	360	e 25 53	S^* 26 33		$e(\bar{P})$:25—59; e:26—08; $e(\bar{S})$:26—41
		Ан	430	P^* 26 07	iS^* 26 51		
		Мг					e:26—22 Эп.:38°,2 с. ш. 68°,7 в. д. Очаг в земной коре Горы Коктау

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с	ч. м. с.	мик	
2186	17	Ст	50	i 8 04 51	$i\bar{S}$ 8 04 57		
		Обг	110	$e\bar{P}$ (05 00)	$e\bar{S}$ (05 15)		
		Грм	170	$\bar{P}$ 05 10	$\bar{S}$ 05 32		P:05—13
		Джг	250	$e\bar{P}$ 05 24	$\bar{S}$ 05 51	1,6	Тр=1^s,5
		Хрг			$e\bar{S}$ 06 06	0,3	Тр=0^s,7
		Фг		P^* 05 48			e:06—27
							Эп.:38°,2 с. ш. 68°,7 в. д. Очаг в земной коре Горы Коктау
2187		Джг	40	$i\bar{P}$ 12 41 36	$\bar{S}$ 12 41 40	14,7	Тр=0^s,5
		Грм	50	$i\bar{P}$ 41 38	$i\bar{S}$ 41 44		
		Обг	100	$e\bar{P}$ 41 46	$e\bar{S}$ 41 59		
		Фг		$e\bar{P}$ 41 57,5			$e(\bar{S})$:42—18,5
		Ст	190	$e\bar{P}$ 42 01	$i\bar{S}$ 42 24,5		
		Хрг	210	e 42 01,5	$e\bar{S}$ 42 28,5		$e(P^*)$:42—04
		Ан	240	i 42 08	iS^* 42 36		
		Мг	290	$e\bar{P}$ 42 20	$e\bar{S}$ 42 57		Эп.:39°,2 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Алайского
2188		Хрг	130	e 14 53 27	i 14 53 49		
		Обг	230	e (53 39)	i (54 08)		
		Ст			e 54 12		
		Джг	280	e 53 43	i 54 17	1,6	Тр=1^s,0; i:53—44
		Мг			e 54 30		
		Фг			e 54 46		Эп.:36°,8 с. ш. 70°,4 в. д. H=160 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2189		Ст	55	$e\bar{P}$ 16 07 39	$i\bar{S}$ 16 07 46		
		Обг	60	$e\bar{P}$ 07 40	$e\bar{S}$ 07 48		
		Джг	200	e 08 04	$e\bar{S}$ 08 31	1,4	Тр=0^s,8
		Хрг	230	i 08 08	iS^* 08 35	0,6	Тр=0^s,6
		Фг			$e\bar{S}$ 09 03		
		Мг		$e\bar{P}$ 08 46			Эп.:38°,3 с. ш. 69°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратау

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2190	17	Хрг	120	e 17 55 42	17 56 00		
		Обг	260	i (55 55)	i (56 25)		
		Ст	290	i 55 59	i 56 32		
		Джг	290	e 56 00	56 33		
		Мг			i 56 39		
		Фг	430	e 56 16	i 57 02		
		Ан			57 12		Эп.: 36°,6 с. ш. 70° 9 в. д. H=110 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2191		Грм		iP̄ 23 19 32	iS̄ 23 19 41		Местное
2192		Хрг	100	e 23 43 55,5	S̄ 23 44 20,5	0,3	Тр=0s,6
		Обг			e 44 40		
		Грм	220	i 44 06	i 44 38		
		Джг	250	e 44 09	44 43		
		Ст			e 44 44		
		Мг			e 44 49		Эп.: 37°,0 с. ш. 70°,6 в. д. H=220 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2193	18	Кл			eS̄ 5 52 15		
		Хрг	130	eP̄ 5 52 04	S̄ 52 20	0,9	Тр=1s,0
		Обг			e 52 49		
		Ст			e 52 54		
		Джг	280	e 52 25	S̄ 52 57,5		Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа-Мухаммед
2194		Грм	125	iP̄ 6 00 08	iS̄ 6 00 23		
		Джг		eP̄ 00 12		0,8	Тр=0s,5
		Обг	175	eP̄ 00 18	eS̄ 00 41		
		Фг		eP̄ 00 14			
		Ст			eS* 00 54		
		Хрг			eS* 01 44		Возм. эп.: 40°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Ферганская долина

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2195	18	Джг	Ca 20	eP̄ 6 22 21	iS̄ 6 22 24		
		Грм	Ca 60	iP̄ 22 28	iS̄ 22 35		
		Хрг			eS̄ 23 28		Возм. эп.: 39°,4 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Алайский хребет
2196		Хрг		e 8 54 51,5	i 8 55 06,5		
		Джг	200	e 55 06,5	i 55 32,5		
		Обг	210	i 55 08	e 55 35		
		Ст					e:55—54
		Фг			e 55 56		
		Ан					e:55—57 Возм. эп.: 37°,5 с. ш. 71°.6 в. д, H=140 км Долина р. Гунт
2197		Хрг	70	e 10 36 41,5	10 37 04	0,4	Тр=0s,7
		Обг	250	e 36 51	e 37 23		
		Джг			e 37 28		
		Фг			i 37 53		Возм. эп.: 36°,9 с. ш. 71,°2 в. д. H=200 км Горы Кохилаль
2198		Ст		eP̄ 17 05 10	iS̄ 17 05 13		Местное
2199		Джг		eP̄ 17 30 50,5	iS̄ 17 30 52	4,0	Тр=0s,3. Местное
2200		Грм	30	iP̄ 18 06 17	iS̄ 18 06 22		
		Джг	50	iP̄ 06 23	iS̄ 06 29	2,4	Тр=0s,3
		Обг	100	iP̄ 06 31	eS̄ 06 44		
		Хрг	215	e 06 49	eS* 07 13		Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2201		Грм	20	iP̄ 19 29 01	eS̄ 19 29 04		
		Джг	60	eP̄ 29 11	S̄ 29 19	0,8	Тр=1s,0
		Обг			e 29 27		
		Ст					e:29—44
		Хрг	210	e 29 35	e 30 02		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Зеравшанского

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с	ч. м. с.	мик	
2202	18	Кл			*i* 21 16 47		
		Хрг	130	*e* 21 16 30,5	*e* 16 48		*e*:16—54
		Обг	200	*i* 16 42	*i* 17 06		
		Ст	220	*e* 16 43	*e* 17 09		
		Джг					e_1:16—57; e_2:17—33 Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 70°,3 в. д. H=100 *км* Хр. Ходжа-Мухаммед
2203		Грм		*iP̄* 22 57 49,5	*iS̄* 22 57 52		Местное
2204	19	Хрг	160	*e* 0 11 06,5	*i* 0 11 31,5	2,5	Тр=0ˢ,7
		Кл		*e* 11 07,5			*i*:11—36,5
		Обг	250	*i* 11 15	*i* 11 47		
		Ст	270	*i* 11 17	*i* 11 51		
		Джг	310	*i* 11 20	*e* 11 57	1,9	Тр=0ˢ,5
		Фг	450	*i* 11 34	*i* 12 22,5		Эп.: 36°,5 с. ш. 70°,4 в. д. H=200 *км* Хр. Ходжа-Мухаммед
2205		Грм		*iP̄* 0 41 42	*iS̄* 0 41 44		Местное
2206		Хрг	110	*iP̄* 3 08 32	*iS̄* 3 08 47,5		
		Мг	130	*iP̄* 08 35	*iS̄* 08 51		
		Джг	140	*iP̄* 08 38	*iS̄* 08 55	12	Тр=0ˢ,7
		Кл	220	*e* (08 56)	*eS** (09 21)		
		Фг	230	*e* 08 51	*eS̄* 09 21		
		Обг	230	*i* 08 53	*eS̄* 09 23		Эп.: 38°,3 с. ш. 72°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Язгулемский Класс А
		Ст	310	*i* 09 02	*iS̄* 09 45		
2207		Хрг	70	*i* 4 26 41,5	*i* 4 27 05,5	8,6	Тр=1ˢ,0
		Кл		26 49,5			
		Обг	220	*i* 26 52	*i* 27 25		
		Джг	250	*i* 26 57	27 31		*i*:27—01
		Ст	270	*i* 26 57	*i* 27 33	4	Тр=0ˢ,5; Аз=112°,4: $\bar{e}$=61°,6
		Фг	390	*e* 27 10	*i* 27 55		Эп.: 37°,0 с. ш. 71°,1 в. д. H=220 *км* Горы Кохилаль Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м с.	ч м. с	мик	
2208	19	Джг		*eP̄* 14 59 43	*iS̄* 14 59 45	3,2	Тр=0ˢ,3. Местное
2209		Джг	20	*iP̄* 21 08 37	*iS̄* 21 08 38	4,7	Тр=0ˢ,3
		Грм	60	*iP̄* 08 44	*iS̄* 08 52		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,0 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Зеравшанского
2210		Грм		*iP̄* 22 26 30	*iS̄* 22 26 35		Местное
2211		Джг		*eP̄* 23 17 43	*eS̄* 23 17 45	2,8	Тр=0ˢ,3. Местное
2212	20	Грм		*iP̄* 2 29 33	*iS̄* 2 29 38		Местное
2213		Джг		*P̄* 9 56 29	*iS̄* 9 56 30	4,0	Тр=0ˢ,5. Местное
2214		Хрг	115	*i* 10 31 32	*i* 10 31 56	21	Тр=0ˢ,8
		Обг	250	*i* (31 51)	*i* (32 23)		
		Кл		*e* (31 51)			
		Ст	275	*i* 31 45	*i* 32 19		
		Джг	300	*i* 31 48	*i* 32 24	17,0	Тр=1ˢ,0
		Фг	420	*i* 32 02	*i* 32 47,5		
		Ан	480	*i* 32 07	32 58		*e*:33—32 Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,8 в. д. H=200 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс А
2215		Хрг	35	*e* 15 52 30	*e* 15 52 48,5		
		Джг	200	*e* 52 47	*i* 53 15	1,6	Тр=0ˢ,3
		Обг	230	*e* 52 50	*i* 53 20		Возм. эп.: 37°,5 с. ш. 71°,8 в. д. H=170 *км* Хр. Шугнанский
2216		Джг	35	*eP̄* 18 05 07	*iS̄* 18 05 12	1,6	Тр=1ˢ,0
		Грм	95	*iP̄* 05 15	*iS̄* 05 27		Возм. эп.: 39°,0 с. ш. 71°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
2217		Грм		*iP̄* 19 43 39	*iS̄* 19 43 44		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч м. с		ч. м. с.		мик	
2218	20	Джг		eP 21 02 29		iS 21 02 34		1,2	Тр=0^s,8. Местное
2219	21	Хрг	80	iP 21 23 35,5		iS 21 23 46		9,4	Тр=0^s,8
		Джг	230	i 23 56,5		S* 24 23			e_1:24—40,5; e_2:24—53,5
		Фг		e 24 13,5					
		Ст				iS 24 29			
		Мг	290	e (24 02)		e (24 31)			
		См				S* 25 13			Возм. эп.: 37°,3 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Султанхазрет
2220	22	Хрг	100	e 5 40 19,5		i 5 40 34,5		1,9	Тр=0^s,8
		Обг	260	e 40 36		i 41 05			
		Грм	270	i 40 36,5		i 41 06,5			
		Ст				e 41 12			
		Джг	290	40 39		41 11			
		Фг		e 40 53					e:41—41
		См				e 41 57			Эп.:36°,6 с. ш. 71°,2 в. д. H=80 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2221		Хрг	150	i 6 28 58,5		i 6 29 17,5		4,7	Тр=0^s,7
		Обг	270	i 29 11		i 29 41			
		Ст	290	e 29 12,5		e 29 44,5			
		Грм		i 29 13					
		Джг	320	e 29 16,5		e 29 52			
		Фг		e 29 35					
		Ан				e 30 33			e_1:30—15; e_2:30—41 Эп.:36°,4 с. ш. 70°,6 в. д. H=100 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2222		Хрг	70	e 19 16 00		i 19 16 20		1,9	Тр=0^s,5
		Мг				i 16 32			
		Джг	205	i 16 07,5		i 16 36			
		Кл							i:16—24
		Грм				i 16 39,5			i:16—18,5
		Обг	260	i 16 11,5		e 16 44,5			
		Фг				e 16 57			Возм. эп.: 37°,6 с. ш. 72°,3 в. д. H=180 км Хр. Шугнанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч м с.		ч. м с.		мик	
2223	22	Хрг	100	e 22 41 57,5		e 22 42 16			
		Обг	250	e 42 12		i 42 42			
		Грм	260	i (43 57)		i (44 27)			
		Джг	280	e 42 15		i 42 48			Эп.:36°,7 с. ш. 70°,9 в. д. H=130 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2224		Обг		eP 23 39 58		iS 23 40 03			Местное
2225	23	Грм		eP 2 34 03		eS 2 34 05			Местное
2226		Ст		iP 4 44 21					
		Обг	70	eP 44 32		iS 4 44 41			
		Грм	130	i 44 41,5		44 58,5			
		См	210	44 55		e 45 16			
		Джг	210	e 44 56		eS 45 21			
		Хрг	260	e 45 02		eS 45 34			
		Фг		eP 45 17					Эп.:38°,6 с. ш. 68°,9 в. д. Очаг в земной коре К востоку от Сталинабада
2227		Хрг	55	e 11 43 29		e 11 43 54,5		0,3	Тр=0^s,6
		Обг	180	e 43 40		i 44 12			
		Грм	180	i 43 41		e 44 13,5			
		Джг	200	i 43 43		e 44 16			Эп.:37°,5 с. ш. 71°,0 в. д. H=240 км Хр. Кугишива
2228	24	Грм		iP 2 33 49,5		iS 2 33 53			Местное
2229		Хрг	120	e 9 12 12,5		e 9 12 31,5		0,3	Тр=0^s,8
		Обг				e 12 54			
		Грм	280	e 12 28		e 12 59,5			
		Джг	300	e 12 31		e 18 05			Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 70°,8 в. д. H=120 км Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2230	24	Хрг	115	e 10 24 39,5	e 10 24 58,5	1,2	Тр=0s,8
		Обг	265	e 24 54	e 25 24		
		Грм	275	i 24 55,5	i 25 26		
		Джг	290	e 24 58,5	i 25 31		Эп.: 36°,6 с. ш. 71°,0 в. д. H=110 км Сев, отроги хр. Гиндукуш
2231	25	Хрг	110	i 8 32 03	i 8 32 28,5		
		Кл	135	i 32 05,5	i 32 32,5		
		Обг	210	i (34 12)	i 34 44		
		Грм	230	i 32 14	i 32 47		
		Ст	250	i 32 14,5	i 32 48,5		
		Фг	395	e 32 32	e 33 17,5		
		Ан		i 32 36			Эп.: 36°,9 с. ш, 70°,6 в. д. H=220 км Хр. Ходжа-Мухаммед Класс Б
2232	26	Обг		eP̄ 1 45 02	iS̄ 1 45 07		Местное
2233		Грм		iP̄ 3 20 19,5	iS̄ 3 20 24,5		Местное
2234		Обг		eP̄ 11 47 59			
		Грм	60	iP̄ 48 01,5	iS̄ 11 48 09		
		Джг	110	eP̄ 48 12	eS̄ 48 26		
		Хрг	160	eP̄ 48 23	eS̄ 48 42,5	0,3	Тр=0s,6
		См			eS̄ 49 25		Возм. эп.: 38°,5 с. ш. 70°,3 в д. Долина р. Яхсу
2235		Хрг	200	e 13 10 38	eS̄ 13 11 05	0,6	Тр=0s,7
		Обг			eS̄ 11 30		e: 11—04
		Грм	340	e 10 53,5	eS* 11 33,5		
		Джг			e 11 39		Возм. эп.: 36°,0 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа-Мухаммед

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч м с.	ч. м. с.	мик	
2236	26	См	80	P̄ 15 (35 55)	S̄ 15 (36 05)		
		Ст	115	eP̄ 36 08	iS̄ 36 22		
		Обг	180	e 36 17	eS̄ 36 41		
		Грм	215	e 36 23	iS̄ 36 53		
		Джг			S̄ 37 16,5		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 67°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Зеравшанский
2237		Джг	70	iP̄ 16 50 03,5	iS̄ 16 50 12,5		
		Фг		eP̄ 50 03			
		Ан	130	P̄ 50 15	iS̄ 50 31		
		Грм	150	iP̄ 50 15,5	iS̄ 50 34		
		Обг	200	eP̄ 50 27	eS̄ 50 52		
		Хрг	250	e 50 34,5	S* 51 04	1,0	Тр=0s,4
		Ст		iP̄ 50 39			e: 51—18 Эп.: 39°,7 с. ш. 71°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2238		Фг	80	eP̄ 21 16 28,5	iS̄ 21 16 38,5		
		Ан	100	16 28	iS̄ 16 40		
		Джг	150	eP̄ 16 41	iS̄ 16 59		
		Обг		eP̄ 17 04			e: 17—44
		Хрг			eS̄ 21 17 40,5	0,3	Тр=0s,7; e: 17—04
		Ст			eS̄ 18 01		Эп.: 40°,0 с. ш. 72°,8 в. д. Очаг в земной коре Ферганская долина
2239		Обг	Са 10	iP̄ 22 40 26,5	eS̄ 22 40 29,5		
		Грм		eP̄ 40 36			
		Кл		eP̄ 40 38			
		Ст	80	eP̄ 40 41	eS̄ 40 51		
		Джг	150	eP̄ 40 49	eS̄ 41 08		
		Хрг	215	eP̄ 41 02,5	eS̄ 41 29		
		Фг		e 41 08			Эп.: 38°,6 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Вахшская долина

№ № п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч м. с.	мик	
2240	27	Хрг	280	e 7 58 31,5	eS̄ 7 59 13,5	0,7	Тр=0s,3
		Кл					e:59—21
		Ст			eS* 59 27		
		Обг	370	e 58 48	eS* 59 34		e:59—27
		Грм	400	e 58 48	eS* 59 38,5		
		Джг		e 58 59			
		Ан			eS̄ 8 00 03		e:00—35
							Возм. эп.: 35°,4 с. ш. 69°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Гиндукуш
2241		Ст	110	eP̄ 8 35 00	iS̄ 8 35 14		
		Обг	190	iP̄ 35 11,5	iS̄ 35 35,5		
		См		eP̄ 35 17			e:35—49
		Грм	250	35 17,5	S* 35 47,5		
		Хрг	330	e 35 32	e 36 06	0,5	Тр=1s,0
		Джг	330	e 35 32	iS* 36 16		
		Ан			i(S̄) 37 07		e_1:37—16; e_2:37—25
							Эп.: 37°,9 с. ш. 67°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Сурхандарьи
2242		Хрг			eS̄ 10 02 44		e:02—22
		Обг			iS* 03 00		
		Грм	310	e 10 02 31	i 03 03		
		Джг	340	e 02 32,5	i 03 07		
		Фг		e 02 55			i:03—31,5
							Возм. эп.: 36°,2 с. ш. 70°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Ходжа-Мухаммед
2243		Обг		eP̄ 10 26 25	eS̄ 10 26 31		Местное
2244		Хрг	200	eP̄ 19 46 36	eS̄ 19 47 00	0,6	Тр=1s,0
		Грм	280	i 46 44	iS* 47 16,5		
		Джг			e 47 21,5		Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 69°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч м с.	ч. м. с.	мик	
2245	28	Грм	210	i 5 56 22	iS̄ 5 56 52		
		Джг	210	e 56 22,5	iS̄ 56 51,5		
		Хрг				0,4	e:56—34; Тр=0s,6
		Обг			eS* 56 58		Возм. эп.: 40°,9 с. ш. 70°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Карамазар
2246		Грм		eP̄ 9 37 22			
		Обг	80	eP̄ 37 25	iS̄ 9 37 35		
		Кл		eP̄ (37 30)			
		Джг	110	eP̄ 37 29,5	eS̄ 37 43,5		
		Ан			38 39		Возм. эп.: 38°,6 с. ш. 70°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Дарвазский
2247		Хрг	100	e 19 23 19,5	e 19 23 44,5	0,8	Тр=0s,8
		Кл			23 49		
		Обг	215	e (23 26)	i (23 58)		
		Грм	230	e 23 27,5	i 24 00,5		
		Джг	265	e 23 30,5	24 05		
		Мг					e:24—09
							Эп.: 36°,9 с. ш. 70°,7 в. д.
							H=220 км
							Хр. Ходжа-Мухаммед
2248		Кл	80	eP̄ 19 55 57,5	iS̄ 19 56 07,5		
		Хрг	150	eP̄ 56 11	eS̄ 56 29	0,6	Тр=0s,6
		Обг	170	eP̄ 57 12	iS̄ 57 33		
		Ст			iS̄ 56 40		e:56—19
		Грм	210	e 56 17,5	eS̄ 56 41		
		Джг	250	e 56 26	eS* 56 55		
							Эп.: 37°,2 с. ш. 69°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Зап. отроги хр. Султан-Хазрет

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечание
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2249	28	Ан	90	$\bar{P}$ 20 29 30	$i\bar{S}$ 20 29 41		i:29—45
		Джг	110	$e\bar{P}$ 29 32,5	$e\bar{S}$ 29 46,5		
		Грм	175	$e\bar{P}$ 29 44	$e\bar{S}$ 30 05,5		
		Обг			$e\bar{S}$ (31 23)		e:(31—03)
							Эп.:40°,1 с. ш.
							71°,8 в. д.
							Очаг в земной коре
							Ферганская долина
2250	29	Джг		$e\bar{P}$ 3 35 43,5	$i\bar{S}$ 3 35 45,5		Местное
2251		Хрг		i 6 31 44	i 6 31 57	21,2	Тр=0^s,5
		Кл			i 32 21,5		e:31—56,5
		Грм	200	i (33 00)	i (33 25)		
		Джг	200	i 32 00	i 32 25		
		Обг	220	i 32 01	i 32 28		
		Мг	220	i 32 02	i 32 29		
		Ст	280	e 32 06	i 32 38	0,3	Тр=0^s,5
		Фг	340	e 32 14	i 32 51		e:33—34
		Ан	370	i 32 19	32 59		e:33—10
		См			33 19		e:33—06
							Эп.:37°,5 с. ш.
							71°,6 в. д.
							H=120 км
							Долина р. Гунт
							Класс Б
2252		Хрг			e 11 27 15,5	0,3	Тр=0^s,8
		Грм	(235)	11 27 09	27 40		
		Обг	(250)	e 27 09	e 27 41		
							Возм. эп.:
							37°,5 с. ш.
							72°,0 в. д.
							H=200 км
							Хр. Шугнанский
2253		Грм	60	$i\bar{P}$ 15 34 59,5	$i\bar{S}$ 15 35 06,5		
		Обг	60	$e\bar{P}$ 35 01	$e\bar{S}$ 35 09		
		Кл		$e\bar{P}$ 34 59			e:35—31
		Джг	110	$e\bar{P}$ 35 09,5	$e\bar{S}$ 35 23,5		
		Ст					e:35—36
							Возм. эп.:
							38°,5 с. ш.
							70°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Хозретишн

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2254	29	Хрг		e 17 45 15	17 45 29	1,6	Тр=0^s,6
		Джг					i:45—53,5
		Грм	210	i 45 29,5	i 45 56		
		Обг	220	i 45 32	i 45 59		Возм. эп.:
							37°,6 с. ш.
							71°,5 в. д.
							H=130 км
							Хр. Рушанский
2255		Джг		$i\bar{P}$ 18 54 50,5	$i\bar{S}$ 18 54 52,5		Местное
2256		Дж		$e\bar{P}$ 19 20 59,5	$i\bar{S}$ 19 21 00,5		Местное
2257		Кл			$i\bar{S}$ 19 40 10		e:39—41
		Ст	180	$e\bar{P}$ 19 39 50	$i\bar{S}$ 40 13		
		Обг	220	$e\bar{P}$ 40 00	$e\bar{S}$ 40 30		
		Хрг			eS^* 40 33,5		
		См					e:40—22
		Джг	350	e 40 14,5	eS^* 41 00,5		Возм. эп.:
							36°,9 с. ш.
							68°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Вахш
2258		Хрг	140	$e\bar{P}$ 20 49 42	$e\bar{S}$ 20 49 59		
		Мг	150	$e\bar{P}$ 49 43	$e\bar{S}$ 50 01		
		Джг	290	$e\bar{P}$ 50 09,5	$e\bar{S}$ 50 45,5		
		Кл			$i\bar{S}$ 50 52		e:50—13
		Обг			$e\bar{S}$ 51 02		e:50—16
							Возм. эп.:
							37°,1 с. ш.
							73°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
2259		Хрг	70	e 21 39 07,5	e 2 39 31,5	0,4	Тр=0^s,6
		Грм	240	i 39 17,5	i 39 51		
		Обг	240	e 39 18	i 39 51		
		Джг	250	e 39 22	e 39 56		
		Фг			e 40 20,5		
							Эп.:36°,9 с. ш.
							71°,2 в. д.
							H=220 км
							Горы Кохилаль

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2260	29	Обг	50	$e\bar{P}$ 22 33 20	$i\bar{S}$ 22 33 27		
		Ст		$e\bar{P}$ 33 20			
		Грм	110	$i\bar{P}$ 33 28	$i\bar{S}$ 33 41,5		Возм. эп.: 38°,3 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Вахшский
2261	30	Хрг	55	e 4 45 15	e 4 45 34	0,9	Тр=1^s,0
		Джг	195	i 45 25	i 45 52		
		Кл			i 45 55		
		Грм		i 45 27			i:46—05
		Обг	245	e 45 29	i 46 00		Эп.:37°,6 с. ш. 72°,2 в. д. H=170 км Хр. Шугнанский
2262		Хрг	70	i 8 15 05	i 8 15 26	1,9	Тр=0^s,7
		Кл	160	i 15 12	i 15 38		
		Обг	230	i 15 20	i 15 51		
		Грм	240	i 15 19,5	i 15 51		
		Джг	260	i 15 21,5	i 15 54,5		
		Ст			i 15 57		i:15—15
		Фг			i 16 19		e:15—34,5
		Ан			i 16 29		15—55
		См		15 45			15—33
							Эп.:36°,9 с. ш. 71°,1 в. д. H= 190 км Долина р. Кокча Класс Б
2263		Хрг	120	9 39 50,5	e 9 40 13		
		Кл			i 40 24		
		Обг	225	i 40 03	i 40 33		
		Грм	250	i 40 05	i 40 37		
		Джг	285	e 40 05,5	i 40 41,5		Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 70°,5 в. д. H=180 км Хр. Ходжа-Мухаммед

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2264	30	Хрг	70	i 11 17 35,5	i 11 17 54,5		
		Кл	200	i 17 43	i 18 10		
		Джг	260	i 17 51	i 18 23		
		Обг	260	i 17 51,5	i 18 23,5		
		Ст		i 17 56		7	Тр=0^s,5
		Ан			e 19 04		e:18—10; i:18—55
		См			19 03		18—14
							Эп.:36°,9 с, ш. 71°,6 в. д. H=160 км Сев. отроги хр. Ваханского Класс Б
2265		Хрг	170	$e\bar{P}$ 14 23 23	$e\bar{S}$ 14 23 44	0,2	Тр=0^s,7
		Обг	270	e 23 35	iS^* 24 07		
		Джг	330	i 23 36,5	i 24 10,5		Возм. эп.: 36°,3 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа-Мухаммед
2266		Кл			$e\bar{S}$ 20 37 23		e:36—47
		Хрг	190	$e\bar{P}$ 20 37 14,5	$e\bar{S}$ 37 38	2,4	Тр=0^s,8; e:37—36
		Ст			$e\bar{S}$ 37 43		e:37—21
		Обг	210	$e\bar{P}$ 37 18	$i\bar{S}$ 37 44		
		Джг	310	e 37 34	$i\bar{S}$ 38 06		Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 69°,5 в. д. Очаг в земной коре К югу от р. Кокча
2267		Джг	65	$e\bar{P}$ 21 31 27,5	$i\bar{S}$ 21 31 35,5		
		Обг	100	$e\bar{P}$ 31 36	$e\bar{S}$ 31 48		e:31—51
		Фг					e:32—01
		Ст			$e\bar{S}$ 32 15		
		Кл			$i\bar{S}$ 32 15		
		Ан	235	31 57	iS^* 32 24		
		Хрг			$e\bar{S}$ 32 33		e:32—07,5
		См			$e\bar{S}$ 32 47		Эп.:39° 3 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Зеравшанского

Сентябрь 1952 г.

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2268	30	Хрг		e 23 27 55,5		0,8	Тр=1s,0; e:28—13,5
		Джг	340	i 28 19,5	e 23 28 55,5		
		Кл	370	i 28 20,5	i 28 59,5		
		Обг	420	e 28 25	e 29 10		
		Ан					e_1:28—47; e_2:29—32
		Ст			e 28 33		Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 74°,0 в. д. H=80 км Хр. Гиндукуш

СПИСОК ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ,

происшедших в районе с граничными координатами: 35°—40° с. ш. 67°—75° в. д., эпицентры которых определить не удалось

Июль 1952 года

№№	Дата	Ст.	ч. м.	№№	Дата	Ст.	ч. м.
1	1	Хрг	12—46	30	4	Обг, Хрг, Джг	19—52
2		Обг, Джг	21—09	31		Джг	20—43
3		Джг	21—24	32		Обг, Хрг, Джг, Кл, Ст, Фг	21—08
4		Джг	23—13	33	5	Джг, Ст	0—52
5		Джг	23—39	34		Джг	3—09
6	2	Хрг, Джг, Обг	4—26	35		Джг	3—37
7		Хрг, Джг, Обг	6—29	36		Джг	4—58
8		Джг	13—46	37		Ст	5—21
9		Джг	15—16	38		Джг	5—27
10		Ст, Фг	17—27	39		Ст	8—59
11		Джг	17—56	40		Джг	17—06
12		Хрг, Джг, Обг, Кл	18—21	41		Джг	21—04
13		Хрг, Джг	21—13	42		Хрг	22—02
14		Хрг, Джг, Обг	21—36	43		Ст, Джг, Фг	23—25
15		Джг	21—37	44	6	Хрг	0—37
16	3	Джг, Обг	6—06	45		Джг, Ст	6—23
17		Джг, Обг, Хрг	15—33	46		Обг, Хрг	8—35
18		Джг	21—35	47		Джг	10—02
19		Джг, Обг	23—47	48		Хрг, Джг	19—17
20		Обг	23—05	49		Джг	9—14
21	4	Джг, Обг, Фг	5—03	50		Джг	11—32
22		Джг, Ст, Обг, Фг	5—05	51		Джг	14—55
23		Джг, Обг, Хрг, Ан, Фг	5—09	52		Джг, Фг, Обг, Хрг	16—32
24		Джг	6—52	53		Джг	19—56
25		Хрг, Обг	8—24	54		Хрг, Джг, Обг	21—17
26		Джг, Обг, Ст, Ан, Фг	8—28	55	8	Хрг, Обг, Фг	0—24
27		Хрг	8—46	56		Джг, Обг	11—12
28		Джг	14—58	57		Джг	12—59
29		Джг	18—12	58		Джг	17—36

№№	Дата	Ст.	ч. м.	№№	Дата	Ст.	ч. м.
59	8	Джг, Обг	18—52	101	15	Хрг, Джг, Обг, Фг	19—41
60	9	Обг, Джг	0—25	102		Джг	22—14
61		Джг	1—38	103	16	Джг, Обг, Кл	1—36
62		Хрг, Джг, Ст, Обг	9—22	104		Джг	3—44
63		Джг	20—01	105		Джг	9—45
64		Джг, Обг	20—54	106		Джг, Хрг, Кл	11—02
65		Хрг, Джг	23—43	107		Джг	11—31
66	10	Хрг, Джг	2—50	108		Ст	15—19
67		Джг, Хрг	14—22	109		Джг	21—28
68		Джг	18—08	110		Джг	22—56
69		Обг, Хрг	19—48	111	17	Хрг, Джг	3—39
70	11	Хрг, Джг, Обг	5—14	112		Хрг, Обг, Кл, Джг, Фг, Ст	9—30
71		Джг, Обг, Фг, Ан	5—39	113		Хрг, Обг	9—36
72		Джг, Обг, Фг	6—23	114		Джг	15—43
73		Джг, Обг, Ст	6—41	115		Джг	20—39
74		Джг	7—20	116	18	Хрг, Обг	0—59
75		Джг	12—51	117		Джг	7—29
76		Хрг, Джг	19—20	118		Ст	8—20
77		Джг	23—47	119		Хрг, Джг	13—41
78	12	Джг	6—42	120		Джг, Хрг	19—22
79		Хрг, Джг, Обг	9—38	121		Хрг, Джг, Обг, Кл	20—30
80		Хрг	10—58	122		Джг	20—36
81		Джг	17—06	123	19	Хрг, Джг	6—13
82		Джг, Хрг	17—10	124		Хрг, Джг, Обг	9—36
83		Джг, Хрг, Фг	18—34	125		Джг, Обг	11—54
84	13	Джг	6—32	126		Джг	14—41
85		Джг	10—09	127		Джг	16—58
86		Джг, Ан	20—03	128		Хрг, Джг, Обг, Фг	20—06
87		Джг	21—32	129		Джг	21—03
88		Джг	22—47	130		Хрг	23—23
89		Джг	9—35	131	20	Джг, Обг, Хрг	0—16
90		Джг	10—10	132		Хрг, Джг, Обг	0—52
91	14	Джг	13—47	133		Джг	2—03
92		Джг	19—07	134		Хрг, Джг	5—36
93		Джг	19—20	135		Джг	7—06
94		Джг	20—18	136		Хрг, Обг, Джг	8—27
95		Джг	20—34	137		Хрг, Обг, Джг	19—12
96		Джг	20—35	138		Хрг, Обг	22—41
97	15	Джг, Хрг	5—02	139		Джг, Обг	23—21
98		Хрг, Джг	7—41	140		Ст	23—45
99		Джг, Хрг	10—16	141	21	Джг	1—01
100		Джг	12—53	142		Обг	2—26

№№	Дата	Ст.	ч. м.	№№	Дата	Ст.	ч. м.
143	21	Обг	2—50	185	26	Джг, Обг	15—57
144		Джг	2—55	186		Джг	12—20
145		Джг	5—04	187		Джг	12—47
146		Ст, Хрг, Джг, Обг, Кл	14—28	188		Хрг, Джг, Обг, Ст	13—30
147		Хрг, Обг	15—55	189		Ст, Обг	19—21
148		Хрг, Обг, Джг	16—19	190		Хрг, Джг, Обг, Кл	22—05
149		Обг, Хрг	17—11	191		Джг	22—23
150		Джг	18—57	192		Хрг, Обг	23—47
151		Хрг, Джг, Обг, Ст, Кл	23—24	193	28	Хрг, Джг	1—54
152	22	Джг	4—09	194		Джг, Обг, Кл	2—27
153		Ст	7—14	195		Джг	5—11
154		Джг, Обг	11—11	196		Джг	5—23
155		Джг, Обг, Кл, Ст	23—57	197		Джг, Ан	6—20
156	23	Хрг, Обг, Джг, Ст	2—45	198		Джг	6—38
157		Джг	7—46	199		Джг, Ан, Хрг	7—41
158		Джг, Хрг, Грм	8—44	200		Джг	10—43
159		Джг	9—12	201		Джг	10—53
160		Джг, Хрг, Обг	11—04	202		Джг	10—55
161		Джг, Хрг	12—19	203		Джг	17—31
162		Джг, Хрг	13—48	204		Джг	19—10
163		Джг, Ст, Обг, Хрг, Кл	22—24	205		Хрг, Обг, Джг, Грм	20—15
164	24	Джг, Хрг, Ст, Кл	9—32	206		Джг	22—06
165		Джг, Обг, Ан, Фг	10—48	207		Джг	23—24
166		Джг	10—57	208	29	Джг	0—04
167		Джг	11—29	209		Джг	1—33
168		Грм, Джг	15—29	210		Джг	5—36
169		Джг, Ан	17—35	211		Джг	7—37
170		Джг	20—32	212		Хрг, Джг, Обг	8—30
171	25	Джг	8—25	213		Джг	8—31
172		Джг	15—47	214		Джг, Хрг	8—59
173		Джг	17—54	215		Джг	10—04
174		Джг	22—14	216		Хрг, Джг	10—55
175		Джг	23—11	217		Хрг, Джг	14—51
176	26	Хрг, Джг, Ст	1—03	218		Хрг, Джг, Обг	16—48
177		Джг	1—41	219		Хрг, Обг, Джг	20—48
178		Джг	2—10	220		Джг	21—17
179		Джг, Хрг	3—12	221		Джг	21—33
180		Джг	4—30	222		Джг	23—33
181		Джг, Обг, Хрг	9—50	223	30	Хрг, Джг, Грм	4—15
182		Джг	9—57	224		Обг, Хрг	9—12
183		Джг, Обг	10—38	225		Джг	12—41
184		Джг	15—06	226		Джг	14—33

1952 года

№№	Дата	Ст.	ч. м.	№№	Дата	Ст.	ч. м.
227	30	Джг	15—58	238	31	Джг	5—39
228		Джг	16—13	239		Джг	7—22
229		Джг	19—14	240		Джг	7—55
230		Хрг, Джг, Грм, Обг	19—42	241		Джг	11—03
231		Джг	22—02	242		Джг	11—42
232	31	Джг, Обг	0—13	243		Джг	11—44
233		Джг	0—43	244		Джг, Фг	12—04
234		Джг	1—27	245		Джг, Ст, Ан, Фг	12—36
235		Джг	3—05	246		Джг, Грм	15—22
236		Джг	3—15	247		Джг	16—51
237		Джг	4—14				

Август 1952 года

№№	Дата	Ст.	ч. м	№№	Дата	Ст.	ч. м.
248	1	Джг	1—07	274	3	Джг	17—32
249		Джг, Мг	3—06	275		Джг	17—49
250		Джг	4—28	276		Джг	17—58
251		Хрг	4—31	277		Джг	18—07
252		Обг	13—45	278		Обг, Кл	19—56
253		Джг	16—31	279		Джг	20—13
254		Джг	17—57	280		Джг	20—22
255		Кл, Джг	18—25	281		Хрг, Обг, Джг, Кл	23—22
256		Кл, Джг	18—55	282	4	Джг	4—43
257		Джг	19—54	283		Джг	5—56
258		Хрг, Джг	20—33	284		Джг	6—22
259	2	Кл, Джг	0—35	285		Обг, Хрг, Джг	6—25
260		Джг	5—30	286		Джг	6—34
261		Джг	14—45	287		Грм, Джг	6—35
262		Кл, Обг	15—21	288		Джг	6—58
263		Обг, Джг	17—37	289		Джг	7—58
264		Хрг, Джг, Обг, Кл	17—41	290		Хрг, Джг	9—51
265		Джг	18—17	291		Джг	15—49
266		Хрг, Обг, Джг	18—29	292		Кл, Хрг, Обг, Джг	17—52
267		Джг	21—11	293		Джг	18—23
268		Джг	22—34	294		Джг	19—23
269		Хрг, Обг, Джг	22—42	295		Джг	19—57
270		Джг	22—56	296		Джг	21—42
271	3	Кл, Хрг	6—20	297		Джг	22—55
272		Джг	17—04	298	5	Хрг, Джг	1—24
273		Хрг, Джг, Кл	17—27	299		Джг, Ан, Фг	3—39

Август 1952 года

№№	Дата	Ст.	ч. м.	№№	Дата	Ст.	ч. м.
300	5	Джг	4—56	342	9	Джг	4—39
301		Джг	7—19	343		Хрг, Обг, Джг	9—58
302		Джг	11—26	344		Джг	12—42
303		Джг	11—35	345		Джг	13—27
304		Джг	11—53	346		Джг	14—11
305		Джг	13—07	347		Джг	14—46
306		Джг	17—14	348		Хрг, Обг, Ст, Джг, Фг	17—37
307		Джг	19—30	349		Джг	21—25
308		Джг	20—00	350		Джг	22—14
309		Джг	21—27	351	10	Джг	0—33
310		Джг	22—37	352		Джг	4—59
311	6	Хрг, Обг, Джг	0—05	353		Джг	7—00
312		Джг	0—42	354		Джг	12—42
313		Обг, Джг, Мг, Ан	1—13	355		Джг	13—18
314		Джг	2—10	356		Джг	18—28
315		Джг	3—39	357		Джг	18—00
316		Джг	4—15	358		Джг	18—25
317		Хрг, Грм, Джг	5—45	359	11	Джг	0—37
318		Джг	10—49	360		Обг, Хрг, Джг	7—27
319		Джг	11—46	361		Хрг, Обг, Джг	12—26
320		Хрг, Обг, Джг	14—07	362		Джг	13—41
321		Грм, Джг	16—38	363		Хрг, Джг	14—37
322		Джг	17—39	364		Джг	15—16
323		Джг	20—03	365		Хрг	15—35
324	7	Хрг, Обг, Джг	0—13	366		Джг	15—54
325		Джг	2—58	367		Джг	18—30
326		Хрг, Джг	4—11	368		Мг, Джг, Ан, Фг	19—05
327		Джг	13—35	369		Джг	21—19
328		Джг	14—27	370		Джг	21—54
329		Хрг, Обг, Джг	18—21	371		Джг	23—10
330		Джг	21—48	372	12	Джг	6—02
331		Джг	21—34	373		Джг	8—55
332		Хрг, Джг	23—30	374		Джг	9—09
333	8	Джг	16—08	375		Джг	15—46
334		Джг	16—56	376		Обг, Джг, Хрг	16—50
335		Джг	17—14	377		Хрг, Джг	20—03
336		Джг	17—43	378		Хрг, Джг	21—09
337		Джг	18—21	379		Джг, Обг	21—46
338		Джг	19—52	380		Джг	23—24
339		Джг	19—50	381	13	Джг	2—47
340		Джг	23—57	382		Джг	3—00
341	9	Джг, Хрг	0—27	383		Джг	3—35

№№	Дата	Ст.	ч. м.	№№	Дата	Ст.	ч. м.
384	13	Хрг, Обг, Джг	4—36	426	18	Джг	1—09
385		Джг	15—02	427		Джг, Грм, Хрг, Обг	1—45
386		Джг	15—20	428		Джг	3—01
387		Джг, Фг, Хрг	16—25	429		Джг	3—39
388		Джг	11—34	430		Грм, Джг	5—20
389		Джг	11—50	431		Джг, Мг, Хрг	8—22
390		Хрг, Грм, Джг	11—56	432		Джг	9—07
391		Обг, Кл, Джг	19—26	433		Обг	9—48
392		Ан, Мг, Джг, Ст	23—17	434		Хрг, Грм, Джг, Обг	11—26
393	14	Хрг, Кл, Обг, Мг, Джг	4—15	435		Хрг, Обг, Ст	14—09
394		Обг	18—09	436		Хрг, Обг, Джг	18—49
395		Джг	19—14	437		Джг	23—56
396		Джг	19—20	438	19	Обг, Джг	11—17
397		Джг	20—15	439		Джг	15—27
398		Джг	22—56	440		Джг	15—59
399		Джг	23—27	441		Джг	19—30
400	15	Джг	10—56	442		Джг	19—46
401		Джг	13—02	443		Хрг, Обг, Джг	22—40
402		Хрг, Обг	13—26	444	20	Джг	1—08
403		Джг	18—47	445		Обг, Джг, Ан	1—13
404		Обг, Джг	9—00	446		Ст, Обг, Джг	3—29
405	16	Джг	1—11	447		Джг	4—37
406		Джг	2—29	448		Мг, Хрг, Ан, Джг, Обг	5—25
407		Джг	3—25	449		Джг	7—24
408		Обг, Хрг, Джг	6—13	450		Джг	13—11
409		Джг	8—55	451		Джг	19—26
410		Хрг, Кл, Обг, Джг	11—48	452		Хрг, Обг, Ст, Джг	20—01
411		Джг	14—07	453	21	Хрг, Джг	3—37
412		Джг	14—41	454		Джг, Фг, Ан	4—25
413		Джг	18—21	455		Джг	12—01
414		Джг	18—29	456		Обг	13—02
415		Хрг, Джг	19—48	457		Джг	13—33
416		Хрг, Джг, Ст, Фг	20—06	458		Джг	13—56
417	17	Джг	1—28	459		Джг	13—57
418		Джг	1—32	460		Хрг, Обг, Джг	17—58
419		Джг	2—05	461		Хрг, Джг	18—46
420		Джг, Хрг	2—17	462		Хрг, Кл, Обг, Джг	19—01
421		Хрг	5—10	463		Джг	23—55
422		Обг, Хрг, Джг	5—43	464	22	Джг	2—36
423		Хрг, Грм, Джг	11—16	465		Джг, Хрг, Грм, Обг	10—58
424		Ст, Обг	18—04	466		Джг	12—16
425	18	Хрг, Обг	0—36	467		Хрг	12—26

Август 1952 года

№№	Дата	Ст.	ч. м.	№№	Дата	Ст.	ч. м.
468	22	Хрг, Обг	12—28	479	24	Джг	5—05
469		Джг, Обг	14—13	480		Хрг, Обг	13—19
470		Джг	14—44	481		Джг	21—16
471		Хрг, Обг, Джг	15—49	482		Джг	23—40
472		Джг, Обг	18—21	483		Джг	23—45
473	23	Хрг, Обг, Кл	6—48	484	25	Джг, Фг	4—14
474		Хрг, Обг	7—16	485	28	Обг, Грм, Ст	18—41
475		Джг	7—30	486		Обг, Ст	19—39
476		Джг	14—40	487		Обг, Грм	22—49
477		Хрг, Обг	20—59	488	29	Обг, Ан	19—18
478	24	Джг	4—49	489	30	Ст, Обг, Ан	11—22

Сентябрь 1952 года

№№	Дата	Ст.	ч. м.	№№	Дата	Ст.	ч. м.
490	1	Джг	3—22	516	3	Хрг, Обг, Джг, Фг	12—09
491		Джг	3—43	517		Джг	15—25
492		Хрг, Джг, Фг	6—22	518		Джг, Хрг	15—27
493		Хрг, Джг	7—31	519		Джг	16—54
494		Джг	13—50	520		Джг	17—59
495		Хрг, Джг	16—39	521		Хрг, Обг, Джг	18—08
496		Хрг, Джг, Обг	16—58	522		Джг	18—40
497		Джг	17—55	523		Хрг, Джг	19—57
498		Джг	18—12	524	4	Джг	0—01
499	2	Хрг	5—16	525		Джг	5—53
500		Джг	6—07	526		Хрг, Джг, Кл, Ст	9—03
501		Джг, Хрг	8—13	527		Джг	10—25
502		Джг	9—02	528		Джг	10—46
503		Джг	10—55	529		Хрг, Джг	12—08
504		Джг	11—26	530		Хрг, Джг	12—57
505		Джг, Обг	17—07	531		Ст, Джг	14—13
506		Джг	17—14	532		Хрг, Джг, Обг	16—44
507		Джг	20—30	533		Хрг, Джг, Обг	17—22
508		Джг	23—01	534		Джг	19—29
509		Джг	23—03	535		Хрг, Обг, Джг	22—50
510		Джг	23—27	536		Хрг, Джг	23—29
511	3	Хрг, Джг	0—21	537		Джг	23—54
512		Джг	0—29	538	5	Джг	0—56
513		Хрг, Джг	6—01	539		Хрг, Джг	1—14
514		Джг	8—55	540		Обг	1—39
515		Хрг, Обг, Джг	10—10	541		Джг	1—49

№№	Дата	Ст.	ч. м.	№№	Дата	Ст.	ч. м.
542	5	Хрг, Джг	2—58	584	8	Джг	11—47
543		Джг, Обг	5—31	585		Джг, Грм	21—54
544		Джг, Обг, Хрг	9—23	586		Джг	22—07
545		Джг, Хрг, Обг	17—19	587		Хрг, Джг	22—25
546		Обг	18—24	588		Джг	22—37
547		Джг	19—14	589	9	Джг	0—43
548		Джг	20—17	590		Джг	0—47
549		Джг, Фг	2[illegible]—32	591		Джг	3—19
550	6	Джг	1—31	592		Грм., Хрг, Обг, Джг	3—52
551		Джг	7—13	593		Джг, Обг,	4—02
552		Джг, Обг	9—30	594		Джг	5—49
553		Джг	10—54	595		Джг	7—40
554		Обг	10—26	596		Джг	9—39
555		Джг	11—30	597		Джг	11—51
556		Джг	17—54	598		Джг	15—01
557		Джг	19—38	599		Джг	17—04
558		Джг	20—28	600		Хрг, Джг, Обг	17—35
559		Хрг, Обг, Джг	20—32	601		Джг	17—52
560		Грм, Обг, Джг	22—08	602		Хрг, Джг, Кл, Обг	22—56
561		Джг	22—19	603		Джг, Обг	1—53
562		Джг, Обг, Хрг, Ст	23—00	604	10	Джг	3—05
563		Хрг, Джг, Обг	23—13	605		Джг	6—39
564	7	Хрг, Обг, Джг	0—26	606		Джг	7—19
565		Джг	1—58	607		Джг	9—35
566		Джг	3—25	608		Обг, Джг	13—01
567		Хрг, Джг	4—19	609		Джг	14—53
568		Джг	4—49	610		Джг	15—07
569		Джг	5—22	611		Хрг, Обг, Джг	17—43
570		Хрг, Джг, Обг	9—16	612		Джг	18—47
571		Джг	11—34	613		Джг	21—22
572		Джг	14—49	614		Джг	4—27
573		Джг	19—10	615	11	Джг	4—52
574		Джг	19—44	616		Кл, Хрг, Обг, Джг, Ст	5—06
575		Джг, Хрг	20—24	617		Джг	5—58
576		Хрг, Джг	20—26	618		Джг	7—32
577		Джг	2[illegible]—52	619		Джг	10—43
578		Джг	22—00	620		Джг	14—21
579		Хрг, Джг	22—28	621		Джг	18—04
580	8	Джг	0—07	622		Джг	23—42
581		Джг	0—35	623	12	Джг	1—12
582		Хрг, Джг	2—01	624		Джг	3—54
583		Ст, Джг, Кл	10—39	625		Хрг, Джг	4—23

№№	Дата	Ст.	ч. м.	№№	Дата	Ст.	ч. м.
626	12	Хрг, Джг	5—33	666	15	Джг	13—53
627		Джг	9—16	667		Джг	17—09
628		Хрг, Джг	16—40	668		Джг	18—23
629		Джг	22—32	669		Хрг, Обг, Джг	18—30
630		Джг	22—39	670		Джг	18—15
631	13	Джг	0—33	671		Обг, Джг	19—35
632		Джг	2—21	672		Обг, Джг	20—06
633		Джг	2—24	673		Обг, Джг	20—35
634		Джг	3—35	674		Хрг, Обг, Кл, Джг	23—26
635		Хрг, Джг	5—33	675	16	Хрг, Кл, Обг, Джг	5—14
636		Хрг, Джг	5—42	676		Хрг, Джг	5—17
637		Ст	6—20	677		Хрг, Джг	16—31
638		Джг	7—54	678	18	Обг, Джг, Хрг	6—19
639		Джг	10—57	679		Обг, Джг	23—05
640		Хрг	11—01	680	19	Хрг, Джг, Обг, Ст	0—02
641		Джг	14—42	681		Хрг, Ан, Ст, Обг	4—39
642		Джг	21—10	682		Хрг, Обг, Джг	6—38
643		Джг	23—02	683		Джг, Фг	20—31
644	14	Джг	0—26	684	20	Хрг, Джг, Обг	6—08
645		Джг, Хрг	5—15	685		Хрг, Джг	6—29
646		Джг	8—38	686		Хрг, Обг, Джг	6—32
647		Хрг, Джг	12—42	687		Хрг, Джг, Обг	18—17
648		Джг	12—54	688		Хрг, Обг, Ст. Джг	19—[illegible]0
649		Джг	15—33	689	21	Хрг	18—03
650		Джг	17—47	690		Хрг, Джг	22—13
651		Джг	18—35	691	22	Хрг, Обг, Джг	1—03
652		Джг	18—55	692		Обг, Ст, Джг, Хрг	2—39
653		Хрг, Джг	20—09	693		Хрг	22—32
654		Кл, Хрг, Джг	20—27	694	23	Обг, Джг, Грм	20—11
655		Джг	23—00	695	25	Хрг, Грм	2—05
656	15	Джг	0—18	696		Хрг, Грм, Джг	14—55
657		Джг	0—22	697		Джг, Хрг, Обг, Грм	16—20
658		Джг	1—00	698	26	Кл, См, Обг, Грм, Хрг	0—48
659		Джг	1—25	699		Грм, Обг, Хрг	8—32
660		Джг	1—45	700		Обг, Джг, Хрг, Грм	21—12
661		Джг	2—02	701	28	Хрг, Обг, Кл, Джг	16—23
662		Джг	3—40	702		Джг	21—32
663		Обг, Ст, Джг	5—58	703	29	Джг	19—01
664		Джг	8—53	704		Грм, Хрг	23—40
665		Джг	11—21	705	30	Хрг	19—49

Бюллетень составили: *В. И. БУНЭ,*
А. М. ЮНУСОВА,
Т. И. КУХТИКОВА

И. о. директора института сейсмологии
АН Таджикской ССР *В. И. БУНЭ*

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совета
Академии наук Таджикской ССР

Редактор Изд-ва *Е. Г. Коцабенко* Технич. редактор *П. Фролов*

Сдано в набор 29/XII-1954 г. Подписано в печать 21/I-1955 г. КЛ 00107
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бум. л. 7. Печ. л. 9,59. Уч.-изд. л. 7,5
Тираж 300. Заказ № 1596.

Сталинабад, Полиграфкомбинат.

Стр.	№ землет.	Станция	Графа	Напечатано	Должно быть
8	1674	Обг	*S*	(3 15)	(31 15)
46	1947	—	№№ п/п	947	1947
46	1947	Ан	Ст	Ан	Ан
66	2060	Фг	*S*	*e*S 46 35	*e*S* 46 35

1596—300



АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ

БЮЛЛЕТЕНЬ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ ТАДЖИКИСТАНА
№ 4

октябрь—декабрь
1952 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР
Сталинабад
1954 год

АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ СЕЙСМОЛОГИИ

БЮЛЛЕТЕНЬ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ СЕТИ ТАДЖИКИСТАНА
№ 4

октябрь—декабрь
1952 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР
Сталинабад
1954 год

Издание „Бюллетеня сейсмической сети Таджикистана“ ставит своей целью концентрировать все сведения о землетрясениях, произошедших в Таджикистане и зарегистрированных сейсмическими станциями, в одном печатном органе.

В „Бюллетене“ публикуются сведения о землетрясениях, зарегистрированных сетью сейсмических станций Института сейсмологии АН Таджикской ССР и Геофизического института АН СССР, расположенных на территории Таджикистана и Узбекистана.

В отдельных случаях для уточнения интерпретации привлекаются данные станции „Самарканд“ Академии наук Узбекской ССР.

В „Бюллетене сейсмической сети Таджикистана“, в отличие от „Бюллетеня сейсмической сети СССР“, публикуются также сведения обо всех слабых землетрясениях, зарегистрированных в квадрате, ограниченном координатами: 35°—40° с. ш. и 67°—75° в. д.

Указанные в данном „Бюллетене“ эпицентры близких землетрясений даются с точностью до 0°,1.

При определении эпицентров землетрясений использовались годографы, построенные Е. А. Розовой.

Произведена классификация землетрясений по точности определения координат эпицентра.

К классу А отнесены землетрясения, эпицентры которых определены с наибольшей точностью. Для землетрясений этого класса характерно то, что сейсмические станции окружают эпицентр. Землетрясения имеют четкие фазы (фазы *i*) по крайней мере на 4-х станциях. Засечки пересекаются внутри окружности радиусом в 15 *км*, если при тех же условиях засечки пересекаются внутри окружности радиусом в 30 *км*, то эпицентр относится к классу Б.

К классу Б отнесены землетрясения с менее благоприятным расположением сейсмических станций: эпицентр расположен в стороне от группы станций, определяющих его координаты, при наличии четких фаз на 4-х сейсмических станциях и пересечении засечек внутри окружности радиусом в 30 *км*.

Сведения об удаленных землетрясениях, зарегистрированных сетью сейсмических станций Таджикистана, публикуются в „Бюллетене сейсмической сети СССР“ и в связи с этим исключены из данного „Бюллетеня“.

Сведения о землетрясениях, которые, вероятно, произошли в пределах указанной выше территории, но эпицентры которых не определены, в целях сокращения объёма „Бюллетеня“, даны в конце в виде приложения.

Сведения об азимутах на эпицентр, углах выхода и амплитудах смещения почвы в микронах даются в „Бюллетене“ по проверенным данным соответствующих сейсмических станций.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

P — Продольные волны.

*P** — Продольные волны, диффрагированные на границе верхнего и промежуточного слоя.

$\overline{P}$ — Продольные волны, распространяющиеся в верхнем слое.

S — Поперечные волны.

*S** — Поперечные волны, диффрагированные на границе верхнего и промежуточного слоя.

$\overline{S}$ — Поперечные волны, распространяющиеся в верхнем слое.

i — Отчетливое вступление волны
e — Неотчетливое вступление волны
} ставится в отдельных случаях перед обозначением волны или как самостоятельный символ, когда характер волны сомнительный.

H — Глубина залегания очага в *км*.

A — Максимальная амплитуда истинного смещения почвы в микронах.

Тр — Период колебаний при максимальных смещениях.

△ — Эпицентральное расстояние в *км*.

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2269	1	Хрг	140	$\bar{P}$ 12 43 51,5	$\bar{S}$ 12 44 08,5	1,5	Тр=0^s,7
		Джг	290	$i\bar{P}$ 44 21	$e\bar{S}$ 44 57		
		Кл	300	$i\bar{P}$ 44 21	$i\bar{S}$ 44 58		
		Грм		$\bar{P}$ 44 23,5			
		Обг			$e\bar{S}$ 45 10		
		Ан			$\bar{S}$ 45 34		
		См		$e\bar{P}$ 45 14			Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 73°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
2270		Хрг	50	e 18 28 57	e 18 29 18	3,0	Тр=0^s,6
		Джг	190	i 29 07	i 29 35		
		Грм	220	i 29 08,5	e 29 38,5		
		О г	235	e 29 10	i 29 41		Эп.: 37°,7 с. ш. 72°,1 в. д. H=190 км Долина р. Гунт
2271		Грм		$i\bar{P}$ 19 13 09	$i\bar{S}$ 19 13 14		Местное
2272		Обг					e=20—06—46
		Грм	175	e 20 06 11	$e\bar{S}$ 20 06 33,5		
		Джг	230	e 06 19	i 06 42		Возм. эп.: 40°,0 с. ш. 68°,7 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Туркестанского
2273		Грм		$e\bar{P}$ 21 27 31	$i\bar{S}$ 21 27 34		Местное
2274	2	Грм		$i\bar{P}$ 0 15 19	$i\bar{S}$ 0 15 24		Местное
2275		Хрг	70	e 2 43 01	e 2 43 27		
		Обг	170	e 43 11	i 43 45		
		Грм	180	i 43 14	i 43 46		
		Джг	200	e 43 15	i 43 48		
		Фг			e 44 12		Эп.: 37°,4 с. ш. 70°,8 в. д. H=240 км Хр. Султан-Хазрет

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2276	2	Хрг	20	e 3 52 50	i 3 53 09,5	1,7	Тр=1^s,0
		Джг	215	i 53 00	i 53 29		
		Грм	215	i 53 01	i 53 30,5		
		Обг	225	e 53 04	i 53 44		
		Фг			i 53 51		
		Ан			i 53 58		Эп.:37°,3 с. ш. 71°,5 в. д. H=180 *км* Долина р. Пяндж
2277		Хрг	310	e 5 23 18,5	eS̄ 5 24 05	0,4	Тр=1^s,0
		Обг					e=24—57
		Грм	440	e 23 38	e 24 25		
		Джг			eS̄ 24 57,5		Возм. эп.: 35°,1 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
2278		Хрг	25	eP̄ 8 43 37	iS̄ 8 43 40,5		
		Кл		eP̄ 43 59			
		Грм	210	e 44 07,5	eS̄ 44 36		
		Обг	210	e 44 08	iS̄ 44 36		
		Джг	215	e 44 09	eS̄ 44 39		Эп.:37°,3 с. ш. 71°,4 в. д. Очаг в земной коре Горы Кохилаль
2279		Грм		eP̄ 13 24 11	iS̄ 13 24 15		Местное
2280		Грм	110	eP̄ 13 41 17	iS̄ 13 41 31		
		Обг			eS̄ 41 33		
		Джг	150	eP̄ 41 29,5	eS̄ 41 47,5		
		Фг			eS̄ 41 56		Возм. эп.: 39°,8 с. ш. 69°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Туркестанский
2281		Грм	70	eP̄ 18 40 29	iS̄ 18 40 37,5		
		Обг	80	eP̄ 40 30	eS̄ 40 40		
		Джг			eS̄ 40 48		Возм. эп.: 38°,4 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Хозретиши

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2282	2	Грм		eP̄ 18 42 12	iS̄ 18 42 19		Местное
2283		Джг		eP̄ 18 53 33	iS̄ 18 53 38		Местное
2284		Хрг	125	e 22 08 23,5	e 22 08 46		
		Обг	225	e 08 33	i 09 03		
		Грм	250	e (09 35)	i (10 07)		
		Джг	275	e 08 38,5	e 09 12,5		Эп.:36°,8 с. ш. 70°,5 в. д. H=180 *км* Хр. Ходжа-Мухаммед
2285		Хрг	120	e 23 26 48	e 23 27 13	4,0	Тр=1^s,0
		Обг	235	e 26 58	i 27 30		
		Грм	250	i 26 59	i 27 32,5		
		Джг	290	i 27 01,5	i 27 37,5		Эп.:36°,7 с. ш. 70°,6 в. д. H=210 *км* Хр. Ходжа-Мухаммед
2286	3	Грм		iP̄ 0 27 11	eS̄ 0 27 13		Местное
2287		Ст			eS̄ 2 04 45		
		Обг	350	e 2 04 12	eS* 04 55		
		См			S̄ 05 21		
		Хрг	410	e 04 15	i 04 57,5	2,0	Тр=1^s,0
		Грм		e 04 15			
		Джг	475	i 04 25	e 05 15		
		Фг			e 05 46,5		
		Мг			e 05 50		
		Ан	670	e 04 46	S̄ 06 38		Возм. эп.: 36°,2 с. ш. 67°,4 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2288		Джг		eP̄ 2 53 46		9,0	Тр=0^s,8
		Грм	70	iP̄ 53 54	eS̄ 2 54 02,5		
		Обг	130	iP̄ 54 03	eS̄ 54 19	11,8	Тр=0^s,8
		Фг	140	iP̄ 54 03	eS̄ 54 20		
		Нмг	195	e 54 15	iS̄ 54 41		
		Ст		eP̄ 54 17,5		5,0	Тр=0^s,4
		Ан	205	i 54 15	iS* 54 38		
		Хрг	215	e 54 17,5	S* 54 41	15,6	Тр=0^s,9

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2288	3	Тшк	270	e 2 54 26	eS* 2 (54 58)		
		Мг	275	e (54 27,5)	e (55 55,5)		
		См	345	54 37	S* 55 20		Эп.: 39°,3 с. ш. 71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алайский
2289		Грм	40	iP̄ 3 40 45,5	iS̄ 3 40 51,5		
		Джг	40	eP̄ 41 46	eS̄ 41 52		Эп.: 39°,1 с. ш. 70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Сурхоб
2290		Хрг			S̄ 4 01 00	0,6	Тр=1^s,0
		Обг			eS̄ (01 35)		
		Грм	210	i 4 01 04	S̄ 01 33,5		
		Джг	240	e 01 09,5	eS* 01 37,5		Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 70°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Кокча
2291		Хрг	100	e 6 40 14	i 6 40 36	0,7	Тр=1^s,0
		Кл			40 45		
		Обг	250	e 40 24	i 40 56		
		Грм		i 40 26			
		Джг	275	i 40 29,5	i 41 03,5		
		См			41 39		Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,0 в. д.
							H=190 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
2292		Грм		eP̄ 8 07 20	iS̄ 8 07 22,5		Местное
2293		Грм		eP̄ 11 23 23	eS̄ 11 23 27		Местное
2294		Грм		iP̄ 13 28 54	iS̄ 13 29 00		Местное
2295		Джг	30	iP̄ 18 24 28	iS̄ 18 24 31		
		Грм	50	iP̄ 24 31	iS̄ 24 37		
		Обг			eS̄ 24 46,5		
		Кл			eS̄ 25 16		
		Хрг			eS̄ 25 24,5	0,3	Тр=1^s,0
							Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Сурхоб

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2296	3	Грм		iP 20 43 04	eS̄ 20 43 08		Местное
2297		Грм		eP̄ 21 04 33	eS̄ 21 04 38		Местное
2298	4	Грм		eP̄ 0 48 45	iS̄ 0 48 48		Местное
2299		Хрг	150	e 0 50 59	i 0 51 26	0,6	Тр=0^s,6
		Обг	235	e 51 03	i 51 35		
		Грм	255	i 51 05	i 51 38,5		
		Джг	300	i 51 10	i 51 47		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,2 в. д.
							H=210 км
							Хр. Ходжа-Мухаммед
2300		Хрг	85	i 2 45 17	i 2 45 33,5	5,4	Тр=0^s,8
		Кл			45 40		
		Обг	255	e 45 35	e 46 04		
		Грм	265	i 45 36	i 46 06,5		
		Джг	275	e 45 41	e 46 12		
		Ст	295	e 45 37	i 46 10		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,2 в. д.
							H=110 км
							Горы Кохилаль
2301		Хрг	30	e 4 16 35	i 4 16 52	2,5	Тр=0^s,8
		Кл		e 16 48			
		Джг	205	i 16 48,5	i 17 15,5		
		Грм	205	i 16 49	i 17 16		
		Обг		e 16 51,5			
							Эп.: 37°,4 с. ш. 71°,3 в. д.
							H=150 км
							Горы Кохилаль
2302		Грм		iP̄ 4 23 42	iS̄ 4 23 46		Местное
2303		Грм		iP̄ 7 11 05	iS̄ 7 11 12		Местное
2304		Грм		iP̄ 7 22 07	iS̄ 7 22 13		Местное
2305		Хрг	150	eP̄ 8 33 45	eS̄ 8 34 04		
		Кл					e=34—11,5
		Обг			iS̄ 34 29		
		Грм	270	i 34 00,5	iS* 34 32		
		Джг	300	e 34 00,5	e 34 31,5		Возм. эп.: 36°,6 с. ш. 70°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Ходжа-Мухаммед

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2306	4	Грм		$e\bar{P}$ 9 12 11	$e\bar{S}$ 9 12 14		Местное
2307		Джг	30	$i\bar{P}$ 9 45 29	$i\bar{S}$ 9 45 34		
		Грм	90	$e\bar{P}$ 45 38,5	$i\bar{S}$ 45 49,5		
		Обг		$e\bar{P}$ 45 50,5			
		Хрг			$e\bar{S}$ 46 12		
		Кл					e=46—24,5
		См			$e\bar{S}$ 47 15		Возм. эп.: 39°,0 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
2308		Хрг	100	$e\bar{P}$ 10 31 00,5	$e\bar{S}$ 10 31 12,5	0,3	Тр=0^s,8
		Обг			$i\bar{S}$ 31 43,5		
		Грм	210	$e\bar{P}$ 31 20	$e\bar{S}$ 31 46		
		Джг			iS^* 31 48		Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Кокча
2309		Грм		$e\bar{P}$ 12 52 12	$e\bar{S}$ 12 52 16		Местное
2310		Грм		$e\bar{P}$ 13 01 16	$e\bar{S}$ 13 01 21		Местное
2311		Хрг	75	e 13 43 21,5	i 13 43 38	3,1	Тр=0^s,5
		Мг	190	e 43 34	e 43 58		
		Джг	260	e 43 44,5	i 44 14,5		
		Грм			e 44 16,5		
		Обг			i 44 18		Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 72°,4 в. д. H=120 км Хр. Ваханский
2312		Грм		$e\bar{P}$ 15 12 04	$i\bar{S}$ 15 12 10		Местное
2313		Джг	25	$e\bar{P}$ 15 37 37	$i\bar{S}$ 15 37 40		
		Грм	50	$e\bar{P}$ 37 40	$i\bar{S}$ 37 46		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2314	4	Хрг	20	e 16 30 52	i 16 31 05,5	5,9	Тр=0^s,5
		Кл			i 31 28,5		
		Джг	200	e 31 10	e 31 35		
		Мг	210	e 31 10	e 31 36		
		Обг	220	e 31 11	i 31 37,5		
		Фг			i 32 02		
		Нмг			32 17		
		См					32—27 Эп.:37°,5 с. ш. 71°,5 в. д. H=120 км Долина р. Гу т
2315		Грм		$e\bar{P}$ 17 30 28	$i\bar{S}$ 17 30 30,5		Местное
2316		Хрг	100	i 17 34 49,5	i 17 35 12,5	5,0	Тр=1^s,0, Аз=208°, $\bar{e}$=74°
		Кл	150	i 34 53	i 35 19		
		Обг	250	i 35 01	i 35 33	5,3	Тр=0^s,6
		Грм	250	i 35 02	i 35 34		
		Джг	275	i 35 05	i 35 39		
		Мг	315	e 35 10	i 35 47		
		Фг	420	i 35 20	i 36 05,5		
		См		35 24			
		Ан	480	e 35 25	i 36 16		
		Нмг	480	35 27	i 36 18		Эп.:36°,7 с. ш. 70°,9 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
2317		Грм		$e\bar{P}$ 18 43 27	$i\bar{S}$ 18 43 29		Местное
2318		Кл			i 21 11 02		
		Хрг	165	e 21 10 40	i 11 04	0,5	Тр=1^s,0
		Обг	225	i 10 48,[illegible]	i 11 17,5		
		Грм	260	i 10 51	i 11 23		
		Джг	300	i 10 55	i 11 31		
		Мг			e 11 50		
		Фг		e 11 12			Эп.:36°,7 с. ш. 70°,0 в. д. H=160 км Сев. отроги хр. Гиндукуш

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2319	4	Грм		$e\bar{P}$ 22 14 15	$i\bar{S}$ 22 14 20		Местное
2320		Грм		$e\bar{P}$ 23 23 18	$i\bar{S}$ 23 23 23		Местное
2321		Грм		$i\bar{P}$ 23 30 06	$i\bar{S}$ 23 30 10		Местное
2322	5	Грм		$i\bar{P}$ 2 06 25	$i\bar{S}$ 2 06 27		Местное
2323		Грм		$e\bar{P}$ 2 36 02	iS 2 36 04		Местное
2324		Грм		$i\bar{P}$ 2 51 25	$i\bar{S}$ 2 51 30		Местное
2325		Мг			$e\bar{S}$ 3 10 00		
		Фг	140	$e\bar{P}$ 3 09 43,5	$e\bar{S}$ 10 01		
		Ан			$i\bar{S}$ 10 05		
		Джг	180	i 09 50	$i\bar{S}$ 10 14		
		Нмг	200	e 09 55	$i\bar{S}$ 10 22,5		
		Грм	230	e 09 59	$e\bar{S}$ 10 31		
		Хрг		e 10 01			eP^*=10—05
		Обг		e 10 10,5			Эп.: 39°,5 с. ш. 73°,1 в. д.
							Очаг в земной коре
							Алайская долина
2326		Хрг	50	e 3 14 39	i 3 14 53	11,8	Тр=0^s,6
		Грм		i 14 57			
		Обг	245	i 14 57,5	i 15 25,5		
		Джг	245	i 14 59	i 15 27		
		Мг			e 15 27		
		Ст			i 15 35		Эп.: 37°,0 с. ш. 71°,4 в. д.
							H=110 км
							Горы Кохилаль
2327		Джг		$e\bar{P}$ 5 15 26	$i\bar{S}$ 5 15 28		Местное
2328		Грм		$e\bar{P}$ 5 16 51	$e\bar{S}$ 5 16 53		Местное
2329		Джг		$e\bar{P}$ 7 55 51	$i\bar{S}$ 7 55 55		Местное
2330		Хрг	200	$e\bar{P}$ 8 26 53	$e\bar{S}$ 8 27 18	0,3	Тр=0^s,9
		Обг			i 27 30,5		
		Грм	310	i 27 02,5	i 27 35		
		Джг			i 27 41,5		Возм. эп.: 36°,3 с. ш. 70°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Ходжа-Мухаммед

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2331	5	Грм		$i\bar{P}$ 8 30 53	$i\bar{S}$ 8 30 57		Местное
2332		Грм		$i\bar{P}$ 9 03 10	$i\bar{S}$ 9 03 12		Местное
2333		Грм		$i\bar{P}$ 18 01 59	$e\bar{S}$ 18 02 02		Местное
2334		Грм		$i\bar{P}$ 18 08 57	$i\bar{S}$ 18 08 59		Местное
2335		Грм		$i\bar{P}$ 18 16 51	$i\bar{S}$ 18 16 53		Местное
233		Грм		$i\bar{P}$ 19 31 02	$i\bar{S}$ 19 31 04		Местное
2337		Грм		$e\bar{P}$ 21 24 38	$e\bar{S}$ 21 24 40		Местное
2338		Грм	40	$i\bar{P}$ 23 58 39	$i\bar{S}$ 23 58 44		
		Джг	80	$i\bar{P}$ 58 45	$i\bar{S}$ 58 55		
		Обг		$i\bar{P}$ 58 46,5			Возм. эп.: 39°,4 с. ш. 70°,3 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Зеравшанский
2339	6	Грм		$e\bar{P}$ 0 22 13	$i\bar{S}$ 0 22 15		Местное
2340		Грм		$e\bar{P}$ 0 46 49	$e\bar{S}$ 0 46 54		Местное
2341		Грм		$i\bar{P}$ 0 51 12,5	$i\bar{S}$ 0 51 17,5		Местное
2342		Грм		$i\bar{P}$ 0 54 04	$e\bar{S}$ 0 54 06		Местное
2343		Хрг	80	e 2 09 27,5	2 09 52	5,6	Тр=0^s,7
		Кл	150	i 09 30,5	i 09 58,5		
		Обг	235	i (08 39)	i (09 12)		
		Грм		i 09 38			
		Джг	250	i 09 40	i 10 14		
		Ст	275	i 09 40	i 10 16	7,0	Тр=0^s,3
		Фт	395	i 09 53	i 10 38,5		
		Ан	450	i 09 58	i 10 48		
		Нмг	450	i 10 00	i 10 50		Эп.: 36°,9 с. ш. 71°,0 в. д.
							H=220 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш
							Класс Б
2344		Джг		$i\bar{P}$ 2 23 13	$i\bar{S}$ 2 23 17		Местное
2345		Грм		$i\bar{P}$ 4 16 54	$i\bar{S}$ 4 16 56		Местное
2346		Грм		$i\bar{P}$ 4 33 17	$i\bar{S}$ 4 33 19		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2347	6	Джг	60	$e\bar{P}$ 6 51 49,5	$i\bar{S}$ 6 51 57,5		
		Обг		$e\bar{P}$ 51 57,5			
		Кл			$i\bar{S}$ 52 19		
		Хрг	150	$e\bar{P}$ 52 04,5	$i\bar{S}$ 52 22,5	1,5	Тр=0^s,7
		Ст			$e\bar{S}$ 52 33		
		Ан	255	i 52 22	$\bar{S}$ 52 58		
		Нмг			$i\bar{S}$ 52 56		
		Мг	275	e 52 24,5	$\bar{S}$ 53 05		
		См	350	e 52 35	S* 53 18		Эп.: 38°,8 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский
2348		Хрг	50	e 8 28 59	e 8 29 16,5	0,6	Тр=0^s,8
		Джг	245	e 29 17	i 29 47		
		Грм		i 29 16			
		Мг			e 29 49		
		Обг	255	e 29 16,5	i 29 47,5		Эп.: 37°,0 с. ш. 71°,7 в. д. H=150 км Хр. Шахдаринский
2349		Хрг	80	$e\bar{P}$ 10 35 43,5	$\bar{S}$ 10 35 53,5	1,0	Тр=0^s,5
		Мг			$e\bar{S}$ 36 11,5		
		Джг	230	e 35 41,5	eS* 36 07,5		
		Грм		$e\bar{P}$ 36 14			
		Обг			$e\bar{S}$ 36 54		Возм. эп.: 37°,5 с. ш. 72°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шугнанский
2350		Хрг	80	$i\bar{P}$ 11 03 59,5	$\bar{S}$ 11 04 09	2,2	Тр=0^s,3
		Мг			$e\bar{S}$ 04 28,5		
		Джг	220	e 04 24	$e\bar{S}$ 04 55		
		Кл		$e\bar{P}$ 04 40			
		Обг			$e\bar{S}$ 05 12		
		См			eS* 06 20		Возм. эп.: 37°,5 с. ш. 72°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шугнанский

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2351	6	Хрг	80	i 11 56 18	i 11 56 37,5	33,0	Тр=1^s,0
		Кл	155	e 56 26,5	e 56 50,5		
		Грм	245	i 56 34	i 57 05		
		Обг	255	i 56 36	e 57 08	19,5	Тр=0^s,6
		Джг	265	i 56 35	i 57 08	17,6	Тр=0^s,6
		Мг	280	56 37	57 11		
		Ст	280	i 56 39	i 57 13	11,0	Тр=0^s,6
		Фг	400	i 56 48	i 57 32		
		Ан	450	56 54	i 57 42		
		Нмг		i 56 57			
		См		57 00			
		Тшк	525	e 57 05	e 58 00		Эп.: 36°,9 с. ш. 71°,1 в. д. H=170 км Горы Кохилаль Класс Б
2352		Грм		$i\bar{P}$ 12 30 44	$i\bar{S}$ 12 30 46		Местное
2353		Грм		$e\bar{P}$ 14 24 59	$i\bar{S}$ 14 25 02		Местное
2354		Грм		$i\bar{P}$ 18 27 05	$i\bar{S}$ 18 27 11		Местное
2355		Грм		$e\bar{P}$ 18 45 11	$e\bar{S}$ 1 45 17		Местное
2356		Грм		$e\bar{P}$ 18 54 45	$e\bar{S}$ 18 54 50		Местное
2357		Хрг	60	e 19 20 59	i 19 21 18	1,9	Тр=0^s,6
		Мг	200	e 21 07,5	i 21 35,5		
		Кл			i 21 36		
		Джг	230	i 21 09	e 21 39		
		Грм		21 11,5			
		Обг			i 21 46		
		Ст					e=21—53
		Фг			e 21 59		
		Нмг		i 22 11			Возм. эп.: 37°,3 с. ш. 72°,2 в. д. H=170 км Хр. Шугнанский
2358		Джг		$i\bar{P}$ 21 33 26	$i\bar{S}$ 21 33 27		Местное
2359	7	Кл					i=4—10—37
		Хрг	180	eP 4 10 11	$e\bar{S}$ 4 10 33	0,3	Тр=0^s,8
		Обг			iS* 10 53,5		
		Грм	270	i 10 19,5	iS* 10 51,5		
		Джг	310	e 10 22	eS* 10 59		Возм. эп.: 36°,6 с. ш. 69°,9 в. д. Очаг в земной коре Сев.-зап. отроги хр. Гиндукуш

				P		S		A	Примечание
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2360	7	Хрг	140	$e\bar{P}$	4 34 52,5	$\bar{S}$	4 35 09	4,0	Тр=0^s,5
		Кл	230	e	35 04	iS^*	35 30		
		Мг	285	e	35 13	iS^*	35 47		
		Грм	300	i	35 09		35 40,5		
		Обг	300	i	35 13,5	i	35 44		
		Джг	310	i	35 11	e	35 43		
		Ст		e	35 15				
		Фг	425	e	35 25	i	36 09		
		Ан					36 20		eP^*=35—43 Эп.: 36°,5 с. ш. 71°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
2361		Фг		$e\bar{P}$	5 11 11				
		Джг	105	$i\bar{P}$	11 17	$i\bar{S}$	5 11 30		
		Ан	120	$e\bar{P}$	11 20	$i\bar{S}$	11 35		
		Грм		$e\bar{P}$	11 21,5				
		Обг				$e\bar{S}$	12 17		
		Мг	290	e	11 40	i	12 10		
		Кл							e_1=11—52; e_2=12—26
		Хрг	320	e	11 44	e	12 17		
		Ст							e_1=11—56; e_2=12—37
		См							13—20 Возм. эп.: 40°,2 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Ферганская долина
2362		Грм	20	$i\bar{P}$	5 29 50	$i\bar{S}$	5 29 53		
		Обг	70	$i\bar{P}$	30 03	$e\bar{S}$	30 12		
		Джг	80	$i\bar{P}$	30 02	$e\bar{S}$	30 12	12,0	Тр=0^s,4
		Кл		$e\bar{P}$	30 08				
		Ст	145	$e\bar{P}$	30 12	$e\bar{S}$	30 30		
		Хрг	185	$e\bar{P}$	30 18	$i\bar{S}$	30 42,5	13,0	Тр=1^s,0
		Фг	205	e	30 21	$e\bar{S}$	30 49		
		Ан	260	e	30 31	$i\bar{S}$	31 09		
		Нмг	260	e	30 32	eS^*	31 03		
		Тшк				iS^*	31 11		
		Мг	305	iP^*	30 41	$e\bar{S}$	31 23		
		См	315		30 38	S^*	31 16		Эп.: 38°,9 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2363	7	Грм		$e\bar{P}$	7 33 54	$e\bar{S}$	7 33 58		Местное
2364		Грм		$e\bar{P}$	9 05 13	$e\bar{S}$	9 05 18		Местное
2365		Джг		$i\bar{P}$	9 05 51	$e\bar{S}$	9 05 57		Местное
2366		Грм		$\bar{P}$	10 38 32	$\bar{S}$	10 38 34		Местное
2367		Грм		$e\bar{P}$	11 29 45	$e\bar{S}$	11 29 48		Местное
2368		Грм		$e\bar{P}$	11 43 18	$e\bar{S}$	11 43 20		Местное
2369		Грм		$e\bar{P}$	14 22 05	$e\bar{S}$	14 22 11		Местное
2370		Грм		$\bar{P}$	14 49 33	$\bar{S}$	14 49 34		Местное
2371		Хрг	110	$e\bar{P}$	16 24 21,5	$e\bar{S}$	16 24 35,5		
		Обг	290	e	24 48	i	25 18		
		Джг				eS^*	25 26,5	4,0	Тр=0^s,4 Возм. эп.: 36°,5 с. ш. 71°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
2372		Грм		$e\bar{P}$	18 18 21	$e\bar{S}$	18 18 23		Местное
2373		Джг		$e\bar{P}$	18 45 41,5	$i\bar{S}$	18 45 47,5		Местное
2374		Хрг	90	e	19 53 10,5		19 53 31	4,7	Тр=1^s,0
		Кл	170	i	53 15	i	53 40		
		Обг	255	i	53 28	i	54 00		
		Грм	255	i	53 24	i	53 55,5		
		Джг	265	i	53 25,5	i	53 58,5		
		Ст	290	e	53 27	e	54 02		
		Фг	405	e	53 39,5	i	54 24		
		Ан				i	54 32		
		Нмг					54 38		Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,9 в. д. H=170 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
2375		Грм	35	$i\bar{P}$	22 54 00	$i\bar{S}$	22 54 04		
		Джг	50	$i\bar{P}$	54 04	$i\bar{S}$	54 10		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2376	7	Джг	40	$e\bar{P}$ 22 59 55	$i\bar{S}$ 23 00 00		
		Грм	90	$i\bar{P}$ 23 00 05	$i\bar{S}$ 00 17		Возм. эп.: 38°,8 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
2377	8	Грм		$e\bar{P}$ 0 09 52	$i\bar{S}$ 0 09 54		Местное
2378		Грм		$i\bar{P}$ 1 45 15	$i\bar{S}$ 1 45 22		Местное
2379		Хрг	70	$e\bar{P}$ 2 11 36	$i\bar{S}$ 2 11 45		
		Кл			$e\bar{S}$ 11 53,5		
		Обг	155	$e\bar{P}$ (11 59,5)	$e\bar{S}$ (12 18,5)		
		Джг	195	i 11 58	$i\bar{S}$ 12 24		
		Мг	275	e 12 06,5	e 12 34,5		Эп.: 37°,6 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги гор Сафид-Хурс
2380		Хрг	150	i 4 29 56	i 4 30 22	55,0	Тр=1^s,2
		Обг	235	i 30 06	i 30 37	31,0	Тр=1^s,0
		Ст	250	i 30 05	i 30 37	13,5	Тр=0^s,6
		Джг	300	i 30 09,5	i 30 45,5	16,0	Тр=0^s,8
		Фг	440	i 30 24,5	i 31 11,5		
		См	440	30 25	31 12		
		Ан	490	i 30 30	i 31 22		
		Нмг		i 30 32			
		Тшк		e 30 35			Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,3 в. д. H=200 км Хр. Ходжа-Мухаммед Класс А
2381		Хрг	165	e 7 57 52,5	e 7 58 19,5	0,9	Тр=0^s,5
		Обг	235	e 58 01	i 58 32,5		
		Ст			e 58 32,5		
		Джг	300	i 58 07	i 58 42,5		
		Мг			e 59 00		Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,0 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2382		Джг		$i\bar{P}$ 8 21 10	$e\bar{S}$ 8 21 14,5		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2383	8	Хрг	105	i 8 42 36	i 8 42 52,5	31,3	Тр=1^s,0
		Обг	270	i 42 57	i 43 27	33,0	Тр=2^s,0
		Ст	290	i 42 57	i 43 29	8,5	Тр=0^s,6
		Джг	290	i 42 59	i 43 31	17,0	Тр=1^s,0
		Мг	310	i 42 59	43 33		
		Фг	420	i 43 12	e 43 57		
		Ан	480	i 43 18	i 44 09		
		Нмг	480	i 43 20	i 44 11		
		См	500	43 21	44 14		
		Тшк		e 43 27			Эп.: 36°,6 с. ш. 71°,1 в. д. H=100 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
2384		Джг		$e\bar{P}$ 8 56 50	$i\bar{S}$ 8 56 54		Местное
2385		Грм		$i\bar{P}$ 22 54 39	$i\bar{S}$ 22 54 43		Местное
2386		Джг	60	$i\bar{P}$ 23 03 14,5	$i\bar{S}$ 23 03 22		
		Обг		$i\bar{P}$ 03 21			
		Кл		$i\bar{P}$ 03 30,5			
		Хрг	155	$e\bar{P}$ 03 32,5	$e\bar{S}$ 03 51,5	1,2	Тр=0^s,9
		Ст	190	i 03 36	$i\bar{S}$ 04 01		
		Фг	200	e 03 38	$e\bar{S}$ 04 06		
		Ан			$i\bar{S}$ 04 21		
		Мг		eP* 03 50			
		Нмг	270	e 03 49	iS* 04 21		
		См		eP* 04 03			Эп.: 38°,8 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский
2387		Джг		$i\bar{P}$ 23 56 23	$i\bar{S}$ 23 56 25		Местное
2388	9	Хрг	60	e 01 41 56,5	e 01 42 23	1,2	Тр=0^s,3
		Кл	115	i 41 59,5	42 28,5		
		Обг	185	e 42 05,5	i 42 38,5		
		Джг	215	i 42 07,5	i 42 42,5		
		Мг	285	e 42 12	i 42 51		
		Нмг		e 42 29			
		См			e 43 16		Эп.: 37°,3 с. ш. 70°,9 в. д. H=250 км Горы Кохилаль

				P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2389	9	Грм		$i\bar{P}$	2 26 02	$i\bar{S}$	2 26 03		Местное
2390		Грм		$i\bar{P}$	2 27 21	$i\bar{S}$	2 27 26		Местное
2391		Хрг	150	$e\bar{P}$	3 14 55	$e\bar{S}$	3 15 14	0,3	Тр=1^s,0
		Обг				$i\bar{S}$	15 35		
		Джг	270	$e\bar{P}$	15 12,5	iS*	15 42,5		Возм. эп.: 36°,9 с. ш. 70°,1 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Кокча
2392		Грм		$i\bar{P}$	3 37 25	$i\bar{S}$	3 37 28		Местное
2393		Грм		$i\bar{P}$	5 49 38	$e\bar{S}$	5 49 39		Местное
2394		Грм		$i\bar{P}$	6 15 05	$i\bar{S}$	6 15 07		Местное
2395		Грм		$i\bar{P}$	7 37 09				IV балла
		Джг		$i\bar{P}$	37 12				
		Обг		$i\bar{P}$	37 19			49,6	Тр=2^s,0
		Кл		$i\bar{P}$	37 29				
		Ст	175	i	37 32	$i\bar{S}$	7 37 54		
		Фг	175	i	37 34	$i\bar{S}$	37 56		
		Хрг		e	37 35				$i\bar{P}$=37—38,5
		Нмг		i	37 44				
		Ан		i	37 44				
		Тшк		i	37 49				
		См		i	37 54				Эп.: 39°,0 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
2396		Грм		$i\bar{P}$	7 46 24	$i\bar{S}$	7 46 28		Местное
2397		Джг	45	$\bar{P}$	7 51 45	$\bar{S}$	7 51 51		
		Обг	100	$\bar{P}$	51 52	$\bar{S}$	52 04		
		Кл	160	$i\bar{P}$	52 06	$i\bar{S}$	52 26		
		Хрг	180	e	52 07	$e\bar{S}$	52 30		
		Ст	180	i	52 07	$i\bar{S}$	52 30		
		Фг	(200)	e	52 10	$e\bar{S}$	52 37		
		Ан	(260)		52 17	iS*	52 48		
		См	335	P*	52 33	S*	53 10		Эп.: 39°,0 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого

№№ п.п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2398	9	Грм		$i\bar{P}$	8 37 16	$i\bar{S}$	8 37 20		Местное
2399		Грм		$i\bar{P}$	8 46 46	$i\bar{S}$	8 46 50		Местное
2400		Грм		$i\bar{P}$	8 47 28	$i\bar{S}$	8 47 32		Местное
2401		Грм		$i\bar{P}$	9 02 05	$i\bar{S}$	9 02 09		Местное
2402		Грм		$i\bar{P}$	9 51 32	$i\bar{S}$	9 51 36		Местное
2403		Грм		$i\bar{P}$	9 59 40	$i\bar{S}$	9 59 44		Местное
2404		Хрг		$e\bar{P}$	10 38 08	$i\bar{S}$	10 38 10		Местное
2405		Грм		$i\bar{P}$	10 04 23	$i\bar{S}$	10 04 27		Местное
2406		Грм		$i\bar{P}$	10 05 50	$i\bar{S}$	10 05 54		Местное
2407		Грм		$i\bar{P}$	10 14 11	$i\bar{S}$	10 14 15,5		Местное
2408		Грм		$i\bar{P}$	10 52 58	$i\bar{S}$	10 53 02		Местное
2409		Грм		$i\bar{P}$	11 15 31	$i\bar{S}$	11 15 36		Местное
2410		Грм		$i\bar{P}$	13 14 15	$i\bar{S}$	13 14 20		Местное
2411		Кл	120	$e\bar{P}$	14 (16 32)	$i\bar{S}$	14 (16 47)		
		Хрг	160	$e\bar{P}$	16 13	$e\bar{S}$	16 33	0,4	Тр=0^s,7
		Обг				$i\bar{S}$	16 53,5		
		Джг				e	17 02,5		Возм. эп.: 36°,7 с. ш. 70°,1 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2412		Хрг	50	e	14 36 45,5		14 36 59,5	1,4	Тр=0^s,6
		Джг	155	e	36 58	e	37 18,5		
		Кл							e=37—31
		Обг	205	e	37 02,5	i	37 27,5		
		Ст				e	37 42		
		Нмг				i	37 57		Возм. эп.: 37°,9 с. ш. 71°,9 в. д. H=110 км Хр. Рушанский
2413		Джг	50	$i\bar{P}$	18 45 18,5	$i\bar{S}$	18 45 25,5		
		Обг	100	$e\bar{P}$	45 28	$e\bar{S}$	45 40		
		Кл				$i\bar{S}$	46 03		
		Нмг				$e\bar{S}$	46 16		
		Хрг				$e\bar{S}$	46 18	0,5	Тр=0^s,7

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2413	9	Ст	175	$e\bar{P}$ 18 45 44	$i\bar{S}$ 18 46 06		
		Ан	225	P^* 45 53	$i\bar{S}$ 46 24		
		См			S^* 46 42		Эп.: 39°,3 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2414		Грм		$i\bar{P}$ 19 28 22	$i\bar{S}$ 19 28 27		Местное
2415		Грм		$i\bar{P}$ 21 15 22	$i\bar{S}$ 21 15 26		Местное
2416		Грм		$i\bar{P}$ 22 01 50	$i\bar{S}$ 22 01 55		Местное
2417		Грм		$i\bar{P}$ 22 05 14	$i\bar{S}$ 22 05 19		Местное
2418	10	Грм		$i\bar{P}$ 0 21 31	$i\bar{S}$ 0 21 36		Местное
2419		Грм		$i\bar{P}$ 0 57 37	$e\bar{S}$ 0 57 41		Местное
2420		Грм		$i\bar{P}$ 1 11 1	$i\bar{S}$ 1 11 15		Местное
2421		Грм		$i\bar{P}$ 2 20 43	$i\bar{S}$ 2 20 46		Местное
2422		Грм		$i\bar{P}$ 3 30 41	$i\bar{S}$ 3 30 44		Местное
2423		Грм		$i\bar{P}$ 4 29 46	$i\bar{S}$ 4 29 50		Местное
2424		Джг	40	$i\bar{P}$ 5 20 49	$i\bar{S}$ 5 20 44		
		Обг		$e\bar{P}$ 20 51			
		Фг		$e\bar{P}$ 21 00			
		Кл	170	i 21 02	$i\bar{S}$ 21 25		
		Ст	180	$e\bar{P}$ 21 04	$i\bar{S}$ 21 26		
		Хрг	200	i 21 06	$i\bar{S}$ 21 33		
		Ан	225	i 21 11	$i\bar{S}$ 21 41		
		См		21 32			Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2425		Грм		$i\bar{P}$ 5 30 41	$i\bar{S}$ 5 30 48		Местное
2426		Грм		$i\bar{P}$ 5 52 34	$i\bar{S}$ 5 52 39		Местное
2427		Грм		$i\bar{P}$ 6 44 30	$i\bar{S}$ 6 44 32		Местное
2428		Ст	80	$i\bar{P}$ 6 59 51	$i\bar{S}$ 7 00 01		
		Обг			$e\bar{S}$ 00 09		
		Кл			$i\bar{S}$ 00 36		
		Джг	260	e 7 00 19	iS^* 00 50		
		Хрг			eS^* 01 10		
		Ан			e 01 13		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 68°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиссарский

№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2429	10	Грм		$i\bar{P}$ 7 44 22	$i\bar{S}$ 7 44 24		Местное
2430		Хрг	150	$e\bar{P}$ 9 37 10,5	$e\bar{S}$ 9 37 29,5		
		Обг			e 37 56		
		Джг	340	e 37 35,5	iS^* 38 16,5		Возм. эп.: 36°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
2431		Хрг	100	e 10 09 08	e 10 09 29		
		Обг	230	i 09 19	e 09 49		
		Джг	260	e 09 24,5	i 09 57,5		
		Мг			e 10 05		
		Фг	410	e 09 37	i 10 22		Эп.: 36°,9 с. ш. 70°,8 в. д. H=180 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2432		Грм		$i\bar{P}$ 13 55 02	$i\bar{S}$ 13 55 03		Местное
2433		Грм		$i\bar{P}$ 13 55 02	$i\bar{S}$ 13 55 03		Местное
2434		Грм		$i\bar{P}$ 15 16 54	$i\bar{S}$ 15 16 58		Местное
2435		Грм		$i\bar{P}$ 16 12 47	$i\bar{S}$ 16 12 52		Местное
2436		Грм		$i\bar{P}$ 19 32 16	$i\bar{S}$ 19 32 20		Местное
2437		Грм		$i\bar{P}$ 20 08 30	$i\bar{S}$ 20 08 34		Местное
2438	11	Хрг	190	e 2 04 57	$e\bar{S}$ 2 05 22,5	0,5	Тр=0°,7
		Обг	210	e 05 05	$e\bar{S}$ 05 34		
		Джг	300	e 05 09,5	eS^* 05 45,5		Возм. эп.: 36°,9 с. ш. 69°,6 в. д. Очаг в земной коре К югу от р. Кокча
2439		Грм		$i\bar{P}$ 5 45 46	$i\bar{S}$ 5 45 50		Местное
2440		Грм		$i\bar{P}$ 6 22 50	$i\bar{S}$ 6 22 54		Местное
2441		Грм		$e\bar{P}$ 6 24 41	$i\bar{S}$ 6 24 43		Местное
2442		Грм		$i\bar{P}$ 6 28 17	$i\bar{S}$ 6 28 22		Местное
2443		Грм		$e\bar{P}$ 6 41 18	$i\bar{S}$ 6 41 21		Местное
2444		Грм		$i\bar{P}$ 6 41 31	$i\bar{S}$ 6 41 34		Местное
2445		Грм		$i\bar{P}$ 6 49 38	$i\bar{S}$ 6 49 40		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2446	11	Грм		$i\bar{P}$ 7 40 54	$e\bar{S}$ 7 40 57		Местное
2447		Грм		$i\bar{P}$ 9 18 57	$i\bar{S}$ 9 19 00		Местное
2448		Грм		$e\bar{P}$ 9 36 27	$i\bar{S}$ 9 36 30		Местное
2449		Грм		$e\bar{P}$ 11 46 06	$i\bar{S}$ 11 46 08		Местное
2450		Хрг	165	e 12 16 08	e 12 16 31		
		Обг	260	e 16 19	e 16 50		
		Джг	325	e 16 25	e 17 02		Эп.: 36°,4 с. ш. 70°,2 в. д. H=140 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2451		Грм		$i\bar{P}$ 14 30 01	$i\bar{S}$ 14 30 05		Местное
2452		Джг		$e\bar{P}$ 15 23 55	$e\bar{S}$ 15 23 59		Местное
		Грм		$i\bar{P}$ 24 04	$i\bar{S}$ 24 16		
2453		Хрг	170	e 16 49 11	16 49 36	0,6	Тр=0s,5
		Обг	220	e 49 15	e 49 44		
		Джг	300	e 49 25,5	e 50 01,5		Возм. эп.: 36°,7 с. ш. 69°,9 в. д. H=170 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2454		Джг	50	$i\bar{P}$ 19 53 19,5	$i\bar{S}$ 19 53 26,5		
		Обг	105	$e\bar{P}$ 53 28	$e\bar{S}$ 53 41		
		Хрг	220	$e\bar{P}$ 53 46,5	e 54 11,5		
		Нмг			$i\bar{S}$ 54 22		
		Ан					i=54—24
							Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2455		Джг	45	$e\bar{P}$ 22 03 37	$i\bar{S}$ 22 03 43		
		Обг	105	$e\bar{P}$ 03 46,5	$e\bar{S}$ 03 59,5		
		Фг			$e\bar{S}$ 04 09		
		Хрг	175	$e\bar{P}$ 04 00,5	$e\bar{S}$ 04 22,5		Возм. эп.: 39°,0 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2456	12	Хрг	80	$i\bar{P}$ 2 28 17,5	$e\bar{S}$ 2 28 27,5	35,0	Тр=1s,0
		Обг	195	$i\bar{P}$ 28 35,5	$e\bar{S}$ 28 59,5	14,5	Тр=2s,0
		Грм	215	e 28 36	iS* 29 00		
		Джг	235	i 28 36,5	iS* 29 03,5		$i\bar{P}$=28—41,5
		Ст		e 28 40			
		Мг		i 28 44,5			
		Фг	360	e 28 52,5	e 29 29,5		
		Ан	415	28 59	i 29 42		
		См		i 29 03			Эп.: 37°,1 с. ш 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Горы Кохилаль
2457		Мг	95	$e\bar{P}$ 12 58 51,5	$e\bar{S}$ 12 59 03,5		
		Джг	200	$e\bar{P}$ 59 07,5	$i\bar{S}$ 59 34,5		
		Ан	210	e 59 06	S* 59 29		
		Хрг	260	e 59 14	eS* 59 45	0,3	Тр=0s,6
		Нмг			eS* 59 45		
		Обг	350	e 59 28	eS*13 00 11		
		Кл			$e\bar{S}$ 00 28		
		См					e=01—18 Эп.: 38°,2 с. ш. 73°,7 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Мургаб
2458		Грм		$i\bar{P}$ 17 01 25	$i\bar{S}$ 17 01 30		Местное
2459		Хрг	30	e 17 11 53,5	i 17 12 09,5		
		Джг	200	i 12 07	i 12 33		
		Обг	210	12 09	e 12 36		
		Фг			e 12 59		Эп.: 37°,4 с. ш. 71°,4 в. д. H=140 км Горы Кохилаль
2460		Хрг	90	e 17 27 35,5	17 28 01	2,8	Тр=0s,4
		Кл	130	e 27 40,5	i 28 08,5		
		Обг					i=28—17
		Джг	250	e 27 49	i 28 24		
		См					29—00 Эп.: 36°,9 с. ш. 70°,7 в. д. H=230 км Хр. Ходжа-Мухаммед

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2461	12	Грм		iP̄ 19 06 23	iS̄ 19 06 25		Местное
2462		Грм		iP 22 00 57	iS̄ 22 00 59		Местное
2463	13	Кл			iS̄ 8 28 49		
		Хрг	220	i 8 28 26	iS̄ 28 57	3,1	Тр=0ˢ,9
		Ст	250	i 28 33	iS̄ 29 08		
		Обг	275	i 28 35	iS̄ 29 16		
		Джг	360	i 28 44	iS* 29 28		
		Мг			e 29 44,5		
		См			S̄ 30 08		
		Фг		e 29 01			
		Ан	550	29 08	iS* 30 19		
		Нмг	555	e 29 09	i 30 09		Эп.: 36°,2 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
2464		Грм		iP̄ 10 38 52	S̄ 10 38 54		Местное
2465		Грм		iP̄ 11 12 03	iS̄ 11 12 05		Местное
2466		Хрг	45	iP 14 34 05	S̄ 14 34 12	4,6	Тр=0ˢ,8; Аз=172°
		Кл			iS̄ 34 55,5		
		Джг	250	e 34 37	iS̄ 35 12		
		Обг	255	e 34 40,5	iS* 35 10,5		
		Мг	255	e 34 41	eS* 35 11		
		Ст	320	e 34 47	e 35 20		
		Фг		eP* 34 59			
		Ан	420	eP* 35 06	S̄ 36 07		
		Нмг		P* 35 11			
		См			36 0		Эп.: 37°,0 с. ш. 71°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шахдаринский
2467		Грм		iP̄ 16 30 42	iS̄ 16 30 44		Местное
2468		Грм		iP̄ 17 28 45	iS̄ 17 28 51		Местное
2469		Грм		iP̄ 18 56 46	iS̄ 18 56 50		Местное
2470	14	Грм		iP̄ 4 14 58	iS̄ 4 14 59		Местное
2471		Грм		iP̄ 5 22 27	iS̄ 5 22 29		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2472	14	Грм		iP̄ 7 09 35	iS̄ 7 09 36		Местное
2473		Грм		iP̄ 7 20 24	iS̄ 7 20 28		Местное
2474		Грм		iP̄ 7 21 32	iS̄ 7 21 35		Местное
2475		Грм		iP̄ 8 32 32	iS̄ 8 32 38		Местное
2476		Джг		iP̄ 13 31 28	iS̄ 13 31 31		Местное
2477		Грм		iP̄ 15 43 11	iS̄ 15 43 13		Местное
2478	15	Хрг	90	eP̄ 5 55 06,5	S̄ 5 55 17,5	1,4	Тр=0ˢ,7 e=56—10,5
		Кл					
		Обг	260	i 55 37,5	iS̄ 56 14,5		
		Джг	270	i 55 39,5	iS̄ 56 17,5		
		Мг					e=56—02
		Ст			eS̄ 56 24		Возм. эп.: 36°,7 с. ш. 71°,2 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2479		См	50	P 10 15 00	S̄ 10 15 06,5		
		Ст			S̄ 15 50	6,0	Тр=0ˢ,3
		Тшк			S̄ 15 59		
		Обг	255	e 15 28	iS* 15 58		
		Кл	320	iP* 15 43	iS* 16 17		
		Джг	345	e 15 42	iS* 16 24		
		Фг			eS* 16 37		
		Нмг			eS* 16 40		
		Ан			S̄ 16 58		eP*=16—03
		Хрг			e 16 46,5	0,3	Тр=1ˢ,0
							Эп.: 40°,0 с. ш. 67°,2 в. д. Очаг в земной коре Горы Хобдунтау
2480		Джг	80	eP̄ 18 33 43	iS̄ 8 33 53		
		Хрг	130	iP̄ 33 50	eS̄ 44 06,5		
		Обг	195	e 34 02	iS̄ 34 28		Эп.: 38°,7 с. ш. 71°,9 в. д. Очаг в земной коре Р-н ледника Гармо
2481		Ст		iP̄ 23 58 34,5	iS̄ 23 58 38	4,0	Тр=0ˢ,2 Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2482	16	Хрг	250	e	0 43 16	$\bar{S}$	0 43 51	6,2	Тр=1^s,0; $i\bar{P}$=43—23,5 iS^*=43—44
		Мг	430	e	43 33		44 18		
		Обг	430	e	43 38	$i\bar{S}$	44 47	3,7	Тр.=1^s,0
		Джг	460	i	43 39	i	44 27		
		Ст	460	i	(43 49)	$i\bar{S}$	(45 03)		
		Ан			43 56				
		Нмг					45 16		
		См		e	44 07				Эп.: 35°,2 с. ш. 71°,5 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Гиндукуш
2483		Хрг	190	$e\bar{P}$	2 50 33,5	$e\bar{S}$	2 50 56,5	0,3	Тр=0^s,8
		Обг	310	e	50 44	i	51 15		
		Джг				eS^*	51 32		
		Мг				e	51 31		Возм. эп.: 36°,0 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
2484		Обг		$i\bar{P}$	8 53 08			11	Тр.=1^s,0
		Кл		$e\bar{P}$	53 22				
		Ст	90	$e\bar{P}$	53 23	$e\bar{S}$	8 53 35		
		Джг		$e\bar{P}$	53 30				
		Хрг				$e\bar{S}$	54 10	0,3	Тр.=0^s,8
		Фг		$e\bar{P}$	53 50,5				
		См				$\bar{S}$	54 25		Возм. эп.: 38°,7 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегински
2485		Джг	55	$i\bar{P}$	14 07 30,5	$i\bar{S}$	14 07 37,5	4,2	Тр=0^s,6
		Фг				$e\bar{S}$	08 04		
		Обг	180	$e\bar{P}$	07 54,5	$i\bar{S}$	08 18,5		
		Хрг	190	e	67 52	$e\bar{S}$	08 17	1,4	Тр=0^s,4
		Ан				$e\bar{S}$	08 24		
		Мг				$i\bar{S}$	08 19,5		
		Нмг				eS^*	08 16		
		Кл	220	e	07 58,5	iS^*	08 29,5		
		Ст	280	i	08 06	iS^*	08 39		Эп.: 39°,2 с. ш. 71°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Муксу

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2486	16	Мг	80	$e\bar{P}$	15 12 09	$e\bar{S}$	15 12 19		
		Хрг	305	e	12 44	eS^*	13 21	2,2	Тр=0^s,7
		Джг	315	i	12 41,5	iS^*	13 19,5		
		Ан	320	i	12 36	i	13 09		
		Нмг	370	e	12 47	S^*	13 33		
		Обг	445		13 03	iS^*	13 59		
		Ст				eS^*	14 18		
		См		e	14 28				Эп.: 38°,7 с. ш. 74°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Кашгарский
2487		Хрг	70	$e\bar{P}$	18 06 25,5	$e\bar{S}$	18 06 35		
		Кл		$e\bar{P}$	06 41				
		Обг	240	i	06 51	iS^*	07 19		
		Джг	270	e	06 57	$e\bar{S}$	07 29		
		Мг		e	06 58				
		Фг				eS^*	08 04		Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 71°,2 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2488		Джг				$e\bar{S}$	20 00 08,5		
		Хрг	150	$e\bar{P}$	20 00 00	$e\bar{S}$	00 18		
		Мг							e=00—30,5
		Фг							e=00—55
		Обг	220	i	00 11,5	$i\bar{S}$	00 41,5		Возм. эп.: 38°,7 с. ш. 72°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Академии наук
2489		Джг		$e\bar{P}$	20 16 49	$i\bar{S}$	20 16 54		Местное
2490	17	Фг							i=8—27—03
		Ан							$(\bar{S})$=27—15
		Джг	110	$i\bar{P}$	8 26 45,5	$i\bar{S}$	8 26 59,5		
		Обг				$e\bar{S}$	27 43		
		Хрг	270	e	27 12	e	27 40	0,4	Тр=0^s,8
		См					28 44		Возм. эп.: 39°,9 с. ш. 72°,2 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Кичик-Алай

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2491	17	Мг	50	11 31 20	e 11 31 38		
		Хрг	180	e 31 35	e 32 00,5	0,6	Тр=0^s,7
		Джг	215	i 31 38	i 32 07		
		Фг	265	e 31 43,5	e 32 16		
		Ан	290	i 31 46	i 32 21		
		Обг	315	e 31 48,	e 32 25,5		Эп.:38°,3 с. ш.
							73°,3 в. д.
							H=160 км
							Хр. Северо-Аличурский
2492		Хрг	50	e 14 02 18,5	e 14 02 39,5	0,3	Тр=1^s,0
		Мг			e 02 50		
		Джг	190	e 02 27,5	e 02 55,5		
		Обг	250	e 02 32	e 03 04		
		Фг			i 03 17		Эп.:37°,7 с. ш.
							72°,2 в. д.
							H=190 км
							Долина р. Гунт
2493		Хрг	120	eP̄ 18 34 03,5	S̄ 18 34 18,5	1,2	Тр=0^s,6
		Джг	270	e 34 29	e 34 56		
		Кл					e=34—38,5
		Обг			e 35 06,5		
		Фг			e 34 41,5		
		Ст					e=35—04
		См			iS̄ 36 42		Возм. эп.:
							37°,2 с. ш.
							72°,9 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Ваханский
2494	8	Кл	170	e 5 52 36,5	iS̄ 5 52 57,5		
		Хрг	210	e 52 42	i 53 06,5	1,9	Тр=0^s,6
		Ст			e 53 16		
		Обг	260	e 52 50	i 53 19		
		Джг	340	i 52 58	i 53 35,5		
		См			53 55		
		Фг			i 54 06,5		
		Ан			e 54 19		Эп.:36°,4 с. ш.
							69°,7 в. д.
							H= 00 км
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2495	18	Хрг	90	eP̄ 7 54 34	iS̄ 7 51 45	2,5	Тр=0^s,3
		Обг			e 55 20		
		Джг	240	e 54 57,5	eS̄ 55 31,5		Возм. эп.:
							37°,1 с. ш.
							70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кохилаль
2496		Джг		eP 8 26 32,6	eS̄ 8 26 36,6		Местное
2497		Обг	70	eP̄ 13 17 57,5	eS̄ 13 18 06,5		
		Кл	100	iP̄ 18 05	iS̄ 18 17		
		Джг	105	eP̄ 18 06	iS̄ 18 19		
		Ст			eS̄ 18 31		
		Хрг	160	eP̄ 18 17	eS̄ 18 37	0,2	Тр=0^s,9
		Фг	220	e 18 27	eS̄ 18 58		
		Нмг	285	e (18 37)	e (19 20)		
		См			S* 19 15		Эп.:38°,6 с. ш.
							70°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Хозретиши
2498		Ст		iP̄ 18 52 23	iS̄ 18 52 27		Местное
2499		Кл	140	i 21 26 52,5	i 21 27 18		IV балла
		Хрг		i 26 51			III балла
		Обг	235	i 27 02	e 27 33	66,8	Тр=1^s,0
		Ст	250	i 27 03	i 27 34	70,0	Тр=1^s,0; Аз=127°;
							$\bar{e}$=67°
		Грм	265	i 27 02	27 35	60,0	IV балла
		Джг	300	i 27 09,5	e 27 45,5		
		Фг	435	i 27 19	i 28 06		
		См	435	i 27 22	28 09		
		Нмг		i 27 27			III балла
		Ан	500	e 27 25	i 28 18		
		Тшк	525	i 27 32	i 28 27		Аз=163°; $\bar{e}$=67°
							Эп.:36°,7 с. ш.
							70°,2 в. д.
							H=200 км
							Хр. Ходжа-Мухаммед
							Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2500	18	Хрг	11	$e\bar{P}$ 23 06 18	$\bar{S}$ 23 06 32		
		Мг	185	$e\bar{P}$ 06 30	$e\bar{S}$ 06 54,5		
		Обг	195	$e\bar{P}$ 06 28,5	$\bar{S}$ 06 55		
		Фг		i 06 33			
		Ан	275	06 40	S* 07 13		
		Ст	275	i 06 40	eS* 07 13		
		Нмг			iS* 07 17		Эп.: 38°,4 с. ш. 71°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Язгулем
2501	19	Хрг	100	i 2 22 10	i 2 22 33,5	0,9	Тр=1^s,0
		Кл			e 22 42		
		Обг	250	i 22 23	i 22 55		
		Мг			e 23 07		
		Фг	405	e 22 40	i 23 24,5		
		Нмг			23 38		Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,0 в. д. H=200 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш
2502		Кл	130	$\bar{P}$ 9 44 43,5	$e\bar{S}$ 9 44 59,5		
		Ст	160	$i\bar{P}$ 44 45	$i\bar{S}$ 45 05	3,0	Тр=0^s,3
		Обг	185	i 44 52,5	$i\bar{S}$ 45 17		
		Хрг			$e\bar{S}$ 45 38,5	0,4	Тр=0^s,8
		Джг	310	eP* 45 12,5	$i\bar{S}$ 45 52,5		
		См	315	eP* 45 14	iS* 45 47		
		Тшк			$\bar{S}$ 46 51		
		Мг			$\bar{S}$ 46 44		
		Ан					e=46—30 Эп.: 37°,2 с. ш. 68°,7 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Пянджа
2503		Джг		$e\bar{P}$ 16 13 36,5	$i\bar{S}$ 16 13 41,5		Местное
2504		Джг		$i\bar{P}$ 16 56 14,5	$i\bar{S}$ 16 56 18,5		Местное
2505		Джг		$i\bar{P}$ 16 59 46,5	$i\bar{S}$ 16 59 51,5		Местное
2506		Джг		$e\bar{P}$ 17 22 58,5	$i\bar{S}$ 17 23 01,5		Местное
2507		Фг			$e\bar{S}$ 22 21 11		
		Джг	120	$e\bar{P}$ 22 20 56	$e\bar{S}$ 21 11		
		Обг	180	$e\bar{P}$ 21 10	$i\bar{S}$ 21 34,5		Возм. эп.: 40° 2 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Ферганская долина

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2508	20	Обг	10	$e\bar{P}$ 0 38 12 5	$i\bar{S}$ 0 38 15,5		
		Ст			$e\bar{S}$ 38 32		Возм. эп.: 38°,7 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
2509		Джг	10	$i\bar{P}$ 0 38 34,5	$i\bar{S}$ 0 38 37,5		
		Нмг	180	e 39 05	$i\bar{S}$ 39 28		
		Хрг	200	e 39 10	$e\bar{S}$ 39 37	0,4	Тр=0^s,5
							Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 71°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2510		Джг		$i\bar{P}$ 3 56 21	$i\bar{S}$ 3 56 24		Местное
2511		Джг		$e\bar{P}$ 6 16 23	$e\bar{S}$ 6 16 26		Местное
2512		Хрг	310	i 11 32 43	iS* 11 33 21	1,6	Тр=1,1^s
		Обг		i 32 54			
		Джг	480	e 33 05,5	eS* 34 06,5		Возм. эп.: 36°,1 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2513		Джг		$i\bar{P}$ 12 47 15	$i\bar{S}$ 12 47 17		Местное
2514		Джг		$i\bar{P}$ 14 05 02	$i\bar{S}$ 14 05 04		Местное
2515		Джг		e 15 34 10	$e\bar{S}$ 15 34 13		Местное
2516		Хрг	20	i 15 35 23,5	e 15 35 35,5		
		Кл	180	i 35 36,5	i 35 59		
		Джг	205	e 35 39	36 04		
		Обг	220	i 35 40	i 36 06		
		Мг	230	i 35 41	i 36 08		
		Ст	275	i 35 47	i 36 18		
		Фг			e 36 29		
		Ан			e 36 40		
		Нмг			i 36 45		
		См		36 10			
		Тшк			36 59		Эп.: 36°,4 с. ш. 71°,6 в. д. H=110 *км* Хр. Гиндукуш Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2517	21	Обг		$i\bar{P}$ 3 27 26,5	$i\bar{S}$ 3 27 31,5		Местное
2518		Грм	45	$i\bar{P}$ 10 09 03,5	$i\bar{S}$ 10 09 10		
		Кл	110	$i\bar{P}$ 09 13,5	$i\bar{S}$ 09 27,5		
		Фг			$i\bar{S}$ 10 06,5		
		Хрг	155	$\bar{P}$ 09 23,5	$\bar{S}$ 09 43	1,4	Тр=0,8^s
		Ст	160	$e\bar{P}$ 09 20	$e\bar{S}$ 09 40		
		Нмг			$i\bar{S}$ 10 22		P^*=09—46
		Ан			$i\bar{S}$ 10 24		
		См	340	09 48	S^* 10 30		Эп.: 38°,6 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский
2519	22	Джг	130	$i\bar{P}$ 13 07 58	$i\bar{S}$ 13 08 14		
		Хрг	160	$i\bar{P}$ 08 06	$i\bar{S}$ 08 26		
		Фг	200	e 08 08	i 08 28		eS^*=08—29,5, $e\bar{S}$=08—36
		Грм	205	i 08 09	$\bar{S}$ 08 37		
		Ан	240	e 08 13	$\bar{S}$ 08 47		S^*=08—40
		Кл	255	i (08 22)	$i\bar{S}$ (08 58)		
		Нмг		i 08 20			iP^*=08—25, $i(\bar{P})$=08—27
		Ст	355	i 08 28	i 09 05		
		Тшк			$i\bar{S}$ 09 29		Эп.: 38°,6 с. ш. 72°,5 в. д. Очаг в земной коре Р-н ледника Грум-Гржимайло Класс А
2520	21	Джг		$e\bar{P}$ 17 25 06	$i\bar{S}$ 17 25 12		Местное
2521		Грм		$i\bar{P}$ 17 54 08,5			
		Джг	50	$i\bar{P}$ 54 11	$i\bar{S}$ 17 54 18		
		Обг		$i\bar{P}$ 54 17,5			
		Кл		$i\bar{P}$ 54 29,5			
		Ст	170	$e\bar{P}$ 54 32	$i\bar{S}$ 54 54		
		Фг		e 54 33,5			
		Хрг	195	e 54 36	$e\bar{S}$ 55 01	2,2	Тр=0,8^s
		Нмг			$i\bar{S}$ 55 15		iP^*=54—47
		Ан			$\bar{S}$ 55 16		
		См			$\bar{S}$ 55 37	5,0	Тр=1^s,0 Эп.: 39°,0 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первог

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2522	21	Джг		$i\bar{P}$ 18 02 30	$i\bar{S}$ 18 02 36		Местное
2523		Хрг	105	$i\bar{P}$ 19 53 50	$\bar{S}$ 19 54 03	6,9	Тр=0^s,3
		Кл	175	i 53 59	$i\bar{S}$ 54 22		
		Обг	250	e 54 08	iS^* 54 37		
		Ст	280	e 54 11	$e\bar{S}$ 54 53		
		Джг	285	e 54 16	iS^* 54 50		
		Фг		e 54 30			eP^*=54—38
		Ан			S^* 55 43		
		Нмг			i (55 25)		
		См		$\bar{P}$ 54 58			Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2524	22	Джг		$e\bar{P}$ 1 10 59	$i\bar{S}$ 1 11 05		Местное
2525		Кл	Са 10	$i\bar{P}$ 21 08 56	$i\bar{S}$ 21 08 58		
		Обг	100	$i\bar{P}$ 09 12	$e\bar{S}$ 09 25		
		Ст	120	$i\bar{P}$ 09 14	$i\bar{S}$ 09 30		
		Грм		$\bar{P}$ 09 17			
		Хрг	160	$i\bar{P}$ 09 21	$\bar{S}$ 09 41		
		Джг	200	i 09 26	$i\bar{S}$ 09 52		
		Фг	330	e 09 43	$i\bar{S}$ 10 31		eS^*=10—21
		См		09 40			
		Ан	385	e 09 50	$i\bar{S}$ 10 47		$i\bar{P}$=10—00 Эп.: 37°,8 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Яхсу Класс Б
2526		Кл	Са 10	$i\bar{P}$ 21 30 39	$i\bar{S}$ 21 30 41		
		Обг	100	$i\bar{P}$ 30 55	$e\bar{S}$ 31 08		
		Ст	120	$i\bar{P}$ 30 58	$i\bar{S}$ 31 13		
		Грм		31 01			
		Хрг	160	$i\bar{P}$ 31 04	$e\bar{S}$ 31 24		
		Джг	200	i 31 10	$i\bar{S}$ 31 36		
		См		31 25		12,0	Тр=1^s,8
		Фг	330	e 31 26	eS^* 32 04		eP^*=31—30, $e\bar{P}$=31—34
		Ан	385	i 31 34	S^* 32 31		$i\bar{P}$=31—44
		Нмг		i 31 34			$e\bar{P}$=31—46, $\bar{S}$=32—41 Эп.: 37°,8 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Яхсу Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2527	2	Кл	Ca 10	$i\bar{P}$ 23 03	$i\bar{S}$ 22 23 05		
		Обг		$i\bar{P}$ 23 19			
		Ст	120	$i\bar{P}$ 23 21	$i\bar{S}$ 23 36		
		Грм		$i\bar{P}$ 23 24			
		Хрг		$e\bar{P}$ 23 28			
		Джг	200	i 23 33	$i\bar{S}$ 23 59		
		См		23 48			
		Фг	330	i 23 50	iS^* 24 28		$e\bar{P}$=23—57
		Ан		i 23 58			
		Нмг		e 23 58			
		Тшк			iS^* (25 52)		Эп.: 37°,8 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Яхсу
2528		Ст	235	e 22 51 15	eS^* 22 51 42		
		Обг	295	e 51 24	$e\bar{S}$ 52 08		
		См	340	51 28	S^* 52 10		
		Хрг	340	e 51 28	$\bar{S}$ 52 20	1,2	Тр=1^s,0
		Грм	350	51 26	52 02		
		Нмг			e (52 59)		$e\bar{S}$=53—32 Эп.: 36°,6 с. ш. 67°,8 в. д. Очаг в земной коре К юго-западу от р. Кундуз
2529	23	Обг	150	$e\bar{P}$ 4 10 47	$e\bar{S}$ 4 11 05		
		Ст	165	$i\bar{P}$ 10 48	$i\bar{S}$ 11 09		
		Хрг	180	$\bar{P}$ 10 56	$\bar{S}$ 11 18	0,4	Тр=0^s,7
		Джг	250	i 11 03	11 28		
		Нмг			$i\bar{S}$ 12 23		Эп.: 37°,4 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Джил
2530		Джг		$e\bar{P}$ 4 14 28	$i\bar{S}$ 4 14 31		Местное
2531		Хрг		$\bar{P}$ 8 26 42	$\bar{S}$ 8 26 44		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2532	23	Кл	210	e 11 25 51	i 11 26 19		
		Хрг	210	e 25 52	i 26 20	8,8	Тр=0^s,5
		Обг	290	i 25 59	i 26 34		
		Ст	300	i 25 58	i 26 34		
		Джг	375	e 26 11	i 26 53		
		См					e=27—07
		Фг	520	e 26 25	e 27 20		
		Ан			27 33		
		Нмг			i 27 33		Эп.: 36°,0 с. ш. 70°,0 в. д. H=160 км Юго-западные отроги хр. Гиндукуш
2533		Джг		$e\bar{P}$ 13 39 51	$e\bar{S}$ 13 39 54		Местное
2534		Джг		$e\bar{P}$ 19 43 34	$i\bar{S}$ 19 43 38		Местное
2535	24	Хрг	20	e 2 44 57	2 45 15	0,9	Тр=1^s,0
		Кл			45 36		
		Джг	220	e 45 12	i 45 41		
		Обг	230	e 45 14	i 45 44		
		Фг			46 05		
		Ан			e 46 15		Эп.: 37°,3 с. ш. 71°,5 в. д. H=170 км Долина р. Пяндж
2536		Джг		$e\bar{P}$ 3 04 18	$i\bar{S}$ 3 04 21		Местное
2537		Джг		$e\bar{P}$ 7 11 26	$e\bar{S}$ 7 11 29		Местное
2538		Джг		$e\bar{P}$ 8 36 36	$i\bar{S}$ 8 36 40		Местное
2539		Кл	30	$i\bar{P}$ 14 18 38	$i\bar{S}$ 14 18 42		
		Ст	140	$e\bar{P}$ 18 57	$e\bar{S}$ 19 14		
		Хрг	170	e 19 03	$e\bar{S}$ 19 24	0,4	Тр=0^s,5
		Джг			$i\bar{S}$ 19 33		Эп.: 37°,6 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Пяндж
540		Кл	Ca 25	$i\bar{P}$ 14 21 48	$i\bar{S}$ 14 21 52		
		Обг			$e\bar{S}$ 22 20		
		Джг	190	e 22 19	$e\bar{S}$ 22 44		Возм. эп.: 37°,8 с. ш. 70°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Хозретиши

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2541	24	Джг		$e\bar{P}$ 17 37 20	$i\bar{S}$ 17 37 24		Местное
2542		Джг		$e\bar{P}$ 19 59 58	$e\bar{S}$ 20 00 01		Местное
2543		Обг		$i\bar{P}$ 21 38 22	$e\bar{S}$ 21 38 29		Местное
2544		Хрг	110	i 22 55 36	i 22 56 00	2,8	Тр=0^s,5
		Кл			i 56 07		
		Обг	235	i 55 46,5	i 56 17,5		
		Ст	275	55 49	56 23		
		Джг	275	i 55 50	i 56 24		
		Фг	410	e 56 04	i 56 49		
		Ан	460	e 56 10	i 56 59		
		См		56 12			
		Тшк			e 57 12		Эп.:36°,8 с. ш. 70°,8 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2545	25	Джг		$e\bar{P}$ 1 39 32	$i\bar{S}$ 1 39 36		Местное
2546		Обг		$i\bar{P}$ 17 10 18	$i\bar{S}$ 17 10 25		Местное
2547	26	Хрг	105	$i\bar{P}$ 1 37 39	$\bar{S}$ 1 37 52		
		Грм		$i\bar{P}$ 37 42			
		Обг		i 37 49			
		Кл		i 37 52			
		Фг	220	e 37 55	eS^* 38 20		eP^*=37—57, $e\bar{S}$=38—23
		Ст	255	i 38 02	iS^* 38 32	20	Тр=0^s,5
		Нмг	280	i (38 09)	iS^* (38 42)		
		Ан	285	i 38 04	iS^* 38 38		
		Тшк	385	e 38 19	eS^* 39 07		
		См		i 38 22			$\bar{P}$=38—31 Эп.:38°,4 с. ш. 71°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ванчский
2548		Грм		$i\bar{P}$ 5 25 45	$e\bar{S}$ 5 25 46		Местное
2549		Ан		$i\bar{P}$ 17 48 57			$i\bar{S}$=49—'5
		Фг		e 49 01			
		Джг	205	i 49 05	$i\bar{S}$ 17 49 33		
		Нмг	220	i 49 08	$i\bar{S}$ 49 39		
		Хрг	300	49 20	S^* 49 56	5,6	Тр=0^s,5, $\bar{S}$=50—0

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч м. с.	ч. м. с.	мик	
2549	26	Обг	350	i 17 49 25	$i\bar{S}$ 17 50 19		
		Тшк	410	e 49 32	$e\bar{S}$ 50 37		iP^*=49—40, eS=50—17
		Ст		i 49 32		1,2	Тр=0^s,2, iP^*=49—43
							Эп.:39°,6 с. ш. 73°,6 в. д. Очаг в земной коре Алайская долина
2550		Ан	145	$i\bar{P}$ 23 41 22	$i\bar{S}$ 23 41 40		
		Фг	180	e 41 26	$e\bar{S}$ 41 50		
		Джг	210	i 41 30	$i\bar{S}$ 41 59		
		Нмг		i 41 33			eP^*=41—34; $i\bar{P}$=41—36
		Хрг	310	41 44	S^* 42 21		
		Обг	360	i 41 50	$i\bar{S}$ 42 47		
		Тшк			iS^* 42 54		
		Ст		41 59			P^*=42—07; $\bar{P}$=42—13
		См		42 17			Эп.:39°,7 с. ш. 73°,6 в. д. Очаг в земной коре Алайская долина
2551	27	Хрг	135	i 2 24 19	i 2 24 42	3,4	Тр=0^s,3
		Обг	240	i 24 24,5	e 24 55,5		
		Джг	290	i 24 33	i 25 08		
		См			25 35		
		Нмг			25 47		Эп.:36°,6 с. ш. 70°,5 в. д. Хр. Ходжа-Мухаммед
2552		Джг	120	$e\bar{P}$ 5 00 40	$\bar{S}$ 5 00 55		
		Хрг	170	$e\bar{P}$ 00 50	$i\bar{S}$ 01 11	4,0	Тр=1^s,0
		Фг	180	00 52	$\bar{S}$ 01 16		
		Ан	215	00 59	$e\bar{S}$ 01 29		
		Обг	240	e 00 59	$i\bar{S}$ 01 33		
		Нмг		e 01 04			Эп.:38°,9 с. ш. 72°,5 в. д. Очаг в земной коре К востоку от ледника Федченко

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2553	27	Обг		$e\bar{P}$ 7 56 52	$i\bar{S}$ 7 57 02		Местное
2554		Джг	45	$i\bar{P}$ 10 10 07	$i\bar{S}$ 10 10 13		
		Обг	110	$e\bar{P}$ 10 21	$e\bar{S}$ 10 35		
		Фг		e 10 30			
		Хрг	180	e 10 34	$e\bar{S}$ 10 57	0,3	Тр=1^s,0
		Ан	235	eP^* 10 42	$i\bar{S}$ 11 12		
		Нмг			$i\bar{S}$ 11 12		
		См			S^* 11 39		Эп.:39°,0 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Пер
2555		Обг	70	$i\bar{P}$ 22 46 27	$e\bar{S}$ 22 46 36		
		Джг	120	$e\bar{P}$ 46 34	$i\bar{S}$ 46 49		
		Хрг	145	$e\bar{P}$ 46 40	$\bar{S}$ 46 58	1,0	Тр=1^s,0
		Ст		$e\bar{P}$ 46 41			
		Фг	255	e 46 56	eS^* 47 26		
		Ан	315	$e\bar{P}$ 47 05	iS^* 47 43		
		См		47 12			
		Нмг			S^* 47 41		Эп.:38°,4 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Хозретиш
2556	28	Хрг	170	i 17 28 43	i 17 29 10		
		Обг	235	i 28 50	i 29 21		Аз=154°, $\bar{e}$=4
		Ст	250	i 28 49	i 29 21		Тр=0^s,5
		Джг	320	i 28 55,5	i 29 33	11,0	
		См		29 10			
		Фг	450	i 29 11	i 29 59		
		Ан	500	i 29 16	i 30 09		
		Нмг	510	i 29 18	i 30 12		
		Тшк		e 29 20			Эп.:36°,6 с. ш 70°,0 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
557		Джг	35	$i\bar{P}$ 21 29 22	$i\bar{S}$ 21 29 27		
		Фг	120	$e\bar{P}$ 29 39	$i\bar{S}$ 29 54		
		Обг		e 29 45			
		Ан	175	i 29 48	$\bar{S}$ 30 10		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2557	28	Нмг		i 21 29 50			iP^*=29—52
		Хрг		e 29 47		1,0	Тр=0^s,6; $i\bar{P}$=29—55
		Ст	260	e 29 58	iS^* 21 30 29		
		Тшк	300	e 30 06	iS^* 30 42		
		См			S^* 31 10		P=30—16 Эп.:39°,3 с. ш. 71°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2558	29	Обг		$e\bar{P}$ 1 30 59	$e\bar{S}$ 1 31 04		Местное
2559		Обг	60	$i\bar{P}$ 3 20 54	$e\bar{S}$ 3 21 02	20,8	Тр=2^s,0, Аз=198°, $\bar{e}$=26°,5
		Ст	70	$i\bar{P}$ 20 55	$i\bar{S}$ 21 04		
		Джг	195	i 21 14	$i\bar{S}$ 21 40		
		Хрг	200	i 21 16	$i\bar{S}$ 21 43	4,4	Тр=1^s,0
		См			22 00		
		Фг			iS^* 22 14		
		Нмг			$\bar{S}$ 22 39		$\bar{P}$=21—57,5
		Ан		e 21 40			Эп.:38°,2 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Вахшский
2560		Хрг	150	e 9 33 32	e 9 33 58	0,7	Тр=0^s,7
		Обг	215	e 33 40	e 34 10		
		Джг	290	e 33 44,5	e 34 19,5		
		Фг			e 34 48		Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 70°,1 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2561		Обг		$i\bar{P}$ 9 42 49	$i\bar{S}$ 9 42 54		Местное
2562		Обг	60	$i\bar{P}$ 11 35 58	$e\bar{S}$ 11 36 06		
		Ст	70	$i\bar{P}$ 36 00	$i\bar{S}$ 36 09	0,3	Тр=0^s,4
		Джг	190	e 36 19	$i\bar{S}$ 36 44		
		Хрг	215	e 36 21	$e\bar{S}$ 36 45	0,5	Тр=1^s,0
		См	270	e 36 32	S^* 37 04		
		Фг	330	e 36 40	e 37 20		
		Нмг			$\bar{S}$ 37 42		eP^*=36—52 Эп.:38°,2 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Вахшский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2563	29	Обг		$e\bar{P}$ 13	43 13	$e\bar{S}$ 13	43 21		Местное
2564		Джг	120	$e\bar{P}$ 15	36 27	$i\bar{S}$ 15	36 42		
		Хрг	155	$e\bar{P}$	36 37	$\bar{S}$	30 56	1,5	Тр=0^s,6
		Фг		e	36 38				
		Ан	220	i	36 44	$\bar{S}$	37 15		
		Обг	250	e	36 46	$e\bar{S}$	37 21		
		Нмг	270	i	36 49	iS*	37 21		Эп.:38°,7 с. ш. 72°,5 в. д. Очаг в земной коре
									Р-н ледника Гр Гржимайло
2565		Ст	80	$i\bar{P}$ 21	59 10	$i\bar{S}$ 21	59 20		
		Обг	80	$i\bar{P}$	59 10	$i\bar{S}$	59 20		
		Джг	195	$i\bar{P}$	59 30	$i\bar{S}$	59 55		
		Хрг	195	$e\bar{P}$	59 3[illegible]	$\bar{S}$	59 56	0,8	Тр=1^s,0
		См	275		59 42	$\bar{S}$ 22	00 23		Эп.:38°,1 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре
									Хр. Вахшский
2566		Фг	40	$e\bar{P}$ 22	58 39	$i\bar{S}$ 22	58 44		
		Ан	95	$e\bar{P}$	58 46	$i\bar{S}$	58 58		
		Джг	105	$e\bar{P}$	58 51	iS	59 04		
		Нмг	120	$e\bar{P}$	58 51	$e\bar{S}$	59 06		
		Обг	255	e	59 15	iS*	59 45		Эп.:40°,0 с. ш. 7[illegible]°,0 в. д. Очаг в земной коре
									Хр. Алайский
2567	30	Джг		$e\bar{P}$ 6	37 22	$i\bar{S}$ 6	37 29		Местное
2568		Обг		$e\bar{P}$ 12	54 45				
		Ст	70	$e\bar{P}$	54 44	$i\bar{S}$ 12	54 53		
		Джг	190	e	55 06	$i\bar{S}$	55 31		
		Хрг	205	e	55 06	$\bar{S}$	55 34	0,8	Тр=0^s,6
		См	280	e	55 12	S*	55 45		
		Фг				S*	56 01		
		Нмг				$e\bar{S}$	56 24		Эп.:38°,2 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре
									Хр. Вахшский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2569	31	Обг		$e\bar{P}$ 9	53 32	$e\bar{S}$ 9	53 39		Местное
2570		Хрг	120	e 10	04 42	e 10	05 08	0,9	Тр=0^s,7
		Кл	150	e	04 41	i	05 09		
		Обг	250	e	04 49	e	05 23		
		Фг	425	e	05 10	e	05 58		
		Нмг				e	06 10		Эп.:36°,7 с. ш. 70°,7 в. д. H=220 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2571		Джг		$e\bar{P}$ 12	10 49	$i\bar{S}$ 12	10 53		Местное
2572		Джг		$e\bar{P}$ 13	46 23	$i\bar{S}$ 13	46 25		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2573	1	Джг		$\bar{P}$ 10 47 49	$\bar{S}$ 10 47 51		Местное
2574		Грм		$i\bar{P}$ 12 11 38,5	$i\bar{S}$ 12 11 44		Местное
2575		Хрг	5—10	e 14 57 22	14 57 39	0,6	Тр=08^s
		Джг	190	57 30	57 56		
		Грм	195	e 57 30,5	i 57 57		
		Обг			e 58 01,5		Возм. эп.: 37°,5 с. ш. 71°,5 в. д. H=160 *км* Долина р. Гунт
2576		Джг		$\bar{P}$ 20 47 34,5	$\bar{S}$ 20 46 38		Местное
2577		Кл	95	$i\bar{P}$ 20 47 41	$\bar{S}$ 20 47 53		
		Хрг	175	e 47 56,5	i 48 13,5		
		Обг	185	$i\bar{P}$ 47 57	$i\bar{S}$ 48 16	15,6	Тр=1^s,0
		Ст			$e\bar{S}$ 48 20	2	Тр=0^s,5
		Грм	230	i 48 00	iS* 48 26		
		Джг	280	$\bar{P}$ 48 10	$\bar{S}$ 48 39		
		См			S* 49 03		
		Фг	425	e 48 24	eS* 49 18		
		Ан	465	48 30	$i\bar{S}$ 49 45		
		Нмг		eP* 48 43			Эп.: 37°,0 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2578		Джг		$e\bar{P}$ 21 03 20	$\bar{S}$ 21 03 25		Местное
2579	2	Хрг	130	$i\bar{P}$ 3 31 32	$i\bar{S}$ 3 31 48		
		Кл	180	i 31 39	$i\bar{S}$ 32 03		
		Обг	260	e 31 47,5	$e\bar{S}$ 32 25,5		
		Джг	300	31 57	S* 32 33		
		Фг			iS* 33 11		
		Нмг	500	32 20	$\bar{S}$ 33 41		Эп.: 36°,5 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
2580		Грм		$i\bar{P}$ 6 30 53	$i\bar{S}$ 6 30 53		Местное
2581		Грм		$i\bar{P}$ 7 24 4	$i\bar{S}$ 7 24 46,5		Местное
2582		Грм		$i\bar{P}$ 8 57 42	$i\bar{S}$ 8 57 46,5		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2583	2	Нр	250	e 10 14 37	$i\bar{S}$ 10 15 13		
		Ан	315	i 14 46	$\bar{S}$ 15 34		
		Хрг			$e\bar{S}$ 15 33		
		Фг		e 14 45			
		Нм		eP* 14 56			
		Прж			$e\bar{S}$ 16 07		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 75°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Кашгарский
2584		Джг	15	$\bar{P}$ 10 44 41	$\bar{S}$ 10 44 43		
		Грм	70	$e\bar{P}$ 44 52	$e\bar{S}$ 45 01		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2585		Джг		$\bar{P}$ 10 52 18	$\bar{S}$ 10 52 23		Местное
		Грм		$e\bar{P}$ 52 31,5	$e\bar{S}$ 52 42		
2586			10	$\bar{P}$ 12 10 10	$\bar{S}$ 12 10 12		
		Грм	85	$i\bar{P}$ 10 20,5	$i\bar{S}$ 10 31		Эп.: 39°,2 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2587		Хрг	50	e 14 50 34	14 50 55	1,3	Тр=0^s,7
		Кл	205	e 50 43	i 51 12		
		Джг	205	50 46	51 15		
		Грм	215	i 50 47	i 51 17		
		Обг	240	e 50 48,5	i 51 19,5		Эп.: 37°,6 с. ш. 72°,1 в д. H=190 *км* Хр. Шугнанский
2588		Хрг	100	$i\bar{P}$ 15 29 22	$e\bar{S}$ 15 29 34		
		Кл	180	i 29 34	$i\bar{S}$ 29 58		
		Обг	240	i 29 40,5	eS* 30 08		
		Грм	255	i 29 41	iS* 30 11		
		Джг	270	i 29 42	iS* 30 14		
		Ст	270	i 29 44	iS* 30 16		
		Фг	415	i 29 58	i 30 41		$e\bar{P}$=30—14
		Ан	460	i 30 05	i 30 53		$\bar{P}$=30—22 $i\bar{S}$=31—22
		Нмг	460	i 30 06	30 54		
		Тшк	510	e 30 13	i 31 06		Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2589	2	Джг	20	$\bar{P}$ 17 25 30	$i\bar{S}$ 17 25 33,5		
		Грм	60	$i\bar{P}$ 25 36	$i\bar{S}$ 25 44		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Перв
2590		Джг		$\bar{P}$ 17 55 00,5	$\bar{S}$ 17 55 04,5		Местное
2591		Джг		$\bar{P}$ 20 30 34,5	$\bar{S}$ 20 30 36,5		Местное
2592		Джг	35	$\bar{P}$ 21 54 58	$\bar{S}$ 21 55 03		
		Грм	120	$i\bar{P}$ 55 09	$e\bar{S}$ 55 24		
		Фг		$\bar{P}$ 55 17			
		Обг	170	e 55 19	$i\bar{S}$ 55 41		
		Хрг	185	e 55 20	S^* 55 40	0,4	Тр=0^s,7
		Кл			$i\bar{S}$ 55 54		Эп.: 39°,2 с. ш. 71°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Перв
2593		Грм		$e\bar{P}$ 22 28 42	$i\bar{S}$ 22 28 44		Местное
2594		Джг		$\bar{P}$ 22 30 46	$\bar{S}$ 22 30 52,5		Местное
		Грм		$i\bar{P}$ 30 56,5	$i\bar{S}$ 31 09		
2595		Грм		$e\bar{P}$ 22 43 15	$i\bar{S}$ 22 43 18		Местное
2596		Грм		$e\bar{P}$ 23 15 58,5	$i\bar{S}$ 23 16 05		Местное
2597		Хрг	115	e 23 17 40	23 18 04		
		Кл	165	i 17 44	i 18 11		
		Обг	250	i 17 49	e 18 23		
		Грм	260	e 17 52	i 18 24,5		
		Ст	275	i 17 51	i 18 25		
		Джг	290	e 17 56,5	18 32		
		Фг	425	e 18 08	e 18 54		
		Ан			i 19 06		
		Нмг			i 19 08		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,8 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2598	3	Грм		$i\bar{P}$ 1 32 35	$i\bar{S}$ 1 32 39		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2599	3	Грм	40	$i\bar{P}$ 5 17 16	$i\bar{S}$ 5 17 21,5		
		Джг		$i\bar{P}$ 17 18,5			
		Обг		$i\bar{P}$ 17 24		45	Тр=1^s,0
		Кл		$i\bar{P}$ 17 36			
		Хрг	175	i 17 39	$i\bar{S}$ 18 02		
		Фг	175	e 17 40	$i\bar{S}$ 18 04		$e\bar{P}$=17—41,5
		Ст	180	i 17 37	$i\bar{S}$ 18 01	36	Тр=1^s,0; Аз=63°,4 $\bar{e}$=47°,2.
		Нмг	250	i 17 49	iS^* 18 18		
		Ан		i 17 50			
		Тшк	300	i 17 57	e 18 28		Эп.: 38°,9 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого Класс А
2600		Грм		$i\bar{P}$ 5 50 08	$i\bar{S}$ 5 50 12		Местное
2601		Грм		$i\bar{P}$ 6 20 13	$i\bar{S}$ 6 20 17		Местное
2602		Грм		$i\bar{P}$ 6 49 13,5	$i\bar{S}$ 6 49 18		Местное
2603		Грм		$e\bar{P}$ 6 55 33	$e\bar{S}$ 6 55 37		Местное
2604		Грм		$i\bar{P}$ 7 05 46	$i\bar{S}$ 7 05 51		Местное
2605		Хрг	20	e 8 28 06	e 8 28 28	0,9	Тр=0^s,5
		Грм	215	i 28 13,5	i 28 44		
		Джг	215	e 28 15	28 45		
		Кл					i=28—47
		Обг					i=28—52,5
		Фг			i 29 06		
		Ан			i 29 11		
		Нмг			e 29 15		Возм. эп.: 37°,3 с. ш. 71°,4 в. д. H=210 км Горы Кохилаль
2606		Грм		$i\bar{P}$ 8 39 26,5	$i\bar{S}$ 8 39 29,5		Местное
2607		Джг		$e\bar{P}$ 10 11 43	$\bar{S}$ 10 11 45		Местное
2608		Хрг	100	i 12 45 17	12 45 40	11,0	Тр=0,8^s
		Кл	150	e 45 22	i 45 48		
		Обг	240	i 45 27,5	i 45 59		
		Грм	250	i 45 29	i 46 01		
		Ст			46 03		
		Джг			46 08		
		Фг	410	e 45 46	e 46 31		
		См			46 40		
		Нмг			e 49 44		Эп.: 36°,8 с ш. 70°,8 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2609	3	Джг	35	$\bar{P}$ 12 53 04	$\bar{S}$ 12 53 09		
		Грм	40	$i\bar{P}$ 53 05,5	$i\bar{S}$ 53 11		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2610		Грм		$i\bar{P}$ 14 09 30	$i\bar{S}$ 14 09 34		Местное
2611		Джг	35	$\bar{P}$ 18 28 23	$\bar{S}$ 18 28 27		
		Грм	45	$i\bar{P}$ 28 21	$i\bar{S}$ 28 26,5		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
		Грм	35	$i\bar{P}$ 20 38 06,5	$i\bar{S}$ 20 38 11,5		
2612		Джг	45	$i\bar{P}$ 38 11	$i\bar{S}$ 38 17		
		Обг		$i\bar{P}$ 38 17			
		Кл		$i\bar{P}$ 38 38			
		Ст	180	i 38 31	iS^* 38 51		$\bar{S}$=38—55
		Хрг	185	e 38 32	$\bar{S}$ 38 57	5,3	Тр=0,8^s
		Фг	85	e 38 32	e 38 57		
		Ан	235	i 38 42	$i\bar{S}$ 39 15		
		Нмг	250	e 38 43	S^* 39 12		
		Тшк			$\bar{S}$ 39 28		
		См		P^* 38 57			Эп.: 39°,0 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого Класс Б
2613		Джг		$e\bar{P}$ 21 23 13	$\bar{S}$ 21 23 17		Местное
2614		Грм		$e\bar{P}$ 22 05 42	$i\bar{S}$ 22 05 46		Местное
2615		Грм		$i\bar{P}$ 22 22 46,5	$e\bar{S}$ 22 22 54		Местное
		Обг		$i\bar{P}$ 22 48	$e\bar{S}$ 22 58		
2616		Джг		$\bar{P}$ 23 43 27	$i\bar{S}$ 23 43 31		Местное
2617	4	Хрг	305	i 1 15 51	$\bar{S}$ 1 16 37		iP^*=15—55, $i\bar{P}$=16—00
		Кл	440	16 06	$\bar{S}$ 17 17		
		Джг		16 12			
		Грм	495	i 16 13	iS^* 17 16,5		
		Обг	505	i 16 13	eS^* 17 18		$i\bar{P}$=16—33

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2617	4	Ст	540	i 1 16 17	$i\bar{S}$ 1 17 47		iS^*=17—27
		Ан		i 16 27			
		Фг	625	e 16 27	$e\bar{S}$ 18 11		
		Нмг	650	e 16 13	$i\bar{S}$ 18 20		
		См		16 43			
		Тшк			e 18 00		Эп.: 35°,2 с. ш. 3°,3 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Инд
2618		Грм		$i\bar{P}$ 4 22 03	$i\bar{S}$ 4 22 07		Местное
2619		Грм		$e\bar{P}$ 4 50 11,5	$e\bar{S}$ 4 50 15		Местное
2620		Грм		$i\bar{P}$ 4 58 23	$i\bar{S}$ 4 58 27		Местное
2621		Джг		$\bar{P}$ 6 41 48	$e\bar{S}$ 6 41 52		Местное
2622		Грм		$i\bar{P}$ 10 02 55	$i\bar{S}$ 10 02 59		Местное
2623		Грм		$i\bar{P}$ 10 04 12,5	$i\bar{S}$ 10 04 16,5		Местное
2624		Джг	30	$\bar{P}$ 11 25 46	$\bar{S}$ 11 25 49		
		Грм	110	iP 25 55	$i\bar{S}$ 26 10		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 71°,5 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Муксу
2625		Кл			$i\bar{S}$ 12 49 30		
		Обг		$e\bar{P}$ 12 49 36			
		Ст			$\bar{S}$ 49 50		
		Грм	155	$i\bar{P}$ 49 46	$i\bar{S}$ 50 05		
		Хрг			$e\bar{S}$ 50 17		
		Джг	205	49 55	$i\bar{S}$ 50 23		Возм. эп.: 37°,9 с. ш. 69°,5 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Кызылсу
2626		Хрг	110	$e\bar{P}$ 13 55 59	$\bar{S}$ 13 56 12,5	22,0	Тр=0,^{s}7
		Кл	265	e 56 21	i 56 48		
		Грм	320	e 56 30	iS^* 57 09		
		Обг	330	e 56 31	eS^* 57 11		
		Фг	430	e 56 40	e 57 25		
		Нмг			57 38		
		См			e 58 04		Эп.: 36°,6 с. ш. 72°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш

№ № п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2627	4	Джг		$\bar{P}$ 14 51 48,5	$\bar{S}$ 14 51 49,5		Местное
2628		Грм		$i\bar{P}$ 15 19 22	$i\bar{S}$ 15 19 26		Местное
2629		Грм		$i\bar{P}$ 16 21 54	$i\bar{S}$ 16 22 00		Местное
2630		Грм		$e\bar{P}$ 16 37 14	$i\bar{S}$ 16 37 19		Местное
2631		Грм		$i\bar{P}$ 19 42 02	$i\bar{S}$ 19 42 06		Местное
2632		Грм		$i\bar{P}$ 20 37 18,5	$i\bar{S}$ 20 37 23		Местное
2633		Грм		$i\bar{P}$ 0 46 14	$i\bar{S}$ 20 46 19,5		Местное
2634		Грм		$i\bar{P}$ 22 14 46,5	$i\bar{S}$ 22 14 50,5		Местное
2635		Грм		$i\bar{P}$ 23 30 09	$i\bar{S}$ 23 30 14		Местное
2636	5	Джг		$\bar{P}$ 4 59 57	$\bar{S}$ 5 00 02		Местное
2637		Джг		$\bar{P}$ 5 55 31	$\bar{S}$ 5 55 34		Местное
2638		Грм		$e\bar{P}$ 7 36 02,5	$i\bar{S}$ 7 36 07		Местное
2639		Джг		$\bar{P}$ 8 20 16	$\bar{S}$ 8 20 20		Местное
2640		Джг		$\bar{P}$ 10 36 34,5	$e\bar{S}$ 10 36 39,5		Местное
2641		Грм		$i\bar{P}$ 10 38 31	$i\bar{S}$ 10 38 36,5		Местное
2642		Грм		$i\bar{P}$ 11 04 30	$i\bar{S}$ 11 04 34		Местное
2643		Джг		$\bar{P}$ 17 29 51	$\bar{S}$ 17 29 53		Местное
2644		Грм		$i\bar{P}$ 19 10 36,5	$i\bar{S}$ 9 10 40,5		Местное
2645		Грм		$i\bar{P}$ 21 05 09	$i\bar{S}$ 20 05 11		Местное
2646		Грм		$e\bar{P}$ 21 05 25	$i\bar{S}$ 21 05 27		Местное
2647		Грм		$i\bar{P}$ 23 06 23	$i\bar{S}$ 23 06 25		Местное
2648		Грм		$i\bar{P}$ 23 07 12	$i\bar{S}$ 23 07 14		Местное
2649		Грм		$i\bar{P}$ 23 46 01,5	$i\bar{S}$ 23 46 03,5		Местное
2650		Грм	20	$i\bar{P}$ 23 58 47	$i\bar{S}$ 23 58 51		
		Обг		$i\bar{P}$ 58 49			
		Джг	105	$\bar{P}$ 58 59	$\bar{S}$ 59 12		
		Ст	120	$\bar{P}$ 59 00	$\bar{S}$ 59 15		
		Кл	120	$i\bar{P}$ 59 0[illegible]	$i\bar{S}$ 59 15		
		Хрг	215	i 59 14	S^* 59 38	0,9	Тр=0^s,5
		Фг	215	P^* 59 18	$e\bar{S}$ 59 46		Эп.: 39°,0 с. ш. 70°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегин[illegible]
2651	6	Джг		$\bar{P}$ 0 24 21,5	$\bar{S}$ 0 24 24		Местное

№ № п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2652	6	Хрг	95	e 0 33 07	i 0 33 29	2,1	Тр=1^s,0
		Кл	190	i 33 12	i 33 40		
		Грм	260	i 33 18	33 50,5		
		Джг	290	33 29	33 58		
		Ст			33 56		
		Фг			e 34 20		
		Нмг			i 34 33		Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,2 в. д. H=190 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2653		Грм		$e\bar{P}$ 0 41 55	$e\bar{S}$ 0 41 59		Местное
2654		Джг		45 40 3 $\bar{P}$	$\bar{S}$ 3 40 47		Местное
2655		Джг		$\bar{P}$ 3 40 55	$\bar{S}$ 3 40 57		Местное
2656		Хрг	Ca 25	e 8 54 54	8 55 11	1,2	Тр=1^s,0
		Кл			55 33		
		Грм	220	i 55 10,5	i 55 39		
		Джг	220	55 10,5	55 39		
		Обг	225	e 55 12	i 55 41		Эп.: 37°,3 с. ш. 71°,5 в. д. H=160 км Долина р. Пяндж
2657		Грм		$i\bar{P}$ 10 17 08,5	$i\bar{S}$ 10 17 10,5		Местное
2658		Хрг	120	e 10 47 18	10 47 40		
		Кл	165	i (48 19)	i (48 44)		
		Обг	2[illegible]0	i 47 28,5	i 47 59,5		
		Грм	260	i 47 31	i 48 03		
		Джг	300	i 47 36	i 48 12		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,7 в. д. H=180 км Хр. Ходжа-Мухаммед Класс Б
2659		Джг	30	$\bar{P}$ 12 32 24	$\bar{S}$ 12 32 28		
		Грм	110	$e\bar{P}$ 32 36,5	$e\bar{S}$ 32 51		
		Фг			$e\bar{S}$ 32 56		
		Нмг			$e\bar{S}$ 33 18		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,6 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Муксу

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2660	6	Грм		$i\bar{P}$	13 23 24	$i\bar{S}$	13 23 28		Местное
2661		Грм		$e\bar{P}$	13 50 19,5	$i\bar{S}$	13 50 21,5		Местное
2662		Грм		$e\bar{P}$	14 27 05,5	$i\bar{S}$	14 27 07,5		Местное
2663		Джг		$\bar{P}$	16 47 20,5	$\bar{S}$	16 47 22,5		Местное
2664		Джг		$\bar{P}$	18 55 02,5	$\bar{S}$	18 55 06		Местное
2665		Джг		$e\bar{P}$	20 09 23	$\bar{S}$	20 09 29		Местное
2666		Джг		$\bar{P}$	23 14 49	$i\bar{S}$	23 14 56		Местное
2667	7	Грм	35	$i\bar{P}$	1 27 09	$i\bar{S}$	1 27 13,5		
		Джг	80	$\bar{P}$	27 17,5	$\bar{S}$	27 27,5		
		Обг	80	$i\bar{P}$	27 18,5	$e\bar{S}$	27 28,5		
		Кл		$i\bar{P}$	27 28				
		Ст	160	$i\bar{P}$	27 32	$i\bar{S}$	27 52		
		Хрг	185	e	27 37,5	$e\bar{S}$	28 02	1,4	Тр=0ˢ.8, $e\bar{P}$=27—40
		Фг	220	e	27 39,5	$e\bar{S}$	28 10,5		eP^*=27—42,5
		Ан	250	e	27 48	$i\bar{S}$	28 23		
		Нмг	265	i	27 49	e	28 16		eP^*=27—53; iS^*=28—21
									Эп.: 38°,8 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Перв
2668		Хрг	120	$i\bar{P}$	2 25 08	$i\bar{S}$	2 25 23		
		Кл	205	i	25 16	$i\bar{S}$	25 44		
		Обг	270	i	25 27	i	25 55		Аз=147°,5; $\bar{e}$=40°,8
		Грм		e	25 28				
		Ст	305	i	25 33		26 04		P^*=25—35; $\bar{P}$=25—39 S^*=26—02
		Фг	435	i	25 44	$i\bar{S}$	26 54		eP^*=25—53; iS=26—29
		Ан	500	i	25 50	iS^*	26 54		$i\bar{P}$=26—08; iS=26—42
		Нмг	505	i	25 53	S^*	26 58		
		См			25 56				
		Тшк	560	e	26 00	$e\bar{S}$	27 32		Эп.: 36°,5 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2669	7	Джг		$\bar{P}$	3 16 41,5	$\bar{S}$	3 16 44		Местное
2670		Грм		$i\bar{P}$	6 03 57	$i\bar{S}$	6 0 01		Местное
2671		Грм		$i\bar{P}$	7 44 08,5	$i\bar{S}$	7 44 11,5		Местное
2672		Грм		$i\bar{P}$	8 47 38,5	$i\bar{S}$	8 47 44		Местное
		Джг		$\bar{P}$	47 43,5	$\bar{S}$	47 50,5		
2673		Грм		$i\bar{P}$	14 24 36	$i\bar{S}$	14 24 42,5		Местное
2674		Кл	180	i	16 42 40,5	$i\bar{S}$	16 43 03,5		
		Ст	210		42 48	S^*	43 11		
		Обг	270	i	42 53	iS^*	43 25		
		Хрг	310	e	43 03	eS^*	43 40,5	22,0	Тр=0ˢ,9; $e\bar{P}$=43—08,5
		Грм	315	e	43 02	iS^*	43 40		
		См	340	i	43 04		43 39		
		Джг	385		43 12	S^*	44 00		$\bar{P}$=43—24
		Фг		eP^*	43 37				eS^*=44—36
		Тшк				$e\bar{S}$	44 47		
		Нмг				$e\bar{S}$	45 05		
		Ан			43 34				$e\bar{P}$=43—55
									Эп.: 36°,7 с. ш. 68°,2 в. п. Очаг в земной коре К юго-западу от р. Кундуз
2675		Джг		$\bar{P}$	19 16 43	$\bar{S}$	19 16 48,5		Местное
2676		Грм		$i\bar{P}$	20 53 47	$i\bar{S}$	20 53 49		Местное
2677		Грм		$e\bar{P}$	22 37 32	$i\bar{S}$	22 37 36,5		Местное
2678	8	Джг		$\bar{P}$	8 08 59	$\bar{S}$	8 09 01		Местное
2679		Джг		$\bar{P}$	9 49 21	$\bar{S}$	9 49 23		Местное
2680		Джг		$e\bar{P}$	10 20 27	$\bar{S}$	10 20 28,5		Местное
2681		Грм		$e\bar{P}$	11 15 17,5	$e\bar{S}$	11 15 20,5		Местное
2682		Кл	130	i	13 54 56	i	13 55 19		
		Хрг	150	i	54 56,5	i	55 20,5	2,2	Тр=0ˢ,5
		Обг	225	i	55 06,5	i	55 36,5		
		Грм	250	i	55 09,5	i	55 42		
		Джг	290		55 15		55 50		Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,2 в. д. H=180 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2683	8	Грм	30	$i\bar{P}$ 14 18 02,5	$e\bar{S}$ 14 18 07		
		Джг	50	$e\bar{P}$ 18 07	$\bar{S}$ 19 13		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2684		Грм		$e\bar{P}$ 17 35 06,5	$e\bar{S}$ 17 35 14		Местное
2685		Грм		$e\bar{P}$ 18 03 42	$i\bar{S}$ 18 03 44		Местное
2686		Джг		$\bar{P}$ 21 48 39	$\bar{S}$ 21 48 41		Местное
2687	9	Грм	35	$i\bar{P}$ 8 05 55,5	$i\bar{S}$ 8 05 59,5		
		Джг	45	$\bar{P}$ 06 00,5	$\bar{S}$ 06 06		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2688		Джг		$e\bar{P}$ 8 08 08	$\bar{S}$ 8 08 11,5		Местное
2689		Джг	25	$\bar{P}$ 9 34 55	$\bar{S}$ 9 34 57,5		
		Грм	65	$i\bar{P}$ 35 02,5	$i\bar{S}$ 35 10		
		Хрг			$e\bar{S}$ 35 2,5		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2690		Грм		$i\bar{P}$ 11 44 21,5	$e\bar{S}$ 11 44 26		Местное
2691		Грм		$e\bar{P}$ 12 12 06	$e\bar{S}$ 12 12 10		Местное
2692		Джг		$\bar{P}$ 13 02 42,5	$\bar{S}$ 13 02 44,5		Местное
2693		Грм		$i\bar{P}$ 13 02 58,5	$i\bar{S}$ 13 03 01		Местное
2694		Хрг		$e\bar{P}$ 14 11 55,5	$\bar{S}$ 14 12 02,5	0,6	Тр=0^s,3. Местное
2695		Джг		$\bar{P}$ 16 16 07,5	$\bar{S}$ 16 16 11,5		Местное
2696		Грм		$e\bar{P}$ 17 18 07	$i\bar{S}$ 17 18 14		Местное
2697		Грм		$i\bar{P}$ 20 49 48,5	$i\bar{S}$ 20 49 49,5		Местное
2698		Кл	175	21 26 19	$i\bar{S}$ 21 26 41		
		Ст	180	e 26 18	$i\bar{S}$ 26 42		
		Обг	240	i 26 26	iS* 26 54		
		Грм			e 27 09,5		
		Хрг	330	e 26 37,5	e 27 11,5	0,7	Тр=1^s,0
		Джг			$e\bar{S}$ 27 30		Эп.: 37°,1 с. ш. 68°,0 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Бабатаг

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2699	9	Джг		$e\bar{P}$ 22 42 40	$\bar{S}$ 22 42 43		Местное
2700		Хрг	110	$e\bar{P}$ 23 22 21	$i\bar{S}$ 23 22 35	0.4	Тр=0^s,7
		Кл	170	e 22 29,5	$i\bar{S}$ 22 50,5		
		Обг	250	e 22 44	i 23 09		
		Грм	280	e 22 43,5	e 23 12		
		Джг	305	e 22 48,5	23 20		Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2701		Грм		$i\bar{P}$ 23 24 23,5	$i\bar{S}$ 23 24 24,5		Местное
2702	10	Грм		$i\bar{P}$ 0 53 51,5	$i\bar{S}$ 0 53 57		Местное
2703		Хрг	85	e 2 27 39	i 2 27 56	5,7	Т=0,^{s}8
		Кл	185	e 27 49	i 28 13		
		Обг	250	i 27 57	i 28 26		
		Грм	255	i 27 58	i 28 27,5		
		Джг	270	28 02	28 32		
		Ст	280	e 28 01	i 28 33		
		Фг	400	i 28 15	i 28 59		
		Нмг			29 14		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,2 в. д. H=120 км Горы Кохилаль
2704		Грм		$i\bar{P}$ 5 57 08,5	$i\bar{S}$ 5 57 13,5		Местное
2705		Грм		$i\bar{P}$ 8 01 53	$i\bar{S}$ 8 01 55,5		Местное
2706		Грм		$e\bar{P}$ 14 09 31,5	$i\bar{S}$ 14 09 35,5		Местное
2707		Грм		$e\bar{P}$ 16 51 48	$i\bar{S}$ 16 51 52		Местное
2708		Хрг		$e\bar{P}$ 17 10 56	$\bar{S}$ 17 11 04,5	1,4	Тр=0^s,7. Местное
2709	11	Грм		$i\bar{P}$ 1 47 41,5	$i\bar{S}$ 1 47 45		Местное
2710		Джг		$i\bar{P}$ 1 47 57	$e\bar{S}$ 1 48 02		Местное
2711		Грм		$e\bar{P}$ 1 52 18,5	$e\bar{S}$ 1 52 22,5		Местное
2712		Грм		$e\bar{P}$ 3 50 27,5	$e\bar{S}$ 3 50 33		Местное
2713		Грм		$i\bar{P}$ 6 32 11	$i\bar{S}$ 6 32 15		Местное
2714		Грм		$i\bar{P}$ 8 04 21	$i\bar{S}$ 8 04 25		Местное
2715		Грм		$i\bar{P}$ 8 23 19,5	$i\bar{S}$ 8 23 21,5		Местное
2716		Грм		$i\bar{P}$ 11 22 35	$i\bar{S}$ 11 22 36,5		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2717	11	Грм		$i\bar{P}$ 12 37 59,5	$i\bar{S}$ 12 38 03,5		Местное
2718		Грм		$i\bar{P}$ 13 37 23	$i\bar{S}$ 13 37 26		Местное
2719		Грм	110	$e\bar{P}$ 15 49 42	$e\bar{S}$ 15 49 55,5		
		Фг	140	$e\bar{P}$ 49 48	$i\bar{S}$ 50 05		
		Обг	180	e 49 53	$e\bar{S}$ 50 17		
		Хрг	180	e 49 54	$e\bar{S}$ 50 17	1,6	Тр=0^s,5
		Ан	200	i 49 58	$i\bar{S}$ 50 25		iS^*=50—21
		Кл	215	i 50 01	$i\bar{S}$ 50 31		
		Нмг	220	e 50 01	$e\bar{S}$ 50 32		$e\bar{P}$=50—07; S^*=50—27
		Ст	270	e 50 06	eS^* 50 38		
		См			$\bar{S}$ 51 18		Эп.: 39°,1 с. ш. 71°,7 в. д. Очаг в земной к ре Хр. Петра Перв
2720		Грм		$e\bar{P}$ 18 59 30,5	$e\bar{S}$ 18 59 37,5		Местное
2721		Грм		$i\bar{P}$ 20 12 58	$i\bar{S}$ 20 13 01		Местное
2722		Грм		$i\bar{P}$ 20 38 56	$i\bar{S}$ 20 39 02,5		Местное
2723		Грм		$e\bar{P}$ 21 32 10	$i\bar{S}$ 21 32 15,5		Местное
2724		Ст	30	$e\bar{P}$ 23 27 28	$i\bar{S}$ 23 27 32		
		Обг	90	$e\bar{P}$ 27 41	$e\bar{S}$ 27 52		
		Грм	160	$i\bar{P}$ 27 52,5	$i\bar{S}$ 28 12,5		
		Хрг			$e\bar{S}$ 28 42		Возм. эп.: 38°,3 с. ш. 68°,8 в. д. Очаг в земной коре Горы Коктау
2725		Грм		$i\bar{P}$ 23 41 21	$i\bar{S}$ 23 41 25		Местное
2726	12	Грм		$i\bar{P}$ 0 10 11			
		Фг	160	$i\bar{P}$ 10 18	$i\bar{S}$ 0 10 38		
		Обг	170	i 10 22	$i\bar{S}$ 10 44		
		Хрг	170	e 10 23	$i\bar{S}$ 10 45	1,1	Тр=0^s,5
		Кл	205	i 10 31	$i\bar{S}$ 10 59		
		Ан	210	i 10 26	iS^* 10 49		
		Нмг	220	e 10 29	eS^* 10 54		$e\bar{P}$=10—33; $\bar{S}$=11—01
		Ст	255	e 10 35	eS^* 11 05		
		См		eP^* 11 00			
		Тшк			eS^* 11 23		Эп.: 39°.0 с. ш. 71°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первог Класс А

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2727	12	Грм		$i\bar{P}$ 6 31 11	$i\bar{S}$ 6 31 15,5		Местное
2728		Грм		$i\bar{P}$ 7 49 46	$i\bar{S}$ 7 49 50		Местное
2729		Грм		$e\bar{P}$ 12 07 40	$i\bar{S}$ 12 07 45		Местное
2730		Грм		$e\bar{P}$ 12 50 10,5	$i\bar{S}$ 12 50 13,5		Местное
2731		Грм		$e\bar{P}$ 14 22 14	$i\bar{S}$ 14 22 16,5		Местное
2732		Кл	160	$i\bar{P}$ 14 40 32	$i\bar{S}$ 14 40 52		
		Обг	215	e 40 38	$i\bar{S}$ 41 08		
		Грм	290	e 40 48,5	eS^* 41 23,5		
		Хрг	300	e 40 48	eS^* 41 24	0,4	Тр=1^s,0
		См	310	eP^* 41 00	eS^* 41 32		
		Джг		$e\bar{P}$ 41 06			Эп.: 37°,1 с. ш. 68°,2 в. д. Очаг в земной коре Междуречье р. Вахш и р. Кафирниган
2733		Грм	50	$e\bar{P}$ 17 09 16	$e\bar{S}$ 17 09 23		
		Обг	60	$i\bar{P}$ 09 18	$e\bar{S}$ 09 26		
		Джг	110	$e\bar{P}$ 09 27	$\bar{S}$ 09 41		
		Ст	150	$e\bar{P}$ 09 34	$e\bar{S}$ 09 53		
		Хрг	165	$e\bar{P}$ 09 36,5	$\bar{S}$ 09 57	0,4	Тр=0,^{s}9
		Фг	225	eP^* 09 48	$e\bar{S}$ 10 17,5		
		Ан	290	$\bar{P}$ 10 00	$\bar{S}$ 10 36		
		Нмг			$i\bar{S}$ 10 36		Эп.: 38°,6 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр Хозретиши
2734		Джг	20	$e\bar{P}$ 18 27 51	$\bar{S}$ 18 27 54		
		Грм	60	$e\bar{P}$ 27 56	$e\bar{S}$ 28 03,5		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2735		Грм		$i\bar{P}$ 18 56 51,5	$i\bar{S}$ 18 56 55,5		Местное
		Джг		$e\bar{P}$ 56 56	$\bar{S}$ 57 07		
2736		Грм		$e\bar{P}$ 20 54 45	$e\bar{S}$ 20 54 52		Местное
2737		Грм		$i\bar{P}$ 22 25 44,5	$i\bar{S}$ 22 25 52		Местное
		Обг		$i\bar{P}$ 25 47	$e\bar{S}$ 25 54		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2738	12	Грм		$e\bar{P}$ 23 13 50,5	$e\bar{S}$ 23 13 54,5		Местное
2739		Грм		$e\bar{P}$ 23 54 23,5	$i\bar{S}$ 23 54 28		Местное
2740	13	Джг		$\bar{P}$ 1 21 52	$\bar{S}$ 1 21 58,5		Местное
2741		Грм		$e\bar{P}$ 4 43 28	$i\bar{S}$ 4 43 32		Местное
2742		Грм		$e\bar{P}$ 6 02 53	$i\bar{S}$ 6 02 55		Местное
2743		Грм		$i\bar{P}$ 8 21 57,5	$i\bar{S}$ 8 22 02,5		Местное
2744		Джг		$e\bar{P}$ 8 45 17	$\bar{S}$ 8 45 19		Местное
2745		Грм		$e\bar{P}$ 9 34 18	$i\bar{S}$ 9 34 20		Местное
2746		Грм		$i\bar{P}$ 10 23 37,5	$i\bar{S}$ 10 23 39,5		Местное
2747		Грм		$e\bar{P}$ 12 36 27	$i\bar{S}$ 12 36 30,5		Местное
2748		Джг		$\bar{P}$ 14 57 40,5	$\bar{S}$ 14 50 42,5		Местное
2749		Кл	180	i 19 26 19	$i\bar{S}$ 19 26 43		
		Ст	180	i 26 20	$i\bar{S}$ 26 44		
		Обг	230	26 29	S^* 26 55		$\bar{S}$=27—01
		Грм		e 26 34			
		См	300	e 26 37	27 18		
		Хрг	330	e 26 40	27 14	2,1	Тр=0^s,9
		Джг		26 44			
		Фг		eP^* 27 14			
		Нмг			27 59		
		Ан		P^* 27 24			Эп.: 37°,1 с. ш. 68°,0 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Бабатаг
2750		Хрг	100	e 19 55 20	19 55 27	1,1	Тр=0^s,3
		Кл	150	i 55 08	i 55 36		
		Обг	235	e 55 13	e 55 46		
		Грм		i 55 14,5			
		Ст	265	i 55 16	i 55 51		
		Джг	275	55 16,5	55 52		
		Фг	400	e 55 30	i 56 16		
		Нмг			i 56 27		Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,8 в. д. H=220 км Хр. Ходжа-Мухаммед

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2751	1	Грм		$e\bar{P}$ 3 13 25	$i\bar{S}$ 23 13 29,5		Местное
2752	14	Хрг	70	00 09 40	00 10 07	6,1	Тр=0^s,5
		Кл	150	i 09 47	i 10 18.5		
		Обг	220	i 09 50,5	i 10 25,5		
		Грм	230	i 09 51	i 10 27		
		Джг	230	09 52	10 28		
		Ст	270	i 09 54	i 10 32		
		Фг	375	e 10 06	i 10 52		
		Ан	425	e 10 09	i 10 59		
		Нмг			11 02		
		См	460	e 10 12	11 05		Эп.: 37°,1 с. ш. 71°,2 в. д. H=250 км Горы Кохилаль Класс Б
2753		Хрг	165	i 00 29 10	i 00 29 33		
		Кл	175	e 29 14	i 29 38		
		Обг	260	i 29 23,5	e 29 54		
		Ст	270	i 29 24	i 29 56		
		Грм		i 29 25,5			
		Джг		29 31			
		См	460	29 46	30 35		
		Фг		e 29 46			
		Ан	510	29 51	i 30 45		
		Нмг	510	29 51	i 30 48		
		Тшк			e 30 54		Эп.: 36°,4 с. ш. 70°,3 в. д. H=140 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2754		Хрг	100	e 2 46 39	2 47 02	0,9	Тр=0^s,7
		Кл	170	e 46 44	i 47 11		
		Обг	265	e 46 49	e 47 22		
		Грм		i 46 50,5			Восм. эп.: 36°,7 с. ш. 71°,0 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2755		Грм		$i\bar{P}$ 3 01 27	$i\bar{S}$ 3 01 29		Местное
2756		С		$e\bar{P}$ 3 27 45	$e\bar{S}$ 3 27 51		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2757	14	Ст	45	$i\bar{P}$	3 41 34	$i\bar{S}$	3 41 40		
		Кл	80	$i\bar{P}$	41 39	$i\bar{S}$	41 49		
		Обг	100	$i\bar{P}$	41 39	$i\bar{S}$	41 51		
		См				$\bar{S}$	42 35		$eP^*=42-06$
		Хрг	255	e	42 04	eS^*	42 34		Эп.: 38°,2 с. ш. 68°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратау
2758		Грм		$i\bar{P}$	13 10 13	$i\bar{S}$	13 10 15		Местное
2759	15	Фг	140	$e\bar{P}$	1 18 59	$e\bar{S}$	1 19 16		
		Джг	145	$i\bar{P}$	19 00	$i\bar{S}$	19 18		
		Ан	60	$i\bar{P}$	19 02	$i\bar{S}$	19 22		
		Нмг	220	i	19 11	S^*	19 36		
		Грм	225	i	19 12,5	$i\bar{S}$	19 44,5		
		Хрг	240	e	19 14	$i\bar{S}$	19 48	8,3	Тр=1^s,0: $eP^*=19-17$ $i\bar{P}=19-19$
		Обг		e	19 20				
		Кл	315	P^*	19 30	$i\bar{S}$	20 12		
		Ст	370	i	19 30	iS^*	20 16	2,5	Тр=0^s,5
		Тшк		eP^*	19 38				
		См		e	19 50				Эп.: 39°,4 с. ш. 72°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Заалайский Класс Б
2760		Грм		$e\bar{P}$	2 02 22,5	$i\bar{S}$	2 02 24,5		Местное
2761		Джг		$e\bar{P}$	3 07 54	$\bar{S}$	3 07 56		Местное
2762		Джг		$e\bar{P}$	3 38 55	$\bar{S}$	3 39 00		Местное
2763		Джг		$e\bar{P}$	6 48 05,5	$\bar{S}$	6 48 07,5		Местное
2764		Грм		$i\bar{P}$	11 43 05	$e\bar{S}$	11 43 08		Местное
2765		Джг		$\bar{P}$	11 43 14,5	$\bar{S}$	11 43 20,5		Местное
2766		Грм		$i\bar{P}$	12 02 31,5	$e\bar{S}$	12 02 35		Местное
2767		Грм		$e\bar{P}$	14 07 24	$i\bar{S}$	14 07 25,5		Местное
2768		Джг		$\bar{P}$	18 24 30	$\bar{S}$	18 24 36		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2769	15	Хрг	100	e	19 01 30		19 01 54	2,9	Тр=0^s,7
		Кл	165	i	01 34	i	02 02		
		Обг	235	i	01 39,5	i	02 11,5		
		Грм	235	i	01 41	i	02 13		
		Ст	250	i	01 42	i	02 15		
		Джг	275		01 45		02 20		
		Фг	400	e	01 57	e	02 42		
		Ан	460	i	02 03	i	02 53		
		Нмг	465	i	02 05	i	02 55,5		
		См					02 56		Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,8 в. д. H=210 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
2770	16	Джг		$\bar{P}$	2 31 36	$\bar{S}$	2 31 43		Местное
2771		Джг		$\bar{P}$	4 41 27	$\bar{S}$	4 41 31,5		Местное
2772		Грм		$i\bar{P}$	4 56 29,5	$i\bar{S}$	4 56 35		Местное
2773		Грм		$i\bar{P}$	6 06 25,5	$e\bar{S}$	6 06 34,5		Местное
2774		Грм		$i\bar{P}$	8 23 49,5	$i\bar{S}$	8 23 51		Местное
2775		Грм		eP	10 56 09,5	$i\bar{S}$	10 56 14,5		Местное
2776		Хрг	215	i	20 44 18	i	20 44 48	5,0	Тр=0^s,4
		Ст	325	e	(46 26)	i	(47 04)		
		Обг	325	e	44 27,5	i	45 05,5		
		Кл							$i=44-38$
		Грм	350	i	44 32	i	45 12		
		Джг	390		44 39		45 22		
		Фг	535	e	44 53	e	45 49		
		Ан	600		45 00	i	46 02		
		Нмг	600	e	45 01	e	46 03		Эп.: 35°,8 с. ш. 70°,2 в. д. H=200 км Хр. Гиндукуш
2777	17	Хрг	35	e	0 04 06	e	0 04 17	1,0	Тр=0^s,6 (04—49)
		Кл							
		Грм	215	i	04 24	i	04 48,5		
		Обг				e	04 50		
		Джг	225	e	04 24		04 50		Эп.: 37°,2 с. ш. 71°,3 в. д. H=90 км Горы Кохилаль

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2778	17	Грм		$i\bar{P}$ 6 26 22,5	$i\bar{S}$ 6 26 28,5		Местное
2779		Грм		$i\bar{P}$ 7 37 57,5	$i\bar{S}$ 7 37 58,5		Местное
2780		Джг		$e\bar{P}$ 8 40 31,5	$\bar{S}$ 8 40 33		Местное
2781		Грм	40	$i\bar{P}$ 8 57 44,5	$i\bar{S}$ 8 57 50		
		Джг		$i\bar{P}$ 57 45			
		Обг	105	$e\bar{P}$ 57 54	$e\bar{S}$ 58 07		
		Фг			$e\bar{S}$ 58 23		
		Кл			$i\bar{S}$ (58 32)		
		Ст	180	i 58 08	$i\bar{S}$ 58 31		
		Хрг	215	i 58 12	$e\bar{S}$ 58 42		
		Ан	210	e 58 12	$i\bar{S}$ 58 43		
		Нмг			$e\bar{S}$ 58 41		
		См			59 00		Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2782		Обг		$i\bar{P}$ 11 34 33	$i\bar{S}$ 11 34 39		Местное
2783		Грм		$i\bar{P}$ 11 43 41	$i\bar{S}$ 11 43 45,5		Местное
2784		Грм		$e\bar{P}$ 12 33 56	$i\bar{S}$ 12 33 59		Местное
2785		Джг		$e\bar{P}$ 12 37 54,5	$i\bar{S}$ 12 37 56,5		Местное
2786		Обг		$i\bar{P}$ 19 20 12	$e\bar{S}$ 19 20 17		Местное
2787		Джг	35	$e\bar{P}$ 19 54 30	$\bar{S}$ 19 54 34		
		Грм	50	$e\bar{P}$ 54 30	$i\bar{S}$ 54 36		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2788		Грм		$e\bar{P}$ 23 22 41,5	$i\bar{S}$ 23 22 47		Местное
2789	18	Грм		$i\bar{P}$ 2 37 59,5	$i\bar{S}$ 2 38 04,5		Местное
2790		Кл			i 5 52 08		
		Ст	180	e 5 52 05	i 52 27		
		Обг	190	i 52 07	e 52 30		
		Хрг	215	e 52 09	e 52 34	0,4	Тр=1^s,0
		Грм	250	e 52 12	i 52 40		Эп.: 37°,0 с. ш. 69°,2 в. д. H=100 км К югу от р. Пяндж

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2791	18	Джг	15	$e\bar{P}$ 6 08 57,5	$\bar{S}$ 6 09 01		
		Грм	60	$i\bar{P}$ 09 02	$i\bar{S}$ 09 10		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2792		Джг	45	$\bar{P}$ 11 00 04	$\bar{S}$ 11 00 10		
		Фг			$i\bar{S}$ 00 36		
		Грм		$i\bar{P}$ 00 15			
		Хрг	175	e 00 26	$e\bar{S}$ 00 48	0,4	Тр=0^s,7
		Обг	175	e 00 28	$e\bar{S}$ 00 50		
		Ан	190	00 30	iS^* 00 51		
		Нмг			iS^* 00 58		
		Ст			$e\bar{S}$ 01 12		Эп.: 39°,1 с. ш 71°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
2393		Грм		$i\bar{P}$ 11 17 27,5	$i\bar{S}$ 11 17 31,5		Местное
2794		Джг		$e\bar{P}$ 14 53 29,5	$\bar{S}$ 14 53 32,5		Местное
2795		Грм		$i\bar{P}$ 15 30 34	$i\bar{S}$ 15 30 38		Местное
2796		Грм		$i\bar{P}$ 17 08 18,5	$i\bar{S}$ 17 08 22,5		Местное
2797		Грм		$i\bar{P}$ 18 46 53	$i\bar{S}$ 18 46 55,5		Местное
2798		Джг		$\bar{P}$ 20 06 36	$\bar{S}$ 20 06 37		Местное
2799		Хрг	160	e 21 52 09	21 52 36	0,9	Тр=1^s,0
		Обг	250	e 52 14	e 52 46		
		Ст			52 48		
		Грм	275	i 52 16	i 52 50		
		Джг	300	e 52 20	52 56		
		Фг	450	e 52 36	e 53 24		
		Ан			i 53 33		
		Нмг			i 53 36		Эп.: 36°,5 с. ш. 70°,3 в. д. H=200 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2800		Кл		$i\bar{P}$ 22 22 05			
		Ст	185	e 22 17	$i\bar{S}$ 22 22 41		
		Хрг	195	e 22 20	$\bar{S}$ 22 46	0,6	Тр=1^s,0

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2800	18	Обг	200	*i*	22 18	*iS̄*	22 45		
		Грм		*i*	22 24				
		Джг	300	*e*	22 34	*S**	23 10		
		См				*S**	23 25		*eP̄*=22—53
		Фг				*e*	23 36		
		Ан				*e*	23 49		Эп.: 37°,0 с. ш. 69°,4 в. д. Очаг в земной коре К югу от р. Пян
2801		Грм		*iP̄*	22 47 32	*iS̄*	22 47 34,5		Местное
2802		Джг		*eP̄*	23 31 38,5	*iS̄*	23 31 42		Местное
2803	19	Грм		*iP̄*	1 41 37	*iS̄*	1 41 39,5		Местное
2804		Грм		*eP̄*	4 55 48,5	*iS̄*	4 55 53		Местное
2805		Грм		*eP̄*	5 50 28	*eS̄*	5 50 35		Местное
2806		Джг	100	*P̄*	7 58 25	*S̄*	7 58 87		
		Фг	120	*eP̄*	58 26	*iS̄*	58 41		
		Ан	155	*P̄*	58 34	*iS̄*	58 53		
		Грм	180	*i*	58 36,5	*iS̄*	58 59,5		
		Нмг				*i*	58 56		
		Хрг			58 42			0,9	Тр=1^s,0
		Обг	255	*e*	58 48	*eS**	59 18		
		Кл				*S̄*	59 30		
		Ст				*eS**	59 38		Эп.: 39°,4 с. ш. 72°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Заалайский
2807		Грм		*iP̄*	10 08 34	*iS̄*	10 08 36		Местное
2808		Кл	195	*i*	15 22 04	*iS̄*	15 22 30		
		Ст	235	*e*	22 09	*iS̄*	22 42		
		Обг	275	*e*	22 11,5	*eS̄*	22 52,5		
		Хрг	275	*i*	22 12	*S**	22 45	0,5	Тр.=0^s,7
		Джг	370	*P̄*	22 26	*S̄*	23 24		
		См			22 27				
		Фг	500	*e*	22 42	*eS**	23 46		
		Нмг				*S̄*	24 19		
		Ан		*e*	22 50				Эп.: 36°,5 с. ш. 68° 8 в. д. Очаг в земной коре К юго-западу р. Кундуз

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2809	19	Кл	200	*e*	16 36 49	*iS̄*	16 37 16		
		Хрг	255	*e*	36 56	*i*	37 32	1,6	Тр=0^s,9
		Обг	280	*e*	37 00	*eS̄*	37 42,5		
		Грм	320	*e*	37 03,5	*eS**	37 42		
		Джг	385	*e*	37 10	*S**	37 58		
		См					38 07		*F**=37—27
		Фг		*e*	37 29				
		Нмг				*eS**	38 51		Эп.: 36°,2 с. ш. 69°,2 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
2810		Джг	20	*P̄*	18 47 48	*S̄*	18 47 51		
		Грм	60	*iP̄*	47 52	*iS̄*	48 00		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2811		Грм		*iP̄*	22 05 31,5	*iS̄*	22 05 33		Местное
2812	20	Джг		*P̄*	1 00 47	*S̄*	1 00 50		Местное
2813		Кл	150	*i*	1 13 44	*i*	1 14 10		
		Хрг	165	*e*	13 46		14 13	1,2	Тр=0^s,7
		Обг	235	*i*	13 51,5	*e*	14 22,5		
		Ст	235	*i*	13 53	*i*	14 24		
		Джг	300		13 58		14 34		
		См		*e*	14 09				
		Фг	455	*e*	14 12	*e*	15 01		
		Ан				*i*	15 13		Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,0 в. д. H=200 км Хр. Ходжа-Мухаммед
2814		Грм		*eP̄*	3 13 31,5	*eS̄*	3 13 35,5		Местное
2815		Джг		*eP̄*	13 12 39	*S̄*	13 12 45,5		Местное
2816		Обг		*iP̄*	15 18 37	*iS̄*	15 18 42		Местное
2817		Джг		*P̄*	17 46 44	*S̄*	17 46 46		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2818	21	Хрг	115	6 06 27	6 06 44		
		Кл			*i* 07 01		
		Обг	290	*i* 06 45	*e* 07 17		
		Грм	290	*i* 06 45,5	*i* 07 18		
		Джг	310	*e* 06 50	07 24		
		Ст	320	*i* 06 49	*i* 07 24		Эп.: 36°,5 с. ш. 71°,3 в. д. H=100 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш
2819		Хрг	40	*e* 8 51 38,5	8 51 59	1,3	Тр=07^s
		Кл			*i* 52 18		
		Джг	220	*e* 51 53	52 23		
		Грм	235	51 53	*i* 52 24		
		Обг			*i* 52 27		Эп.: 37°,4 с. ш. 72°,0 в. д. H=190 *км* Хр. Шугнанский
2820		Грм		*iP̄* 9 22 54	*iS̄* 9 22 58		Местное
2821		Джг		*P̄* 15 16 02,5	*S̄* 15 16 07,5		Местное
2892		Хрг	150	*e* 17 21 38	*e* 17 22 04	1,0	Тр=09^s
		Кл			*i* 21 03		
		Обг	240	*i* 21 45	*i* 22 16,5		
		Ст	260	*i* 21 46	*i* 22 19		
		Джг	300	21 52	22 28		Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,3 в. д. H=200 *км* Хр. Ходжа-Мухамед
2823	22	Джг		*eP̄* 0 44 03	*S̄* 0 44 05		Местное
2824		Грм		*iP̄* 3 37 55,5	*iS̄* 3 37 57		Местное
2825		Грм		*iP̄* 9 33 19	*iS̄* 9 33 21		Местное
2826		Хрг	200	*e* 11 57 02	*S̄* 11 57 29	0,8	Тр=0^s,5
		Джг			*S̄* 57 31		
		Фг	250	*e* 57 08	*iS** 57 37		
		Ан	255	*e* 57 09	*iS** 57 39		
		Грм	285	*e* 57 08,5	*iS** 57 42,5		
		Обг			*e* 57 53		
		Кл			*eS̄* 58 04		Эп.: 38°,6 с. ш. 73°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Музкол

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2827	22	Грм		*iP̄* 19 20 26,5	*iS̄* 19 20 28,5		Местное
2828		Грм		*iP̄* 19 26 20	*iS̄* 19 26 24		Местное
2829		Хрг	25	*e* 21 04 53	*e* 21 05 07	0,9	Тр=05^s
		Кл			*i* 05 29		
		Джг	190	*e* 05 12	05 36,5		
		Грм	200	*i* 05 09	*i* 05 34		
		Обг	225	*e* 05 10,5	*e* 05 37,5		Эп.: 37°,6 с. ш. 71°,8 в. д. H=120 *км* Хр. Шугнанский
2830		Грм		*iP̄* 23 02 22	*iS̄* 23 02 26		Местное
2831		Джг		*P̄* 23 02 36	*S̄* 23 02 38		Местное
2832		Грм		*iP̄* 23 31 53	*iS̄* 23 31 57		Местное
2833	23	Джг		*P̄* 8 08 21,5	*S̄* 8 08 24		Местное
2834		Грм		*eP̄* 8 39 21	*eS̄* 8 39 25		Местное
2835		Грм	30	*iP̄* 11 51 28	*iS̄* 11 51 32		
		Джг	50	*P̄* 51 32,5	*S̄* 51 38,5		
		Кл					*e*=52—01 Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2836		Джг		*eP̄* 18 07 49	*S̄* 18 07 55		Местное
2837		Грм		*iP̄* 19 31 35	*iS̄* 19 31 37,5		Местное
2838		Грм		*iP̄* 20 01 28,5	*iS̄* 20 01 32		Местное
2839	24	Грм		*eP̄* 0 13 28	*iS̄* 0 13 34		Местное
2840		Грм		*eP̄* 1 51 14	*eS̄* 1 51 17		Местное
2841		Джг		*iP̄* 4 56 07	*iS̄* 4 56 10,5		Местное
2842		Грм		*iP̄* 5 05 43	*iS̄* 5 05 46,5		Местное
2843		Обг		*iP̄* 7 45 17	*iS̄* 7 45 20		Местное
2844		Грм		*iP̄* 13 16 33,5	*iS̄* 13 16 36		Местное
2845		Джг		*eP̄* 14 10 09,5	*S̄* 14 10 11		Местное
		Грм		*iP̄* 10 14,5	*iS̄* 10 26,5		
2846		Грм		*iP̄* 14 18 02	*iS̄* 14 18 05,5		Местное
2847		Джг		*P̄* 18 05 24,5	*S̄* 18 05 26		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2848	24	Грм	40	$i\bar{P}$ 19	56 46	$i\bar{S}$ 19	56 51,5		
		Джг	45	$e\bar{P}$	56 46	$\bar{S}$	56 52		
		Обг		$i\bar{P}$	56 56,5				
		Ст	175	i	57 09	$i\bar{S}$	57 31		Аз=63°; $\bar{e}$=48'
		Кл	185	i	57 10	$i\bar{S}$	57 34		
		Нмг	200	e	57 12	$i\bar{S}$	57 39		$i\bar{P}$=57—14; eS^*=57—35
		Ан	205	i	57 11	$i\bar{S}$	57 42		iP^*=57—16
		Хрг	240	i	57 17	eS^*	57 45	4,2	Тр=0°,9; iS=57—40
		См	330		57 29	S^*	58 09		Эп.: 39°,4 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Зеравшан
2849		Грм		$i\bar{P}$ 20	08 57	$i\bar{S}$ 20	09 03		Местное
2850		Джг		$i\bar{P}$ 20	13 35				IV балла
		Грм	75	$i\bar{P}$	13 42,5	$i\bar{S}$ 20	13 52		
		Обг		$i\bar{P}$	13 53				
		Кл	195	i	14 05	$i\bar{S}$	14 31		
		Ан		i	14 05	$i\bar{S}$	14 31		
		Хрг		e	14 05				iP=14—09
		Ст	210	i	14 07	$i\bar{S}$	14 36		Аз=63°,4; $\bar{e}$=3
		Нмг	215		14 04	iS^*	14 28,5		
		Тшк	285	e	14 13	$i\bar{S}$	14 56		eS^*=14—46
		См			14 16				Эп.: 39°,3 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский Класс Б
2851		Джг		$e\bar{P}$ 20	23 07	$\bar{S}$ 20	23 10,5		Местное
		Грм		$i\bar{P}$	23 15	$i\bar{S}$	23 24		
2852		Джг		$i\bar{P}$ 20	31 31				
		Грм	80	$i\bar{P}$	31 39	$i\bar{S}$ 20	31 49		
		Обг		$i\bar{P}$	31 49				
		Ан	195		32 00	$i\bar{S}$	32 26		$i\bar{P}$=32—02
		Кл	205	i	31 59	$i\bar{S}$	32 27		
		Нмг	210	e	32 01	iS^*	32 24,5		
		Хрг	225		32 02	$\bar{S}$	32 34		
		Ст	225	i	32 04	iS^*	32 30		Аз=66°,5; $\bar{e}$=4
		Тшк		eP^*	32 13				eS^*=32—43 Эп.: 39°,4 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2853	24	Джг	10	$\bar{P}$ 20	35 49,5	$\bar{S}$ 20	35 52,5		
		Грм	70	$i\bar{P}$	35 57,5	$i\bar{S}$	36 06,5		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2854		Джг	10	$\bar{P}$ 20	55 31	$\bar{S}$ 20	55 33,5		
		Грм	70	$i\bar{P}$	55 38,5	$i\bar{S}$	55 47,5		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2855		Джг	10	$\bar{P}$ 22	07 07	$\bar{S}$ 22	07 09,5		
		Грм	70	$i\bar{P}$	07 15	$i\bar{S}$	07 23,5		
		Хрг	210	e	07 42,5	$e\bar{S}$	08 09		Эп.: 39°,3 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2856		Джг	10	$\bar{P}$ 22	34 58	$i\bar{S}$ 22	35 01		
		Грм	70	$i\bar{P}$	35 07	$i\bar{S}$	35 16		
		Обг		$e\bar{P}$	35 21				
		Хрг	205	e	35 33,5	$e\bar{S}$	36 01		Эп.: 39°,3 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2857		Джг		$\bar{P}$ 23	01 13,5	$\bar{S}$ 23	01 21		Местное
2858		Джг		$\bar{P}$ 23	31 13,5	$\bar{S}$ 23	13 18		Местное
2859		Джг		$\bar{P}$ 23	14 13	$\bar{S}$ 23	14 17		Местное
		Грм		$i\bar{P}$	14 20,5	$i\bar{S}$	14 29,5		
2860	25	Джг		$\bar{P}$ 0	09 32,5	$\bar{S}$ 0	09 35,5		Местное
2861		Хрг	80	2	16 34	2	16 52	3,1	Тр=0°,8
		Обг	260	i	16 49,5	i	17 20,5		
		Грм	260	i	16 52	i	17 23		
		Джг	270		16 56		17 28		
		Ст	290	i	16 53	i	17 27		
		Ан		e	17 17				Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,2 в. д. H=140 км Горы Кохилаль

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2862	25	Джг	10	$\bar{P}$	3 30 27	$\bar{S}$	3 30 29		
		Грм	70	$i\bar{P}$	30 35	$e\bar{S}$	30 42		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2863		Хрг	165	e	3 49 08,5		3 49 33	1,6	Тр=0,7^s
		Обг	240	e	49 19	i	49 50		
		Грм	270	i	49 18,5	i	49 52		
		Фг	440		49 36,5	i	50 24		
		Нмг				i	50 37		Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,1 в. д. Н=180 *км* Хр. Ходжа-Мухаммед
2864		Грм		$i\bar{P}$	7 43 34,5	$i\bar{S}$	7 43 38,5		Местное
2865		Грм		$i\bar{P}$	10 06 50,5	$i\bar{S}$	10 06 54,5		Местное
2866		Грм		$i\bar{P}$	10 08 09,5	$i\bar{S}$	10 08 17		Местное
2867		Джг		$e\bar{P}$	12 57 02,5	$\bar{S}$	12 57 05,5		Местное
2868		Хрг	100	e	14 38 47	i	14 39 11	4,1	Тр=1^s,0
		Кл	150	e	38 50	i	39 17		
		Обг	235	i	38 56	i	39 28		
		Грм	235	i	38 59	i	39 28		
		Ст	250	i	38 59	i	39 31		
		Джг	265	e	39 02		39 36		Эп.: 36°,9 с. ш. 70°,8 в. д. Н=210 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш
2869		Грм		$e\bar{P}$	18 00 50	$i\bar{S}$	18 00 54		Местное
2870		Джг	10	$\bar{P}$	21 17 24	$\bar{S}$	21 17 26		
		Грм	70	$i\bar{P}$	17 32	$i\bar{S}$	17 40,5		
		Хрг				$e\bar{S}$	18 26,5		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2871	26	Джг		$e\bar{P}$	2 19 39,5	$\bar{S}$	2 19 43		Местное
2872		Джг		$e\bar{P}$	4 08 53	$\bar{S}$	4 08 56,5		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2873	26	Грм		$i\bar{P}$	4 35 31	$i\bar{S}$	4 35 40		Местное
2874		Джг		$\bar{P}$	4 36 22	$\bar{S}$	4 36 25,5		Местное
2875		Джг		$\bar{P}$	4 36 54	$\bar{S}$	4 36 57,5		Местное
2876		Грм		$i\bar{P}$	6 58 52	$i\bar{S}$	6 58 54		Местное
2877		Грм		$i\bar{P}$	7 26 18	$e\bar{S}$	7 26 23		Местное
2878		Джг	10	$\bar{P}$	10 04 27	$\bar{S}$	10 04 26,5		
		Грм	70	$i\bar{P}$	04 32,5	$i\bar{S}$	04 41		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2879		Джг		$\bar{P}$	18 29 03,5	$\bar{S}$	18 29 06,5		Местное
2880		Хрг			19 54 43	i	19 55 01	10	Тр=0,7^s
		Грм	195	e	54 56	i	55 23		
		Джг	195		54 57		55 24		
		Обг	220	i	54 59,5	i	55 29		
		Ст	280	i	55 05	i	55 39		
		Фг	330	e	55 09	e	55 47,5		
		Ап				i	55 56		
		Нмг				i	56 00		
		См							e=56—08 Эп.: 37°,5 с. ш. 71°,6 в. д. Н=170 *км* Долина р. Гунт
2881	27	Хрг	150		5 15 55	i	5 16 18,5	2,0	Тр=1^s,0
		Кл				e	16 25		
		Обг	260	e	16 06	i	16 38		
		Грм	260	i	16 06	i	16 38		
		Джг	310	e	16 09		16 45		
		Фг	450	e	16 24	e	17 12		
		См					17 17		
		Нмг					17 24		Эп.: 36°,5 с. ш. 70°,5 в. д. Н=150 *км* Хр. Ходжа-Мухаммед

№№	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2882	27	Кл		7 21 02			
		Хрг	150	*i* 21 04	*i* 7 21 27,5		
		Ст	220	*i* 21 11	*i* 21 40		Аз=(138°,3); $\bar{e}$=(65°.6)
							IV балла
		Обг		*i* 21 11			V баллов
		Грм	255	*i* 21 13	*i* 21 45,5		
		Джг		*i* 21 18			
		См		*i* 21 32			IV балла
		Фг		*i* 21 33,5			
		Ан		*i* 21 40			
		Тшк	500	*i* 21 44	*i* 22 37		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,1 в. д.
							H=170 *км*
							Долина р. Кок
							Класс Б
2883		Джг	10	$\bar{P}$ 11 05 14,5	$\bar{S}$ 11 05 16,5		
		Грм	70	$e\bar{P}$ 05 25	$i\bar{S}$ 05 34		Возм. эп.: 39°.2 с. ш. 71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Сур
2884		Джг		$\bar{P}$ 23 37 56,5	$\bar{S}$ 23 37 59,5		Местное
2885	28	Джг		$e\bar{P}$ 6 13 22	$\bar{S}$ 6 13 24,5		Местное
2886		Грм		$i\bar{P}$ 8 36 12	$e\bar{S}$ 8 36 18		Местное
2887		Грм		$i\bar{P}$ 9 28 24	$e\bar{S}$ 9 28 30		Местное
2888		Хрг	100	*e* 17 01 43	*e* 17 02 05	1,4	Тр=0,7^s
		Кл					*i*=02—24
		Обг	250	*e* 01 55	*i* 02 27		
		Грм	265	*i* 01 55	*i* 02 27,5		
		Ст	275	*e* 01 55	*e* 02 29		
		Джг	275	*e* 01 58	02 32		
		См			03 08		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,9 в. д.
							H=200 *км*
							Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2889	29	Хрг	Са 30	*e* 0 06 18	*e* 0 06 35	0,7	Тр=0^s,6
		Кл			*e* 06 53		
		Грм	235	*e* 06 38	*e* 07 07		
		Джг		06 41,5			
		Обг	245	*e* 06 40	*i* 07 10		
		См			07 54		Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 71°,5 в. д.
							H=150 *км*
							Хр. Шахдаринский
2890		Джг		$\bar{P}$ 8 36 41	$\bar{S}$ 8 36 48		Местное
2891		Джг		$\bar{P}$ 13 08 41,5	$\bar{S}$ 13 08 45,5		Местное
2892		Грм		$i\bar{P}$ 13 08 41	$i\bar{S}$ 13 08 47		Местное
2893		Грм		$i\bar{P}$ 14 39 17	$i\bar{S}$ 14 39 19		Местное
2894		Джг	10	$\bar{P}$ 15 23 03,5	$\bar{S}$ 15 23 06		
		Грм	70	$i\bar{P}$ 23 11	$i\bar{S}$ 23 20		
		Хрг			$e\bar{S}$ 24 06,5	0,3	Тр=0^s,5
							Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 71°,0 в, д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Алайский
2895		Джг		$\bar{P}$ 16 13 48,5	$\bar{S}$ 16 13 50		Местное
2896		Грм		$e\bar{P}$ 16 39 17	$e\bar{S}$ 16 39 21		Местное
2897		Грм		$i\bar{P}$ 20 52 01	$i\bar{S}$ 20 52 03		Местное
2898		Джг		$i\bar{P}$ 21 24 27			
		Грм	120	$e\bar{P}$ 24 39	$e\bar{S}$ 21 24 54		
		Фг	130	$i\bar{P}$ 24 44	$i\bar{S}$ 25 00		
		Обг	170	*i* 24 51	$i\bar{S}$ 25 12		
		Хрг	180	*i* 24 51	$\bar{S}$ 25 14		
		Ан	195	*i* 24 55	$i\bar{S}$ 25 21		
		Кл	200	*i* 24 51	$i\bar{S}$ 25 18		
		Нмг	200	*e* 24 57	$i\bar{S}$ 25 24		
		Ст	270	*i* 25 02	*iS** 25 34		
		Тшк	335	*e* 25 11	*iS** 25 52		
		См		25 17			Эп.: 39°.1 с. ш. 71°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Петра Первого
							Класс А

Ноябрь 1952 г.

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2899	30	Джг		$\bar{P}$ 0 14 25	$\bar{S}$ 0 14 30		Местное
		Грм		$i\bar{P}$ 14 38	$i\bar{S}$ 14 50		
2900		Грм		$e\bar{P}$ 1 19 58	$e\bar{S}$ 1 20 01		Местное
2901		Грм		$i\bar{P}$ 6 02 36	$i\bar{S}$ 6 02 39		Местное
2902		Джг		$\bar{P}$ 11 06 57	$\bar{S}$ 11 07 01		Местное
2903		Грм		$e\bar{P}$ 14 17 30	$i\bar{S}$ 14 17 35		Местное
2904		Обг		$e\bar{P}$ 16 57 25	$i\bar{S}$ 16 57 28		Местное
2905		Грм		$i\bar{P}$ 20 14 00	$i\bar{S}$ 20 14 04		Местное
2906		Грм		$e\bar{P}$ 20 23 54	$e\bar{S}$ 20 24 00		Местное

Декабрь 1952 г.

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2907	1	Джг		$\bar{P}$ 0 28 25	$\bar{S}$ 0 28 29		Местное
		Грм		$i\bar{P}$ 28 27	$i\bar{S}$ 28 33		
2908		Джг		$\bar{P}$ 3 14 23	$\bar{S}$ 3 14 25		Местное
2909		Грм		$i\bar{P}$ 5 22 31	$\bar{S}$ 5 22 35		Местное
2910		Джг		$\bar{P}$ 5 49 06	$\bar{S}$ 5 49 11,5		Местное
2911		Грм		$i\bar{P}$ 8 30 34,5	$i\bar{S}$ 8 30 40,5		Местное
2912		Грм	35	$i\bar{P}$ 8 32 24	$i\bar{S}$ 8 32 28,5		
		Джг	45	$e\bar{P}$ 32 29	$\bar{S}$ 32 34,5		Эп.: 39°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
2913		Грм		$i\bar{P}$ 8 34 43	$i\bar{S}$ 8 34 47		Местное
2914		Грм		$i\bar{P}$ 8 41 58	$i\bar{S}$ 8 42 02		Местное
2915		Хрг	95	$e\bar{P}$ 8 42 24	$e\bar{S}$ 8 42 36	0,7	Тр=1^s,2 e=42—53,5
		Кл					
		Обг			$e\bar{S}$ 43 08,5		
		Грм	220	i 42 43	iS^* 43 08		
		Джг	255	e 42 50	43 16		Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа-Мухаммед
2916		Грм		$i\bar{P}$ 12 06 07	$i\bar{S}$ 12 06 13		Местное
2917		Обг		$i\bar{P}$ 12 17 21	$e\bar{S}$ 12 17 24		Местное
2918		Грм		$i\bar{P}$ 12 26 06	$i\bar{S}$ 12 26 08		Местное
2919		Хрг	70	e 14 54 40	e 14 55 01	0,6	Тр=1^s,0
		Кл		e 54 45			
		Обг	230	e 54 52	e 55 23		
		Грм		i 54 54			
		Джг	250	54 59	55 31		Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 71°,1 в. д. H=190 км Горы Кохилаль
2920		Грм		$i\bar{P}$ 15 38 33	$i\bar{S}$ 15 38 35		Местное
2921		Грм		$e\bar{P}$ 17 44 42	$i\bar{S}$ 17 44 45		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
2922	1	Кл	130	*i*	19 23 46	*i*	19 24 08		
		Хрг	165	*i*	23 47	*i*	24 11		
		Обг	225	*i*	23 54	*i*	24 23		Аз=185°,3
		Ст	225	*i*	23 54	*i*	24 23		
		Грм		?	24 57				
		Джг	300		24 02		24 38		
		См	410	*i*	24 14		24 59		
		Фг	425	*i*	24 18	*e*	25 04		
		Ан	500	*i*	24 23	*i*	25 16		
		Нмг	500	*i*	24 24	*e*	25 17		
		Тшк	510	*e*	24 25	*e*	25 19		Эп.: 36°,8 с. ш. 69°,9 в. д. H=160 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
2923	2	Хрг	70	*e*	2 22 02		2 22 26	1,3	Тр=1^s,0
		Кл				*i*	22 35		
		Обг							*i*=22—43
		Джг	235		22 18		22 51		
		Фг				*i*	23 16		Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 70°,9 в. д. H=220 км Горы Кохилаль
2924		Кл		$i\bar{P}$	3 19 40				
		Ст	170	$i\bar{P}$	19 46	$i\bar{S}$	3 20 07		
		Обг	205	*i*	19 51	*iS**	20 14		
		Хрг	250		20 00	*S**	20 29	5,1	Тр=1^s,0
		Грм	255	*i*	20 00	*i*	20 26		
		Джг	320	*i*	20 08	*iS**	20 47		
		См	320		20 11	*S**	20 50		
		Фг				*S**	21 25		
		Нмг				$i\bar{S}$	21 47		
		Ан			20 32				Эп.: 37°,1 с. ш. 68°,8 в. д. Очаг в земной коре К югу от р. Пянд Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
2925	2	Грм	35	$i\bar{P}$	4 48 32	$i\bar{S}$	4 48 37		
		Обг	80	$i\bar{P}$	48 39	$i\bar{S}$	48 49		
		Джг	90	$i\bar{P}$	48 42	$i\bar{S}$	48 53		
		Кл	120	$i\bar{P}$	48 46	$i\bar{S}$	49 01		
		Ст				$e\bar{S}$	49 14		
		Хрг	170	*e*	48 56	$\bar{S}$	49 18	1,2	Тр=0^s,5
		Фг	205	*e*	49 04	$e\bar{S}$	49 32		
		Ан	285		49 13	*iS**	49 47		Эп.: 38°,8 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого Класс А
2926		Джг		$\bar{P}$	5 10 08,5	$\bar{S}$	5 10 12		Местное
2927		Кл	175	*e*	7 11 57	*i*	7 12 20		
		Хрг	200	*i*	12 00	*i*	12 25	0,6	Тр=0^s,8
		Ст	260	*i*	12 06	*i*	12 36		
		Обг	260	*i*	12 06	*i*	12 36		
		Джг	350	*e*	12 15		12 53		
		См							*e*=13—06
		Фг	470	*e*	12 32	*i*	13 22		
		Нмг	530	*e*	12 39	*i*	13 35		
		Ан	540	*e*	12 39	*i*	13 36		Эп.: 36°,4 с. ш. 69°,8 в. д. H=120 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2928		Хрг		$e\bar{P}$	8 20 25,5	$\bar{S}$	8 20 30,5		Местное
2929		Джг	15	$\bar{P}$	14 42 16	$\bar{S}$	4 42 19,5		
		Грм	70	$i\bar{P}$	42 24	$i\bar{S}$	42 33		
		Хрг		$e\bar{P}$	42 51				Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2930		Грм		$i\bar{P}$	17 39 22	$i\bar{S}$	17 39 27		Местное
2931		Хрг	40	*i*	18 02 51	*i*	18 03 03	1$^\mu$,4	Тр=0^s,8
		Джг	180		03 06		03 28		
		Грм	200	*i*	03 06	*i*	03 30		
		Обг	225	*i*	03 08	*i*	03 34		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
2931	2	Фг	290	e	18 03 20	e	18 03 52		
		Ст				i	03 48		
		Ан				i	04 02		
		Нмг				e	04 07		
		См					04 37		Эп.: 37°,7 с. ш. 72°,0 в. д. H=100 км Долина р. Гуп Класс Б
2932		Грм		iP̄	19 21 08	iS̄	19 21 09		Местное
2933		Грм		iP̄	19 24 04	iS̄	19 24 07		Местное
2934		Грм		eP̄	22 14 33	iS̄	22 14 40		Местное
2935	3	Джг		P̄	0 08 11	S̄	0 08 13		Местное
2936		Грм		iP̄	1 08 17,5	iS̄	1 08 24		Местное
2937		Джг	15	P̄	4 56 08,5	S̄	4 56 12		
		Грм	70	iP̄	56 15,5	iS̄	56 24,5		
		Обг				eS̄	56 48		
		Хрг		eP̄	58 43,5			0,3	Тр=0^s,5 Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2938		Джг	15	P̄	9 51 59	S̄	9 52 01,5		
		Грм	60	eP̄	52 06	iS̄	52 14		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурх
2939		Джг		P̄	16 52 40,5	S̄	16 52 42,5		Местное
2940		Грм		iP̄	18 15 45	eS̄	18 15 46		Местное
2941	4	Грм		eP̄	0 03 23,5	eS̄	0 03 28,5		Местное
2942		Джг		P̄	0 08 11	S̄	0 08 13		Местное
2943		Джг		P̄	0 42 53	S̄	0 42 55,5		Местное
2944		Кл	45	iP̄	1 24 54	iS̄	1 25 00		
		Обг		eP̄	25 10				
		Хрг	155	eP̄	25 13	eS̄	25 32	0,3	Тр=1^s,0

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
2944	4	Ст	160	eP̄	1 25 13	iS̄	1 25 33		
		Грм	160	eP̄	25 17	eS̄	25 37		
		Джг	210		25 26	S̄	25 55		
		См				e	26 16		
		Нмг				iS̄	26 50		Эп.: 37°,6 с. ш. 70°,0 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Хозретиши
2945		Джг		P̄	3 47 14	S̄	3 47 15,5		Местное
2946		Хрг	35	iP̄	4 52 42	iS̄	4 52 47	29,4	Тр=0^s,5
		Кл	180	i	53 07	iS̄	53 31		
		Грм	230	e	53 16	e	53 40		
		Обг	225	i	53 17	iS̄	53 48,5		Аз=134°,6; ē=32°,4
		Джг	250		53 16	S̄	52 51		
		Ст	290	e	53 21	iS*	53 56		
		Фг	380	e	53 33		54 21		eP*=53—38
		Ан	420	e	53 43	S̄	54 50		S*=54—34
		Нмг				iS̄	54 51		
		См		e	53 50				Эп.: 37°,1 с. ш. 71°,4 в. д. Очаг в земной коре Горы Кохилаль
2947		Хрг	85	e	9 44 23	e	9 44 40	1,7	Тр=0^s,6
		Кл					43 54		
		Обг				i	45 10		
		Грм	270	e	44 40	e	45 11		
		Джг	280		44 43		45 15		
		Нмг				i	45 58		Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,3 в. д. H=120 км Горы Кохилаль
2948		Джг		eP̄	12 05 35,5	S̄	12 05 37		Местное
2949		Грм		eP̄	13 14 20,5	iS̄	13 14 22,5		Местное
2950		Грм	35	iP̄	17 36 42,5	iS̄	17 36 47,5		
		Джг	45	P̄	36 42	S̄	36 48		
		Хрг		eP̄	37 12,5				Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2951	4	Кл			i 20 58 04		
		Хрг	160	e 20 57 45	e 58 10	0,6	Тр=0^s,4
		Обг	225	57 56	58 26		
		Грм	250	i 57 57	i 58 29		
		Джг	290	e 58 03	58 38		Эп.:36°,8 с. ш. 70°,1 в. д. H=180 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2952	5	Джг		$\bar{P}$ 0 25 31	$\bar{S}$ 0 26 35		Местное
2953		Хрг	105	e$\bar{P}$ 1 49 28	e$\bar{S}$ 1 49 41	0,6	Тр=0^s,9
		Грм	200	e 49 41	e 50 08		
		Обг			iS* 50 13	i	Возм. эп.: 38°,2 с. ш. 72°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Рушанский
2954		Грм		i$\bar{P}$ 3 11 50,5	i$\bar{S}$ 3 11 55,5		Местное
2955		Хрг	100	e 3 55 49	e 3 56 12	0,9	Тр=0^s,5
		Обг	250	e 55 59	e 56 31		
		Грм		e 56 01			
		Джг	275	e 56 04	56 38		Эп.:36°,8 с. ш. 71°,0 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
2956		Хрг	170	e 4 55 25	e 4 55 46	0,6	Тр=0,^{s}4
		Обг			i 56 10		
		Грм	280	i 55 41	e 56 12		
		Джг	320	e 55 44	56 19		
		Ан			e 57 02		Эп.:36°,5 с. ш. 70°,1 в. д. H=100 км Хр. Ходжа-Мухамед
2957		Грм		i$\bar{P}$ 9 38 44	i$\bar{S}$ 9 38 48,5		Местное
2958		Джг		e$\bar{P}$ 11 33 56,5	$\bar{S}$ 11 33 59,5		Местное
2959		Грм		e$\bar{P}$ 12 14 01	i$\bar{S}$ 12 14 03		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2960	5	Хрг	40	i$\bar{P}$ 17 48 43	i$\bar{S}$ 17 48 48		V баллов
		Кл	180	i 49 06	i$\bar{S}$ 49 30		
		Грм	225	i 49 16	i$\bar{S}$ 49 48		
		Джг	250	e 49 16	$\bar{S}$ 49 51		
		Обг	255	i 49 16	eS* 49 46		
		Ст	300	i 49 22	iS* 49 58	20,0	Тр=2^s,0
		Фг	385	e 49 34	e 50 14		
		Ан	430	i 49 37	e$\bar{S}$ 50 31		
		Нмг	430	i 49 40	iS* 50 49		
		См		i 49 45			Эп.:37°,1 с. ш. 71°,4 в. д. Очаг в земной коре Горы Кохилаль Класс Б
2961		Хрг	35	e$\bar{P}$ 17 59 48	e$\bar{S}$ 17 59 53	2,9	Тр=0^s,4
		Кл			i$\bar{S}$ 18 00 36		
		Грм	225	e 18 00 21	i$\bar{S}$ 00 53		
		Джг		e 00 21			
		Обг	225	e 00 21,5	i$\bar{S}$ 00 53,5		Эп.:37°,2 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Горы Кохилаль
2962		Хрг	45	e$\bar{P}$ 18 18 31	i$\bar{S}$ 18 18 37	3,4	Тр=0^s,5
		Кл	210	e 18 58	i 19 19		
		Джг	250	e 19 05	$\bar{S}$ 19 40		
		Грм		e 19 05,5			
		Обг	270	e 19 05	eS* 19 37		Эп.:37°,1 с. ш. 71°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шахдаринский
2963		Хрг		e$\bar{P}$ 23 37 31	e$\bar{S}$ 23 37 36	0,3	Тр=0^s,7. Местное
2964	6	Джг		eP 1 06 16	$\bar{S}$ 1 06 18		Местное
2965		Грм		e$\bar{P}$ 1 47 13	i$\bar{S}$ 1 47 17		Местное
2966		Грм		i$\bar{P}$ 3 15 25	i$\bar{S}$ 3 15 29		Местное
2967		Грм		iP 3 30 40	e$\bar{S}$ 3 30 43		Местное
2968		Грм		i$\bar{P}$ 4 33 19	i$\bar{S}$ 4 33 24		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2969	6	Хрг	45	$e\bar{P}$ 4 40 06	$e\bar{S}$ 4 40 12	3,1	Тр=0^s,3
		Джг	250	$e\bar{P}$ 40 44	$i\bar{S}$ 41 14		
		Грм	260	e 40 40	eS* 41 11		
		Обг	260	e 40 40	iS* 41 11		Эп.: 37°,1 с. ш. 71°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шахдаринск
2970		Джг		$e\bar{P}$ 5 59 52	$\bar{S}$ 5 59 58		Местное
2971		Хрг	65	e 7 10 46	e 7 10 57	0,9	Тр=0^s,5
		Грм	230	i 11 04	i 11 30		
		Джг	250	e 11 09	11 37		Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 71°,0 в. д. H=80 км Горы Кохилаль
2972		Грм		$i\bar{P}$ 8 44 51	$i\bar{S}$ 8 44 55		Местное
2973		Хрг		$e\bar{P}$ 8 46 35,5	$e\bar{S}$ 8 46 40	0,6	Тр=0^s,3. Местн
2974		Грм		$i\bar{P}$ 9 23 31	$i\bar{S}$ 9 23 34		Местное
2975		Грм		$i\bar{P}$ 9 30 59	$i\bar{S}$ 9 31 02		Местное
2976		Грм		$i\bar{P}$ 10 23 30,5	$i\bar{S}$ 10 23 33,5		Местное
2977		Хрг		$e\bar{P}$ 13 44 06	$e\bar{S}$ 13 44 11	1,1	Тр=0^s,3. Местн
2978		Хрг	45	$e\bar{P}$ 14 20 33	$e\bar{S}$ 14 20 39	1,6	Тр=0^s,3
		Кл			iS* 21 22		
		Джг	250	$e\bar{P}$ 21 12	$e\bar{S}$ 21 42		
		Грм	255	e 21 07	eS* 21 38		
		Обг	255	e 21 06	iS* 21 38		Эп.: 37°,2 с. ш. 71°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шахдаринск
2979		Хрг		$e\bar{P}$ 17 08 22	$e\bar{S}$ 17 08 28		Местное
2980		Джг	20	$\bar{P}$ 21 07 10,5	$\bar{S}$ 21 07 12,5		
		Грм	60	$e\bar{P}$ 07 15,5	$e\bar{S}$ 07 22,5		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурх

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2981	6	Джг		$\bar{P}$ 21 41 13	$\bar{S}$ 21 41 14,5		Местное
2982		Грм		$e\bar{P}$ 21 41 23	$e\bar{S}$ 21 41 24		Местное
2983	7	Грм	25	$i\bar{P}$ 14 18 37,5	$i\bar{S}$ 14 18 40,5		
		Джг	55	$e\bar{P}$ 18 44	$\bar{S}$ 18 50,5		
		Хрг	200	e 19 11	$e\bar{S}$ 19 37,5	0,3	Тр=0^s,5 Эп.: 39°,3 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
2984		Кл	255	e 14 26 12	$i\bar{S}$ 14 26 49		
		Хрг	300	e 26 20	$e\bar{S}$ 27 05		
		Сг			$\bar{S}$ 27 04		
		Обг	330	e 26 24	$e\bar{S}$ 27 15		
		Грм		e 26 26			
		Джг		e 26 37			
		См		26 42			
		Фг			S* 27 58		
		Ан	630	27 27	S* 28 20		Эп.: 35°,8 с. ш. 68°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Кундуз
2985		Кл	165	i 15 34 52	i 15 35 17		
		Хрг	175	i 34 54	e 35 20	7,5	Тр=0^s,7
		Ст	250	i 35 02	i 35 34		
		Обг	250	i 35 01,5	i 35 33,5		
		Грм		i 35 06			
		Джг	325	i 35 12	i 35 50		
		См		e 35 23			
		Фг	470	e 35 28	e 36 18		
		Ан		35 33			
		Мг	530	e 35 34	i 36 30		Эп.: 36°,5 с. ш. 70°,0 в. д. H=180 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
2986		Хрг		$e\bar{P}$ 15 49 42	$e\bar{S}$ 15 49 48		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2987	7	Грм	40	$i\bar{P}$	16 46 30	$e\bar{S}$	16 46 35		
		Джг		$i\bar{P}$	46 29				
		Обг		$i\bar{P}$	46 39				
		Фг	170	e	46 49	$e\bar{S}$	47 10		
		Ст	170	i	46 55	$i\bar{S}$	47 16		Аз=63°; $\bar{e}$=66°
		Кл	180	e	46 54	$i\bar{S}$	47 18		
		Нмг	205	e	46 59	$e\bar{S}$	47 27		
		Ан		i	47 00				
		Хрг	225	e	46 56	$i\bar{S}$	47 28	4,0	Тр=0^s,9; $i\bar{P}$=47—00
		Тшк	255	e	47 04	$i\bar{S}$	47 40		
		См				$\bar{S}$	47 54		Эп.:39°,3 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Зеравшанский
2988		Хрг	35	$i\bar{P}$	16 50 39	$i\bar{S}$	16 50 44	11,3	Тр=0^s,6
		Кл				$i\bar{S}$	51 26		
		Грм	215	i	51 13	$i\bar{S}$	51 43		
		Обг	215	e	51 13	$i\bar{S}$	51 43		
		Джг	235		51 14		51 47		
		Ст				$e\bar{S}$	51 54		Эп :37°,2 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Горы Кохилаль
2989		Грм		$i\bar{P}$	17 55 17	$i\bar{S}$	17 55 21		Местное
2990		Хрг		$e\bar{P}$	18 33 50	$e\bar{S}$	18 33 56		Местное
2991		Хрг		$e\bar{P}$	19 10 05	$e\bar{S}$	19 10 12		Местное
2992		Хрг	45	$e\bar{P}$	19 09 38	$e\bar{S}$	19 09 44		
		Кл	205	e	10 02	iS*	10 25		
		Джг	250	P*	10 13	$\bar{S}$	10 46		
		Грм	260	e	10 12	eS*	10 43		
		Обг	260	e	10 12	iS*	10 43		Эп.:37°,1 с. ш. 71°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шахдаринский

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
2993	7	Хрг	45	$e\bar{P}$	19 15 46	$e\bar{S}$	19 15 52	1,5	Тр=0^s,5
		Кл				eS*	16 24		
		Джг	255	eP*	16 20	$e\bar{S}$	16 54		
		Обг				eS*	16 51		
		Грм	260	e	16 20	S*	16 51		Эп.:37°,0 с. ш. 71°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шахдаринский
2994		Джг		$\bar{P}$	19 52 36	$\bar{S}$	19 52 39		Местное
2995		Обг	35	$e\bar{P}$	21 55 55	$i\bar{S}$	21 56 00		
		Грм	35	$i\bar{P}$	55 58	$i\bar{S}$	56 03		
		Хрг				eS*	56 53		Возм. эп.: 39°,0 с. ш. 69°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
2996		Хрг	120	e	22 11 37	e	22 12 01	25,0	Тр=1^s,0
		Кл	150	i	11 40	i	12 06		
		Обг	235	i	11 47	i	12 18		
		Грм	250	i	11 49	i	12 21		
		Джг	290	i	11 52	i	12 27		
		Фг	425	e	12 07	i	12 53		
		Ан	470	e	12 13	i	13 03		
		Нмг				e	13 05,5		Эп.:36°,7 с. ш. 70°,6 в. д. H=200 *км* Хр. Ходжа-Мухаммед Класс Б
2997	8	Хрг	200	e	1 08 33	$e\bar{S}$	1 09 00	0,9	Тр=1^s,0
		Джг	240	e	08 38	S*	09 06		
		Ан	240		08 38	$i\bar{S}$	09 12		
		Грм				e	09 07		
		Обг				eS*	09 29		Возм. эп.: 38°,6 с. ш. 73°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Сарыкольский
2998		Джг	15	$\bar{P}$	2 26 24,5	$\bar{S}$	2 26 27		
		Грм	60	$i\bar{P}$	26 30,5	$i\bar{S}$	26 38,5		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,9 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
2999	8	Джг	10	$\bar{P}$ 3 01 37	$\bar{S}$ 3 01 38,5		
		Грм	70	$i\bar{P}$ 01 48	$i\bar{S}$ 01 56,5		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3000		Хрг		$e\bar{P}$ 3 03 27,5	$e\bar{S}$ 3 03 27		Местное
3001		Хрг	90	$e\bar{P}$ 6 32 32,5	$e\bar{S}$ 6 32 43	0,9	Тр=0^s,7
		Кл		$e\bar{P}$ 3 43,5			
		Обг			eS^* 33 14		
		Грм	230	$e\bar{P}$ 32 57	i 33 16		
		Джг	250	e 32 58	S^* 33 27		Возм. эп.: 37°,0 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Зап. отроги гор. Кохилаль
3002		Грм		e 8 35 29	$i\bar{S}$ 8 35 35		Местное
3003		Обг		e 8 51 05	$e\bar{S}$ 8 51 12		Местное
3004		Хрг	200	9 37 02	$e\bar{S}$ 9 37 29	1,9	Тр=0^s,7
		Джг	210	e 37 04	$e\bar{S}$ 37 33		
		Фг			eS^* 37 37		
		Грм	290	e 37 11	iS^* 37 46		
		Нмг			$e\bar{S}$ 37 51		
		Обг	320	e 37 18	S^* 37 57		Эп.: 38°,5 с. ш. 73°,5 в. д. Очаг в земной коре Хр. Музкол
3005		Обг		$e\bar{P}$ 10 08 10	$e\bar{S}$ 10 08 15		Местное
3006		Грм		$i\bar{P}$ 11 20 08	$e\bar{S}$ 11 20 11		Местное
3007		Хрг	90	e 19 00 24	e 19 00 48		
		Кл			i 00 57		
		Обг	235	e 00 35	i 01 07,5		
		Грм	235	i 00 36	i 01 08		
		Джг	265	e 00 37	01 11		
		Ст			e 01 13		
		Ан	450	e 00 57	e 01 46		
		Нмг			i 01 49		Эп.: 36°,9 с. ш. 71°,0 в. д. H=210 км Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3008	8	Джг		$\bar{P}$ 20 07 28,5	$\bar{S}$ 20 07 32,5		Местное
3009	9	Кл	25	$i\bar{P}$ 1 54 10,5	$i\bar{S}$ 1 54 14,5		
		Обг	120	$i\bar{P}$ 54 22	$i\bar{S}$ 54 37		
		Грм	155	$e\bar{P}$ 54 31	$e\bar{S}$ 54 50		
		Хрг					e=55—08
		Джг		$e\bar{P}$ 54 42			Эп.: 37°,7 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Хозретиши
3010		Кл	25	$i\bar{P}$ 2 06 24	$i\bar{S}$ 2 06 28		
		Обг	120	$i\bar{P}$ 06 35	$i\bar{S}$ 06 50		
		Ст		$e\bar{P}$ 06 41			
		Грм	155	$e\bar{P}$ (07 19,5)	$i\bar{S}$ (07 38,5)		
		Джг	215	e 06 56	S^* 07 20		Эп.: 37°,7 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Хозретиши
3011		Кл	25	$i\bar{P}$ 2 07 33	$i\bar{S}$ 2 07 37		
		Обг	120	$i\bar{P}$ 07 44	$i\bar{S}$ 07 59		
		Ст			$e\bar{S}$ 08 06		
		Грм	145	$e\bar{P}$ 07 54	$i\bar{S}$ 08 12		
		Хрг		$e\bar{P}$ 07 53			Эп.: 37°,7 с. ш. 69°,9 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Хозретиши
3012		Грм		$i\bar{P}$ 2 35 58,5	$i\bar{S}$ 2 36 03		Местное
3013		Джг		$\bar{P}$ 10 46 36	$\bar{S}$ 10 46 37		Местное
3014		Джг		$\bar{P}$ 10 54 43	$\bar{S}$ 10 54 47		Местное
		Грм		$e\bar{P}$ 54 57,5	$e\bar{S}$ 55 07,5		
3015		Джг		$\bar{P}$ 11 15 55	$\bar{S}$ 11 15 57,5		Местное
3016		Грм	35	$i\bar{P}$ 13 43 57	$i\bar{S}$ 13 44 02		
		Джг	45	$\bar{P}$ 43 58	$\bar{S}$ 44 04		
		Обг		$e\bar{P}$ 44 12			
		Хрг			$e\bar{S}$ 44 57		Эп.: 39°,3 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский

№ № п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3017	9	Грм		$e\bar{P}$ 13 51 43	$e\bar{S}$ 13 51 49		Местное
3018		Джг		$\bar{P}$ 15 29 10,5	$i\bar{S}$ 15 29 16		Местное
		Грм		$e\bar{P}$ 29 16,5	$i\bar{S}$ 29 26		
3019		Хрг	155	$e\bar{P}$ 19 39 19	$e\bar{S}$ 19 39 38	1,4	Тр=0^s,9
		Кл			$\bar{S}$ 39 47		
		Обг	260	e 39 34	eS^* 40 05		
		Грм	290	e 39 38	e 40 08		
		Джг	310	e 39 41	40 13		
		Фг			e 40 46		
		Нмг			eS^* 41 07		Эп.: 36°,5 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Ходжа-Мухаммед
3020		Хрг	110	i 22 09 27	22 09 47,5		
		Кл		i 09 31			
		Обг	245	i 09 40	i 10 10,5		
		Джг	290	09 46	10 21		
		Фг			e 10 49		
		Ан			i 11 00		
		Нмг			e 11 03		Эп.: 36°,7 с. ш 70°,8 в. д. H=160 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
3021	10	Джг	Са 10	$\bar{P}$ 0 34 57	$\bar{S}$ 0 34 58		
		Грм	80	$i\bar{P}$ 35 09	$i\bar{S}$ 35 19		
		Обг					e=55—32 Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,2 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3022		Грм		$e\bar{P}$ 4 19 01	$e\bar{S}$ 4 19 03		Местное
3023		Грм		$i\bar{P}$ 5 35 06	$i\bar{S}$ 5 35 09		Местное
3024		Кл	255	i 7 38 26	$i\bar{S}$ 7 39 02		
		Обг	340	i 38 36	iS^* 39 18	32,8	Тр=3^s,0; $i\bar{P}$=38—45; Аз— 12°,6; $\bar{e}$=44°

№ № п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3024	10	Хрг	340	i 7 38 36	iS^* 7 39 18	14,7	Тр=1^s,0; iP^*=38—39
		Грм	385	i 38 43	$i\bar{S}$ 39 44		$i\bar{P}$=38—55; S^*=39—29 Аз=207°
		См		38 49			
		Джг		38 50			
		Тшк		e 39 07			
		Нмг		i 39 13			
		Ан	640	i 39 14	$i\bar{S}$ 41 01		$i\bar{P}$=39—39; iS^*=40—25 Эп.: 35°,9 с. ш. 68°,4 в. д. Очаг в земной коре Зап. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
3025		Грм		$e\bar{P}$ 10 11 53	$e\bar{S}$ 10 11 58		Местное
3026		Джг		$\bar{P}$ 10 21 23	$\bar{S}$ 10 21 29		Местное
3027		Грм	20	$i\bar{P}$ 11 04 03,5	$i\bar{S}$ 11 04 07		
		Джг	55	$\bar{P}$ 04 10,5	$\bar{S}$ 04 17,5		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3028		Джг	160	$\bar{P}$ 13 15 16	$\bar{S}$ 13 15 36		
		Ан	190	15 21	iS^* 15 42		
		Хрг	225	$e\bar{P}$ 15 32	$e\bar{S}$ 16 00	0,8	Тр=0^s,8
		Обг		i 15 37			Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 73°,1 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Заалайского
3029		Джг		$\bar{P}$ 14 16 21	$\bar{S}$ 14 16 22		Местное
3030		Грм		$i\bar{P}$ 16 35 22	$i\bar{S}$ 16 35 28		Местное
3031		Джг	Са 20	$i\bar{P}$ 16 42 04,5	$i\bar{S}$ 16 42 07,5		
		Грм	70	$i\bar{P}$ 42 12,5	$i\bar{S}$ 42 21,5		
		Обг	130	$i\bar{P}$ 42 23	$i\bar{S}$ 42 39		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3031	10	Ан	190	16 42 35	$i\bar{S}$ 16 43 00		
		Кл	200	42 34	$\bar{S}$ 43 03		
		Нмг	200	i 42 36	S^* 42 58		
		Ст	210	iP^* 42 36	$i\bar{S}$ 43 02		
		Хрг	210	42 38,5	$\bar{S}$ 43 07,5		
		См			S^* 43 35		Эп.: 39°,3 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
3032		Джг	15	$\bar{P}$ 16 47 18	$\bar{S}$ 16 47 20,5		
		Грм	65	$i\bar{P}$ 47 26,5	$i\bar{S}$ 47 35		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3033		Грм		$i\bar{P}$ 16 50 26,5	$i\bar{S}$ 16 50 33,5		Местное
		Джг		$\bar{P}$ 50 46	$\bar{S}$ 50 59,5		
3034		Джг	10	$\bar{P}$ 17 43 54,5	$\bar{S}$ 17 43 56		
		Грм	70	$i\bar{P}$ 44 01,5	$i\bar{S}$ 44 10,5		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3035		Грм		$i\bar{P}$ 17 46 29			
		Обг	60	$i\bar{P}$ 46 31	$\bar{S}$ 17 46 39		
		Кл		$\bar{P}$ 46 37			
		Джг	105	$i\bar{P}$ 46 38	$\bar{S}$ 46 51		
		Ст	140	$i\bar{P}$ 46 44	$i\bar{S}$ 47 01		
		Хрг	155	$\bar{P}$ 46 48	$\bar{S}$ 47 07		
		Нмг			$\bar{S}$ 47 46		Эп.: 38°,6 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский
3036		Ст		$i\bar{P}$ 18 22 43	$i\bar{S}$ 18 22 47		Местное
3037		Грм		$e\bar{P}$ 18 54 10	$e\bar{S}$ 18 54 17		Местное
3038		Грм		$e\bar{P}$ 19 01 58,5	$e\bar{S}$ 19 02 06,5		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3039	10	Грм	45	$i\bar{P}$ 19 26 36	$i\bar{S}$ 19 26 42		
		Обг	55	$i\bar{P}$ 26 38	$\bar{S}$ 26 45		
		Ст	140	$i\bar{P}$ 26 51	$i\bar{S}$ 27 03		
		Нмг	305	e 27 15	$\bar{S}$ 28 01		
		Ан	310	e 27 17	iS^* 27 55		
		См	320	27 21	S^* 28 00		
		Тшк			eS^* 27 58		Эп.: 38°,5 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Хозретиши
3040		Грм		$e\bar{P}$ 19 39 41	$e\bar{S}$ 19 39 47		Местное
3041		Грм		$e\bar{P}$ 20 05 44	$e\bar{S}$ 20 05 51		Местное
3042		Грм		$i\bar{P}$ 20 18 00	$i\bar{S}$ 20 18 06,5		Местное
3043		Грм		$e\bar{P}$ 20 37 27	$e\bar{S}$ 20 37 33		Местное
3044		Грм		$e\bar{P}$ 21 37 32,5	$e\bar{S}$ 21 37 39		Местное
3045		Грм		$i\bar{P}$ 23 01 13,5	$i\bar{S}$ 23 01 21,5		Местное
3046	11	Кл	60	$e\bar{P}$ 2 01 16	$i\bar{S}$ 2 01 24		
		Обг	90	$e\bar{P}$ 01 19	$e\bar{S}$ 01 30		
		Грм	110	$e\bar{P}$ 01 23	$e\bar{S}$ 01 37		
		Хрг	130	$e\bar{P}$ 01 29	$e\bar{S}$ 01 45	0,5	Тр=0^s,6
		Джг	170	01 32	$\bar{S}$ 01 54		Эп.: 38°,0 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Хр. Хозретиши
3047		Грм	60	$i\bar{P}$ 3 57 50,5	$i\bar{S}$ 3 57 58,5		
		Обг		$i\bar{P}$ 57 54,5			
		Джг		$e\bar{P}$ 57 58			
		Кл	110	$e\bar{P}$ 58 03	$i\bar{S}$ 58 17		
		Хрг	145	$e\bar{P}$ 58 06,5	$e\bar{S}$ 58 24,5		
		Ст	175	$e\bar{P}$ 58 10	$e\bar{S}$ 58 32		
		Фг	215	e 58 21	$e\bar{S}$ 58 51		
		Ан	275	iP^* 58 30	$i\bar{S}$ 59 07		
		Нмг			$\bar{S}$ 59 06		Эп.: 38°,6 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Дарвазский
3048		Джг		$\bar{P}$ 8 18 57,5	$\bar{S}$ 8 19 01		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3049	11	Хрг	45	$i\bar{P}$ 10 34 23	$i\bar{S}$ 10 34 28		
		Кл		e 34 47,5			
		Обг	220	e 34 58	iS* 35 28		
		Грм	225	34 57	$i\bar{S}$ 35 29		
		Джг	235	34 59	$\bar{S}$ 35 32		
		Ст	280	e 35 05	iS* 35 38		
		Фг	370	e 35 16	iS* 36 02		
		Ан	420	e 35 25	S* 35 18		
		Нмг		eP* 35 30			
		См			36 20		Эп.: 37°,1 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Горы Кохилаль
3050		Хрг	115	i 19 43 18	i 19 43 41	32	Тр = 1^s,0.
		Кл	165	i 43 22	i 43 48		
		Обг	255	i 43 29	i 44 01,5		
		Грм	265	i 43 30,5	i 44 03		
		Ст	275	i 43 31	i 44 05		
		Джг	300	43 32	44 08		
		Фг	425	e 43 48	i 44 34		
		Нмг			i 44 48		Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,8 в. д. H = 190 км Хр. Ходжа-Мухаммед Класс Б
3051		Хрг	90	e 21 16 31,5	21 16 47	27	Тр = 0^s 7
		Кл			i 17 02		
		Обг			i 17 17		
		Грм	260	e 16 50	i 17 18,5		
		Джг	275	16 50	i 17 20,5		
		Фт		i 17 09			Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,1 в. д. H = 100 км Горы Кохилаль
3052	12	Хрг	35	$e\bar{P}$ 5 39 11	$i\bar{S}$ 5 39 16	3,3	Тр = 0^s,7
		Кл	145	$e\bar{P}$ (39 42)	$i\bar{S}$ (40 00)		
		Обг	220	i 39 44,5	$i\bar{S}$ 40 15,5		
		Грм	225	e 39 45	$i\bar{S}$ 40 17		
		Джг	230	$\bar{P}$ 39 52,5	$\bar{S}$ 40 21		Эп.: 37°,2 с. ш. 71°,3 в. д. Очаг в земной коре Горы Кохилаль

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3053	12	Фг	95	$i\bar{P}$ 17 51 56	$e\bar{S}$ 17 52 08		
		Ан	130	$i\bar{P}$ 51 58	$i\bar{S}$ 52 14		
		Джг		$\bar{P}$ 52 04			
		Нмг		$i\bar{P}$ 52 07			
		Грм	215	i 52 16	$e\bar{S}$ 52 46		
		Хрг	290	e 52 25	eS* 53 00		
		Обг	290	i 52 24	$e\bar{S}$ 53 08		
		Тшк			eS* 53 09		
		Кл		$i\bar{P}$ 52 35,5			
		Ст		e 52 34			
		См	450	52 48	S* 53 45		Эп.: 39°,8 с. ш. 72°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
3054		Джг		$\bar{P}$ 22 32 31,5	$\bar{S}$ 22 32 33,5		Местное
3055		Грм	45	$i\bar{P}$ 22 55 39	$i\bar{S}$ 22 55 45		
		Джг	70	$\bar{P}$ 55 40,5	$\bar{S}$ 55 49		
		Обг		$i\bar{P}$ 55 50			
		Кл			$i\bar{S}$ 56 21,5		
		Ст	185	e 56 04	$e\bar{S}$ 56 29		
		Хрг		$e\bar{P}$ 56 15			Эп.: 39°,5 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Р-н ледн. Зеравшанского
3056	13	Джг		$e\bar{P}$ 0 56 28	$\bar{S}$ 0 56 32		Местное
3057		Ст		$e\bar{P}$ 2 27 56			
		Обг	60	$i\bar{P}$ 27 59	$e\bar{S}$ 2 28 07		
		Кл	105	$i\bar{P}$ 28 08	$i\bar{S}$ 28 21		
		Грм	110	$i\bar{P}$ 28 10	$i\bar{S}$ 28 24		
		Джг	185	e 28 23	$\bar{S}$ 28 47,5		
		См			eS* 28 46		
		Хрг			eS* 29 03		Эп.: 38°,7 с. ш. 69°,1 в. д. Очаг в земной коре Южн. отроги хр. Гиссарского
3058		Джг		$\bar{P}$ 3 03 11	$\bar{S}$ 3 03 13		Местное
3059		Грм		iP 6 42 28,5	$i\bar{S}$ 6 42 35,5		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P			S			A	Примечания
			км	ч.	м.	с.	ч.	м.	с.	мик	
3060	13	Грм	20	$i\bar{P}$	9	03 12,5	$i\bar{S}$	9	03 15,5		
		Джг	60	$\bar{P}$		03 22	$\bar{S}$		03 30		
		Обг	95	$e\bar{P}$		03 21	$i\bar{S}$		03 33		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,5 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3061		Джг	20	$\bar{P}$	9	39 39,5	$\bar{S}$	9	39 42,5		
		Грм	60	$i\bar{P}$		39 47	$i\bar{S}$		39 55,5		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3062		Хрг	115	e	12	13 28	e	12	13 53,5	11	Тр=1^s,0
		Кл					i		14 02		
		Грм	265	i		13 41,5	i		14 15,5		
		Джг	290			13 42,5			14 18,5		
		Фг							14 43		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,8 в. д. H=210 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
3063		Джг		$\bar{P}$	13	37 48	$\bar{S}$	13	37 50,5		Местное
3064		Хрг	115	e	14	03 45	i	14	04 08	2	Тр=1^s
		Кл	165	i		03 49	i		04 14		
		Обг	250	i		03 56	i		04 28		
		Грм	260	i		03 58	i		04 31		
		Ст	265	e		04 00	e		04 33		
		Джг	285			04 02			04 37		
		Фг	425	e		04 16	i		05 02		
		См							05 10		
		Ан		e		04 21					Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,8 в. д. H=180 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
3065		Джг		$\bar{P}$	21	29 11,5	$\bar{S}$	21	29 14		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P			S			A	Примечания
			км	ч.	м.	с.	ч.	м.	с.	мик	
3066	14	Кл					7	51	52		
		Хрг	135	e	7	51 29		51	53	1,8	Тр=1^s,0
		Обг					i	52	01		
		Грм	235	e		51 37	e	52	08		
		Джг	275			51 41		52	15		
		Фг					e	52	43		
		Нмг					i	52	55		Эп.: 36°,9 с. ш. 70°,2 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Ходжа-Мухаммед
3067		Хрг	85	e	8	(06 11)	e	8	(06 32,5)		
		Обг					i		06 41		
		Грм	245	i		06 15	i		06 46,5		
		Джг	265			06 18			06 51		Эп.: 36°,9 с. ш. 71°,0 в. д. H=190 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
3068		Хрг	50	i	8	57 45	i	8	57 57		
		Кл	155	i		57 58	i		58 17		
		Обг	215	i		58 00	i		58 25		Аз=130°,2; $\bar{e}$=44°
		Грм	215	i		58 02	i		58 27		
		Джг	235			58 02,5			58 28		
		Ст	260	i		58 07	i		58 36		
		Фг	355	i		58 19			58 57		
		Ан	400			58 24	i		59 07		
		Нмг		i		58 26					
		См				58 29					Эп.: 37°,2 с. ш. 71°,2 в. д. H=90 км Горы Кохилаль Класс Б
3069		Джг	20	$\bar{P}$	11	35 48,5	$\bar{S}$	11	35 52		
		Грм	50	$i\bar{P}$		35 54,5	$i\bar{S}$		36 01		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3070		Джг		$\bar{P}$	15	10 06	$\bar{S}$	15	10 09		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3071	14	Обг	30	$i\bar{P}$ 15 39 55,5	$i\bar{S}$ 15 39 59,5		
		Грм	50	$i\bar{P}$ 39 52,5	$i\bar{S}$ 40 07		
		Джг	125	$\bar{P}$ 40 14	$\bar{S}$ 40 29		
		Кл		$e\bar{P}$ 40 15			
		Хрг	235	e 40 29	eS^* 40 56	4	Тр=1^s,0
		Фг			$\bar{S}$ 41 03		
		См		e 40 28			
		Нмг			eS^* 41 10		Эп.: 39°,0 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
3072		Ан	300	i 16 55 28	$i\bar{S}$ 16 56 12		iP^*=55—31
		Джг	300	i 55 28,5	$\bar{S}$ 56 13		
		Фг		e 55 29			iP^*=55—32
		Хрг	320	i 55 31	eS^* 56 10	11,2	Тр=1^s,1; $\bar{e}$=51°,8
		Нмг			i 56 09		
		Грм	380	e 55 39	$i\bar{S}$ 56 38		
		Обг		i 55 45,5			
		Кл		55 48			
		Ст	510	i 55 55	$i\bar{S}$ 57 18		
		См		56 13			Эп.: 39°,0 с. ш. 74°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Кашгарский
3073		Кл	70	$i\bar{P}$ 17 36 18	$i\bar{S}$ 17 36 27		
		Обг	95	$e\bar{P}$ 36 21	$e\bar{S}$ 36 33		
		Грм	110	$e\bar{P}$ 36 23	$\bar{S}$ 36 37		
		Хрг	125	$e\bar{P}$ 36 30	$\bar{S}$ 36 45,5	2,8	Тр=0^s,7
		Ст	165	$e\bar{P}$ 36 32	$i\bar{S}$ 36 52,5		
		Джг	165	$\bar{P}$ 36 32	$\bar{S}$ 36 52,5		
		Фг			iS^* 37 27		
		См		e 37 00			Эп.: 38°,0 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Пянджа
3074		Обг		$e\bar{P}$ 17 43 46			
		Грм		$e\bar{P}$ 43 48			
		Хрг	125	$e\bar{P}$ 43 54	$e\bar{S}$ 17 44 09,5	0,1	Тр=0^s,6
		Джг	175	43 58	$\bar{S}$ 44 20		Возм. эп.: 37°,8 с. ш. 70°,2 в. д. Очаг в земной коре Хр. Хозретиши

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3075	14	Хрг	40	e 17 55 32	17 55 44	3,9	Тр=0^s,8
		Джг			56 10		
		Грм	195	i 55 48	i 56 11,5		
		Обг	225	e 55 49	i 56 15		
		Ст			i 56 28		
		Фг	300	e 56 02	e 56 35		
		Нмг			e 56 48		Эп.: 37°,7 с. ш. 71°,9 в. д. H=100 *км* Долина р. Гунт
3076		Джг	10	$\bar{P}$ 23 58 42,5	$\bar{S}$ 23 58 44,5		
		Грм	70	$i\bar{P}$ 58 53	$i\bar{S}$ 59 02		
		Обг		$e\bar{P}$ 59 07			
		Хрг	210	$e\bar{P}$ 59 17	$e\bar{S}$ 59 43		Эп.: 39°,2 с. ш. 71°,1 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3077	15	Грм	35	$i\bar{P}$ 1 03 44	$i\bar{S}$ 1 03 49		
		Джг	40	$\bar{P}$ 03 47,5	$\bar{S}$ 03 53		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
3078		Хрг	50	e 3 15 53	e 3 16 15		
		Кл		e 15 58			
		Обг	235	e 16 04,5	e 16 36,5		
		Грм	235	e 16 05,5	i 16 37,5		Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 71°,3 в. д. H=110 *км* Горы Кохилаль
3079		Джг		$\bar{P}$ 4 41 56	$\bar{S}$ 4 41 59		Местное
3080		Ан	280	i 4 56 38	$i\bar{S}$ 4 57 20		
		Фг	285	e 56 38	$e\bar{S}$ 57 20,5		
		Джг	305	56 38,5	57 24		
		Нмг			iS^* 57 21		
		Хрг	330	56 39	S^* 57 19	6,0	Тр=1^s,0
		Грм	380	e 56 46,5	$e\bar{S}$ 57 47		
		Обг	430	e 56 52	$e\bar{S}$ 58 01		
		Ст		e 57 03			
		Тшк			58 02		
		См		e 57 25			Эп.: 39°,1 с. ш. 74°,7 в. д. Очаг в земной коре Горы Кингтау

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
3081	15	Хрг	190	e	7 02 02		7 02 29	1,6	Тр=1s,0
		Обг							i=02—40,5
		Грм	250	i	02 12,5		02 44		
		Джг					02 52		
		Фг	445	e	02 30	i	03 17,5		Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 69°,6 в. д. H=180 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
3082		Ан	270	i	9 32 05	iS̄	9 32 45		
		Фг	270	e	32 06	iS̄	32 46		iP*=32—08,5
		Джг	315		32 08	S̄	32 56		
		Нмг	320	e	32 12,5	eS*	32 49		
		Хрг	330		32 08	S*	32 48,5	13,5	Тр=4s,4
		Грм	360	e	32 16	S̄	33 13		
		Обг	415		32 22,5	eS̄	33 28,5		
		Тшк					33 55		
		Ст		e	32 32				
		См	670	e	32 50	S*	34 18		Эп.: 39°,2 с. ш. 74°,7 в. д. Очаг в земной коре Горы Кингтау
3083		Хрг	70	e	10 46 50		10 47 01,5	1,1	Тр=0s,8
		Кл							e=47—11,5; i=47—37,5
		Обг				i	47 34		
		Грм	220	e	47 10	e	47 35		
		Джг	240		47 16,5	e	47 43		Возм. эп.: 37°,1 с. ш. 71°,0 в. д. H=80 км Горы Кохилаль
3084		Джг		P̄	12 49 35	S̄	12 49 38,5		Местное
3085	16	Джг	10	P̄	0 48 19	S̄	0 48 21		
		Грм	85	eP̄	48 29	eS̄	48 40,5		
		Обг	160	eP̄	48 42	iS̄	49 02		
		Хрг	180	eP̄	48 44	eS̄	49 06,5	0,5	Тр=0s,7
		Ан	200	i	48 51	iS̄	49 16		
		Нмг				iS̄	50 20		Эп.: 39°,1 с. ш. 71°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого

№№ п. п.	Дата	Ст	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
3086	16	Кл	155	iP̄	9 57 24,5	S̄	9 58 43,5		
		Ст	220	e	57 38	iS*	58 03		
		Обг	240	e	57 38	eS*	58 06		
		Хрг	260	e	57 39		58 03	1,3	Тр=0s,8
		Грм	290	e	57 43,5	eS*	58 18		
		Джг				S*	58 32,5		Эп.: 36°,6 с. ш. 69°,0 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
3087		Кл	140	iP̄	12 11 40	iS̄	12 11 57		
		Хрг	200	e	11 46,5	eS̄	12 13,5	1,6	Тр=0s,9
		Обг	225	e	11 51	iS̄	12 23		
		Ст	230	e	11 54	iS*	12 20		
		Грм	280	e	12 02	eS*	12 34,5		
		Джг	330		12 07	S*	12 47		
		См	400	eP*	12 28	eS*	13 10		
		Фг				S*	13 23		Эп.: 36°,6 с. ш. 69°,6 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Гиндукуш
3088		Кл				i	19 05 50		
		Хрг	175	e	19 05 25,5		05 53,5	1,5	Тр=0s,5
		Обг	250	e	05 29,5	i	06 01		
		Ст	250	i	05 30	i	06 02		
		Грм	275	i	05 33	i	06 07		
		Джг	315		05 37		06 14		
		Фг	460	e	05 51	i	06 40		
		Нмг				e	06 53		Эп.: 36°,5 с. ш. 70°,0 в. д. H=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
3089		Джг		P̄	19 14 28	S̄	19 14 30		Местное
3090		Хрг	35	i	21 03 56	e	21 04 16	2,3	Тр=0s,9
		Кл	195	i	04 04,5	i	04 32,5		
		Джг	195		04 06		04 34		
		Грм	215	i	04 06,5	i	04 36,5		

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3090	16	Обг	250	*e* 21 04 09	*i* 21 04 41		
		Ст			*e* 04 50		
		Фг	325	*e* 04 19	*e* 04 57		Эп.: 37°,6 с. ш. 72°,0 в. д.
							H=190 *км*
							Хр. Шугнанский
3091	17	Грм	20	*i*$\overline{P}$ 2 26 46,5	*i*$\overline{S}$ 2 26 50		
		Джг	60	$\overline{P}$ 26 51,5	$\overline{S}$ 26 59,5		Возм. эп.: 39°,0 с. ш. 70°,4 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Сурхоб
3092		Джг		$\overline{P}$ 6 03 59,5	$\overline{S}$ 6 04 01		Местное
3093		Хрг		*i*$\overline{P}$ 12 09 00			
		Обг	255	*i* 09 14	*i* 12 09 40		
		Грм	270	*i* 09 16	*e* 09 44		
		Ст	270	*i* 09 17	*iS** 09 49		
		Джг		09 20			
		См		09 38			
		Фг	460	*i* 09 38	*i* 10 26		
		Ан	500	*i* 09 44	*i* 10 36		*i*$\overline{P}$=11–02
		Нмг	510	*i* 09 46	*i* 10 39		Эп.: 36°,5 с. ш. 70°,5 в. д.
							Очаг в земной коре
							Хр. Ходжа-Мухаммед
3094		Грм	35	*i*$\overline{P}$ 21 15 01	*i*$\overline{S}$ 21 15 05		
		Джг	40	$\overline{P}$ 15 04	$\overline{S}$ 15 08,5		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Сурхоб
3095	18	Хрг	90	*e* 0 26 52	*e* 0 27 12		
		Обг			*e* 27 33		
		Грм	225	*e* 27 06,5	*i* 27 36,5		
		Джг	250	27 09,5	27 41,5		
		Ст			*e* 27 38		
		Фг			28 11		Эп.: 37°,0 с. ш. 76°,8 в. д.
							H=180 *км*
							Горы Кохилаль

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3096	18	Джг		$\overline{P}$ 8 07 40,5	$\overline{S}$ 8 07 45		Местное
3097		Ан	270	9 21 26	*i*$\overline{S}$ 9 22 06		
		Джг	300	21 28	$\overline{S}$ 22 13		
		Фг		*e* 21 29			
		Нмг			*i*$\overline{S}$ 22 24		
		Хрг	330	*e* 21 26	*eS** 22 05	0 6	Тр=0^s,7
		Обг		*e* 21 38			
		Кл		21 42			Эп.: 39°,2 с. ш. 74°,7 в. д.
							Очаг в земной коре
							Горы Кингтау
3098		Хрг	70	*e* 12 41 10	12 41 25,5	1,0	Тр=0^s,8
		Кл			*i* 41 38,5		
		Джг	270	(41 34)	(42 04)		
		Обг	280	*e* 41 24,5	*i* 41 56,5		Возм. эп.: 36°,9 с. ш. 71°,8 в. д.
							H=110 *км*
							Хр. Ваханский
3099		Джг		$\overline{P}$ 12 57 43,5	$\overline{S}$ 12 57 49,5		Местное
3100		Джг	15	$\overline{P}$ 19 47 25	$\overline{S}$ 19 47 28,5		
		Грм	60	*i*$\overline{P}$ 47 31	*i*T 47 38,5		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д.
							Очаг в земной коре
							Долина р. Сурхоб
3101		Ст	225	*e* 23 27 49	*e*$\overline{S}$ 23 28 21		
		Кл	225	*e* 27 53,5	*i*$\overline{S}$ 28 25,5		
		Обг	280	*e* 27 58	*i*$\overline{S}$ 28 40		
		Грм	335	*e* 28 02,5	*iS** 28 43,5		
		Хрг			*e* 28 44,5	1,3	Тр=0^s,7
							*eS**=28—53,5
		Джг	420	28 12	$\overline{S}$ 29 19,5		*i*S=28—55
		Фг		*e* 28 25			
		Нмг			*i*$\overline{S}$ 30 12		
		Ан			*i* 29 40		Эп.: 36°,8 с. ш. 67°,6 в. д.
							Очаг в земной коре
							К югу от р. Аму-Дарья

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3102	19	Хрг	100	*i* 0 50 58	*i* 0 51 16		
		Обг	250	*i* 51 15	*i* 51 44		
		Грм	260	*i* 51 16,5	*i* 51 46,5		
		Ст	280	*i* 51 18	*i* 51 50		
		Джг	285	51 18,5	51 51,5		
		Фг	415	*i* 51 34	*e* 52 19		
		Ан	480	51 40	*i* 52 31		
		Нмг	480	*e* 51 41	*i* 52 32		
		Кл		*e* 52 01			Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,9 в. д. H=120 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
3103		Хрг	100	*e* 8 52 42,5	*e* 8 53 08,5		
		Кл	170	*i* 52 48	*i* 53 17		
		Грм	235	*i* 52 55,5	*i* 53 28,5		
		Обг	250	*i* 52 55,5	*i* 53 29,5		
		Джг	260	52 58	53 33		
		Ст	275	*i* 52 58	*i* 53 34		
		Фг	400	*e* 53 11,5	*e* 53 57,5		
		Ан	450	*e* 53 16	*i* 54 06		
		См			54 09		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,0 в. д. H=220 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
3104		Джг		*eP̄* 19 07 10,5	*S̄* 19 07 13		Местное
3105		Хрг	100	19 59 31	19 59 44		
		Кл	160	(59 45)	*i* 20 (00 04)		
		Обг	240	*i* 59 47	*e* 00 14		
		Грм	240	59 48	00 15		
		Ст			*i* 00 26		
		Фг		*e* 20 00 04			
		Ан			*i* 00 56		
		См			*e* 01 05		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,9 в. д. H=80 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	△	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3106	19	Джг	30	*P̄* 20 18 40	*S̄* 20 18 44,5		
		Грм	50	*iP̄* 18 41	*iS̄* 18 47,5		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3107		Кл			*i* 20 31 18		
		Хрг	150	*e* 20 30 52,5	*e* 31 20,5	1,4	Тр=0^s,4
		Обг	235	*e* 30 58	*i* 31 31		
		Грм	250	*i* 31 01,5	*e* 31 35,5		
		Джг	300	(31 05,5)	(31 43,5)		
		Фг		*e* 31 20,5			Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,2 в. д. H=220 *км* Хр. Ходжа-Мухаммед
3108		Хрг	35	*eP̄* 22 56 25,5	*eS̄* 22 56 30,5	1,6	Тр=0^s,3
		Кл	190	*e* 56 53	*eS̄* 57 18		*S**=57—13
		Джг	255	56 55,5	*S** 57 25,5		
		Грм	255	*e* 57 00	*eS** 57 30		
		Обг	260	*e* 56 59	*iS** 57 30		Эп.: 37°,0 с. ш. 71°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Шахдаринский
3109	20	Хрг	225	*i* 6 42 55	*e* 6 43 24		
		Ст			*e* 43 26		
		Обг	250	*e* 42 59	*e* 43 30		
		Джг	340	43 10	43 49		
		См			*e* 44 00		
		Фг		*e* 43 27			Эп.: 36°,5 с. ш. 69°,4 в. д. H=160 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш
3110		Кл	60	*iP̄* 15 45 22	*iS̄* 15 45 30		
		Обг		*eP̄* 45 27			*e*=45—37
		Грм	105	*eP̄* 45 27	*eS̄* 45 40		
		Хрг	125	*eP̄* 45 34	*iS̄* 45 49,5	27	Тр=0^s,4
		Джг		*P̄* 45 37,5			
		Ст	155	*eP̄* 45 39	*S̄* 45 58		
		Фг	285	*e* 45 58	*eS** 46 32		Эп.: 38°,1 с. ш. 70°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Хозретиши

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3111	20	Джг		$\bar{P}$ 16 48 48	$\bar{S}$ 16 48 53,5		Местное
3112	21	Грм		$e\bar{P}$ 0 28 40,5	$e\bar{S}$ 0 28 47,5		Местное
3113		Грм		$i\bar{P}$ 1 14 14	$e\bar{S}$ 1 14 20		Местное
3114		Грм	40	$i\bar{P}$ 2 23 24,5	$i\bar{S}$ 2 23 30		
		Обг	45	$e\bar{P}$ 23 26	$e\bar{S}$ 23 32		
		Джг		$e\bar{P}$ 23 38,5			Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 69°,8 в. д. Очаг в земной коре Хр. Каратегинский
3115		Хрг	100	e 4 30 23	4 30 38	1,8	Тр=0^s,8
		Обг			i 31 11		
		Грм	260	e 30 42	e 31 11		
		Ст			e 31 16		
		Джг		30 48			
		Фг			i 31 44		
		Нмг			i 31 58		Возм. эп.: 36°,7 с. ш 71°,0 в. д. H=90 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш
3116		Обг		eP 5 34 35	$i\bar{S}$ 5 34 41		Местное
3117		Хрг	140	$e\bar{P}$ 6 43 47	$\bar{S}$ 6 44 04	1,6	Тр=0^s,8
		Кл	235	e 44 01,5	iS* 44 28,5		
		Обг	310	eP* 44 12	i 44 39		
		Грм	310	44 07	44 39		
		Джг	330	44 14	44 48		Возм. эп.: 36°,3 с. ш, 71°,4 в. д. Очаг в земной коре Хр. Гиндукуш
3118		Джг		$e\bar{P}$ 8 03 01	$\bar{S}$ 8 03 06		Местное
3119		Хрг	70	i 8 10 39	i 8 10 56	33,1	Тр=1^s,0; Аз=192° $\bar{e}$=65°
		Кл	190	10 49,5	i 11 14,5		Тр=1^s,0; Аз=139° $\bar{e}$=62°

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3119	21	Обг	250	i 8 10 57	i 8 11 27	35,0	Тр=0^s,6; Аз=150° $\bar{e}$=40°
		Грм	270	i 10 58	i 11 30		
		Джг	270	10 59	11 31	25,4	Тр=0^s,8
		Ст	280	e 11 01	i 11 34	23	Тр=0^s,5
		Фг	400	i 11 16	i 12 00		
		Ан	460	i 11 21	i 12 10		
		Нмг		11 23			
		Тшк	510	e 11 30	e 12 24		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,2 в. д. H=140 *км* Горы Кохилаль Класс Б
3120		Хрг	70	e 8 59 38	i 8 59 54	1,3	Тр=1^s,0
		Кл			i 9 00 18		
		Обг	260	e 59 56	i 00 26		
		Грм	260	i 59 56	i 00 26		
		Джг			00 30		
		Фг	400	e 9 00 15	e 00 59		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,4 в. д. H= 120 *км* Горы Кохилаль
3121		Хрг	100	e 10 07 29	e 10 07 45	1,3	Тр=1^s,0
		Кл			e 08 00		
		Обг	250	07 43	e 08 11		
		Грм	260	e 07 43	e 08 12		
		Джг	280	07 46	08 17		
		Ст			e 08 25		Эп.: 36°,8 с. ш. 71°,0 в. д. H=100 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш
3122		Кл	130	$i\bar{P}$ 17 37 31	$i\bar{S}$ 17 37 46		
		Хрг	130	$e\bar{P}$ 37 36	$e\bar{S}$ 37 52	1,3	Тр=0^s,3
		Обг	220	i 37 47	iS* 38 12		
		Грм	235	e 37 52	e 38 16		iS*=36—19
		Ст	240	e 37 53	i 38 17		
		Джг	290	37 59	38 29		
		Фг			iS* 39 09		eP*=38—21
		Ан			S* 39 25		eP*=39—31 Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,3 в. д. Очаг в земной коре Сев. отроги хр. Ходжа-Мухаммед

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3123	21	Кл		$i\bar{P}$ 22 56 50			
		Ст	200	e 57 02	$e\bar{S}$ 22 57 29		
		Обг		e 57 02			
		Хрг	240	e 57 04	$\bar{S}$ 57 38		
		Грм		eP* 57 08			
		См	380	e 57 16	eS* 58 03		
		Фг		e 57 31			
		Ан		e 57 38			Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 69°,2 в. д. Очаг в земной коре К югу от р. Пянджа
3124	22	Джг		$\bar{P}$ 0 20 16,5	$\bar{S}$ 0 20 21		Местное
3125		Джг		$e\bar{P}$ 1 13 27	$\bar{S}$ 1 13 32		Местное
3126		Хрг	100	e 3 33 00	e 3 33 33	0,9	Тр=0^s,7
		Кл					e=33—35
		Обг	260	e 33 23	i 33 56		
		Джг	290	33 26	34 01		
		Ст		e 33 25			Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,1 в. д Н=200 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
3127		Грм		$i\bar{P}$ 4 17 31	$i\bar{S}$ 4 17 35		Местное
3128		Хрг	40	e 8 24 11	e 8 24 33	0,7	Тр=0^s,6
		Кл			e 24 48		
		Джг	215	24 23	24 54		
		Грм	215	i 24 23	i 24 54		
		Ст	230	24 31	e 25 07		
		Обг	245	e 24 24	e 24 57		
		Фг	350	e 24 35	i 25 16		Эп.: 37°,3 с. ш. 71°,7 в. д. Н=210 км Хр. Шахдаринский
3129		Хрг		$e\bar{P}$ 16 24 23,5	$i\bar{S}$ 16 24 26,5		Местное
3130	23	Хрг	100	0 18 47	i 0 19 12	1,1	Тр=0^s,7
		Обг	215	i 18 58	e 19 30		
		Грм	215	i (18 55)	i (19 27)		
		Кл	215	i 18 58	e 19 30		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3130	23	Джг			0 19 37,5		
		Фг			i 20 05		
		Нмг			i 20 17		Эп.: 37°,0 с. ш. 70°,7 в. д. Н=220 км Долина р. Кокча
3131		Хрг	115	i 12 15 22	i 12 15 45	33,1	Тр=1^s,0; Аз=229° $\bar{e}$=71°
		Кл	160	i 15 27	i 15 53		Тр=1^s,0; Аз=159° $\bar{e}$=44°
		Обг	250	i 15 34	i 16 06	35	Тр=0^s,6; Аз=153° $\bar{e}$=46°
		Грм	250	i 15 34	i 16 06		
		Ст	260	i 15 36	i 16 09	23	Тр=0^s,8
		Джг	290	i 15 36	i 16 11	25,4	Тр=0^s,8
		Фг	410	i 15 51	i 16 36		
		См		15 57			
		Ан	480	e 15 57	i 16 47		
		Нмг	480	i 15 59	i 16 49		Эп.: 36°,7 с. ш. 70°,8 в. д. Н=190 км Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
3132		Грм		$i\bar{P}$ 20 01 06,5	$i\bar{S}$ 20 01 08,5		Местное
3133		Грм		$e\bar{P}$ 21 18 22	$e\bar{S}$ 21 18 26		Местное
3134		Джг	30	$\bar{P}$ 22 09 34	$\bar{S}$ 22 09 38		
		Грм	45	$i\bar{P}$ 09 36	$e\bar{S}$ 09 42		e=10—08,5
		Обг					Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3135	24	Джг		$e\bar{P}$ 0 24 58	$\bar{S}$ 0 25 01		Местное
3136		Грм	105	$\bar{P}$ 3 48 00	$\bar{S}$ 3 48 13		
		Хрг	120	$e\bar{P}$ 48 03	$e\bar{S}$ 48 18		
		Обг		$e\bar{P}$ 48 08			
		Кл			$i\bar{S}$ 48 32		
		Ст	235	i 48 21	iS* 48 48		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
3136	24	Ан	275	*i*	3 48 26	*iS**	3 48 59		
		Нмг	275	*e*	48 30	*iS**	49 02,5		Эп :38°,5 с. ш. 71°,3 в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Дарвазский
3137		Хрг		*eP̄*	6 37 42,5	*iS̄*	6 37 44,5	5,7	Тр=0ˢ,7. Местное
3138		Хрг	100	*i*	14 08 14	*e*	14 08 35	1,7	Тр=0ˢ,8
		Кл	175	*i*	08 20	*i*	08 46		
		Обг	250	*e*	08 26,5	*i*	08 58,5		
		Джг	275	*i*	08 30	*i*	09 04		
		Ст	275	*e*	08 31	*i*	09 05		
		Фг	410	*e*	08 45	*i*	09 30		
		Ан					09 40		Эп.:36°,8 с. ш. 71°,0 в. д.
									H=180 *км*
									Сев. отроги хр. Гиндукуш
3139		Джг	35	*P̄*	17 03 28	*S̄*	17 03 33		
		Обг	105	*eP̄*	03 40	*eS̄*	03 53		
		Кл				*iS̄*	04 16		
		Хрг	225	*e*	03 58	*eS̄*	04 30	0,4	Тр=0,7ˢ
									Эп.:39°,3 с. ш. 70°,7 в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Алайский
3140		Хрг	100	*e*	23 24 56	*e*	23 25 15		
		Обг				*e*	25 38		
		Грм	250	*i*	25 10	*i*	25 40		
		Джг	280		25 13		25 46		Возм. эп.: 36°,8 с. ш. 70°,8 в. д.
									H=140 *км*
									Сев. отроги хр. Гиндукуш
3141	25	Хрг	110	*iP̄*	1 37 54	*iS̄*	1 38 08	34,0	Тр=1ˢ,0
		Обг	200	*i*	38 10	*eS**	38 32	16,6	Тр=1ˢ,0
		Грм	200	*e*	38 10	*eS̄*	38 37		
		Ст	225	*i*	38 13	*iS̄*	38 45		*iS*=38—35*
		Джг	250	*i*	38 16	*iS̄*	38 52	17,0	Тр=0ˢ,6; *iP*=38—20*
		Фг	370	*e*	38 30	*iS̄*	39 28		

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км	ч. м. с.		ч. м. с.		мик	
3141	25	Ан	420	*e*	1 38 37	*iS̄*	1 39 44		*iP̄*=38—51 *iS**=39—27
		См	435	*e*	38 36	*S̄*	39 46		
		Тшк	470	*e*	38 42	*eS̄*	39 58		*eP̄*—39—04
									Эп.:37°,1 с. ш. 70°,6 в. д.
									Очаг в земной коре
									Долина р. Кокча
3142		Грм		*iP̄*	3 22 28	*iS̄*	3 22 32		Местное
3143		Грм		*iP̄*	7 35 50	*iS̄*	7 35 53		Местное
3144		Грм		*iP̄*	10 50 28	*iS̄*	10 50 33		Местное
3145		Джг	30	*P̄*	12 31 09,5	*S̄*	12 31 14		
		Грм	100	*iP̄*	31 20	*iS̄*	31 32,5		
		Обг		*eP̄*	31 31,5				
		Кл				*iS̄*	32 13,5		Эп.:39°,5 с. ш. 71°,3 в. д.
									Очаг в земной коре
									Хр. Алайский
3146		Грм		*iP̄*	20 36 30	*iS̄*	20 36 34		Местное
3147	6	Хрг	100	*i*	7 28 36	*i*	7 29 00	34,0	Тр=1ˢ,0
		Кл	165	*i*	28 40	*i*	29 08	32,0	Тр=1ˢ,0
		Грм	235	*i*	28 46	*i*	29 18		
		Обг	235	*i*	28 46	*i*	29 18		
		Ст	260	*i*	28 48	*i*	29 22		
		Джг	265	*i*	28 50	*i*	29 24	10,5	Тр=0ˢ,6
		Фг	400	*i*	29 04	*i*	29 49		
		Ан	460	*i*	29 09	*i*	29 59		
		См			29 08				
		Нмг		*i*	29 11,5				Эп.:36°,9 с. ш. 70°,9 в. д.
									H=210 *км*
									Долина р. Кокча
									Класс Б
3148		Грм		*iP̄*	8 48 32,5	*iS̄*	8 48 38,5		Местное
3149		Грм		*iP̄*	11 20 42	*iS̄*	11 20 48		Местное
3150		Джг		*eP̄*	11 32 50,5	*S̄*	11 32 53		Местное
3151		Грм		*iP̄*	14 19 58	*iS̄*	14 20 03		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3152	26	Джг		$e\bar{P}$ 16 08 37	$\bar{S}$ 16 08 38		Местное
3153		Джг		$\bar{P}$ 16 52 52,5	$\bar{S}$ 16 52 56		Местное
3154		Джг	35	$e\bar{P}$ 19 10 38	$\bar{S}$ 19 10 42		
		Грм	40	$i\bar{P}$ 10 38	$i\bar{S}$ 10 43		
		Обг			$e\bar{S}$ 11 00		
		Хрг			$e\bar{S}$ 11 38,5		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Алайский
3155		Грм		$i\bar{P}$ 19 13 56	$i\bar{S}$ 19 14 00		Местное
3156		Джг	25	$\bar{P}$ 20 23 47,5	$\bar{S}$ 20 23 51,5		
		Грм	45	$i\bar{P}$ 23 48	$i\bar{S}$ 23 54		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 70°,8 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3157		Грм		$i\bar{P}$ 21 39 14	$i\bar{S}$ 21 39 16		Местное
3158	27	Грм		$i\bar{P}$ 1 02 19	$i\bar{S}$ 1 02 23		Местное
3159		Грм		$i\bar{P}$ 2 40 49	$e\bar{S}$ 2 40 54		Местное
3160		Джг	20	$\bar{P}$ 5 31 40	$\bar{S}$ 5 31 44		
		Грм	55	$i\bar{P}$ 31 43,5	$i\bar{S}$ 31 50,5		
		Обг		$e\bar{P}$ 31 56			
		Кл			$i\bar{S}$ 32 29		
		Хрг			$e\bar{S}$ 32 36,5	0,4	Тр=0^s,7 Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3161		Грм		$i\bar{P}$ 5 57 58	$e\bar{S}$ 5 58 02		Местное
3162		Джг	25	$\bar{P}$ 6 34 17,5	$\bar{S}$ 6 34 20		
		Грм	50	$i\bar{P}$ 34 20	$e\bar{S}$ 34 26		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3163	27	Обг		$i\bar{P}$ 12 25 58	$i\bar{S}$ 12 26 01		Местное
3164		Обг	20	$i\bar{P}$ 14 25 58	$i\bar{S}$ 14 26 01		i=26—18
		Кл					
		Грм			$i\bar{S}$ 26 05		
		Ст	80	$i\bar{P}$ 26 03	$e\bar{S}$ 26 13		
		Хрг			$e\bar{S}$ 26 54,5		Возм. эп.: 38°,6 с. ш. 69°,7 в. д. Очаг о земной коре Хр. Вахшский
3165		Хрг	40	e 15 31 44	e 15 32 03	2,0	Тр=0^s,6
		Кл			i 32 20		
		Грм	245	i 31 59	e 32 30		
		Обг	255	e 32 01	e 32 33		
		Ст			32 38		
		Фг		32 13			
		Нмг			i 33 10		Эп.: 37°,2 с. ш. 71°,8 в. д. H=170 *км* Хр. Шахдаринский
3166		Грм		$i\bar{P}$ 21 14 06	$i\bar{S}$ 21 14 09		Местное
3167		Хрг		$e\bar{P}$ 21 38 57,5	$i\bar{S}$ 21 39 02,5	1,8	Тр=0^s,4. Местное
3168		Хрг		$e\bar{P}$ 21 44 46,5	$e\bar{S}$ 21 44 51,5	1,0	Тр=0^s,6. Местное
3169		Грм		$e\bar{P}$ 22 24 21	$e\bar{S}$ 22 24 23		Местное
3170	28	Хрг	100	14 33 12	14 33 35	4,7	Тр=1^s,0
		Кл	180	e 33 16	i 33 44		
		Обг	250	i 33 20	i 33 52	3,5	Тр=1^s,0
		Грм	260	i 33 22	i 33 55		
		Ст	290	i 33 24	i 33 59		
		Ан	470	i 33 43	i 34 33		
		Нмг	480	i 33 45	i 34 36		
		Тшк			i 34 45		Эп.: 36°,7 с. ш. 71°,0 в. д. H=200 *км* Сев. отроги хр. Гиндукуш Класс Б
3171	29	Хрг	110	$e\bar{P}$ 1 23 35,5	$\bar{S}$ 1 23 49	1,1	Тр=0^s,3
		Грм	285	e 23 58	eS^* 24 32		e=24—02
		Обг					
		Джг	300	24 05	i 24 36		Эп.: 36°,6 с. ш. 71°,2 в. д. Очаг в земной коре Горы Кохилаль

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3172	29	Грм		$i\bar{P}$ 3 10 16	$i\bar{S}$ 3 10 20		Местное
3173		Грм		$i\bar{P}$ 4 31 52,5	$i\bar{S}$ 4 31 57,5		Местное
3174		Хрг	70	e 5 44 01	e 5 44 12	0,7	Тр=0^s,3
		Джг	180	44 12	44 42		
		Грм	220	i 44 19	e 44 44		
		Обг			e 44 46		Возм. эп.: 37°,8 с. ш. 72°,3 в. д. H=80 км Хр. Рушанский
3175		Грм		$i\bar{P}$ 6 44 28	$i\bar{S}$ 6 44 30		Местное
3176		Хрг	25	10 00 23	i 10 00 36	4,9	Тр=0^s,5
		Кл			i 00 58		
		Джг	185	i 00 39	01 02		
		Грм	205	00 39	i 01 14		
		Обг	215	e 00 40	i 01 06		
		Ст			e 01 20		
		Фг	310	e 00 52	i 01 26		
		Ан					e=01—23
		Нмг			e 01 40		Эп.: 37°,6 с. ш. 71°,8 в. д. H=110 км Хр. Шугнанский
3177		Грм		$i\bar{P}$ 11 53 48	$e\bar{S}$ 11 53 52		Местное
3178		Грм		$i\bar{P}$ 13 10 06,5	$i\bar{S}$ 13 10 10,5		Местное
3179		Джг	20	$\bar{P}$ 14 13 39,5	$\bar{S}$ 14 13 42,5		
		Грм	60	$e\bar{P}$ 13 47,5	$e\bar{S}$ 13 55,5		Возм. эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3180		Грм		$i\bar{P}$ 15 27 57,5	$i\bar{S}$ 15 28 03,5		Местное
3181		Хрг	80	e 15 41 40	e 15 41 59	2,5	Тр=0^s,3
		Кл	160	e 41 44	i 42 08		
		Обг	230	i 41 53	i 42 23		
		Грм	240	i 41 54	i 42 25		
		Джг	270	41 58,5	42 31,5		
		Ст			42 29		Эп.: 36°,9 с. ш 71°,0 в. д. H=160 км Сев. отроги хр. Гиндукуш

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P	S	A	Примечания
			км	ч. м. с.	ч. м. с.	мик	
3182	29	Ан	200	e 21 03 47	$i\bar{S}$ 21 04 14		
		Фг			e 04 10		
		Джг	240	03 52	S^* 04 20		
		Нмг			$i\bar{S}$ 04 30		
		Хрг	280	e 03 59	e 04 28	0,7	Тр=0^s,5
		Обг		e 04 12			
		Кл			S^* 05 01		Эп.: 39°,3 с. ш. 73°,9 в. д. Очаг в земной коре Хр. Сарыкольский
3183	30	Грм	3	$i\bar{P}$ 3 40 58	$i\bar{S}$ 3 41 02		
		Джг	50	$\bar{P}$ 41 02	$\bar{S}$ 41 09		
		Обг	100	$i\bar{P}$ 41 08	$e\bar{S}$ 41 20		
		Кл			$i\bar{S}$ 41 41		
		Фг		e 41 25			
		Ст	180	e 41 23	$i\bar{S}$ 41 47		
		Хрг	190	e 41 25	$e\bar{S}$ 41 50	10	Тр=0^s,9
		Нмг			$i\bar{S}$ 42 05		
		Ан	235	i 41 34	$i\bar{S}$ 42 07		
		См		P^* 41 49			Эп.: 39°,0 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Хр. Петра Первого
3184		Грм		$i\bar{P}$ 5 06 4	$e\bar{S}$ 5 06 48		Местное
3185		Хрг		$e\bar{P}$ 6 23 02	$i\bar{S}$ 6 23 04	7,4	Тр=1^s. Местное
3186		Джг		$\bar{P}$ 8 14 22	$\bar{S}$ 8 14 24		Местное
3187		Джг		$\bar{P}$ 11 48 30,5	$\bar{S}$ 11 48 33		Местное
3188		Грм		$i\bar{P}$ 12 38 32	$i\bar{S}$ 12 38 34		Местное
3189		Джг		$\bar{P}$ 15 14 05	$\bar{S}$ 15 14 08		Местное
3190		Джг		$\bar{P}$ 16 20 56	$\bar{S}$ 16 20 58		Местное
3191		Джг	20	$\bar{P}$ 17 30 52,5	$\bar{S}$ 17 30 56		
		Грм	50	$i\bar{P}$ 31 52	$i\bar{S}$ 31 58,5		Эп.: 39°,2 с. ш. 71°,0 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3192		Грм		$i\bar{P}$ 19 13 28	$i\bar{S}$ 19 13 32		Местное
3193	31	Джг		$\bar{P}$ 1 11 27,5	$\bar{S}$ 1 11 31,5		Местное

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
3194	31	Грм		$i\bar{P}$	1 17 47	$i\bar{S}$	1 17 50		Местное
3195		Джг		$\bar{P}$	4 40 16	$\bar{S}$	4 40 19		Местное
3196		Грм	25	$i\bar{P}$	5 06 05	$i\bar{S}$	5 06 09		
		Джг	45	$\bar{P}$	06 08,5	$\bar{S}$	06 14,5		Возм. эп.: 39°,1 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3197		Грм	40	$i\bar{P}$	7 03 50	$i\bar{S}$	7 03 55		
		Джг	45	$\bar{P}$	03 51	$\bar{S}$	03 57		
		Кл		$e\bar{P}$	04 17	$i\bar{S}$	04 40		
		Фг							
		Хрг	210	e	04 21	$e\bar{S}$	04 50	0,5	Тр=1^s,0
		Нмг				iS^*	04 46		
		Ан	235		04 21	iS^*	04 48		Эп.: 39°,2 с. ш. 70°,7 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Сурхоб
3198		Хрг	50	e	8 05 27	e	8 05 50	0,6	Тр=0^s,7
		Джг	200		05 36		06 06		
		Грм	200	i	05 38		06 08		Возм. эп.: 37°,4 с. ш. 71°,2 в. д. H=210 км Горы Кохилаль
3199		Хрг	120	i	8 10 30	i	8 10 52	45,4	Тр=1^s,0
		Кл	160	i	10 34	i	10 59	35,0	Тр=1^s,0
		Ст	240	i	10 42	i	11 13	8,0	Тр=0^s,3
		Грм	250	i	10 42	i	11 14		
		Джг	270		10 44		11 29	14,8	Тр=0^s,8
		Фг	420	i	10 58,5	i	11 44		
		См			11 04				
		Нмг	460	i	11 06,5	i	11 55,5		
		Ан	470		11 05	i	11 55		Эп.: 36°,8 с. ш. 70°,6 в. д. H=180 км Хр. Ходжа-Мухаммед Класс Б

№№ п. п.	Дата	Ст.	Δ	P		S		A	Примечания
			км		ч. м. с.		ч. м. с.	мик	
3200	31	Кл	60	$i\bar{P}$	9 47 26	$i\bar{S}$	9 47 34		
		Хрг	120	$e\bar{P}$	47 41	$e\bar{S}$	47 56	0.6	Тр=0^s,8
		Грм	160	$e\bar{P}$	47 46	$e\bar{S}$	48 06		
		Джг	195		47 54	$\bar{S}$	48 20		Эп.: 37°,6 с. ш. 70°,2 в. д. Очаг в земной коре Долина р. Пяндж
3201		Хрг	120	e	11 39 51	e	11 40 13	0,9	Тр=1^s,0
		Кл				i	40 25		
		Грм	275	i	40 04	i	40 38		
		Джг	300		40 06		40 44		
		Фг	425	e	40 20	e	41 06		
		Ан					41 15		Эп.: 36°,6 с. ш. 70°,8 в. д. H=180 км Сев. отроги хр. Гиндукуш
3202		Грм	40	$i\bar{P}$	13 30 53	$i\bar{S}$	13 30 58,5		
		Джг	50	$\bar{P}$	30 52,5	$\bar{S}$	30 59		
		Кл				$i\bar{S}$	31 33		Возм. эп.: 39°,3 с. ш. 70°,6 в. д. Очаг в земной коре Хр. Зеравшанский
3203		Кл	40	$i\bar{P}$	20 05 22	$i\bar{S}$	20 05 27	4,7	Тр=1^s,0
		Ст	90	$e\bar{P}$	05 32	$i\bar{S}$	05 43		
		Обг		$i\bar{P}$	05 31,5				
		Джг	215		05 51	S^*	06 15		
		См		eP^*	06 04				
		Фг				iS^*	06 15		eP^*=06—12
		Ан				iS^*	07 11		
		Нмг				iS^*	07 25		Эп.: 37°,9 с. ш. 69°,3 в. д. Очаг в земной коре Горы Чалтау

СПИСОК ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ,

вероятно, произошедших в границах: 35°—40° с. ш., 67°—75° в. д., эпицентры которых определить не удалось

Октябрь 1952 года

№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.	№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.
1	1	Обг, Хрг	4—00	30	6	Обг, Кл	21—44
2		Хрг, Джг, Обг	8—03	31	7	Ан, Грм	2—41
3		Хрг, Джг, Обг	10—00	32		Фг, Грм	7—26
4		Грм, Хрг, Обг, Джг	22—45	33		Хрг, Грм	11—41
5		Грм, Обг	23—46	34		Ст, Мг, Джг, Обг	22—22
6	2	Обг, Грм, Джг	7—05	35	8	Обг, Джг	6—27
7		Хрг, Кл, Джг, Обг, Грм	7—18	36		Обг, Хрг	9—49
8		Обг, Грм, Джг	7—54	37		Хрг, Кл, Джг, Обг,	8—17
9		Грм, Джг, Обг, Ст	10—54	38		Джг, Обг, Хрг, Кл, Ст, Ан	8—47
10		Грм, Хрг	12—01	39		Хрг, Кл, Ст, Обг, Джг	9—48
11		Хрг, Грм	22—20	40		Кл, Хрг, Обг, Джг	12—40
12	3	Грм, Обг, Джг, Ст, Хрг	2—19	41	9	Хрг, Кл, Обг, Ст, Джг, Мг	23—49
13		Джг, Хрг, Обг	5—12	42	10	Хрг, Джг	1—10
14		Хрг, Грм, Джг	6—06	43		Джг, Обг	13—29
15		Кл, Грм, Хрг	13—23	44		Хрг, Обг, Кл, Фг, Джг, Ст	21—10
16		Хрг, Грм, Джг	15—06	45	11	Хрг, Джг, Обг	0—39
17	4	Фг, Джг, Грм	7—32	46	12	Фг, Ан, Обг	10—27
18		Грм, Хрг, Обг, Джг	8—37	47		Хрг, Кл, Джг	18—54
19		Кл, Обг, Хрг	8—45	48	13	Хрг, Обг, Джг	2—12
20		Мг, Грм, Хрг	13—52	49		Обг, Хрг	17—44
21	5	Хрг, Обг, Грм, Джг, Мг	6—24	50		Кл, Хрг, Обг, Джг	18—22
22		Грм, Джг	10—08	51	14	Хрг, Джг, Мг, Кл, Обг, Фг	1—38
23		Обг, Грм	13—20	52		Хрг, Джг, Обг, Фг	11—18
24		Хрг, Обг, Грм, Джг, Мг	16—08	53		Хрг, Джг	15—48
25		Грм, Хрг, Джг	16—54	54		Хрг, Кл, Джг	18—35
26		Обг, Грм	19—36	55		Джг, Кл, Хрг	19—50
27	6	См, Грм, Обг, Джг, Ан	12—17	56		Кл, Джг, Хрг, См	19—54
28		Обг, Кл	20—48	57		Кл, Джг, Хрг	20—02
29		Грм, Хрг	20—56	58		См, Хрг, Кл, Ст, Джг	22—30

Октябрь 1952 года

№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.	№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.
59	15	Хрг, Обг, Джг	0—58	84	23	Фг, Обг	7—06
60		Обг, Ст	2—34	85		Хрг, Обг, Кл, Ст, Фг	11—35
61		Хрг, Джг, Кл, Обг	9—57	86		Хрг, Обг, Кл, Фг	19—21
62		Хрг, Джг	17—16	87	24	Хрг, Обг, Кл	7—21
63		См, Ст, Ан	17—56	88		Хрг, Кл, Фг	11—47
64		Хрг, Обг, Джг	22—23	89		Кл, Ст, Ан, Фг	11—51
65	16	Хрг, Джг, Обг, Кл	2—37	90		Хрг, Кл, Обг, Ст, Фг, Ан	22—05
66	17	Джг, Обг, Ст	1—56	91	25	Хрг, Обг	3—26
67		Хрг, Обг, Джг	2—37	92		Хрг, Обг, Ст, Кл, Фг	5—20
68		Хрг, Джг, Обг	6—34	93		Хрг, Обг	16—12
69		Джг, Хрг, Обг	11—56	94		Хрг, Обг, Ан, Кл, Фг, См	17—15
70		Хрг, Обг, Джг, Мг	13—32	95	26	Обг, Кл	15—09
71	18	Обг, Джг	6—50	96	27	Хрг, Обг	10—47
72		Хрг, Джг	8—09	97		Обг, Ан, Фг	12—25
73	19	Джг, Обг	17—06	98	28	Обг, Хрг	4—21
74		Хрг, Обг, Ст, Джг	17—39	99		Обг, Хрг	20—25
75		Обг, Джг, Хрг	22—57	100	29	Обг, Ст, Ан, Фг, См	3—58
76	20	Обг, Ст, Джг, Хрг	1—16	101		Хрг, Обг, Фг	9—15
77		См, Ст, Джг	9—54	102		Хрг, Обг, Фг	20—48
78		Обг, Хрг	6—24	103	30	Хрг, Обг	1—47
79		Обг, Хрг, Кл	18—32	104		Хрг, Обг, Фг	10—16
80		Хрг, Кл, Обг, Ст, См	23—39	105		Ан, Фг, Обг	20—08
81	22	Хрг, Обг	20—23	106		Хрг, Обг	21—43
82		Ст, Хрг	21—04	107	31	Хрг, Обг, Фг, Кл, См	7—23
83	23	Хрг, Обг	2—53	108		Хрг, Кл, Обг	13—05

Ноябрь 1952 года

№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.	№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.
109	1	Грм, Хрг, Нмг, Кл, Джг	1—04	121	4	Хрг, Обг	10—12
110		Грм, Джг, Хрг, Обг	7—06	122		Хрг, Обг, Кл, Ст, Грм	12—20
111	3	Хрг, Грм, Обг, Кл	2—00	123		Обг, Кл, Грм	15—48
112		Хрг, Грм, Обг	3—39	124		Обг, Грм	20—58
113		Хрг, Обг	19—36	125		Обг, Грм, Ст, Ан	22—02
114		Хрг, Грм, Обг, Кл	21—23	126		Грм, Обг, Ст, Ан	22—22
115		Хрг, Обг	23—04	127	5	Ст, Грм, Хрг	0—54
116	4	Хрг, Грм	2—16	128		Хрг, Грм	3—12
117		Кл, Обг, Грм, Хрг	4—19	129		Обг, Кл, Ан, Фг	9—08
118		Обг, Грм, Хрг, Ст	4—25	130		Обг, Ан, Ст	11—56
119		Ст, Хрг, Грм, Обг, Кл	4—50	131		Кл, Обг, Ст, Грм, Хрг	14—25
120		Хрг, Обг	8—38	132		Хрг, Джг, Кл, Ан	17—48

№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.	№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.
133	6	Хрг, Обг, Кл, Ан, Фг	2—32	175	10	Хрг, Обг, Ст, Кл, Фг, Грм	13—59
134		Джг, Ст, Ан	5—37	176		Хрг, Грм, Кл, Обг	15—30
135		Хрг, Джг, Обг, Ст, Ан, Фг	5—58	177		Кл, Хрг	17—06
136		Хрг, Грм, Джг, Обг, Кл	7—08	178		Хрг, Обг	17—39
137		Хрг, Грм	7—18	179		Обг, Кл	17—58
138		Хрг, Грм, Кл	7—25	180		Хрг, Грм, Обг, Кл	19—52
139		Хрг, Грм, Кл	7—55	181		Хрг, Обг,	23—40
140		Хрг, Обг, Грм	8—23	182	11	Хрг, Обг, Ст, Ан, Фг	5—36
141		Грм, Обг, Кл, Ст	10—18	183		Хрг, Грм,	6—43
142		Хрг, Кл, Обг, Грм	12—44	184		Хрг, Обг, Кл	8—47
143		Обг, Кл, Хрг, Грм	15—15	185		Грм, Обг	15—56
144		Джг, Обг, Ан	17—50	186		Хрг, Обг, Грм, Кл, Фг	17—35
145		Обг, Кл, Джг	2—15	187		Обг, Ст, Кл, Хрг	22—38
146		Хрг, Обг	22—26	188		Хрг, Обг, Грм	4—34
147		Обг, Джг, Ан	23—45	189		Обг, Кл	7—53
148	7	Ан, Фг, Кл	7—21	190		Обг, Грм, Ст, Джг	8—48
149		Хрг, Обг, Джг	7—35	191	12	Хрг, Обг, Грм	11—19
150		Джг, Хрг, Обг, Кл, Грм	12—47	192		Обг, Грм, Джг	16—12
151		Грм, Джг, Хрг	15—06	193		Обг, Грм, Джг, Ан	17—36
152		Кл, Джг	18—07	194		Обг, Джг	20—37
153		Ан, Кл	18—51	195		Обг, Ст	23—57
154	8	Хрг, Джг, Грм, Кл	1—39	196	13	Хрг, Обг, Ст, Джг	10—47
155		Хрг. Грм	5—14	197		Хрг, Грм	13—45
156		Хрг, Обг, Кл	12—36	198		Хрг, Обг, Грм, Джг	15—19
157		Обг, Хрг	15—16	199		Хрг, Обг, Грм, Джг	16—06
158		Обг, Кл, Ст	15—48	200		Обг, Джг	17—47
159		Хрг, Грм, Джг, Кл	16—13	201		Обг, Грм	21—30
160	9	Грм, Кл, Джг	1—05	202		Обг, Ст, Кл	21—37
161		Хрг, Грм	7—06	203	14	Обг, Ст, Ан	3—21
162		Грм, Хрг	9—32	204		Хрг, Ан	3—42
163		Хрг, Джг, Обг, Грм, Кл, Ст	11—57	205		Хрг, Грм	12—29
164		Грм, Обг, Джг	12—24	206		Обг, Ст	12—34
165		Обг, Ст	12—33	207		Хрг, Грм, Джг	13—02
166		Джг, Кл, Обг	12—53	208		Хрг, Обг, Грм, Джг	14—19
167		Хрг. Джг, Грм, Кл, Обг	19—28	209		Хрг, Обг, Грм	14—49
168		Джг, Грм, Кл, Обг, Фг	22—46	210		Джг, Фг	16—41
169		Грм, Хрг, Обг	23—10	211		Кл, Ст, Джг	23—35
170	10	Обг, Джг, Кл	2—56	212	15	Фг, Джг	11—39
171		Хрг, Грм, Обг, Кл, Фг	8—56	213		Джг, Обг	14—17
172		Хрг, Обг, Кл	10—16	214		Джг, Хрг, Обг	15—44
173		Хрг, Обг, Грм	10—39	215		Хрг, Грм, Джг	17—12
174		Грм, Хрг	12—45	216		Обг, Грм, Джг	17—40

№№ п/п	Дата	Станции	ч. м.	№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.
217	15	Хрг, Обг, Грм, Кл, Ан, Фг	18—25	259	19	Обг, Джг	18—08
218		Обг, Грм, Джг	20—33	260		Джг, Грм, Обг	19—55
219		Хрг, Обг	20—42	261		Хрг, Грм, Джг	20—37
220		Джг, Грм, Обг	21—49	262		Хрг, Грм, Джг	20—52
221	16	Джг. Обг	0—22	263		Джг, Грм	22—27
222		Обг, Джг	1—41	264		Джг, Кл	23—42
223		Обг, Грм, Джг	3—02	265	21	Хрг, Обг, Джг, Кл, Грм	7—22
224		Обг, Ст, Джг, Фг	4—53	266		Хрг, Джг, Ст	7—57
225		Хрг, Обг, Ст, Джг	14—25	267		Ан, Хрг, Обг, Кл, Джг	11—02
226		Хрг, Обг, Джг	14—45	268		Ст, Джг, Обг	13—31
227		Хрг, Обг, Джг	22—39	269		Джг, Ст	14—16
228		Обг, Джг, Ан, Фг	23—41	270		Джг, Грм	14—51
229	17	Хрг, Обг, Грм, Джг	1—05	271		Джг, Обг	20—30
230		Хрг, Обг, Грм, Джг, Кл	5—31	272	22	Обг, Хрг	3—32
231		Хрг, Обг, Грм	19—49	273		Обг, Грм, Кл	12—46
232		Хрг, Обг, Грм, Джг, Фг	22—24	274		Джг, Грм	17—42
233		Хрг, Грм, Джг	22—30	275		Джг, Грм, Обг	21—41
234	18	Хрг, Обг, Грм, Джг	8—00	276		Грм, Обг, Ст, Джг, Хрг	23—46
235		Обг, Джг	8—52	277	23	Обг, Хрг	7—13
236		Хрг, Грм	11—56	278		Хрг, Кл, Ст	8—18
237		Обг, Джг	17—38	279		Джг, Кл, Обг, Ст	10—17
238		Хрг, Обг, Грм, Джг	19—14	280		Джг, Хрг, Кл, Грм, Обг, Фг	21—58
239	19	Хрг, Обг, Грм, Джг	4—40	281		Хрг, Джг, Обг, Кл	22—30
240		Хрг, Обг, Грм, Джг	5—47	282		Джг, Обг	23—31
241		Хрг, Грм, Джг	8—05	283	24	Грм, Хрг, Джг	3—36
242		Обг, Джг	11—20	284		Джг, Хрг, Грм	3—50
243		Хрг, Обг, Грм, Джг	11—52	285		Грм, Джг, Обг, Хрг	7—49
244		Обг, Грм, Джг	12—14	286		Джг, Хрг, Грм	12—01
245		Хрг, Джг	13—46	287		Джг, Грм, Обг, Хрг, Кл	14—48
246		Джг, Грм	14—47	288		Джг, Кл, Хрг	19—45
247		Джг, Хрг	15—02	289		Джг, Обг, Ст, Грм, Хрг, Ан	22—30
248		Грм, Джг	17—29	290		Хрг, Джг	23—24
249		Джг, Грм	2—09	291	25	Джг, Грм, Хрг, Обг	2—34
250		Джг, Грм	3—41	292		Джг, Грм	3—20
251		Хрг, Обг, Грм, Джг, Кл	4—54	293		Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл, Ст, Фг	6—01
252		Ан, Джг	6—28				
253		Джг, Грм	7—46	294		Джг, Хрг	9—15
254		Хрг, Обг, Грм, Джг	10—54	295		Джг, Ст, Обг, Ан	11—56
255		Хрг, Обг, Грм, Джг, Кл, Фг	13—55	296		Джг, Грм, Хрг	12—56
256		Хрг, Обг, Джг	16—47	297		Джг, Обг	16—27
257		Хрг, Обг, Грм, Джг	17—23	298	26	Обг, Хрг	2—38
258		Хрг, Обг, Грм, Джг	17—49	299		Хрг, Обг, Грм, Фг, Ан	2—49

Ноябрь 1952 года

№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.	№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.
300	26	Джг, Грм	6—25	319	29	Хрг, Обг, Грм, См, Ст	6—11
301		Хрг, Джг	7—01	320		Обг, Джг	18—22
302		Джг, Хрг	7—39	321		Джг, Грм	20—43
303		Хрг, Джг, Грм	10—45	322		Джг, Грм	21—34
304		Хрг, Грм	13—58	323		Джг, Грм	23—04
305		Джг, Хрг, Обг	18—23	324	30	Джг, Хрг, Грм	4—33
306		Ст. Ан, Обг, Фг	21—13	325		Хрг, Джг, Обг	4—51
307	27	Хрг, Обг	0—01	326		Хрг, Джг	6—21
308		Хрг, Обг	1—03	327		Обг, Джг, Ст	6—47
309		Хрг, Грм, Обг, Джг	10—51	328		Хрг, Джг, Обг, Фг	7—03
310		Джг, Обг	12—14	329		Хрг, Джг, Обг	10—13
311		Хрг, Обг	12—23	330		Джг, Обг	11—09
312		Хрг, Обг	16—22	331		Обг, Джг	12—31
313	28	Хрг, Обг	1—33	332		Обг, Джг, Хрг, Фг	13—04
314		Хрг, Джг	4—25	333		Джг, Обг	16—42
315		Джг, Обг, Хрг, Кл	4—59	334		Джг, Кл, Обг	18—42
316		Джг, Грм	7—57	335		Хрг, Джг, Обг	20—23
317		Обг, Джг, Хрг	11—35	336		Джг, Обг	22—27
318	29	Обг, Джг	1—03	337		Джг, Хрг, Обг	22—36

Декабрь 1952 года

№№ п/п	Дата	Станции	ч. м.	№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.
338	1	Грм, Обг	1—24	357	3	Джг, Грм	4—28
339		Джг, Грм, Хрг	5—05	358		Джг, Обг, Фг, Ан	5—27
340		Грм, Джг, Обг, Хрг	5—24	359		Хрг, Джг	5—39
341		Хрг, Обг	6—32	360		Хрг, Грм, Обг	6—12
342		Обг, Джг	8—10	361		Хрг, Джг, Грм, Обг	6—32
343		Обг, Ст, Грм, Кл, Хрг, Фг	8—19	362		Хрг, Джг, Обг	9—58
344		Джг, Хрг, Кл, Обг, Фг, Грм	12—46	363		Джг, Грм, Обг	20—34
345		Джг, Обг, Кл, Ан	13—08	364		Хрг, Джг, Обг, Кл, Ан	20—53
346		Обг, Джг, Грм, Кл	15—29	365		Джг, Грм, Обг	21—08
347		Обг, Хрг, Кл, Ст, Грм	22—32	366		Хрг, Джг, Грм, Обг	23—40
348		Хрг, Грм, Джг	22—46	367	4	Хрг, Грм, Обг	0—52
349	2	Хрг, Грм	1—10	368		Хрг, Обг, Джг	8—35
350		Хрг, Джг, Грм	6—18	369		Джг, Обг, Ст	9—18
351		Хрг, Джг, Грм, Кл, Обг	11—22	370		Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл	9—59
352		Хрг, Ст, Обг, Джг, Кл	12—40	371		Джг, Обг, Ст, Ан	10—59
353		Хрг, Джг, Грм	13—52	372		Хрг, Джг, Обг, Фг	12—36
354		Хрг, Джг, Обг, Грм	22—53	373	5	Джг, Хрг, Грм, Обг, Кл, Фг	0—27
355	3	Джг, Грм	1—19	374		Хрг, Джг, Грм, Обг	7—32
356		Джг, Грм, Фг	3—20	375		Грм, Джг	9—30

Декабрь 1952 года

№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.	№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.
376	5	Джг, Грм, Обг, Кл	16—42	417	10	Грм, Джг	22—17
377		Джг, Грм	17—55	418		Джг, Грм, Ст	23—29
378		Хрг, Джг	18—31	419	11	Джг, Обг, Кл	0—06
379		Джг, Грм	20—05	420		Хрг, Джг, Грм	7—38
380	6	Хрг, Джг	2—39	421	12	Хрг, Обг	6—12
381		Джг, Обг	5—25	422		Джг, Грм, Обг, Кл	11—01
382		Хрг, Джг, Обг	7—56	423		Хрг, Джг, Обг, Кл, Фг	12—11
383		Джг, Обг, Кл	8—26	424		Джг, Грм, Обг, Кл	12—59
384		Ст, Кл	16—56	425		Хрг, Джг, Обг	13—42
385		Джг, Обг	18—06	426		Хрг, Джг, Грм, Обг	15—30
386	7	Джг, Грм	9—56	427		Хрг, Джг	16—07
387		Хрг, Джг, Обг, Ст	11—07	428		Джг, Грм	20—40
388		Хрг, Джг	13—03	429	13	Хрг, Грм, Обг	2—58
389		Джг, Грм	14—02	430		Хрг, Обг	3—04
390		Хрг, Джг, Грм, Обг	18—40	431		Джг, Грм, Обг	16—08
391		Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл	18—54	432		Хрг, Джг, Грм	16—44
392		Хрг, Джг, Грм, Обг, Ст, Кл, Фг, Ан	20—33	433		Джг, Обг, Кл	18—59
				434		Хрг, Грм, Обг, Кл	20—50
393	8	Джг, Обг, Ан	3—51	435	14	Джг, Грм, Обг	2—20
394		Джг, Обг	4—53	430		Хрг Обг, Кл	4—59
395		Хрг, Джг	7—09	437		Хрг, Грм, Обг, Кл	16—27
396		Хрг, Джг, Грм, Обг	13—17	438		Хрг, Джг, Обг, Фг	19—47
397		Джг, Обг	14—49	439		Хрг, Джг, Обг	20—16
398		Хрг, Джг, Грм, Обг	19—19	440	15	Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл	0—15
399		Хрг, Джг, Обг	23—50	441		Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл, Ст	10—15
400	9	Обг, Кл	2—04	442		Хрг, Обг, Кл	10—29
401		Обг, Кл	2—11	443		Хрг, Джг, Обг	13—47
402		Хрг, Кл, Обг, Ан	7—27	444		Хрг, Джг, Грм	18—58
403		Джг, Грм	11—58	445		Хрг, Джг, Грм	21—00
404		Хрг, Джг, Грм, Обг, Ст, Кл	15—11	446	16	Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл	0—52
405		Джг, Обг	18—35	447		Хрг, Джг, Грм	3—31
406		Хрг, Джг	20—32	448		Хрг, Джг, Кл	5—34
407		Джг, Грм, Обг	21—38	449		Хрг, Джг, Грм, Обг, Фг, Ан	11—59
408	10	Хрг, Обг, Кл	1—15	450		Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл	12—43
409		Хрг, Джг, Обг	5—07	451		Хрг, Джг, Обг	22—30
410		Грм, Джг	10—10	452	17	Джг, Обг, Кл, Ст	1—16
411		Грм, Джг, Фг, Ан	11—09	453		Хрг, Джг, Грм, Обг	1—19
412		Грм, Джг	11—58	454		Обг, Ст	5—35
413		Джг, Грм	19—06	455		Джг, Грм, Обг	6—23
414		Джг, Грм	19—50	456		Джг, Обг, Ст	6—49
415		Джг, Грм	19—58	457		Хрг, Джг, Обг	7—06
416		Грм, Джг, Ст	20—44	458		Джг, Обг	10—30

Декабрь 1952 года

№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.	№№ п/п.	Дата	Станции	ч. м.
459	17	Хрг, Джг, Обг	12—17	497	23	Хрг, Джг, Обг	23—12
460		Хрг, Джг, Обг	14—04	498		Хрг, Джг, Грм, Обг	23—19
461		Хрг, Джг, Грм, Обг	17—57	499	24	Хрг, Джг, Обг	11—28
462		Хрг, Джг, Грм, Обг	22—32	500		Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл, Ст, Ан	11—54
463	18	Хрг, Джг, Обг	1—51	501		Джг, Обг, Ст	18—13
464		Хрг, Обг	1—57	502	25	Хрг, Грм, Обг	4—42
465		Хрг, Джг, Обг	6—27	503		Хрг, Джг, Обг	5—01
466		Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл	14—31	504		Хрг, Грм, Обг, Кл	8—43
467		Хрг, Джг, Обг, Кл	21—13	505		Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл	8—52
468	19	Джг, Грм, Обг	0—29	506		Хрг, Джг, Грм, Обг	10—32
469		Хрг, Джг, Обг, Ст	18—55	507		Хрг, Джг, Грм, Обг	11—40
470		Джг, Обг, Ст	19—24	508		Джг, Грм, Обг	12—26
471	20	Хрг, Обг, Кл	0—27	509	26	Хрг, Джг, Грм	6—37
472		Хрг, Джг, Обг	1—52	510		Хрг, Джг	8—39
473		Хрг, Джг, Обг, Кл, Фг	7—47	511		Джг, Кл	10—15
474		Хрг, Джг, Обг	9—03	512		Джг, Обг	12—45
475		Хрг, Джг, Обг	11—45	513		Хрг, Обг	21—55
476		Джг, Грм, Обг, Фг	21—05	514		Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл	23—01
477	21	Хрг, Джг, Грм	0—05	515	27	Хрг, Грм, Обг, Кл	3—43
478		Обг, Кл, Ст	1—08	516		Хрг, Обг	5—02
479		Хрг, Джг, Грм	3—58	517		Хрг, Грм, Обг, Кл, Фг	10—29
480		Хрг, Джг, Обг, Ст	4—38	518		Грм, Обг, Кл	15—24
481		Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл	6—31	519		Хрг, Обг, Фг	16—22
482		Хрг, Джг, Обг	8—35	520		Хрг, Грм, Обг, Фг	21—25
483		Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл	14—37	521	28	Джг, Кл	17—44
484		Хрг, Джг, Грм, Обг	16—26	522		Хрг, Джг, Обг, Кл	0—27
485		Хрг, Джг, Обг	20—23	523		Хрг, Джг, Грм, Обг, Кл	3—49
486		Джг, Грм	21—17	524		Хрг, Джг, Обг	5—29
487		Джг, Обг, Кл	23—08	525		Хрг, Джг, Обг	5—47
488	22	Джг, Обг	2—26	526		Джг, Обг	10—53
489		Хрг, Джг, Грм, Обг	6—27	527		Джг, Кл	11—56
490		Хрг, Джг, Грм, Обг	14—26	528		Хрг, Джг, Обг	17—31
491		Хрг, Джг, Обг	19—25	529	30	Хрг, Джг, Обг	2—54
492	23	Хрг, Джг, Обг, Кл	0—43	530		Джг, Кл	8—01
493		Джг, Обг, Кл	3—19	531		Хрг, Кл	9—57
494		Хрг, Джг, Обг, Кл	7—31	532		Хрг, Джг, Грм, Ст, Фг	14—55
495		Хрг, Джг, Обг	8—03				
496		Хрг, Джг, Обг	22—50				

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Академии наук Таджикской ССР

Бюллетень составили: *Н. А. ВВЕДЕНСКАЯ, Г. Д. ПАНАСЕНКО и А. М. ЮНУСОВА*

И. о. директора института сейсмологии АН Таджикской ССР *В. И. БУНЭ*

Редактор Изд-ва *Е. Г. Коцабенко* Технич. редактор *П. Фролов*

Сдано в набор 30/XI-54 г. Подписано в печать 8/III-1955 г. КЛ 00278.
Формат бумаги 70×108 1/16. Печ. л. 8,0. Уч.-изд. л. 9,9
Тираж 300. Заказ № 1696.

Сталинабад, Полиграфкомбинат.