DIREKTORAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

DIREKTORAT DJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DJAKARTA – INDONESIA

Ref 1815 ↗

There is a slight change in the institution name, however for continuity, I have kept it the same as the others on the database.

Ref 1815

SEISMOLOGICAL BULLETIN

1966

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

DJAKARTA
PENERBITAN DMG 1968.

DIREKTORAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
DIREKTORAT DJENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DJAKARTA – INDONESIA

SEISMOLOGICAL BULLETIN
1966

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

DJAKARTA
PENERBITAN DMG 1968.

No.	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
January 1966								
1.	02	L	SZNE	e	13 54 09	c		
2		L	SN	iPg	19 44 03.5	N		
			SN	i(SG)	27			
3	03	L	SZ	e	01 10 32,5	d		
4		M	Z	i	02 51 28,8	c		
5		L	SZNE	iP	06 15 35,5	c		
			SN	e	16 15			
6		L	SZN	eP	13 44 07	dNE		faint
7		L	SZ	eP	15 54 45,0	d		O = $15^h44^m44,9^s$. Epic. 18,9S-167,4E h = 249 km Mag. 5;4 (CGS) 4,8 (Brk.)
8		L	SZ	i	17 07 41,5			
9		L	SZ	eP	17 59 48,0			
10	04	L	SZNE	i	03 38 22,5	c		very faint
11		L	SZNE	eP	07 52 02			O = $07^h47^m00;0^s$. Epic. 11,8 N-95,0E h = 33 km Mag. 5,1 (CGS)
				e	08 02 00			
12	05	M	Z	iP	10 00 43,5	d		
13		L	SZNE	eP	10 44 04			
14		T	Z	iP	17 23 43;2	d		
			E	(eS)	31 36,0	E		
		M	Z	iP	17 24 15,6	d		
		L	SZNE	eP	17 26 33,5	d	24^o	O = $17^h21^m18,5^s$
			LZE	e(S)	30 46			
			LZE	e(SS)	31 20			
			LE	e(SSS)	40			
			LZNE	e	34 33			
15		T	Z	iP	18 16 02,4	c		
		L	SZ	iP	18 18 37,0			
16		L	SZ	eP	23 10 18,0			
17	06	L	SZNE	eP	09 12 50,5			
			SZNE	e	13 26			
18		L	SZNE	e	12 04 00			
19		M	Z	eP	17 05 44,5	d		
20		M	Z	i	23 44 31;4	d		
					35,3	c		
21	07	L	SZNE	eP	03 54 18,5	d		
22		L	SZNE	eP	15 05 55,0			O = $14^h57^m43,8^s$ Epic. 5,2S-152,6E h = 47 km Mag.5,3(CGS)
23		L	SZNE	e	20 48 00			distance

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
24	08	L	SZNE	e	09 58 05			
25		T	Z	iP	14 30 31,0	d		
		L	SZNE	iP	14 30 34,5			
26		T	Z	iP	14 59 56,0			
		D	ZN	eP	15 00 03			
		L	SZNE	iP	15 00 22	c		
27		L	SZNE	eP	19 48 38,0			
				e	59			
28	09	L	SZNE	ePg	03 05 31	d	4,8°	O = $03^h04^m01^s$.
			SZNE	eSg	46,5			Epic. 5,4S-113,6E
			LZNE	e	07 00			h = 39 km
			SZNE	e	15			Mag. 5,6 (CGS)
								Java Sea.
		T	Z	iPg	03 05 46			
			E	e	07 52,0	E		
		D	Z	ePg	03 05 38			
				e	07 40			
		M	Z	i	03 08 05,4	d		
30		L	SZN	e	06 10 04			
31	10	M	Z	eP	01 24 12,5	d		O = $01^h19^m12,1^s$
								Epic.13,9N-120,8E
								h = 134 km
								Mag. 5,5 (CGS)
								Mindoro Island
32		L	SZNE	e	04 35 38			
33		L	SZNE	eP	16 20 40			O = $16^h12^m14,8^s$.
								Epic. 6,6 S-154,5 E
								h = 64 km
								Mag. 5,2 (CGS)
34		L	SZNE	e	20 46 32,5			
35	11	L	SZNE	eP	03 14 20			O = $03^h10^m53^s$.
			LZNE	e	18 27			Epic.0,7 N-120,2 E
								h = 33 km
								Mag.6,0 (CGS).
		T	Z	iP	03 14 24,6	d		
36		L	SZNE	eP	06 06 08			
			SZNE	e	58			
		T	Z	iP	06 07 11			
37		L	SZNE	eP	14 15 04			O = $14^h06^m20,5^s$.
								Epic.34,0 N-137,2 E
								h = 37 km
								Mag. 4,7 (CGS)
38		L	SZNE	eP	14 25 23	cNW		O = $14^h16^m32,2^s$.
		T	Z	iP	14 25 24	c		Epic.33,7 N-137,0 E
								h = 33 km
								Mag. 5,7 (CGS)
39	13	L	SZNE	iP	09 06 38,0			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
40	13	M	Z	eP	10 53 03,			O = $10^h41^m11.0^s$,
		L	SZNE	eP	10 53 23,5			Epic. 52,9 N-172,0 E h = 14 km Mag. 5;6 (CGS) $4-4\frac{1}{2}$ (BRK) $5\frac{1}{2}-5\frac{3}{4}$ (PAL)
41		L	SZNE	e	14 38 39,0			
42	14	L	SZNE	eP	07 46 47,0			O = $07^h39^m12,3^s$ Epic. 6,0 S-148,3 E h = 78; km Mag. 5,4 (CGS)
43		L	SZE	eP	20 51 02,5	cE		O = $20^h41^m07;5^s$, Epic. 17,4 S-166,7 E h = 33 km Mag. 5,4 (CGS)
		T	E	iP	20 51 11,5			
44		L	SZE	iPg	21 46 31		1,1°	O = $21^h46^m08^s$
			SZE	iSg	45		1,1°	
45	15	L	SZ	eP	00 06 55,5			
46		L	SZE	iP	00 13 41,0			
47		L	SZ	i	00 56 49,0			
48	16	M	Z	iP	04 29 48,2	d		O = $07^h07^m56,9^s$
49		L	SZE	eP	07 12 32			O = $07^h07^m56,9^s$ Epic. 9,2 N-93,8 E h = 33 km Mag. 5,2 (CGS)
50		L	SZE	iPg	07 52 34		1,4°	O = $07^h52^m05,5^s$
			SZE	iSg	53			
51		L	SZE	i	09 10 48			
52		L	SZE	eP	12 52 20	cE		
			SZE	e	55 15,5			
53	17	L	SZ	iP	17 00 55			
			SZE		01 25			
54		L	SZ	eP	18 00 33;5	d		O = $17^h49^m59;3^s$, Epic. 20,8 S-177,8 E Mag. 5,3 (CGS)
			SZE	e	02 32,5			
55	18	L	SZ	eP	06 38 07,5	c		O = $06^h27^m12;7^s$, Epic. 18,9 S-169,4 E h = 249 km Mag. 5,3 (CGS)
56		L	SZ	e	10 19 41			
57		L	SZ	i	14 08 40,5			
58		L	SZ	e	15 47 49	c		
			SZ	e	51			
59	19	L	SZ	e	04 57 42,0			
60	20	L	SZ	eP	04 37 49	e		O = $04^h27^m44,9^s$ Epic.15,1S-168,0 E h = 28 km Mag. 5;5 (CGS) 5,5 (PAS)
			SZE	e	51			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (CMT)			Dir.	Degr.	R e m a r k s
61		L	SZ	ePg	07	48	20,5	c	5,4°	O = $07^h47^m28,5^s$
			SZNE	eSg		49	32			
			LZE	e(L)		52	25			
		T	Z	eP	07	50	07,4			
62		L	SZ	iPg	13	47	50		1,7°	O = $13^h47^m14,8^s$
			SZ	eSg		48	12,5			
63		L	SZ	eP	21	34	36,0			
64	21	T	Z	eP	16	39	49,2	c		
		D	ZNE	eP	16	39	54			
			ZNE	e		41	04			
		L	SZ	eP	16	40	02,5			
			SZ	e		41	10			
65		T	Z	eP	16	50	34,6			small shock
		L	SZ	eP	16	50	49			
			SZ	e		51	55,5			
66	22	M	Z	iP	05	11	57,7	d		
67		L	SZ	e	14	08	42			
68		L	SZ	e	14	44	30,0			distance shock
69		L	SZ	eP	17	44	35,5			
70		L	SZ	eP	19	48	21,5			O = $19^h36^m32,4^s$ Epic. 21,0 S-194,2 W h = 33 km Mag. 5,0 (CGS)
71	24	M	Z	iP	01	17	15,5	c		
72		T	Z	i	02	34	11,0			
73		M	Faint traces between, $20^h17^m00^s$ - $20^h23^m00^s$							
74		T	Z	iP	23	51	40,0			O = $23^h47^m13^s$ Epic. 0,4 S-127,5 E h = 186 km Mag. 4,6 (CGS)
75	25	M	Z	e	03	04	44,3			
76		T	Z	eP	18	09	19;4	d		O = $18^h05^m54,4^s$ Epic. 1,6 N-117,8 E h = 42 km Mag. :
			E	e			48,2	W		
		M	Z	iP	18	10	19			
77		M	Z	iP	22	52	35;1	c		
			Z	i		53	16,1			
78	26	T	Z	iPg	04	21	30,2	c		O = $04^h20^m28^s$ Epic. 7,1 S-110,4 E h = 238 km Mag.
79		T	Z	iP	06	13	14,6	c		
		L	SZNE	eP	06	13	37,5			
80		L	SZNE	e	17	39	36,5			
			LZNE	e		46	20			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
81	27	L	SZNE	eP	02 13 06,5	dNW		O = 02h01m36,7s. Epic.17,9 S-178,6 W h = 600 km Mag. 5,1 (CGS) 5 - 5,5 (BRK)
82		L	SZNE	ePg	05 51 15		1,4°	O = 05h50m45,5s
			SZNE	eSg	34			
83	28	L	SZNE	eP	04 46 52,5	dNE	69,8°	O = 04h38m46,1s Epic. 17,5 S-176,9 E h = 558 km Mag. 5,6(CGS) 5 (BRK)
			LZ	e	54			
			SZNE	epP	48 53			
			LNE	eS	55 12			
			SZNE	e	15			
84		L	SZNE	eP	05 52 25	d	61,8°	O = 05h42m16,4s. Epic.17,1 S-168,4 E h = 24 km Mag. 5;7 (CGS) 6,5 (PAS) 5¾-6 (BRK) Felt on Tonga and At Port Viia.
			LZ	e(PP)	54 27,5			
			LZNE	eS	06 00 10			
			LN	e(SS)	04 50			
			LEW	e	06 52			
			LZNE	e	08 00			
		D	ZNE	eP	05 52 31.			
		T	Z	iP	05 52 33,6	d		
85		L	SZNE	eP	09 38 05,5	dSE		
			SZ	e	40 42			
86		M	Z	i	13 43 07	d		
87		L	SZNE	i	18 58 03			
			SZNE	e	46,5			
88		M	Z	i	21 58 39,1			
		L	SZNE	e	22 34 29			
89	29	L	SZNE	eP	06 34 29			O = 06h24m22,7s. Epic.16,9 S-168,4 E h = 33 km Mag. 4,9 (CGS) Felt At Viia.
90		L	SZNE	eP	07 22 46			O = 07h19m19s. Epic. 08 N-119,1 E h = 33 km Mag. -
91		L	SZNE	iP	13 47 54			
			SZNE	e	54 10			
92	31	T	Z	eP	14 21 12,8			

February 1966.

93	03	D	SNE	eP	05 51 53			O = 05h48m06,1s Epic.0,1 N-123,5 E h = 131 km Mag. 5,9 (CGS)
94		L	SZNE	eP	12 04 09,5	d/S/E		
95	04	L	SZN	e	05 16 14,5			
96		L	SZN	e	09 45 02			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
97	04	L	SZNE	eP	10 48 58,5	dN	58°	O = $10^h39^m12,2^s$
			LZ	e	50 15			Epic. 15,9 S-167,9 E
			LZN	ePP	51 13			h = 190 km
			LZ	e	53 30			Mag. 6.0 (CGS)
			LZNE	eS	56 50			
			SZN	e	55			
		D	NE	eP	10 49 11	N	56,5°	
			NE	eS	57 02			
98		L	SZN	eP	15 06 46,5			
99	05	L	SZN	eP	02 14 52,5			O = $02^h01^m48,3^s$
								Epic.39,2 N-22,0 E
								h = 38 km
								Mag. 5,8 (CGS)
								$6\frac{1}{2}$-PAS
								$5\frac{3}{4}$-6 (BRK)
100		L	SZNE	iPg	11 06 17		3,6°	O = $11^h05^m26^s$
			SZNE	iSg	07 02			
101		D	NE	iP	15 19 01	N		
			NE	e	24 21			
			NE	e	30 04			
			NE	e	31 32			
		L	SZNE	eP	15 19 10	d		
			LZ	e	20 25			
			LZNE	e(S)	24 28			
			LEN	e	27 00			
102		L	SZNE	eP	16 27 04	c		O = $16^h16^m01^s$
								Epic. 50,2 N-155,1E
								h = 98 km
								Mag 5 ,8 (CGS)
103		L	SZNE	eP	17 34 54,0			
			SZNE	e	05 15	W		
104		L	SZNE	eP	23 22,54,5	c		O = $23^h1?^m?5,3^s$
								Epic.7,s S-155,4 E
								h = 70 km
								Mag. 5,4 (CGS)
105		L	SZNE	eP	23 54 19,5	c		
106	06	L	SZNE	eP	04 56 54,5	d/N		
107		L	SZNE	eP	08 35 33,0	c		
108	07	L	SZNE	iP	02 06 22,5	c/S/W	1,9°	O = $02^h05^m54,1^s$
			SE	iSg	47	E		
109		L	SZNE	iIg	03 58 09,0	c	1,7°	O = $03^h57^m34,3^s$
			SE	iSg	31	W		
110		L	SZNE	eP	04 35 24		50,5°	O = $04^h26^m13,9^s$
			LNE	eS	42 44			Epic.29,8 N-69,7 E
			LZ	e	46 48			h = 33 km
			LNS	e	48 34			Mag. 6,0 (CGS)
								$6\frac{1}{4}$-$6\frac{1}{2}$ (PAS)
								$6\frac{1}{2}$-$6\frac{3}{4}$ (PAL)
111		L	SZE	iP	09 18 07	c/E		Felt at Baha Walpur
								fort munrd and Lahore
112		L	SZNE	iPg	12 37 35;5	d/N/E		
			SZNE	i(S)	52,5			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s:
113	07	L	SZNE	eP	23 15 45		53,5°	O = $23^h06^m34,5^s$
			LZ	eS	23 08			Epic.30,2 N-69,8 E
			LNS	e	27 10			h = 10 km
								Mag. 5,8 (CGS)
114	08	L	SZNE	eP	12 13 33			
115		L	SZNE	eP	15 14 01	d/N/W		
116		L	SZNE	eP	17 19 12,5	c		
			SZNE	e	51			
117		L	SZNE	eP	20 54 52,0	d		O = $20^h49^m52^s$
								Epic.5,0 N-126,0 E
								h = 39 km
118	09	L	SZNE	e	04 59 25			Mag. 4,8 (CGS)
			LZNE	e	05 05 18			
119		L	SZNE	eP	07 21 02,5	c/N/W		
			LZNE	e(S)	22 42			
			LZ	e	07 40			
		D	ZNE	eP	07 21 27			
			E	e	22 34	E		
			N	e	23 58	N		
120		L	SZNE	eP	08 17 47	e		
			LZNE	e	51			
			LEW	e	20 36			
121		L	SZNE	iP	09 31m34,0	c		
122		L	SZNE	iP	09 53 23	c		
123		L	SZNE	e	15 33 24,5	d		
124	10	L	SZNE	eP	05 38 03,5	c		
125		L	SZNE	eP	09 18 44,5	c/N/E		
			SZNE	e	19 03			
126		L	SZNE	eP	14 29 38,5	c/S/E	46°	O = $14^h21^m10,9^s$
			LZNE	eS	36 15			Epic.20,8 N-146,3 E
		D	NE	eP	14 29 42	S	48°	h = 43 km
			NE	eS	36 35			Mag. 6,2 (CGS)
			NE	e	37 53			$6\frac{1}{2}$ (PAS)
								$6\frac{1}{2}$- (BRK)
								$6\frac{1}{4}$-$6\frac{1}{2}$ (PAL)
127		L	SZNE	e	15 10 02	c		
128		L	SZNE	e	15 44 50	d		
129	11	T	Z	iPg	03 23 17;9	c	2,7°	O = $63^h23^m33^s$
			E	iSg	53,9	E		
		D	ZNE	iPg	03 23 21		3,5°	
			NE	iSg	24 01			
130		L	SZNE	ePg	03 23 38,5	c/N	4,1°	
			SZNE	eSg	24 20			
131		T	Z	iPg	05 01 26			O = $05^h00^m35,8^s$
		L	SZNE	iPg	05 01 36	d	2,9	
			SZNE	iSg	02 14			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
132	12	L	SZNE	iPg	08 29 24,5	c	1,2°	O = $08^h29^m00,1^s$
			SZNE	iSg	40			
133		L	SZNE	iP	11 50 55,4	d/W		O = $11^h30^m25,5^s$ Epic 18,3 S-174,8 W h = 90 km Mag. 5,6 (CGS)
134	13	L	SZNE	eP	06 41 17,5	d		O = $06^h35^m55,7^s$
			LZNE	e	45 40			Epic.6,6 S-132,6 E
		M	Z	iP	06 42 52,8	d		h = 12 km Mag. 5,3 (CGS) $5\frac{3}{4}$-6(PAL)
135		M	Z	iP	10 49 45,9	c		O = $10^h44^m41,0^s$
		L	SZNE	eP	10 51 18,5	c		Epic.26,1N-103,2 E
			LZNE	e(S)	56 38			h = 33 km
			LZNE		59 10			Mag. 5,7 (CGS) $5\frac{3}{4}$-6 (PAL)
		D	ZNE	eP	10 51 23;5	c		
			NE	e	56 40,8			
136		L	SZNE	eP	14 25 13,2	c		
137	14	L	SZNE	iP	06 14 18,0	c		O = $06^h10^m32^s$
138		L	SZNE	eP	08 42 31,5	c		Epic.0,0 S-123,1 E h = 138 km Mag.
139		L	SZNE	eP	12 41 14	c		
140	15	L	SZNE	eP	08 33 17,5	d		
			SZNE	e	33			
141		L	SZNE	iP	08 51 53,0	c		O = $08^h47^m48^s$
			SZNE	e	52 12			Epic. 17,7 N-126,4 E h = 109 km Mag. -
142		L	SZNE	eP	12 26 55	c		O = $12^h05^m46^s$ Epic.17,7 S-178,7 W h = 544 km Mag. -
143		L	SZNE	iP	22 24 56,0	d		
144		L	SZNE	iP	22 44 18,5	d/N/W		O = $22^h34^m05,4^s$ Epic.26,5 S-178,2 E
145	16	L	SZNE	eP	00 39 48,6	c/N		h = 593 km Mag. 5,6 (CGS)
146		T	Z	iP	03 28 39;4	d	61°	O = $03^h18^m27,2^s$
			E	eS	36 56,2			Epic.17,7 S-167,9 E
		D	ZNE	iP	03 28 43		61,3	h = 31 km Mag. 6;5 (CGS)
			ZNE	e	52			6,5 (PAS)
			ZNE	e	29 18			$6\frac{1}{2}$-$6\frac{3}{4}$ (PAL)
			ZNE	iS	37 02			Felt at Leeganvitle
			NE	e	38 24			Nor sup and Port Viela
147		M	Z	iP	04 29 48,2			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
148	16	L	SZNE	eP	06 09 06,6	c		O = $06^h04^m28^s$ Epic.7.0 S-129,3 E
149		L	SZNE	eP	09 03 07,6	c		h = 171 km
			SZNE	e	46			Mag. -
150		L	SZNE	eP	22 32 14,0	c		
151	17	L	SZNE	iP	01 53 59,4	c		O = $01^h50^m26,6^s$ Epic.0,4 N-122,0 E
152		L	SZNE	eP	07 51 30,8	d		h = 233 km
			SZNE	e	52 00			Mag. - in minute break.
153		T	Z	iP	11 55 06;4	c		O = $11^h48^m06,8^s$
			E	i	58 24,4			Epic.32,2 S-78,9 E
		D	NE	eP	11 55 07,5			h = 33 km Mag. 6,4 (CGS).
		L	SZNE	iP	11 55 10		c/S/W 38°	
			SZNE	e	15			
			LZNE	eS	12 00 57			
			LZNE	e	04 58			
154		T	Z	iP	12 50 07	c		
		L	SZNE	iP	12 50 09	c		
			SZNE	i	52 29			
155		L	SZNE	iP	18 30 54,0	d		
156		T	Z	iPg	20 46 25;8	c	2,2°	O = $20^h45^m45^s$
			E	eSg	54,6	E		Epic.6,1 S-104,3 E
		D	ZNE	iPg	20 46 30		2,3°	h = 33 km Mag. 5,6 (CGS).
			ZNE	iSg	58			
		L	SZNE	ePg	20 46 40,5	c/N/E	3,1°	
			LZ	eSg	47 21			
157	18	L	SZNE	eP	00 37 04,8	c/E		O = $00^h27^m53,6^s$ Epic.36,7 N-140,4 E h = 65 km Mag. 5;1 (CGS) 6;25 (PAS) 6,2-6,6(BRK) 6½-(PAL) Felt at Tokyo.
158		L	SZNE	eP	07 03 49	c		O = $06^h59^m05,0^s$
			SZNE	ePP	04 10			Epic.6,9 N-124,0 E
			LZNE	e	06 48			h = 57 km Mag. 5,5 (CGS)
		T	Z	iP	07 03 50	c		
		D	ZNE	eP	07 03 50		21°	
			NE	eS	07 58			
159		L	SZNE	iP	12 46 43,0	c/S		
160		L	SZNE	eP	14 32 12,2	d		
161		L	SZNE	iP	19 12 37,6	c		O = $19^h02^m51,5^s$ Epic.44,3 N-143,1 E h = 225 km Mag.5,2 (CGS)
162	19	L	SZNE	eP	00 37 04,8	c		
163		L	SZNE	eP	14 33 46,5			O = $14^h19^m20,9^s$ Epic.35,3 N-138,3 E h = 205 km Mag. 4,4 (CGS)
			SZ	e	34 22			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
164	19	L	SZNE	eP	20 12 51	c/S		
			SZNE	e	13 35			
165		L	SZNE	e	20 53 38,5	d		
166	20	L	SZNE	eP	06 22 24,8	c/N/W		O = $06^h11^m54,4^s$. Epic. 17,9 S-178,5 W h = 383 km Mag. -
167		L	SZNE	eP	21 42 06,8	d		O = $21^h37^m10^s$. Epic.5,2 S-130,1 E h = 62 km Mag. 4,8 (CGS)
168		L	SZNE	eP	23 28 22,5			
			SZNE	e	29 11			
169	21	L	SZNE	eP	07 11 29	d		
			LZNE	e	45	c/S		
170		L	SZNE	ePg	11 22 28,5	c/S/E	2,6°	O = $11^h23^m04^s$. Epic.6,6 S-107,2 E h = 144 km Mag. 4,6 (CGS)
			LZ	i	40			
			LZ	eSg	23 02			
		D	ZNE	iPg	11 22 29	c	2,7°	
			ZNE	iSg	23 03			
		T	Z	iPg	11 22 29;8	c	2,7°	
			E	iSg	23 04,6			
171		L	SZNE	iP	12 01 30			
			SZNE	e	45			
		D	ZNE	iP	12 01 30,5			
			ZNE	i	02 10			
		T	Z	iP	12 01 31	c		
172		L	SZNE	eP	13 25 52,5	c/S/E		O = $13^h18^m47,0^s$. Epic.26,3 N-125,7 E h = 103 km Mag. 5,6 (CGS)
173		L	SZNE	eP	14 01 20			
174		L	SZNE	eP	16 49 08,5			O = $16^h45^m16^s$. Epic.0,1 N-123,5 E h = 188 km Mag. 4,8 (CGS)
175		L	SZNE	e	18 40 39			
176		L	SZNE	iPg	19 47 52,6		1,4°	O = $19^h47^m22,1^s$
			SZNE	i	54	c/N/E		
			SNE	eSg	48 12			
177		L	SZNE	ePg	21 09 49,5	d/W	0,7°	O = $21^h09^m38,7^s$
			SNE	iSg	59			
		D	NE	iPg	21 09 50			
		T	Z	iPg	21 09 50,8			
178		L	SZNE	iPg	21 12 25			
179	22	L	SZNE	iP	04 19 50;6			
			SZNE	e	20 10,5			
180		L	SZNE	eP	05 10 41	c/N/W	42°	O = $05^h02^m37,2^s$ Epic.5,4 S-151,5 E h = 28 km Mag.6,2 (CGS) $6\frac{3}{4}$- (PAS) $6\frac{3}{4}$-7(BRK)
			SZE	e(PcP)	12 30			
			LZNE	eS	17 00			
			LZNE	e(ScS)	20 45			
			LEW	M	05 27			

Felt widely

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
180	22	D	ZNE	eP	05 10 48		43,2°	
			NE	e	12 39			
			NE	eS	17 10			
		T	Z	eP	05 10 49,6	c		
		M	Z	iP	05 11 57,9			
181		L	SZNE	iPg	16 15 11,5		1,3°	O = $16^h14^m42,7^s$
			SZNE	iSg	29			
182		T	Z	iP	18 25 14;4	c		
			E	i	48,0	E		
		L	SZNE	eP	18 25 31,5	d/N/W		
			LZNE	e	26 19			
183		L	SZNE	eP	20 27 51,5	c		
184	24	T	Z	iP	00 02 17,5	d		
185		L	SZNE	iP	04 23 13,5	d/N/W		
186		L	SZNE	iP	20 16 21,8	d		
			SZ	e	36			
			LZ	e	30 00			
		M	Traces Between $20^h17^m00^s$ - $20^h23^m00^s$ GMT					
187	25	M	Z	e	03 04 44,3			
188		T	Z	iP	14 15 52,2	c		O = $14^h10^m51^s$ Epic.5,5 S-130,3 E h = 24 km Mag. 4,9 (CGS)
189		M	Z	iP	22 52 35;1	c		
				i	53 16,1			
190	27	L	SZNE	eP	12 46 10	d		
			SZNE	e	36			
191		L	SZNE	e	16 37 05			O = $16^h26^m317,5^s$ Epic.30,7 S-179,5 E h = 520 km Mag. 5,0 (CGS)
192		L	SZNE	eP	20 33 06,5			O = $20^h25^m36^s$ Epic.5,8 S-148,5 E h = 123 km Mag.5,0 (CGS)
193		L	SZNE	e	21 04 35,5			
194	28	L	SZNE	eP	02 11 44	c/N/E		O = $02^h02^m13;6^s$ Epic. 43,7 N-139,6 E h = 225 km Mag. 5,5 (CGS)
		T	Z	eP	02 11 44			
195		M	Z	iP	13 43 07	d		O = $13^h35^m39^s$ Epic. 29,2 S-130,1 E h = 33 km Mag. 5,5 (CGS)
		L	SZNE	eP	13 43 30	d/N/E		
196		L	SZNE	iP	1803 33,6	d/E		
197		L	SZNE	eP	19 07 40,8	c		O = $19^h02^m25,7^s$ Epic.9,2 N-126,5 E h = 54 km Mag. 4,6 (CGS)
198		L	SZNE	e	19 12 18,2			
199		L	SZNE	eP	21 58 29	d/N/E		
			SZNE	e	32,5			
		T	Z	iP	21 58 30,4			
		M	Z	iP	21 58 39,1			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
March 1966.								
200	01	L	SZNE	iP	07 17 06,5	c/S/W		local shock
201		L	SZNE	iP	11 32 49	c		
			SZNE	e	33 23			
202		L	SZNE	iP	12 41 31	d		
203		L	SZNE	e	18 50 21			faint traces
204	02	L	SZNE	eP	07 29 51	d	23°	O = $07^h24^m55,6^s$ Epic.2,9 S-129,8 E h = 41 km Mag. 5,9 (CGS)
			LNE	eS	33 56			
			LZNE	e	39 00			
205		L	SZNE	eP	14 15 40,5	c/N		O = $14^h09^m01,1^s$ Epic. 24,4 N-122,6 E h = 102 km Mag. 4,6 (CGS)
206		L	SZNE	eP	17 38 14,5	c		O = $17^h32^m42,6^s$ Epic. 5,4 S-133,9 E h = 50 km Mag. 5,3 (CGS)
207		L	SZNE	iP	20 21 37	d		O = $20^h13^m33,5^s$ Epic.5,5 S-151,8 E h = 48 km Mag. 5,2 (CGS)
208	03	**M**	Z	eP	03 36 04,6			O = $03^h25^m28,0^s$ Epic.48,3 N-154,3 E h = 45 km Mag.5;9 (CGS) 5,5 (PAL)
		L	SZNE	iP	03 36 27,5	d/N/E		
			Z	e	41 27			
209		L	SZNE	e	04 04 42			
210		L	SZNE	eP	10 52 15	c		
211		L	SZNE	iP	10 37 42	d		
212		L	SZNE	iP	19 06 04,5	d		
213	04	L	SZNE	iP	02 17 43,5	d		
214		L	SZNE	iP	03 58 32,5	d		
215	05	T	Z	eP	00 10 14,4	d		O = $23^h58^m55,9^s$ Epic.38,8 S-177,9 E h = 27 km Mag. 6,1 (CGS)
		L	LZNE	Faint Traces Between 00^h09^m - 02^h04^m Alight damage at Gisborne.				
		M	Z	iP	00 11 19,3			
216		L	SZNE	iP	02 49 00			O = $02^h44^m21,8^s$ Epic. 6,1 N-123,8 E h = 62 km Mag. 5,2 (CGS)
217		L	SZNE	iP	06 42 41	d		
218		L	SZNE	iP	15 55 59	c		
		L	SZNE	iP	23 01 09,5	d		

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
220	06	L	SZNE	eP	00 14 52			O = $00^h09^m33,2^s$ Epic.9,5 N-126,2 E h = 93 km Mag. 5,1 (CGS)
221		L	SZNE	eP	02 19 21			O = $02^h10^m56,8^s$ Epic.31,6 N-80,5 E h = 35 km Mag. 5,4 (CGS)
222		M	Z	eP	02 22 23,9			O = $02^h15^m56,7^s$ Epic. 31,6 N-80,5 E h = 44 km Mag. 6,1 (CGS) $6\frac{1}{2}$ (PAS) 6,5-7 (BRK) $6\frac{1}{2}$-$6\frac{3}{4}$ (PAL)
		T	Z	eP	02 24 06,0 d			
		D	ZNE	eP	02 24 09		49°	
			ZN	e	52			
			ZN	ePP	26 13			
			ZN	eS	31 12			
		L	SZNE	eP	02 24 14,5 d		50°	
			LZN	e(PP)	26 16			
			LZN	eS	31 20			
			LZN	e	34 40			
223		L	SZNE	eP	18 13 23,5 c			faint
224	07	L	SZNE	iP	01 22 00			
225		T	Z	iP	21 37 21,2 c			O = $21^h29^m19,0^s$ Epic. 37,2 N-114,8 E h = 33 km Mag. 5,8 (CGS) $6\frac{3}{4}$ (PAS) 6,4 (BRK) 7-$7\frac{1}{4}$ (PAL) North eastern China Moderate to heavy damage and injured in Hopeh province Felt widely
		D	ZNE	iP	21 37 25		44°	
			ZNE	eS	43 58			
		L	LZN	eP	21 37 29	c	45°	
			LZN	eS	44 05			
			LZN	eScS	47 30			
			LZN	e	51 00			
226	08	T	Z	iP	00 30 11,2 c			
227		L	SZNE	eP	01 23 37			O = $01^h13^m42,3^s$ Epic. 13,9 S-166,6 E h = 37 km Mag. 5,8 (CGS) 6 (PAS) 5,9 -6,3 (BRK) $6\frac{1}{4}$-$6\frac{1}{2}$ (PAL)
		T	Z	eP	01 23 42,4 d			
228		L	SZNE	eP	05 45 43	d	22°	O = $05^h41^m04,5^s$ Epic. 1,9 N-126,4 E h = 33 km Mag. 5,9 (CGS) 4,7-5,2 (BRK)
			SZ	ePP	46 10			
			SZN	ePPP	30			
			LZN	eS	49 40			
			LZ	e	51 54			
			LZN	e	53 30			
			LZNE	eScS	57 13			
		D	NE	eP	05 45 47			
		T	Z	iP	05 45 49,6 d			
		M	Z	eP	05 46 53,3 d			
229		L	SZNE	eP	06 04 43,5 d			O = $06^h00^m05,6^s$ Epic.1,7 N-126,4 E h = 33 km Mag. 5,5 (CGS)
		T	Z	iP	06 04 48,4			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
230	08	L	SZNE	iPg	10 42 47;5		1,9°	O = $10^h42^m08^s$
			SZNE	iSg	43 12,5			
231		L	SZNE	eP	12 23 55			O = $12^h19^m20,8^s$
			LZN	e	33 00			Epic.1,9 N-126,4 E
								h = 79 km
								Mag. 5,5 (CGS)
232		L	SZNE	i	18 17 15			
233		T	Z	eP	21 05 48,2	d		
		L	SZNE	eP	21 05 52	d		
			SZNE	e	06 00	c/N/E		
			SZNE	e	09 45			
234	09	M	Z	iP	09 53 37,1	d		O = $09^h52^m42^s$.
								Epic.1,1 N-99,0 E
								h = 567 km
								Mag. -
235		T	Z	iP	23 14 27,2	c		O = $23^h13^m52^s$.
								Epic.7,4 S-108,4 E
								h = 148 km
								Mag. 5,6 (CGS)
Lembang, No records between 09 - 15 March 1966								
236	10	M	Z	iP	04 34 09,8	d		O = $04^h26^m19,6^s$.
		T	Z	iP	04 34 24,8			Epic. 32,2 N-137,5 E
								h = 382 km
								Mag. 5,6 (CGS)
								$5\frac{1}{2}$-5,9 (BRK)
								Felt in Tokyo
237	12	M	Z	iP	16 37 34,4	d		O = $16^h31^m21,8^s$.
		D	ZNE	iP	16 37 53,	d/S		Epic.24,1 N-122,1 E
		T	Z	iP	16 37 59,5	d		h = 63 km
								Mag. 6,7 (CGS)
								$7\frac{1}{2}$-$7\frac{3}{4}$ (PAS)
								7-$7\frac{1}{2}$ (BRK)
								$7\frac{3}{4}$-8 (PAL)
								7 killed several injured and major damage on Taiwan and Okanawa.
238		M	Z	iP	18 05 48,0	d		O = $17^h59^m39^s$.
								Epic.24,4 N-122,8 E
								h = 83 km
239		M	Z	i	19 14 09,9	c		Mag 5,7 (CGS)
240	16	M	Z	iP	01 52 39,0	c		
241		L	SZNE	iP	11 06 34	d		O = $10^h58^m53,9^s$
								Epic.6,2 S-149,1 E
								h = 56 km
242		L	SZNE	iP	12 24 49,5	d		Mag. 5,0 (CGS)
243		L	SZNE	iP	20 43 16,5	d	23,9°	O = $20^h38^m23,5^s$.
			LZNE	eS	47 29.			Epic. 9,5 N-121,9 E
		T	Z	eP	20 43 21,6			h = 24 km
		M	Z	eP	20 43 39,6	d		Mag. 5,4 (CGS)
244	17	L	SZNE	iP	04 02 02		21°	O = $03^h57^m27^s$.
			LNE	eS	06 24			Epic.2,0 N-126,4 E
			LNE	eL	04 09			h = 79 km
								Mag. 5,4 (CGS)
245		L	SZNE	iPg	07 01 07	c	1,7°	O = $07^h00^m32^s$

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
246	17	L	SZNE	iP	08 43 39	d		$0=08^h38^m44^s$ Epic.9,4 N-122,1E h = 80 km Mag. -
247		L	SZNE	iPg	15 49 12	d/W	1,3°	$0=15^h48^m46^s$
			SZNE	eSg	29			
248		L	SZNE	iP	16 01 54,5	d/S/E	73°	$0=15^h50^m32,2^s$
			LZ	e	04 02			Epic.21,1 S-179,2W
			LNE	e	09 26	S/E		h = 626 km
			LNE	eL	16 19			Mag.6,2 (CGS) 6¾ (PAS)
249		L	SZNE	iP	20 35 39,5	d		
250		T	Z	iP	20 57 17,2			
		L	SZNE	iP	20 57 26,5	d/S/E		
251	18	L	SZNE	ePg	00 13 28		2,3°	$0=00^h12^m40^s$
			SNE	eSg	59			
252		L	SZNE	ePg	05 30 05		1,6°	$0=05^h29^m32^s$
			SNE	eSg	26			
253		L	SZNE	ePg	17 17 08;5		1,2°	$0=17^h16^m43,5^s$
			SZNE	eSg	24,5			
254		L	SZNE	eP	20 56 29	c		$0=20^h46^m19,4^s$ Epic.20,7 S-169,7 E h = 78 km Mag. 5,1 (CGS)
255	19	L	SZNE	ePg	00 13 46		4,3°	$0=00^h12^m17^s$
			SZNE	eSg	14 43			
256		L	SZNE	iP	13 51 27,5	d/S		
257		L	SZNE	iP	15 04 18	c		$0=14^h59^m37^s$ Epic.23,8 N-122,5 E
258		L	SZE	iP	17 21 30,5	c		h = 42 km Mag. 5,7 (CGS)
259		L	SZE	iP	17 29 06,5	c		faint
260	20	T	Z	iP	01 54 45,4	d		$0=01^h42^m49;9^s$
		D	ZNE	iP	01 54 47		78°	Epic.0,6 N-30,2 E
			NE	eS	02 04 38			h = 36 km
			NE	e	05 47			Mag.6,1 (CGS) 6¾-7 (PAS)
		L	SZE	eP	01 54 50;5	d	79°	6;4-6,6(BRK)
			SZE	eS	02 04 48,5			7-7¼ (PAL) more than 100 dead exten sive damage to buildings at Portal and Nearby areas felt in western Uganda.
261		L	SNE	ePg	03 00 02,5		3,0°	$0=02^h59^m01,5^s$
			SZE	eSg	43.			
		T	Z	iPg	03 00 24,4			
262		L	SZ	ePg	05 01 04		1,7°	$0=05^h00^m19^s$
			SZE	eSg	26			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
263	20	L	SZE	iP	07 59 32	d/E		O=07h47m50,2s Epic.17,0 S-174,3 W h = 117 km Mag. 5,7 (CGS)
264		L	SZE	iP	09 16 14	c		
265		T	Z	iPg	10 01 07,2	c		O=10h00m41,7s Epic.7,2 S-105,6 E h = 33 km Mag. -
		D	ZNE	iPg	10 01 08		1,6°	
			ZNE	iSg	29			
		L	SZE	iPg	10 01 15	c/E	1,8°	
			LNE	eSg	39			
266		T	Z	iP	11 24 54,0	d		
		L	SZE	eP	11 25 12	d		faint
267		T	Z	iPg	16 59 24,6	c		O=16h58m55s
		D	ZNE	iPg	16 59 26	c	1,6°	
			ZNE	iSg	48			
		L	SZE	iPg	16 59 32,5	c/W	1,8°	
			SZNE	eSg	54			
268		T	Z	iP	11 24 54,0	d		
		L	SZE	eP	11 25 12	d		faint
269		T	Z	iPg	16 59 24,6	c		O=16h58m55s
		D	ZNE	iPg	16 59 26	c	1,6°	
			ZNE	iSG	48			
		L	SZE	iPg	16 59 32,5	c/W	1,8°	
			SZNE	eSg	54			
270		L	SZE	e	18 34 02			
271	21	L	SZNE	eP	06 36 31,5			O=06h29m01s Epic.26,1 N-129,1 E h = 33 km Mag. 5,5 (CGS)
272		L	SZNE	eP	08 11 56,5			
			SZNE	e	12 13			
273		L	SZNE	eP	20 43 51,5	c		O=20h37m37,4s Epic.21,8 N-121,1 E h = 53 km Mag. 4,8 (CGS)
274		L	SZNE	iP	20 55 00			in minute break
275	22	L	SZNE	ePg	06 12 16,5		1,4°	O=06h11m46,9s
			SNE	eSg	35,5			
276		L	SZNE	e	07 07 43			
277		M	Z	eP	08 18 46,5	d		O=08h11m33,7s Epic.37,5 N-115,0 E h = 11 km Mag. 6,0 (CGS) 5,8-6,2 (BRK)
		T	Z	iP	08 19 45,2	d		
		D	NE	eP	08 19 47		44,0°	
			NE	eS	26 20			
		L	SZNE	iP	08 19 50	d	45,5°	
			ZNE	eS	26 28			
			SZ	i	27 46	d		

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
278	22	T	Z	iP	08 27 28,2	d		0=08h19m33,8s Epic.37,5 N-115,1 E
		D	Z	iP	08 27 32			h = 33 km
		L	SZNE	iP	08 27 44	d	45,7°	Mag. 6,0 (CGS)
			SZNE	eS	34 25			6¾-7 (PAS) 6,5-6,8 (BRK) 7¼-7½ (PAL)
279	23	T	Z	iP	00 11 10,8			0=00h04m34,7s Epic.23,8 N-122,8 E
		D	Z	iP	00 11 12			h = 51 km
		L	SZNE	eP	00 11 16,5		33,5°	Mag. 6,3 (CGS)
			LZNE	eS	16 40			6 (PAS)
			LNE	e	20 00			5,5-5,9 (BRK) 6-6¼ (PAL)
280		L	SZNE	eP	20 54 50	c		
281		L	SZNE	e	23 28 30,5	c		
282	24	L	SZNE	iP	01 03 04,5	d		0=00h58m06,1s Epic. 5,8 S-130,7 E h = 35 km Mag. -
283		L	SZNE	ePg	07 47 33,5	d	1,3°	0=07h47m06,5s
			SZNE	eSg	50			
284		L	SZNE	eP	08 37 46,5	c/S/W		0=08h27m51,3s Epic.13,7 S-166,8 E h = 43 km Mag.5,2 (CGS)
285		L	SZNE	eP	20 04 04,5			0=20h02m30,6s Epic. 9,2 S -113,5 E h = 75 km Mag.5,0 (CGS)
			SZN	e	05 11			
		D	NE	eP	20 04 17,			
		T	Z	eP	20 04 24,2	d		
286	25	L	SZNE	eP	11 21 22			0=11h17m59s Epic. 8,1 S-121,8E h = 33 km Mag. 4,9 (CGS)
287		L	SZNE	e	17 27 39			
			SZNE	i	56			
288	26	L	SZNE	eP	14 15 19			0=14h09m06,3s Epic.19,8 N-120,7E h = 12 km Mag. 5,2 (CGS)
289		L	SZNE	iP	15 27 16;5	d		0=15h19m03,2s Epic.37,6 N-115,2E h = 33 km Mag. 5;5 (CGS) 5;4-5,6 (BRK) 6-6¼ (PAL)
			LZNE	e	21,5			
			LNE	e	43 04			
290		L	SZNE	iP	22 21 23			0=22h13m22;2s Epic.5,7 S-149,3E h = 110 km Mag. 5,0 (CGS)

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
291	27	L	SZNE	eP	03 32 05;5	c/N/W		
			SZNE	e	31,5			
		D	ZNE	eP	03 32 17			
			NE	e	33 02			
			NE	e	37.			
		T	Z	iP	03 32 19,2	c		
292		L	SZNE	i	18 59 38			
293		L	SZNE	iP	23 34 15;5	d		
			SZNE	i	31,5			
			SZNE	i	35			
294	28	L	SZNE	iP	04 51 21,5	d		$0=04^h44^m12;0^s$. Epic.32,1S-78,9E h = 33 km Mag. 5,0 (CGS)
295		L	SZNE	iPg	10 19 57	c/N	$2,5^o$	$0=10^h19^m07^s$
			SZNE	iSg	20 31,5			
296		L	SZNE	eP	15 54 04	d		$0=15^h46^m08;9^s$. Epic.17,4N-145,6E h = 218 km Mag. 5,5 (CGS)
297		L	SZNE	eP	16 59 15,	d/N/W		lokal
		T	Z	eP	16 59 22,8			
298		L	SZNE	iP	18 42 30	c		
299		L	SZNE	iP	23 04 14			
			SZNE	i	33			
300	29	L	SZNE	eP	02 25 52	N/W		$0=02^h17^m38;5^s$. Epic.23,7N-142,1E h = 79 km Mag. 5;9 (CGS) 5,5 (PAS)
			LZN	e	26 43,5			
			LZN	e	33 16,			
		T	Z	iP	02 25 54,2	c		
		D	ZNE	eP	02 25 54,5			
			NE	e	33 09			
301		L	SZNE	ePg	04 05 44	c/N		$0=04^h05^m06,0^s$. Epic.8,6S-105,9E h = 54 km Mag. -
			LZN	e	07 21,5			
		D	ZNE	ePg	04 05 45,			
		T	Z	ePg	04 05 45,2			
302		L	SZNE	ePg	06 18 42	c	$2,8^o$	$0=16^h17^m45,5^s$
			SZNE	eSg	19 18			
303		L	SZNE	e	06 46 02			
304		M	Z	i	08 16 10,9	d		
305		L	SZNE	iP	10 43 52	c		
306		L	SZNE	e	23 43 28			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
307	30	L	SZNE	eP	01 35 51	d		$O=01^h26^m34,8^s$
								Epic.10,3 S-161,6 E
308		L	SZNE	i	13 22 11	d		h = 40 km
								Mag. 5,2 (CGS)
309		L	SZNE	eP	23 02 24			
			SZNE	i	29,5	c/W		
310	31	L	SZNE	eP	04 22 10	c/S/E		
311		L	SZNE	eP	05 15 59;6	d		$O = 05^h05^m54,7^s$
			LZNE	e	24 11,5			Epic.17,3 S-167,8 E
								h = 34 km
								Mag. 5,4 (CGS)
		T	Z	i	05 16 04,8			
312		L	SZNE	iP	22 43 12,5	d		
313		M	Z	iP	23 51 22,2	c		$O = 23^h38^m00,5^s$
								Epic.36,4 N-70,8 E
								h = 200 km
								Mag. 5,6 (CGS)
<u>April 1966</u>								
314	01	L	SZNE	eP	05 18 44	c		
315	02	L	SZNE	eP	22 52 50,2	d		$O = 22^h43^m21,4^s$
								Epic.38,7 N-141,9 E
								h = 39 km
								Mag. 4,6 (CGS)
316	03	M	Z	iP	04 52 36,7			$O = 04^h43^m41,1^s$
		L	SZNE	eP	04 52 55,5	c/E		Epic.36,7 N-140,8 E
								h = 68 km
317		T	Z	iP	17 38 56,2	d		Mag. 5,7 (CGS)
		L	SZNE	eP	17 39 11,5	d		rather strong
			LEW	e	49			
			LZ	e	40 03			
318		T	Z	iP	18 30 31,0	d		
		D	Z	iP	18 30 32	d		
			NS	i	31 36,			
		L	SZNE	eP	18 30 45,5	d		rather strong
			LZNE	e	31 41			
319		T	Z	iP	21 41 27,2	c		
		L	SZNE	eP	21 41 47			
320	04	L	SZNE	ePg	01 02 58,5	d/N/W	$1,9^o$	$O = 01^h02^m19,2^s$
			SZNE	eSg	03 22,	d/N		
		T	Z	iPg	01 03 12,6			
321		T	Z	iP	01 55 57,6	d		
322		T	Z	i	05 47 40,8			
323		L	Faint traces between 06^h05^m - 06^h15^m					
324		M	Z	iP	06 44 57,3	d		$O = 06^h42^m13;9^s$
		L	Faint traces between 06^h47^m-07^h30^m					Epic. 12,1 N-92,7 E
								h = 33 km
								Mag. 5,0 (CGS)

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
325	04	L	SZNE	eP	12 23 32	c/S		
			SZNE	e	51			
326	05	L	SZNE	eP	06 20 06,5	c/S		small
327		L	SZNE	eP	09 00 26,5	d		O = $08^h51^m16,4^s$, Epic.37,0 N-138,2 E h = 4 km Mag. 5,1 (CGS)
328		L	SZNE	eP	12 08 06,5	c/S		O = $11^h57^m37^s$, Epic. 55,1 S-158,4 E h = 5 km Mag. 5,6 (CGS)
329		L	SZNE	ePg	14 26 47	c	2,4°	O = $14^h25^m57^s$
			SZNE	eSg	27 19	N		
330		L	Faint traces between 17^h21^m - 17^h30^m					
331		L	SZNE	eP	19 07 24	c/S/W		O = $18^h39^m54,1^s$, Epic. 5,9 S-147,6 E h = 61 km Mag. 5,2 (CGS)
332	06	L	SZNE	eP	03 06 39,0	d	39,8°	O = $02^h59^m01;7^s$, Epic. 45,8 S-96,1 E h = 33 km Mag. 5,8 (CGS)
			LZNE	ePP	08 11			
			LZNE	eS	12 46			
			LZNE	e	51			
			LZ	eM	19 -			
		D	ZNE	eP	03 06 41	d	40°	
			NE	eS	08 13			
		T	Z	eP	03 06 42			
333		L	SZNE	eP	19 54 00	c		in minute break
334		L	SZNE	eP	19 56 06,5	d/E		O = $19^h45^m46^s$, Epic. 22,3 S-171,7 E h = 113 km Mag. 5,3 (CGS)
335		L	SZNE	eP	21 58 25	d		
			LZNE	e	22 03 12			
		T	Z	iP	21 58 27,6	d		
		M	Z	iP	21 58 58	d		
336		T	Z	iPg	22 56 42,0	c		O = $22^h56^m05^s$, Epic. 9,6 S-107,6 E h = 33 km Mag. 5,3 (CGS)
		D	ZNE	iPg	22 56 44			
		L	SZNE	ePg	22 56 48	c/N/E	2,9°	
			LZNE	eSg	57 16			
			LZ	eM	59 -			
337	07	L	SZNE	eP	00 20 39	d		O = $00^h14^m55,9^s$, Epic. 1,8 S-134,2 E h = 35 km Mag. 5,1 (CGS)
		M	Faint traces between 00^h21^m - 00^h28^m					
338		T	Z	iP	09 49 48,8	d		O = $09^h42^m32;1^s$, Epic. 26,1 N-127,4 E h = 46 km Mag. 5,7 (CGS)
		L	SZNE	eP	09 49 51	c/N/E		
			LZNE	e	50 09			
			LZNE	ePP	51 41			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
339	07	L	SZNE	eP	13 22 36,0			faint
340		L	SZNE	e	14 48 15	d		
341		M	Z	eP	15 36 49,5	d		
342		M	Z	eP	23 55 18,3	d		
		T	Z	eP	23 55 44,8			
		D	Z	eP	23 55 48			
		L	SZNE	eP	23 55 58			
			LZNE	e	58 07			
343	08	M	Traces between 00^h51^m - 01^h01^m					
344		M	Z	eP	01 57 44,2	c		$O = 01^h46^m44,9^s$, Epic.51,2 N-157,7 E h = 47 km Mag. 5,9 (CGS) $6\frac{1}{2}$ (PAS) $6-6\frac{1}{4}$ (BRK)
		T	Z	eP	01 58 04,8	c		
		L	SZNE	eP	01 58 12			
			LZ	e	02 22 30			
345		M	Z	i	02 26 02,7	d		
		L	SZNE	e	02 49 52			
346		L	SZNE	eP	10 40 47,5	c		distance shock
347		L	SZNE	ePg	13 22 24,5	d/S/W	1,5°	$O = 13^h21^m53^s$
			SZNE	eSg	44			
348	09	L	SZNE	iPg	05 51 12	c	1,2°	$O = 05^h50^m44,5^s$
			SZNE	iSg	27			
349		L	SZNE	iP	14 59 17,0			$O = 14^h49^m22,8^s$, Epic.14,1 S-166,7 E h = 47 km Mag. 5,4 (CGS)
350		L	SZNE	iPg	16 05 27;5		1,3°	$O = 16^h05^m01,6^s$
			SZNE	iSg	43,5			
351		L	SZNE	eP	17 59 16	c		faint
352		L	SZNE	eP	20 05 44	c	23°	$O = 20^h00^m58,5^s$ Epic.5,4 N-126,0 E h = 132 km Mag. 5,6 (CGS)
			LZE	epP	06 16			
			LZNE	eS	10 16	c		
			LZNE	eL	12			
353		L	SZNE	iP	23 40 33	c		
354	10	L	SZNE	ePg	06 26 27	c/S/E	2,8°	$O = 06^h25^m29,6^s$
			SEW	eSg	03,5			
355		L	SZNE	ePg	10 41 07		3,6°	$O = 10^h39^m53^s$
			SZNE	eSg	52			
356		L	SZNE	eP	16 55 36,0	d		
		M	Z	eP	16 55 54,3			
			Z	e	59			
357		T	Z	eP	20 55 03			
		L	SZNE	eP	20 55 17,0	d		
			SEW	e	56 36			
358	11	T	Z	iPg	04 48 18,4			
		L	SZNE	ePg	04 48 31;5		2,4°	$O = 04^h47^m41,5^s$
			SZNE	eSg	49 04,5			
			SNE	e	51 17			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
359	11	L	SZNE	eP	17 37 15,5			
360	12	M	Z	e	23 04 13,5	c		
		L	SZNE	e	23,25 34,5			
361		M	Z	eP	23 56 12,0	d		
		L	SZNE	eP	23 56 56			
			LZ	e	59 35,			
362	13	M	Z	eP	03 54 49,7	c		
363		L	SZNE	eP	04 38 21	c		
364	14	L	SZNE	eP	06 39 00			in minute break
365		L	SNE	eP	16 37 29		1,4°	$0 = 16^h33^m28,8^s$
			LZ	eS	40 59			Epic.4,8 N-96,2 E
			LZNE	eL	42			h = 30 km
								Mag. 4,2 (CGS)
366		L	SNE	e	21 51 53,5			
367		L	SNE	eP	22 55 21			
368	15	L	SZNE	e	02 53 00,			small
369		L	SZNE	eP	03 43 13,0	c/E		
370		L	SZNE	eP	18 08 48,	d		$0 = 17^h59^m35,0^s$,
371		L	SZNE	eP	19 39 03,5			Epic.36,6 N-140,9 E
			SZNE	e	50			h = 53 km
								Mag. 4,8 (CGS)
372		L	SZNE	eP	23 57 02			
373	16	L	SNE	e	01 53 02,			small
374		L	SNE	eP	02 28 18,5	E	16,7°	$0 = 02^h24^m32,6^s$,
			SNE	eS	31 32			Epic. 0,1 S-123,0 E
			LZNE	eL	36			h = 198 km
								Mag. 5,4 (CGS)
		M	Z	i	02 29 37,7	d		
375		L	SNE	iPg	07 39 22		1,6°	$0 = 07^h38^m38^s$
			SNE	eSg	43,5	E		
376		L	SNE	eP	10 22 31,5	E		$0 = 10^h13^m28^s$,
								Epic.35,0 N-141,5 E
								h = 63 km
								Mag. 5,2 (CGS)
377		L	SEW	iPg	17 32 38,5		2,1°	$0 = 17^h31^m55,5^s$
			SEW	iSg	58			
378		D	ZNE	iPg	18 11 06	c/E	1,6°	$0 = 18^h10^m31,7^s$
			ZNE	iSg	28			
		L	SEW	iPg	18 11 13	E	2,2°	
			SEW	iSg	42,			
379		L	SEW	iPg	20 27 24,0		1,3°	$0 = 20^h26^m57^s$
			SEW	iSg	41,			
380	17	M	Z	iP	07 04 40,9	d		
381		M	Z	eP	13 51 20,8			
382		M	Z	iP	13 55 35,5	c		
383		L	SZNE	ePg	15 19 23;5		1,8	$0 = 15^h18^m45,5^s$
			SZNE	eSg	47,5			
384	18	I	SZE	eP	07 51 12,			
385		M	Z	eP	08 23 13,8	d		
		L	SZE	eP	08 24 36,5	d		
			SZE	iPg	10 12 10,0		2,2°	$0 = 10^h11^m23^s$
			SZE	eSg	40			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
386	18	M	Z	ePg	10 29 56,1	d		
387		L	SZE	iP	14 07 22	d/W		
			SZE	e	39			
388	19	M	Traces between 02^h43^m - 02^h48^m					
389		L	SZNE	iP	05 04 42,5			local schock
390		M	Traces between 07^h10^m - 07^h16^m					
391		M	Traces between 14^h34^m - 14^h39^m					
392		L	SZNE	ePg	16 36 11:0	c/N/E	2,0°	$0 = 16^h35^m30,3^s$
			SZNE	eSg	37,5			Epic.5,9 N-126,9 E
								h = 70 km
								5,0 (CGS)
393		L	SZNE	eP	18 02 35			$0 = 17^h57^m32^s$
394		L	SZNE	iPg	18 43 30		1,5°	$0 = 18^h42^m59,5^s$
			SZNE	eSg	50			
		M	Traces between 18^h55^m - 18^h59^m					
395		L	SZNE	eP	19 33 26			$0 = 19^h28^m30^s$
								Epic. 7,8 S-130,0 E
								h = 33 km
								Mag. 5,1 (CGS)
396	20	L	SZNE	eP	02 41 17	c		$0 = 02^h32^m49,7^s$
								Epic.18,8 N-147,0 E
								h = 12 km
								Mag. 5,0 (CGS)
397		L	SZNE	eP	16 34 43,5	d		$0 = 16^h26^m21,2^s$
								Epic.18,8 N-146,9 E
								h = 55 km
								Mag. 5,4 (CGS)
398	21	M	Z	eP	09 32 09	d		$0 = 09^h31^m14^s$
								Epic.4,9 N-95,1 E
								h = 66 km
								Mag. 4,3 (CGS)
399		L	SZNE	eP	15 54 38,5		53,8°	$0 = 15^h45^m25,4^s$
			SZNE	e	49			Epic.36,1 N-141,8 E
			LZNE	eS	16 02 09			h = 30 km
			LEW	e(PFS)	29			
		D	Traces between 15^h54^m - 16^h05^m					
400		L	SZNE	iP	16 23 24,5	c		
401		L	SZNE	eP	17 46 05	d	53,5	$0 = 17^h36^m50^s$
			LZNE	eS	53 35			Epic.35,5 N-142,0 E
		D	Traces between 17^h46^m - 17^h56^m					h = 46 km
								Mag. 5,1 (CGS)
402	22	L	SZNE	iP	17 05 41,5	d/W		
		L	SZNE	e	23 35 03			
403	23	L	SZNE	eP	00 13 15	d	16,5°	$0 = 00^h09^m34,4^s$
			SZE	ePP	20			Epic.0,9 S-122,4 E
			LZNE	eS	16 20			h = 45 km
		T	Z	eP	00 13 24,4			Mag. 6,0 (CGS)
404		L	SZNE	eP	03 09 05			
405		L	SZNE	eP	03 52 50;5			$0 = 03^h49^m03,4^s$
				ePP	53 12,5			Epic.0,6 S-122,0 E
		M	Z	eP	03 54 17;7			h = 15 km
406		L	SZNE	eP	09 08 21,5	d/c		Mag. 5,3 (CGS)
406[a]		L	SZE	eI	07 00 39	d/E		
406[b]		L	SZE	eP	08 12 05			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT			Dir.	Degr.	Remarks
407	23	L	SZNE	iP	09	00	22,5	c/S/W	15,7	O = $08^h56^m46,0^s$,
			SZE	e		02	45			Epic. 0,5 S-122,2 E
			LZNE	eS		03	18,5			h = 79 km
			SEW	eSS		04	50			Mag. 5,8 (CGS)
										6 (PAS)
										6-6½ (PAL)
		D	ZNE	iP	09	00	30	c/S/W	16,8°	
			NE	e		01	10			
			NE	eS		03	28			
			NE	eSS		05	11			
		T	Z	eP	09	00	31,			
		M	Z	eP	09	01	52,5	c		
408		L	SZE	eP	11	10	31,5			O = $11^h06^m53^s$,
										Epic. 0,5 S-122,1 E
										h = 104 km
409		T	Z	iP	13	47	57,7	d		Mag. 4,8 (CGS)
		L	SZE	iP	13	48	18,5	d		
410		L	SZE	iP	14	23	26	d/E		O = $14^h19^m47,3^s$
										Epic.0,3 S-122,3 E
										h = 108 km
										Mag. 5,1 (CGS)
411	24	L	SZE	ePg	02	30	16,5	d	1,9°	O = $02^h29^m36^s$
			SZE	eSg			42,			
412		L	SZE	eP	03	38	05,5	d		
413		L	SZE	eP	09	53	15,5	d		
414		L	SZE	eP	18	34	51,5			
415		L	SZE	eP	20	47	21			O = $20^h42^m52,0^s$
										Epic.1,3 N-126,8 E
										h = 57 km
										Mag. 4,5 (CGS)
416		L	SZNE	ePg	21	02	02,	d/S/E	4,1°	O = $21^h00^m37,7^s$
			SZNE	eSg			55,5	d/S		
417	25	L	SZE	eP	10	52	30,2	d/E		
418	26	L	SZE	e	08	30	14,5	d		
419		L	SZE	e	18	32	47,5			faint
420	27	L	Z	iPg	10	59	16,7	c		O = $10^h58^m30^s$,
										Epic.0,1 N-98,7 E
										h = 33 km
										Mag. 4,9 (CGS)
421		L	SZE	iPg	15	54	33	d/E	1,2°	O = $15^h54^m08,9^s$
				eSg			48			
422	28	L	SZE	ePg	00	45	29;0		1,1°	O = $00^h45^m05,9^s$
			SZE	eSg			43,5			
423		L	SZE	eP	01	26	06,	c		O = $01^h15^m34^s$,
424		L	SZE	e	04	02	06,0			Epic.49,1 S-164,1 E
										h = 33 km
										Mag. 5,8 (CGS)
425		T	Z	iP	09	02	21,6			O = $09^h01^m40^s$,
		D	Z	eP	09	02	26,			Epic.6,1 S-104,2 E
										h = 33 km
		L	SZNE	eP	09	02	39,5	c/W		Mag. 5,0 (CGS)
426		L	SZE	eP	17	08	14,5	c/E		O = $16^h56^m20^s$,
										Epic.19,1 S-173,6 W
										h = 27 km
										Mag. 5,2 (CGS)

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
427	28	L	SZE	iP	17 25 26,5	c/W		O = $17^h13^m31,6^s$, Epic.19,3 S-173,5 W h = 33 km
428	29	L	SZNE	eP	05 48 19,5	c		Mag. 5,2 (CGS)
429		L	SZE	eP	18 34 47,5			
430	30	T	Z	iPg	07 31 32,5	d		
		D	ZNE	iPg	07 31 41			
		L	SZNE	iPg	07 32 04	d		O = $07^h31^m27^s$
			SZNE	e	07;5			
			SZNE	eSg	32,5			
431		L	SZNE	eP	11 49 52			
432		L	SZNE	e	20 25 11	d		faint
433		L	SZNE	ePg	23 33 46		1,1°	O = $23^h33^m24^s$
			SZNE	eSg	34 00			
<u>M a y 1966</u>.								
434	01	L	SZNE	eP	10 59 05,5			O = $10^h50^m52,5^s$, Epic. 4,5 S-153,5 E h = 102 km Mag. 4,8 (CGS)
435		L	SZNE	eP	12 11 57,0			O = $12^h06^m56^s$ Epic. 2,2 N-128,6 E h = 93 km Mag. 5,1 (CGS)
436		L	SZNE	ePg	14 10 25;5		2,2°	O = $14^h09^m40,2^s$
			SZNE	eSg	54,5			
437		L	SZNE	eP	16 42 43,6			
			SZ	e	43 25			
			SZ	e	44 21,5			
			LZ	e	47 25			
		M	Z	eP	16 42 44,5	c		
438	02	T	Z	eP	07 31 32,4	d		
439		L	SZNE	eP	10 00 36,5	d/N/E	4,2°	O = $09^h52^m48,5^s$ Epic.6,0 S-149,7 E h = 52 km Mag. 5,2 (CGS) 6 (PAS) 6 (PAL)
			LZN	eS	06 55			
			LZNE	e(L)	10 20			
440		L	SZNE	eP	11 04 04,5	c/N/E		Felt at Rabaul
441		M	Z	iP	13 06 30,6	c		
442		L	SZNE	iPg	14 06 04,5		2,7°	O = $14^h05^m09^s$
			SZNE	iSg	40			
443		L	SZNE	eP	16 41 33,5		7,5°	O = $16^h39^m44^s$ Epic.8,6 S-114,9 E h = 103 km
			LZNE	eS	42 53			
		D	ZNE	eP	16 41 48		8,0	Mag. 5,8 (CGS)
			NE	ePP	49			
			NE	eS	43 55			
444	03	L	SZNE	iPg	17 06 45		1,8°	O = $17^h06^m07,9^s$
			SZNE	eSg	07 08			
445	05	M	Z	eP	14 27 35,4	c		O = $14^h21^m22,7^s$. Epic.24,4 N-122,6 E h = 60 km Mag. 5,7 (CGS) $5\frac{3}{4}$-6 (PAS) 6-$6\frac{1}{2}$ (PAL)
		D	NE	eP	14 27 56			
			NE	ePP	28 09			
			N	ePP	29 08			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
445	05	T	Z	eP	14 27 52,8	d		
446	06	L	SZNE	eP	07 04 06,5	c		0 = $07^h00^m27,9^s$
			LZ	e	10 25			Epic.2,9 S-122,2 E
								h = 33 km
								Mag. 5,2 (CGS)
447		L	SZNE	eP	07 24 41,5	c/N/W		
448		L	SZNE	e	10 23 55.			faint
449		L	SZNE	iPg	18 20 14,0	c	1,3°	0 = $18^h19^m47,2^s$
			SZNE	iSg	31.			
450		L	SZNE	ePg	23 36 36,5	d/N/E	3,2°	0 = $23^h35^m29,9^s$
			SZNE	eSg	37 19.			
451	07	L	LZNE	eP	09 51 49,0		16,5°	0 = $09^h48^m03,0^s$
			ZNE	eS	54 53			Epic.0,7 S-122,2 E
			ZNE	e(L)	57			h = 43 km
								Mag. 5,6 (CGS)
		D	NE	eP	09 51 50.			
		T	NE	eP	09 51 50,6	c		
452	08	L	SZNE	eP	07 27 02,5			faint
			SEW	e	37.			
453		L	SZNE	eP	07 27 02,5			
			SEW	e	37.			
454		L	SZNE	eP	17 53 58,5			
			SZNE	e	54 43			
			SZNE	e	55 36.			
455	09	L	SZNE	eP	02 01 07,5	c/E		0 = $01^h56^m54^s$
								Epic. 0,0 S-125,2 E
								h = 122 km
								Mag. 5,6 (CGS)
456		L	SZNE	e	14 10 32,5			faint
457		L	SZNE	e	18 07 19.			faint
458		L	SZNE	eP	19 36 27,3			
459	10	L	SZNE	i	09 52 04			faint
460		L	SZNE	e	10 29 33			
461		T	Z	iP	22 15 32,3	d		0 = $22^h14^m37,5^s$
		L	SZNE	iPg	22 15 40;5		3,1°	
			SNE	eSg	16 20,5			
462	11	L	SZNE	e(P)	06 04 21.			very faint
463		T	Z	iP	06 26 51,0	d	2,7°	0 = $07^h26^m08,5^s$
		L	SZNE	ePg	07 27 05,0			
			SEW	eSg	41			
464		L	SZNE	i	08 03 55.			very faint
465		T	Z	eP	14 28 44,4	d		0 = $14^h17^m34;1^s$
								Epic. 48,9 N-156,2 E
								h = 13 km
								Mag. 5;8 (CGS)
								5,4-5,8 (BRK)
								6 (PAL)
		L	SZNE	eP	14 28 46			faint
			LNE	e(S)	38 00			
466		L	SZNE	eP	21 50 45			0 = $21^h39^m35,3^s$
								Epic.48,8 N-156,3 E
								h = 28 km
								Mag. 5;7 (CGS)
								5,1-5,3 (BRK)
								$5\frac{1}{2}$-$5\frac{3}{4}$ (PAL)

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
467	12	L	SZNE	iPg	19 17 04		1,3°	O = 19h16m37,2s
			SZNE	eSg	21			
468		I	SZNE	iPg	23 34 29,5	N/E	1,5°	O = 24h33m57,1s
			SNE	eSg	50			
469	13	L	SNE	iP	14 29 53	N/W		
			SNE	e	30 37,5			
		L	SNE	iP	15 48 41,			
470	14	L	SNE	iP	06 52 05,0			small
471		L	SNE	eP	17 12 54,5			O = 17h03m56;5s Epic. 34,2 N-138,9 E h = 33 km Mag. 4,9 (CGS)
472	15	L	SNE	iP	01 17 10,5			small
			SN	e	26			
473		L	SNE	iPg	04 01 06		2,3°	O = 04h00m18,8s
			SNE	iSg	36			
474		L	SNE	eP	14 13 [illegible]			O = 14h11m15s Epic.7,9 S-118,0 E
475		L	SNE	e(P)	14 58 43			h = 33 km
			SNS	e	15 02 20			Mag.
476		L	SNE	eP	16 50 40	d		small
477	16	L	SZNE	eP	02 51 14	c	2,4°	O = 02h46m42,4s Epic. 6,9 S-129,4 E h = 212 km Mag. 5,9 (CGS)
			SZNE	eS	55 20			
		T	Z	iP	02 51 23,8	c		
		M	Z	eP	02 52 55.			
478	17	L	SNE	iPg	05 30 52;0		1,2°	O = 05h30m27,9s
			SNE	eSg	31 07,5			
479		L	SNE	eP	05 48 21,5			O = 05h40m20s Epic. 5,7 S-151,6 E
480		L	SNE	e	21 52 10			h = 56 km Mag. 5,0 (CGS) Felt at Kabaul
481	18	L	SZNE	e	12 56 14,5			faint
482		L	SZNE	eP	17 29 35	c/S		O = 17h25m51,9s Epic.5,9 N-116,6 E
483	19	L	SZNE	e	01 03 29			h = 48 km Mag 5,4 (CGS)
484		L	SZNE	eP	07 19 45,5			very faint
			SZN	e	23 29			
			LZ	e	32,			
485		L	SZNE	eP	08 10 29,5	d/N		
486		L	SZNE	e	13 20 00			
487	20	L	SZNE	eP	03 01 02			O = 02h53m47,4s Epic.25,4 N-128,3 E h = 58 km Mag. 5,2 (CGS)
488		L	SZNE	eP	09 22 47	c/S/E		O = 09h14m49,2s Epic.13,9 N-146,1 E
			LZ	ePP	24 32			h = 66 km
		D	ZNE	eP	09 22 50	c/E		Mag. 6,0 (CGS) 6½=6½ (PAS)
		T	Z	eP	09 22 51,5	c		6 - 6,4 (BRK
489		L	SZNE	eP	18 08 39			O = 18h02m41,4s Epic.19,6 N-122,0 E h = 96 km Mag. 5,6 (CGS)

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
490	22	L	SZNE	eP	03 00 41,5	c		0 = $02^h52^m12,7^s$,
491			SZNE	iP	08 58 53,	d/N		Epic. 7,4 S-155,5 E h = 83 km
492	25	T	Z	iP	08 34 10,4	d		Mag. 5,6 (CGS)
493		T	Z	iP	13 31 27,2	d		0 = $13^h20^m56;2^s$,
		D	ZNE	eP	13 31 31,5	S	64,0°	Epic. 52,9 S-160,0 E
			E	e	32 10			h = 33 km
			N	eS	40 06	N		Mag. 6,6 (CGS) Felt on Macquarie.
June 1966								
494	01	L	SZNE	eP	03 56 48,	d		0 = $03^h48^m49,2^s$,
495		L	SZNE	e	10 24 36,5			Epic. 5,8 S-151,2 E Mag. 5,5 (USCGS)
496		L	SZNE	eP	11 59 21,	d		Epic. 23,4 S-174,9 W
497		L	SZNE	iPg	13 30 52;5		1,5°	
				eSg	31 12,5			
498	02	L	SZNE	e	03 40 08,9			
499		L	SZNE	eP	07 11 55,5			0 = $07^h08^m08,4^s$,
		T	Z	iP	07 12 06	c		Epic. 0,0 N-123,2 E Northern Celebes
500		L	SZNE	ePg	12 28 53		1,5°	Mag. 5,8 (USCGS)
			SZNE	eSg	29 12,			h = 185 km
501		L	SZNE	eP	17 05 52,5	d		
502	03	T	Z	iP	18 42 46,4	c		Lembang no Records between 03 - 05 June 66
503	04	T	Z	iP	23 59 05,8	d		Epic. 46,5 N-152,5 E Kurile islands (USCGS)
504	06	T	Z	iP	07 55 11,8	c		Epic. 36,3 N-71,2 E h = 225 km Mag. 6,3
		D	E	e(P)	07 56 05			Time uncertain
505		L	SZNE	eP	20 52 31,5	cNE		Epic. 9,6 N-126,4 E
			LZNE	eS	57 09,			0 = $20^h47^m11,5^s$
		T	Z	eP	20 52 35,0	d		h = 45 km
		D	Z	eP	20 52 36,5			Mag. 5,7
506	06	L	SZNE	e(P)	23 12 52			faint
507		L	SZNE	eP	23 22 00,			
508	07	L	SZNE	eP	00 04 32,4	d		
509		L	SZNE	eP	01 19 38,2	c		
510		L	SZNE	eP	04 07 48,5			
511		L	SZNE	i(Pg)	06 16 01		1,3°	
			SZNE	i(Sg)	16 18			
512		L	SZNE	eP	11 51 35	cNW		Epic. 24,2 N-122,5 E h = 41 km Mag. 5,7 Taiwan Region
513		L	SZNE	eP	14 06 37	dSW		Epic. 17,3 N-139,6 E
			LZNE	eS	12 20,			Mag. 6,5
		T	Z	iP	14 07 01,7	d		h = 50 km
		D	Z	eP	14 06 44			
514		L	SZNE	ePg	22 19 34	dSW	1,6°	Epic. 5,7 S-105,5 E
			LZNE	eSg	19 56			h = 40 km Mag. 5,3 Sunda Strait

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
514	07	T	Z	eP	22 19 28,6	d		
		D	Z	iPg	22 19 24	c	1,5°	
			NE	eSg	43			
515	08	L	SZNE	eP	10 52 40			Epic.23,1 N-120,9 E Mag. 5,0 h = 33 km Taiwan
516		L	SZNE	e(P)	21 29 18			Epic.6,1 S-147,5 E h = 61 km Mag. - East New Guinea
517	09	L	SZNE	eP	15 49 40	dSW		
518		L	SZNE	iPg	21 21 57,5		0,8°	
			SZNE	iSg	22 07			
519		L	SZNE	eP	22 25 11,5			Epic.30,1 N-142,2 E h = 12 km Mag. 5,1 South of Honshu
520	10	L	SZNE	eP	06 59 23			
521		L	SZNE	e(P)	12 22 55			Epic.6,1 S-149,8 E h = 53 km Mag. 5,0 New Britain
522		L	SZNE	iPg	15 38 21		1,3°	
			SZNE	e(Sg)	38 37			
523	11	L	SZNE	e	00 03 35			
524		L	SZNE	eP	03 07 40,5			Faint Epic.23,6 N-119,9 E h = 33 km Mag. 5,2 Taiwan Region
		T	SZ	eP	03 07 40,2			
525		L	SZNE	ePg	08 37 12			
		T	SZ	eP	08 37 24,5			
526		L	SZNE	eP	10 51 26,5			
527		L	SZNE	iPg	14 00 03			
		L	SZNE	e	01 59 21			
528		L	SZNE	ePg	15 42 02		2,4°	
			SZNE	eSg	42 34			
529	12	L	SZNE	iPg	14 48 10		2,7°	
				iSg	48 46			
		D	Z	ePg	14 48 38,5			
530	13	L	SZNE	e(P)	07 43 54,5			Epic.21,2 S-174,1 E h = 49 km Mag. 5,9 New Hebrides islands Region
			LZNE	e)S)	52 46			
		D	Z	e	07 53 00			
531		L	SZNE	eP	18 18 11,5	c		Epic.12,2 S-167,1 E h = 259 km Mag. 6,2 Santa Cruz islands
			SZ	e(PcP)	19 05			
			LZNE	e(S)	25 58			
		T	SZ	eP	18 18 20,5	d		
		D	Z	e	18 18 22			
532	14	L	SZNE	eP	16 43 13	dE		
		T	SZ	eP	16 43 23,8	d		
		D	Z	e	16 43 23			
533		L	SZNE	e	21 11 48			
534	15	L	SZNE	eP	01 08 59	dE		Epic.10,4 S-160,8 E h = 3 1 km Mag. 6,1 Solomon Islands
			LZN	e(S)	16 15	S		
		T	SZ	iP	01 09 07,2	c		

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
534	15	D	Z	eP	01 09 09	c		
				e(S)	16 20			
535		L	SZNE	e(P)	01 41 24			Epic.10,6 S-161,7 E h = 33 km Mag. 5,9 Solomon islands
		T	SZ	eP	01 42 14			
536		L	SZNE	eP	03 53 10	c		Epic.10,5 S-161,2 E h = 33 km Mag. 4,9 Solomon islands
537		L	SZNE	eP	04 36 09			Epic.10,7 S-161,3 E h = 33 km Mag. 5,3 Solomon islands
538		L	SZNE	eP	06 23 05,5	d		
539		L	SZNE	eP	16 45 40	d		Epic.10,3 S-160,7 E h = 18 km Mag. 5,8 Solomon islands
540	16	L	SZNE	e	00 13 05			Epic.10,8 S-161,3 E h = 34 km Mag. 4,9 Solomon islands
541		L	SZNE	eP	14 40 41,5	c		
542		L	SZNE	ePg	16 55 48	cNW	1,1°	
			LZNE	eSg	56 02			
		T	SZ	ePg	16 55 44			
		D	Z	ePg	16 55 58	c	1,5°	
			E	eSg	56 17			
543	17	L	SZNE	ePg	06 23 39,5			
544		L	SZNE	ePg	12 48 07,5	dsW	1,1°	
			LZN	eSg	48 20			
		T	Z	iP	12 48 28,2	d		
		D	N	eP	12 48 32			
545		L	SZNE	e(Pg)	20 44 50		1,5°	
				eSg	45 10			
546		L	SZNE	eP	22 35 17			
547		L	SZ	e	23 47 05			
548	18	L	SZNE	eP	19 22 28			Epic.3,3 S-143,2 E h = 17 km Mag. 5,2 East New Guinea
549	19	L	SZNE	ePg	07 42 40,8			Epic. 8,8 S- 149,5 E h = 54 km Mag. 5,4 East New Guinea
550		L	SZNE	eP	08 00 06			
551		L	SZNE	ePg	20 00 23;4		1,5°	
			SZNE	eSg	42,0			
552	20	L	SZNE	ePg	11 33 21	c		
		T	SZ	ePg	11 33 17,8			
		D	Z	ePg	11 33 20		1,5°	
			E	eSg	39			
553	21	L	SZNE	eP	00 52 58			Epic. 10,9 S-165,3 E h = 25 km Mag. 5,3 Santa Cruz islands
554		L	SZNE	eP	03 59 06	d		
555		L	SZNE	eP	15 57 10,5	cSW		
556	22	L	SZNE	eP	01 59 54,5	c		Epic.17,5 S-167,2 E h = 13 km Mag. 5,1 New Hebrides
557		L	SZNE	eP	03 20 06	c		

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
558	22	L	SZNE	ePg	15 46 29,5	dSE	3,0°	
			LZNE	eSg	47 08			
		T	Z	iPg	15 46 18,3			
		D	Z	ePg	15 46 25		1,7°	
			NS	eSg	46 48			
559		L	SZNE	eP	20 32 32	cNW		Strong
			LZNE	e	43 20			S wave unreadable
		T	SZ	eP	20 32 42,8			
		D	Z	eP	20 32 43			
			NE	e)S)	35 47			
560	24	L	SZN	ePg	03 05 20			
561		L	SZNE	ePg	05 21 55			
562		L	SZNE	eP	08 29 08	c		Epic.26,7 S-177,3 S h = 146 km Mag. 5,3 South of Fiji islands
563	25	L	SZNE	eP	01 54 51,5			Lembang No time marks between June 25-[illegible]
564	26	T	SZ	ePg	00 32 12			
		D	Z	ePg	00 32 14		2,1°	
			E	eSg	42			
565		T	SZ	iP	17 46 54,2			
566	27	T	SZ	iP	10 49 04			
		D	Z	e(P)	10 49 16			
567		T	SZ	eP	11 07 18			
568	28	L	SZNE	iP	07 22 49			
569		L	SZNE	iP	09 33 41			
570		L	SZNE	eP	11 48 17,5			
571	29	L	SZNE	ePg	03 15 49			
572		L	SZNE	eP	14 46 30			
573		L	SZNE	iPg	17 51 42,5	c	2,0°	
			SZNE	iSg	52 08			
574		L	SZNE	eP	21 56 49;5	c		Epic.13,8 S-166,7 E h = 35 km Mag. 5,4 New Hebrides
			SZNE	eS	22 04 27,5			
		T	SZ	eP	21 56 57,8			
575	30	L	SZNE	iPg	00 31 52,5	dN	1,3°	
			SZNE	iSg	32 08			
576		L	SZNE	e(P)	08 07 02			
577		L	SZNE	eP	09 08 34,5			
578		L	SZNE	eP	12 33 04	c		
			LZNE	e(S)	37 43			
		D	SZ	eP	12 33 02,8			
579		L	SZN	ePg	13 55 45			
580		L	SZNE	e	15 52 08			Faint Epic.24,4 N-122,2 E h = 47 km Mag. 5,4 Taiwan

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
July 1966								
581	01	L	SZNE	eP	05 57 20	dNE	33,8°	
			LZNE	eS	06 02 43			
			LZN	e(ScS)	07 40			
		T	SZ	eP	05 57 18			
		D	Z	eP	05 57 20	cW		
			NE	eS	06 02 42			
582		L	SZNE	eP	10 26 45			
583		L	SZNE	e	10 31 15			
584	02	L	SZNE	e	09 12 35			
585		L	SZNE	iPg	10 39 11		1,4°	
			SZNE	iSg	39 30			
586		L	SZNE	eP	22 52 02	c		
			SZNE	e	54 50			
		T	SZ	e	22 54 40			
587	03	L	SZNE	eP	03 46 16			
588		L	SZNE	e	04 21 19,5			
589	04	L	SZNE	eP	07 32 49	d		
590		L	SZN	eP	15 42 59	c		
591		L	SZNE	eP	18 46 09	c		O = $18^h33^m35^s$ Epic.51,7 N-179,9 E h = 13 km Mag. 6,2 (USCGS)
			LZNE	e	56 45			
		T	SZ	eP	18 46 13,5			
		D	Z	e	18 46 19			
592	05	L	SZNE	eP	05 33 33	dSW		
		T	SZ	i	05 33 11,5			
593		L	SZNE	i	06 21 11			
594		L	SZNE	e	09 30 33			
595		L	SZNE	iPg	11 58 20			
596	06	L	SZNE	iPg	02 22 19	dW		
		T	SZ	i	02 22 15,5			
597		L	SZNE	iP	13 19 21	d		
598		L	SZNE	iPg	13 59 11	dSE		
599		L	SZNE	iP	19 49 16	d		
600		L	SZNE	iPg	21 55 18,5		1,5°	
			SNE	i(Sg)	55 39			
601	07	L	SZNE	e	12 49 43			
		L	SZNE	e	22 14 57,5			
602	08	L	SZNE	eP	01 42 48	cNW		O = $01^h37^m55,2^s$ Epic.6,9 S-130,2 E h = 113 km Mag. 5,5 (CGS)
			SZN	e	46 43			
		T	SZ	eP	01 42 54			
603		L	SZNE	e	19 19 33			
604	09	L	SZNE	ePg	21 17 20,5	dSW	1,9°	
			SNE	e(Sg)	46			
605	10	L	SZ	e	01 32 37	d		O = $01^h22^m02,9^s$ Epic.17,4 S-178,7 E h = 532 km Mag. 5,8 (CGS)
606		L	SZNE	e	06 43 45			
607		L	SZN	e	08 58 27			
608		L	SZNE	eP	10 12 08	d		
			SZ	e	14 53			
			LZN	e(L)	39 00			
609		L	SZNE	eP	16 19 38,5	d	35,9°	
			SZNE	eS	25 16			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
609	10	D	Z	e(P)	16 19 44			
			NE	e(S)	25 13			
610		L	SZN	eP	18 00 21	c		
611		L	SZ	iP	22 11 22	d		O = $22^h04^m24,4^s$ Epic.24,8 N-125,3 E h = 58 km
612	11	L	SZN	e	20 26 46			Mag. 5,4 (CGS)
613		L	SZNE	iPg	22 53 27			
614		L	SZN	eP	52,5			
615		L	SZN	eP	22 57 50,5	S		
		T	SZ	eP	22 57 55,8			
616	12	L	SZNE	e	17 47 38			O = $17^h37^m27,3^s$ Epic.21,5 S-170,5 E h = 134 km
617		L	SZNE	e	18 53 02,5			Mag.5,3 (CGS)
		T	SZ	i	18 52 56			
618		L	SZ	eP	21 37 09	c		
619		L	SZNE	ePg	22 37 17;5		3,1°	
			SZNE	e(Sg)	57,5			
		T	SZ	eP	22 37 09			
620	13	L	SZNE	eP	06 57 20	d		O = $06^h46^m55,8^s$ Epic.23,3 S-179,9 E h = 540 km
621		L	SZN	eP	08 40 57	d		Mag. 4,8 (CGS)
622		L	SZNE	eP	14 44 13,5	dW		O = $14^h40^m25,6^s$
			LZNE	eS	47 25			Epic.0,1 S-122,8 E
			LZNE	e(L)	49 05			h = 126 km
		T	SZ	eP	14 44 19			Mag. 5,0 (CGS)
		D	Z	e(P)	14 44 25			
623		L	SZNE	ePg	16 57 44,5	c	1,3°	
			SZNE	e(Sg)	58 02			
624		L	SZNE	e	17 54 12,5			
625	14	L	SZNE	ePg	00 44 48	d		
			LZNE	e	45 30			
		T	SZ	eP	00 44 30			
		D	Z	ePg	00 44 31		1,3°	
			NE	e(Sg)	50			
626	15	T	SZ	eP	22 59 01			On July 15, 1966 Lembang no Record
627	16	L	SZNE	eP	07 29 42			O = $07^h19^m55,8^s$ Epic.10,9 S-165,9 E h = 68 km
		T	SZ	e	07 29 41,9			Mag. 5,2 (CGS)
628		L	SZNE	iPg	16 23 43			
629	17	L	SZNE	e	02 34 21	d		O = $02^h24^m06,9^s$ Epic.21,6 S-169,9 E h = 63 km
		T	SZ	e	02 34 28			Mag. 5,2(CGS)
630		L	SZNE	eP	10 32 02	c		O = $10^h27^m20,2^s$ Epic. 7,1 S-129,4 E h = 141 km Mag. 5,1 (CGS)
631	19	L	SZNE	ePg	03 55 27,5	cNW		
			SZE	e(Sg	55 46		1,3°	
632		L	SZNE	eP	07 44 58,5	dNE		
633		L	SZNE	eP	09 58 24	dNE		
			SE	e	58 59,5			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
634	19	L	SZNE	iPg	13 35 40		1,3°	
			SZE	e(Sg)	35 58,5			
635		L	SZNE	e	06 22 10,5			
636		L	SZNE	eP	15 15 39	c		
637	21	L	SZNE	eP	03 43 34	dN		O = $03^h33^m39^s$ Epic. 5?,8 S-160,3 E h = 34 km Mag. 5,6 (CGS)
638		L	SZNE	ePg	05 21 28,5	dSW	1,0°	
			LZNE	e(Sg)	42			
		T	SZ	iPg	05 21 35	c		
		D	Z	ePg	05 21 38	d	1,3°	
				eSg	55			
639		L	SZNE	iP	05 35 40			
		T	SZ	iP	05 35 47	c		
640		L	SZNE	e	08 54 08,5			
641		L	SZNE	eP	18 40 45	dSE		O = $18^h30^m14,9^s$ Epic. 17, S-178,6 W h = 591 km Mag. 5,6 (CGS)
			SZ	e	42 22			
642	22	L	SZNE	eP	08 35 41,5	dNE		O = $08^h25^m54,7^s$ Epic.16,0 S-168,0 E h = 187 km Mag. 5,5 (CGS)
			SZ	e	36 26			
643		L	SZNE	ePg	23 36 19,5		3,4°	
			SNE	e(Sg)	37 04			
644	23	L	SZNE	eP	05 51 11			O = $05^h46^m23^s$ Epic. 7,1 S-130,0 E h = 89 km Mag. 5,1 (CGS)
		T	SZ	i	05 51 19,6			
645	24	L	SZNE	e	03 14 02			
646		L	SZNE	e	04 52 31,5			
647		L	SZNE	e	09 05 11	d		
648		L	SZNE	eP	17 29 49	d		O = $17^h18^m17,6^s$ Epic.20,4 S-175,8 W h = 112 km Mag. 5,2 (CGS)
649		L	SZN	e	04 48 23	d		
650	25	L	SZNE	e	20 58 31			O = $20^h50^m35,9^s$ Epic. 6,0 S-150,7 E h = 56 km Mag. 4,6 (CGS)
651	26	L	SZNE	e	08 39 20			
652		L	SZNE	e	11 46 19			O = $11^h40^m47,4^s$ Epic.0,9 S-130,0 E h = 43 km Mag. 4,8 (CGS)
653		L	SZNE	eP	22 51 05	cNE		
654	27	L	SZNE	eP	05 08 43	cSE		
		T	SZ	i	05 08 47,8	c		
655		L	SZNE	eP	05 33 02,5			
656	28	L	SZNE	e	01 28 32,5			O = $01^h18^m27,4^s$ Epic.17,2 S-167,7 E h = 17 km Mag. ,3 (CGS)
		T	SZ	i	01 28 38,4			
657		L	SZNE	ePg	07 29 08,5	dSW		
			LZNE	e	24			
		T	SZ	ePg	07 29 09,6	c		
		D	Z	ePg	07 29 15		1,2°	
			N	eSg	31			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
658	28	L	SZNE	eP	10 51 55	c		O = $10^h47^m48,8^s$ Epic.0,3 S-124,2 E h = 95 km
		T	SZ	i	10 53 08,5			Mag. 5,4 (CGS)
659		L	SZNE	eP	12 19 20,5	c		O = $12^h07^m52,5^s$ Epic.29,0 S-177,5 W h = 59 km
		T	SZ	e(P)	12 19 22			Mag. 5,4
660		L	SZNE	eP	14 35 39,5	c		O = $14^h25^m13^s$ Epic. 21,8 S-179,5 W h = 561 km
661	29	L	SZNE SZNE	ePg eSg	05 04 29,5 48,5		1,4°	Mag. -
662		L	SZNE	e	06 33 21			O = $06^h25^m35,2^s$ Epic.29,0 N-129,4 E h = 21 km
663		L	SZNE	e	07 44 14,5			Mag. 4,9 (CGS)
664		L	SZNE	eP	11 55 39	c		O = $11^h46^m15,6^s$ Epic.10,5 S-162,8 E h = 75 km
665		L	SZNE SNE	e(Pg) e(Sg)	16 33 16,5 34 04		3,6°	Mag. 5,4 (CGS)
666	30	L	SZNE SZ	eP e	06 42 27,5 59	dSE		
		T	SZ	e	06 42 26,8			
667		L	SZNE	eP	17 44 40			O = $17^h39^m18,8^s$ Epic.9,1 N-126,6 E h = 36 km
668		L	SZNE	eP	20 22 22	c		Mag, 5,4
669	31	L	SZNE SZN	eP e	17 38 03 20	dSE		
		T	SZ	iP	17 39 21	c		
August 1966								
670	01	L	SZNE	eP	03 32 1?,5	c		O = $03^h23^m03,1^s$ Epic. 10,2 S-161,1 E h = 70 km
		T	SZ	i	03 32 21,6			Mag. 5,7
671		L	SZNE	eP	06 55 41			
		T	SZ	e(P)	06 55 36			
672		L	SZNE SZNE	eP e	09 08 20;5 26,5			
		T	SZ	e	09 08 03			
673		L	LZNE	e(P)	20 50 10			
674		L	SZNE LN LNE	eP eS eM	21 12 12 19 19 31 00	d		O = $21^h02^m59,6^s$ Epic.30,0 N-68,7 E h = 33 km Mag. 6,2
		T	SZ	eP	21 11 54,5	d		
675	02	L	SZNE SZNE	iPg iSg	17 16 53,5 17 11	d/S	1,4°	
		T	SZ	e	17 17 01			
676		L	SZNE	eP	18 35 10,5	c		O = $18^h25^m22,6^s$ Epic.14,0 S-165,9 E h = 50 km
677		L	SZNE	e(P)	21 24 34	d		Mag. 5,1
		T	SZ	eP	21 24 23			
678	03	L	SZNE	iP	15 37 44			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
679	04	L	SZNE	eP	05 45 08	cSW		O = $05^h42^m21,3^s$
			SZNE	e	47 13			Epic. 7,3 S-120,3 E
			LZNE	e(S)	47 16			h = 531 km
								Mag. 5,5
		D	E	e(P)	05 47 36			
680		L	SZNE	e	10 27 22			
681		L	SZNE	eP	15 37 04,5	dN		O = $15^h25^m40^s$
								Epic. 17,8 S-174,8 N
								h = 239 km
682		L	SZNE	ePg	17 24 31			Mag. 5,1
			SN	eSg	25 14			
683		L	SZNE	iPg	18 16 58,5		1,3°	
			SE	eSg	17 14			
684		L	SZNE	ePg	20 27 33		1,3°	
			SZNE	eSg	20 28 28			
685	05	L	SZNE	ePg	02 46 35		1,3°	
			SZNE	eSg	46 53			
686		L	SZNE	eP	04 42 26	cE		O = $04^h33^m07,4^s$
								Epic. 10,9 S-162,3 E
								h = 93 km
687	06	L	SZNE	eP	07 34 08			Mag. 5,7
		D	Z	eP	07 34 10			
688		L	SZNE	eP	18 05 36			
689		L	SZNE	eP	18 20 10			
690	07	L	SZNE	eP	02 26 00			
			LZ	e(S)	29 34			
			LZ	e	38 00			
		D	Z	eP	02 26 20			
691		L	SZNE	eP	03 16 31	dNW		O = $03^h07^m16,2^s$
			SZNE	e	18 30			Epic.10,6 S-161,0 E
								h = 48 km
								Mag. 5,5
692		L	SZNE	ePg	14 51 56		1,3°	
			SZNE	eSg	52 13			
693	08	L	SZNE	iPg	05 43 54,0		0,7°	
			SZNE	eSg	44 05			
694		L	SZNE	eP	07 33 53,5	c		
695		L	SZNE	eP	10 17 01	dSW		
696		L	SZNE	ePg	12 45 27,5	dNE	1,2°	
			SZNE	iSg	45 42			
697		L	SZNE	e(Pg)	12 50 29,5		1,2°	
			SZNE	e(Sg)	50 44			
698		L	SZNE	e(Pg)	20 25 32,5		1,2°	
			SZNE	e(Sg)	49			
699	09	L	SZNE	ePg	04 40 39		1,8°	
			SZNE	eSg	41 03,5			
700	10	L	SZNE	eP	05 12 45,5	dNE		
			LZNE	eP	46			
701		L	SZNE	eP	11 36 02	c		
702		L	SZNE	eP	12 41 48,5			O = $12^h33^m42,2^s$
								Epic.5,5 S-151,8 E
								h = 40 km
703	11	L	SZNE	ePg	02 53 06		1,7°	Mag. 5,3
			SZNE	eSg	29			
		L	SZNE	e	03 48 35,5			
		L	SZNE	e(Pg)	05 24 05,5	cE	2,2°	

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
705	11	T	SZ	ePg	05 24 41,6			
706		L	SZNE	e(P)	15 08 33			O = $15^h03^m41,3^s$ Epic.5,6 N-126,5 E h = 115 km Mag. 4,9
707		L	SZNE	eP	23 37 17,5	d		O = $23^h25^m37,9^s$ Epic.22,4 S-175,9 W h = 37 km
708	12	L	SZNE	iP	02 16 43	cNW		Mag. 5,3
709		L	SZNE	eP	04,11 17,0	c		
710		L	SZNE	e	19 36 15	c		
711	14	L	SZNE	e	05 01 26			
712		L	SZNE	ePg	23 30 00		1,3°	
			SZNE	eSg	16,5			
713	15	L	SZNE	eP	02 50 52,5	d	25,9°	O = $02^h45^m32,3^s$
			LNE	eS	55 13			Epic.13,3 N-121,3 E
			LZE	e(ScS)	03 01 00			h = 14 km
		T	SZ	eP	02 50 53			Mag. 5,7
714		L	SZNE	eP	10 28 56,0	d		O = $10^h20^m42,2^s$
			LZNE	e(S)	35 44			Epic.3,8 N-64,0 E
			LZ	eL	42			h = 37 km
								Mag. 5,6
715		L	SZNE	e	10 56 37,5	d		
716		L	SZNE	e	18 43 21,5			
717		L	SZNE	e	21 11 35			
718	16	L	SZNE	e	02 25 48			O = $02^h16^m19,7^s$ Epic.36,4 N-70,8 E h = 199 km
719		L	SZ	e(P)	05 04 45,5			Mag. 5,7
720		L	SZNE	eP	06 21 05,5			
721		L	SZNE	eP	09 44 23,5	cNE		O = $09^h43^m25,1^s$
			SZNE	i	44 34			Epic.5,8 S-104,4 E
								h = 33km
		D	SZ	eP	09 44 27			Mag. 4,4
722		L	SZNE	eP	19 00 55,5			
723		L	SZNE	eP	19 56 06	d		O = $19^h45^m38,7^s$
			LZNE	e(S)	20 04 38			Epic.21,4 S-171,3 E
			LZNE	eL	16 00			h = 36 km
								Mag. 5,3
724		L	SZNE	eP	21 36 12	cNW		O = $21^h25^m31,6^s$ Epic.19,9 S-177,8 E h = 509 km
725	17	L	SZNE	iPg	03 49 25	cSE		Mag. 4,8
		T	SZ	i(Pg)	03 49 43			
726		L	SZNE	eP	11 56 08	dE		
			SZ	e(S)	58 39			
			SNE	e	48			
727		L	SZNE	iP	19 57 45,5	dSE		O = $19^h54^m10,2^s$
			LZNE	eS	20 00 42			Epic.5,0 S-125,2 E
			LZE	e(SS)	01 02			h = 538 km
								Mag. 5,6
		T	SZ	iP	19 57 56,4			
		D	Z	iP	19 58 19			Time corr uncertain
			EN	eS	20 01 30			
728		L	SZNE	ePg	21 50 21,5		0,3°	
			SZNE	eSg	25,5			
729		L	SZNE	ePg	22 40 41	cSW		

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
730	18	L	SZNE	e(P)	00 07 17,5			O = $00^h05^m04,9^s$ Epic.1,7 S-100,6 E h = 19 km Mag. 5,3
731		L	SZNE	e(P)	10 53 09			
732		L	SZNE	e	13 37 41			
733		L	SZNE	eP	14 38 17	cSW		O = $14^h33^m59,8^s$ Epic.0,2 S-125,1 E h = 56 km Mag. 6,3
			SZNE	ePP	38 35			
			LNE	eS	41 50			
734		L	SZNE	e(P)	14 42 12,5			O = $14^h37^m53^s$ Epic.0,1 S-125,1 E h = 33 km Mag. 6,3
735	19	L	SZNE	iPg	10 31 23		1,2°	
			SZNE	eSg	39			
736		L	SZNE	e(P)	12 33 57			
			LZNE	e(S)	43 35			
		D	NE	e(P)	12 35 13			Corr uncertain
737		L	SZNE	eP	12 55 43	cNE		O = $12^h46^m23,7^s$ Epic.36,4 N-141,7 E h = 28 km Mag. 5,5
738	20	L	SZNE	eP	08 35 04			
739		L	SZNE	eP	09 42 08	cSE		
740		L	SZNE	eP	11 32 42,5			O = $11^h31^m20^s$ Epic.4,0 S-102,7 E h = 111 km Mag. 5,4
741		L	SZNE	e(P)	12 11 06,5			
742		L	SZNE	e(P)	23 06 40			O = $22^h05^m03,0^s$ Epic.23,4 S-176,0 W h = 57 km Mag. 5,6
			LZNE	e	17 15			
743	21	L	SZNE	eP	05 05 41	cNW		O = $05^h00^m26,8^s$ Epic.8,5 N-126,7 E h = 67 km Mag. 6,0
			LZNE	eS	10 10			
			SZNE	e(ScS)	16 40			
		T	SZ	iP	05 05 43	d		
		D	Z	eP	05 05 47			
744		L	SZNE	eP	20 33 30			O = $20^h25^m36,2^s$ Epic.28,9 N-132,0 E h = 34 km Mag. 5,4
745		L	SZNE	eP	22 03 05			
746		L	SZNE	iPg	23 33 23			
747	23	L	SZNE	iPg	02 41 35,5	dSW	1,3°	Southern Bogor 7,6 S-107,0 E Mag. 5,5
			LZNE	eSg	51			
		T	SZ	iPg	02 41 44			
		D	Z	ePg	02 41 45		1,6°	
			E	eSg	42 07			
748		L	SZNE	e	03 47 05			
			LZNE	e	52 35			
749		L	SZNE	iPg	06 57 24,5		1,3°	
				iSg	57 40			
750		L	SZNE	e(P)	18 23 13			
751		L	SZNE	e	18 29 00	c		
752	24	L	SZNE	eP	07 37 06,5	dN		
			SZ	e	40 52			
753	27	L	SZNE	eP	02 41 24,5	dE		O = $02^h36^m33,0^s$ Epic.3,2 N-128,2 E h = 170 km Mag. 5,6

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
754	27	L	SZNE	eP	04 40 38,5	c		O = $04^h35^m48,0^s$ Epic.5,8 N-125,9 E h = 119 km Mag. 5,5
755		L	SZNE	eP	17 16 22	cS		O = $17^h10^m44^s$ Epic.13,9 N-123,6 E h = 40 km
756	28	L	SZNE	eP	02 16 22,5			Mag. 4,6
		T	SZ	iP	02 16 27,6			
757		L	SZNE	eP	07 40 41	cSE		
758		L	SZNE	eP	10 10 51,5	dNE		O = $10^h03^m03,0^s$
			SNE	e	17 08			Epic.4,6 S-155,2 E h = 509 km
759		L	SZE	e(P)	18 52 57,5	c		Mag. 4,9
760		L	SZNE	e(P)	19 05 53,5			
761		L	SZNE	eP	22 35 55	d		O = $22^h30^m55,1^s$
			LZNE	e(S)	40 08			Epic.2,3 N-128,4 E h = 75 km
762	29	L	SZNE	ePg	12 41 33,5			Mag. -
763		L	SZNE	eP	13 22 11			
764		L	SZNE	ePg	16 53 52	c	3,7°	
			SZNE	e(Sg)	54 50			
765		L	SZNE	ePg	19 02 49,5		3,3°	
			SZNE	e(Sg)	03 34			
766	30	L	SZNE	eP	11 29 16,5			
767		L	SZNE	eP	12 45 37,5	c		O = $12^h40^m27,5^s$ Epic.13,4 N-120,7 E h = 81 km Mag. 5,5
768		L	SZNE	e	13 49 36	d		O = $13^h37^m39^s$ Epic.17,7 S-173,3 W h = 33 km
769		L	SZNE	e	17 05 09	c		Mag. 4,8
770		L	SZNE	e	19 47 38			O = $19^h42^m44^s$ Epic.3,6 N-126,3 E h = 33 km
771		L	SZNE	i(Pg)	22 15 12,4		1,4°	Mag. 5,5
			SZNE	i(Sg)	15 31,5			
772	31	L	SZNE	i(Pg)	10 59 08,5			
773		L	SZNE	ePg	16 40 51		2,1°	
			SZNE	iSg	41 19			
774		L	SZNE	iPg	20 57 17			

<u>September 1966</u>

775	01	L	SZNE	e	07 53 10			
776		L	SZNE	e	14 25 13			
777		L	SZNE	e(P)	14 28 06,5			faint
			SZNE	e	35 58			
		T	SZ	e	14 28 12			
			SZ	e	35 51			
778		L	SZNE	i	17 31 11			
			SZNE	e	55			
		T	SZ	e	17 31 55			
779	02	L	SZNE	e	08 18 49			
780		L	LZ	e	09 11 50			
781		L	SZNE	iP	10 50 44			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
782	02	L	SZNE	ePg	14 22 34,5		3,7°	
			SZNE	eSg	23 23			
783	03	L	SZNE	ePg	02 02 49,5	cNE	3,2°	
			SZNE	eSg	03 30			
		D	E	e	02 03 37			Time uncertain
784		L	SZNE	e	16 44 07	c		
785	04	L	SZNE	e	09 47 46			O = $09^h41^m24^s$ Epic. 2,5 S-138,8 E h = 39 km Mag. 6,0
786		L	SZNE	e	11 01 07			
787	05	L	SZNE	e	17 00 07			
788		L	SZNE	eP	18 08 30			
789	06	L	SZNE	e(P)	20 55 31			
			SZ	e	59 25			
790	07	L	SZNE	eP	16 03 30,5			
791		L	SZNE	eP	16 13 10,5	cNE		
			LZNE	e	15 14			
792	08	L	SZNE	e	08 27 35,5			
			SZNE	e	28 21			
793		L	SZNE	eP	08 48 20	c		
794		L	SZNE	eP	10 42 33,5			O = $10^h37^m43,2^s$ Epic3,6 N-126,3 E h = 65 km Mag. 5,1
795		L	SZNE	eP	15 52 21,5			
796		L	SZNE	eP	21 17 06	dN		
797		L	SZNE	eP	21 20 46	dSE	22,5°	Strong O = $21^h15^m32^s$ Epic.2,4 S-128,4 E h = 96 km Mag. 6,9
			LZNE	eS	24 48			
			LZNE	eM	30 30			
			SZNE	e(ScS)	32 05			
		D	ZEN	iP	21 20 49	NW		
798	09	L	SZNE	e(P)	12 0[illegible] 0,5			O = $12^h04^m30,9^s$ Epic.4,2 S-102,8 E h = 25 km Mag. 5,3
			SZNE	e	[illegible]			
			LZNE	e	07 09			
799		D	E	e	21 06 45			
800	10	L	SZNE	iPg	01 42 00		2,2°	
				i(Sg)	42 29			
801		L	SZNE	e	03 22 05,5			
802	11	L	SZNE	eP	11 06 30,5	cNE		
			SZ	e	06 53,5			
			LZ	e	07 18			
		D	E	e	11 06 16			Time Corr uncertain
		T	Z	eP	11 06 35			
803		L	SZNE	eP	17 57 57	cN		
				e	59 51			
804		L	SZNE	eP	18 10 14,5	cNW		
805		L	SZNE	eP	21 31 33,5	cNW		
			SNE	e	45			
		T	SZ	eP	21 31 35			
806	12	L	SZNE	e	03 15 37,5			
807		L	SZNE	eP	11 40 01,5	d		O = $11^h29^m40,3^s$ Epic.23,1 S-170,6 E h = 49 km Mag. 6,1
			SZ	e	13			
			LN	e(S)	48 30			
			LNE	eM	12 04			
			SZ	eP	11 40 00			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
808	13	L	SZNE	eP	23 50 34	cNW		$O = 23^h45^m16,3^s$ Epic.9,4 N-126,2 E h = 70 km
		T	SZ	e	23 50 26			Mag. 5,3
809	14	L	SZNE	ePg	11 22 33,5	c	1,3°	
			SZNE	eSg	50			
810		L	SZNE	ePg	18 04 33,5	cW	1,4°	
			SZNE	eSg	52			
811		L	SZNE	iPg	19 33 00		1,4°	
			SZNE	eSg	19			
812		L	SZNE	e(P)	22 01 02,5			
			SE	e	26			
813		L	SZNE	e	23 32 50,0			
			SZNE	e	37 06			
			LZ	e	37 08			
814	15	L	SZNE	eP	01 08 16	cSE		
		T	SZ	eP	01 08 17			
815		L	SZNE	eP	02 37 23,5			
816		L	LZ	e	04 18 42	c		$O = 04^h07^m04^s$ Epic.23,6 S-175,8 W h = 67 km Mag. 5,3
			LZ	e	29 18			
817		L	SZNE	e	07 53 13	cNE		$O = 07^h50^m54^s$ Epic.8,1 S-117,0 E h = 181 km Mag. 5,2
818		L	SZNE	eP	17 17 16	c	32,8°	$O = 17^h10^m46,8^s$ Epic.22,8 N-121,4 E h = 47 km
			LNE	e(S)	22 22			
819	16	L	SZNE	i	03 37 37	c		Mag. 5,5
820		L	SZNE	i	06 52 54	d		
821		L	SZNE	eP	07 56 22			$O = 07^h50^m39,7^s$ Epic.1,8 S-134,3 E h = 21 km
822		L	SZNE	iPg	21 48 32,4			Mag. 5,4
823	17	L	SZNE	eP	20 29 02,5	cNE		$O = 20^h17^m26,0^s$ Epic.27,7 S-176,6 W h = 37 km
		T	SZ	eP	20 29 03			Mag. 5,2
824		L	SZNE	eP	23 18 40			$O = 23^h16^m45^s$
			SZN	e	20 10			Epic.9,4 S-115,1 E h = 65 km
		T	SZ	eP	23 18 37			Mag. 5,2
825	18	L	SZNE	e	03 15 31,5			
826		L	LZNE	faint traces between $^m14^h27^m$ and 14^h55^m				
		D	N	e	14 30 14			
827		L	SZNE	e	20 54 12			
828	19	L	SZNE	eP	07 12 44	cNW		$O = 07^h02^m12,8^s$ Epic.20,7 S-178,4 W h = 580 km
829	20	L	SZNE	ePg	00 30 21,5		2,1°	Mag. 5,3
			LZNE	e(Sg)	00 30 49,0			
		T	SZ	ePg	00 30 09			
		D	N	ePg	00 30 19			
			E	e	27			
830		L	SZNE	eP	12 43 59,5	cSW		
831		L	SZNE	eP	12 43 59	cSW		

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
832	20	L	SZNE	eP	17 33 37,5			
833		L	SZNE	ePg	18 48 20,5		1,1°	
			SZNE	eSg	34			
834	21	L	SZNE	iP	15 32 42,5			
835	22	L	SZNE	e	15 29 57			
836		L	SZNE	e	19 14 38			
837		L	SZNE	e	21 47 12,5			
838	24	L	SZNE	eP	06 22 06,5	SW		
839		L	SZNE	ePg	06 38 33,0		1,8°	
			SZNE	e(Sg)	56,5			
840		L	SZNE	ePg	22 32 04,5		1,2°	
			SZNE	iSg	19			
841	25	L	SZNE	eP	16 58 50,5			
842		L	SZNE	eP	22 20 23			
843	26	L	SZNE	e	04 29 14,5			
844		L	SZNE	e	05 18 15			
845	27	L	SZNE	iPg	03 04 18		1,3°	
			SZNE	iSg	04 36			
846		L	SZNE	eP	18 46 39,5	d		O = $18^h41^m45^s$ Epic.2,7 N-128,4 E h = 125 km Mag. 5,0
847	28	L	SZNE	eP	14 07 14,0		35,5°	O = $14^h00^m22,9^s$
			LZNE	eS	12 50			Epic.27,4 N-100,1 E
			LZN	eL	15 30			h = 33 km
			LE	eM	14 20			Mag. 6,2
		D	Z	eP	14 07 10	c		
			E	e	09 20			
848	29	L	SZNE	eP	02 55 34,0	d		
849		L	SZNE	e	06 31 40			
850		L	SZNE	ePg	14 55 43		3,2°	O = $14^h54^m46^s$
			LZNELZNE	e(Sg)	56 25			Epic.8,6 S-110,5 E
		D	N	e	14 56 09			h = 33 km
		T	SZ	ePg	14 56 00			Mag. 5,2
851	30	L	SZNE	e	09 49 05,0			
852		L	SZNE	e	12 04 29,0			
853		L	SZNE	1Pg	23 46 52,5	c		
October-1966.								
854	02	L	SZNE	i	01 11 15,5			faint
855		L	SZNE	e	02 34 14,5			O = $02^h24^m57,1^s$ Epic.43,7 N-125,2 E h = 33 km Mag. 4,5 (CGS)
856		L	SZNE	ePg	18 50 29,0	c		
857		L	SZNE	eP	19 51 31,5	c		O = $19^h42^m10^s$ Epic.53,7 S-140,1 E h = 57 km Mag. 5,2 (CGS)
858	03	L	SZNE	eP	15 10 55	d		O = $15^h03^m36^s$ Epic.33,3 S-78,1 E h = 33 km Mag. 5,4 (CGS)
859		L	SZNE	iPg	22 20 05,5			
860	04	L	SZNE	e	06 08 31,5			
		L	SZNE	e	07 16 34,5			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a rk s
862	04	L	SZNE	i	09 57 05,5			
863		L	SZNE	e	16 08 48	d		
864	05	L	SZNE	e(P)	10 17 30	c		
865		L	SZNE	e	21 56 10,5			
866	06	L	SZNE	eP	03 18 17,0	c		O = $03^h11^m03,3^s$ Epic.6,2 S-146,4 E h = 113 km Mag. 5,5 (CGS)
867		L	SZNE	iP	05 26 10,5			
868		L	SZNE	i	10 42 13			
869		L	SZNE	eP	14 15 17,5	c/W		O = $14^h10^m37,5^s$ Epic.4,8 N-125,7 E h = 159 km Mag. 5,6 (CGS)
870		L	SZNE	iPg	15 18 35,5		$1,8^o$	
				iSg	18 59			
871	07	L	SZNE	e	04 33 17,5			O = $04^h28^m29,7^s$ Epic.4,5 N-126,1 E h = 86 km
872		L	SZNE	i	12 40 41,0			Mag. 5,8 (CGS)
873		D	ZNE	iP	16 05 27	c/N/W		
			NE	iS	13 49	N/E		
		L	SZNE	eP	16 05 19,0	c/N/W	$61,3^o$	O = $15^h55^m10,8^s$
			LZNE	eS	13 35			Epic.21,6 S-170,5 E
			SZ	eScS	13 52,5			h = 161 km Mag. 6,4 (CGS) 6¾(PAS 6 (Berk)
874	08	D	Z	e	00 24 07			
		L	SZNE	eP	00 23 50			
875		L	SZNE	eP	02 33 16,5	d		
876		L	SZNE	eP	02 45 47,0	c		
877		L	SZNE	e	23 13 02			faint
878	09	L	SZNE	eP	02 17 04,5			
879		L	SZNE	e	0700 45,5			
880	10	D	Z	iP	22 27 45			
			SN/E	i(S)	28 06			
		L	SZNE	eP	22 27 43	d/N/E		
		T	Z	iP	22 27 46			
881	11	L	SZNE	e	05 38,5			faint
882		L	SZNE	e	06 44 24			
883		L	SZNE	i	16 45 32,5			
884		L	LZN	e	21 15 36			
885	12	D	NE	e	00 10 13,5			Z Comp. indisorder
		L	SZNE	eP	00 10 03,5	d/N/E		O = $00^h06^m37,8^s$
		T	Z	e	00 10 18,2	c		Epic.11,9S-121,8 E h = 33 km Mag. 5,7 'CGS)
886		L	SZNE	eP	04 33 46,0			faint
887		L	SZNE	e	08 06 19,5			
888	14	L	SZNE	e	03 28 43			
889		L	SZNE	e	04 04 53			
890		L	SZNE	eP	07 43 20,5	d		O = $07^h35^m11,4^s$ Epic.6,0 S-154,6 E h = 224 km Mag. 4,5 (CGS)

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
891	14	L	SZNE	ePg	19 10 10,5	c/S/W	1,3°	O = $19^h09^m47,1^s$
			SNE	eSg	10 28			
892	15	D	NE	i	09 33 00,5			Z comp. indisorder
				i(Sg)	33 18,5			
		L	SZNE	eP	09 32 47,5	c		
893		L	SZNE	e	10 02 07			
894	16	BZ	SZNE	e	08 35 32			
895		L	SZNE	eP	09 22 15,0	d		O = $09^h13^m31,0^s$ Epic.29,6 N-142,4 E h = 56 km Mag. 5,5 (CGS)
896	17	L	SZNE	eP	10 25 33,5			
897		L	SZNE	iP	10 52 23,6	d		
898		L	SZNE	eP	12 45 12,0	d		
899		L	SZNE	eP	14 03 32,0	d		
900		L	SZNE	eP	18 30 21,5	d/N/E		O = $18^h20^m07,8^s$ Epic.22,3 S-179,1 E h = 635 km Mag. 5,0 (CGS)
901		D	ZNE	eP	22 01 55		c	
			N	e(S)	13 43			
			Z	eL	23 03 39			
		L	SZNE	eP	22 01 55,5		c	rather strong
		T	Z	iP	22 01 58,4		c	S wave unreadable
902	18	D	Z	e(P)	06 56 19			faint
		L	L/SZNE	iP	06 56 07,0		d	local
			LNE	i(S)	56 27			
		T	Z	iP	06 56 19,1		d	
903	19	L	SZNE	eP	06 38 24	d/N/W		O = $06^h30^m34,9^s$ Epic.22,5 N-142,0 E h = 250 km Mag. 5,0 (CGS) 4,6-5,0 (Berk) BandaSea
904		D	Z	e	08 22 17			
		L	SZNE	e(P)	08 20 32,5			
905		L	SZNE	eP	11 31 51,5		c	O = $11^h22^m14,7^s$ Epic.12,6 S-167,2 E h = 218 km Mag. 5,1 (CGS)
906		L	SZNE	eP	11 36 35,5		c	
907		L	SZNE	e	12 46 45,5			O = $12^h42^m31,5^s$ Epic.7,7 S-126,9 E h = 150 km Mag. 5,0 (CGS)
908		L	SZNE	eP	21 28 04,0		d	
909		L	SZNE	eP	21 52 22		d	
910	20	L	SZNE	e	11 40 51,0			O = $11^h36^m13,4^s$ Epic.1,4 N-127,2 E h = 106 km Mag. 4,9 (CGS)
911		L	SZNE	eP	12 30 57,5		d	
912		L	SZNE	eP	13 45 39.5	d/N/E		O = $13^h35^m50,0^s$ Epic.15,5 S-167,7 E h = 139 km Mag. 4,8 (CGS) very faint
913	21	L	SZNE	eP	12 59 12,0	c/S/W		
914	22	L	SZNE	e	06 54 08			
915	23	L	SZNE	eP	00 05 07,5		d	O = $00^h00^m18^s$ Epic.2,6 N-127,2 E h = 55 km Mag.5,3 (CGS)
916		L	SZNE	iP	09 24 17,0		d	O = $09^h15^m48^s$ Epic.6,5 S-155,2 E h = 34 km Mag.5,0 (CGS)

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
917	23	D	Z	eP	17 24 59	c		$0 = 17^h20^m00,2^s$ Epic.6,3 S-129,9 E h = 95 km Mag. 5,1 (CGS)
		L	SZNE	eP	17 24 50	c		
918	24	L	SZNE	e(Pg)	09 11 15,5	c	3,7°	$0 = 09^h10^m15,9^s$
			SZNE	e(Sg)	12 03,0			
919		L	SZNE	iPg	21 12 46,0	c	3,5	$0 = 21^h11^m49,2^s$
			SZNE	iSg	13 31,5			
920	25	L	SZNE	e	01 28 56,5			
921	26	L	SZNE	ePg	04 10 58,5	c	2,0°	$0 = 04^h10^m23,1^s$
			SZNE	eSg	11 25			
922		L	SZNE	iPg	04 50 09	d	1,9°	$0 = 04^h49^m35^s$
			SZNE	iSg	50 33,5			
923		L	SZNE	eP	17 35 50,5			
924		L	SZNE	e	18 38 54,5	d		$0 = 18^h28^m54,1^s$ Epic.18,4 S-167,6 E h = 36 km Mag. 5,6 (CGS)
925	27	L	SZNE	eP	06 10 41,5	d		
926		L	SZNE	iPg	07 40 43,6	d	1,6	$0 = 07^h40^m14^s$
			SZNE	iSg	41 05,5			
927		L	SZNE	i(Pg)	09 08 52	c		
				i(Sg)	09 10			
928		D	NE	e(P)	14 29 42			Vertical comp.at Washington DC
			NE	eS	36 34			
		L	L/SZNE	eP	14 29 37,5	d/S/E	49	$0 = 14^h21^m04,8^s$ Epic.22,2 N-145,9 E h = 29 km Mag.6,0 (CGS) 6 - 6¼ (Ras) 5,8-6,2 (Berk)
			LZNE	eS	36 26			
			LZ	e(ScS)	39 30			
929		L	SZNE	e	22 33 34,5	d		$0 = 22^h26^m20,5^s$ Epic.7,4 S-146,9 E h = 137 km Mag.5,1 (CGS)
930	28	L	SZNE	eP	01 50 25,5	d		$0 = 01^h41^m19,1^s$ Epic.9,6 S-159,8E h = 32 km Mag. 5,5 (CGS)
931		L	SZNE	e	13 29 32			$0 = 13^h20^m30,6^s$ Epic.35,8 N-140,0 E h = 83 km Mag. 4,8 (CGS)
932		L	SZNE	e(P)	22 22 04			$0 = 22^h11^m47,6^s$ Epic.20,1 S-168,8 E h = 19 km Mag. 5,3 (CGS) 4,8-5,2 (BErk).
933	29	L	SZNE	eP	02 52 33	c		
934		L	SZNE	eP	07 16 57,4			
935		L	SZNE	e	11 09 51			$0 = 11^h0^m19^s$ Epic.0,3 N-122,0 E h = 224 km Mag. 4,8 (CGS)
936		L	SZNE	i	12 46 27			faint
937	30	L	SZNE	e(P)	01 35 20	c		
938		D	Z	i(P)	03 23 02	d		
			N	e(S)	25 36			
939		L	SZNE	e	03 28 32			
940	31	L	SZNE	iP	08 29 30	d		
941		L	SZNE	eP	13 35 20,5	d/N/W		

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
942	31	L	SZNE	eP	14 19 49,5	d		
943		D	Z	e	16 49 50			faint
944		L	SZNE	eP	16 49 33,5	c/N/W		
945		L	SZNE	i	19 36 21,0			
November 1966.								
946	01	L	SZNE	i(P)	07 10 51,5	c		O = $07^h01^m0,4^s$ Epic.43,2 N-143,4 E h = 127 km Mag. 4,8 (CGS)
947		L	SZ	i	18 13 38			faint
948	02	L	SZNE	eP	00 18 39,5	d		
949		L	SZNE	iP	01 39 21,5	d		
950		L	SZNE	e	12 04 59			faint
951	03	L	SZNE	iP	03 39 03	d		O = $03^h29^m16,3^s$ Epic.15,1 S-167,4 E h = 153 km Mag. 5,0 (CGS)
952		L	SZNE	i	05 50 52			
953		L	SZNE	e(P)	16 44 39			
954		D	Z	i(P)	21 12 30	d		no tine correction
			NE	i(S)	13 10			
		L	SZNE	iPg	21 11 41,5	d/S/W	1,3°	rather strong
			LZNE	iSg	11 58,5			O = $21^h11^m17,5^s$
955		L	SZNE	iP	23 09 52,0	d		
956	04	L	SZNE	iP	02 06 33,5	d		O = $02^h02^m00^s$ Epic.0,1 S-126,1 E h = 33 km Mag. 4,5 (CGS)
			SZNE	iPg	21 54 11,8		2,3°	O = $21^h53^m33,1^s$
			SZNE	i(Sg)	54 42,8			
957	05	L	SZNE	e(P)	02 21 45,5	c		O = $02^h13^m51,2^s$
			LZNE	e(S)	28 13,5			Epic.41,8 S-80,1 E h = 33km
958		L	SZNE	iP	02 40 28	d		Mag. 5,5 (CGS)
959		L	SZNE	iPg	11 37 41	c	1,5°	O = $11^h37^m12,8^s$
			SZNE	iSg	38 01,5			
960		L	SZ	eP	12 57 02,5		76,4°	O = $12^h46^m36,1^s$
			LNS	e(S)	13 06 47,5			
			LNS	e(L)	17 30			
961		L	SZNE	i(P)	21 21 15,5			Small
962	06	L	SZNE	eP	14 53 49,5	d/N/W		
963	07	L	SZNE	i	04 22 56,5			faint
964		L	SZNE	i	08 57 25,5			
965		L	SZNE	i(P)	09 00 47,5			
966		L	SZNE	e	12 49 10,8			
967		L	SZNE	eP	16 14 25,5	c		
968	08	L	SZNE	i	09 18 27			faint
969		D	Z	e(P)	15 37 53			
970		L	SZNE	eP	15 38 01,5	c/N/W		
			LNE	e(S)	39 02,5			
971	09	L	SZNE	eP	11 33 39,0	c		O = $11^h26^m24,7^s$ Epic.26,9 N-125,5 E h=33 km Mag.5,4 (CGS)

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
972	09	L	SZNE	iP	18 03 40,9	d/N/E		
973	10	L	SZNE	eP	03 21 47,5	d		
974	11	L	SZNE	e	07 27 53			
975		L	SZNE	e	09 57 42,5			O = $09^h47^m36,7^s$ Epic.18,8 S-168,8 E h = 81 km Mag. 4,9 'CGS)
976		L	SZNE	e	14 40 27,0			
977		L	SZNE	eP	22 25 30,0	c		
978		L	SZNE	i	22 29 06			
979	12	T	Z	i	06 04 27,4			
980		L	SZ	i	12 10 00	c		
981		L	SZNE	eP	12 59 39,5	c		O = $12^h49^m43,6^s$ Epic.41,8 N-144,1 E h = 33 km Mag. 5,8 (CGS)
982		D	N/E	iPg	13 28 28,5	c		
982		D	N/E N/E	iPg iSg	13 28 28 28 43		1,1°	O = $13^h28^m5,5^s$
		L	SZNE SZNE	iPg iSg	13 28 21,0 28 42	c	1,6°	O = $13^h27^m31,4^s$
		T	Z	i(P)	13 27 10,2			
983		L	SZNE	iP	16 01 41,5	c		
984		D	Z	iP	18 05 18	c		
		L	SZNE LNS	eP e(S)	18 05 17,5 06 15	d/N/W		
		T	Z	i(P)	18 03 56,2	d		
985		D	Z	e	18 55 21			
		L	SZNE LZNE LEW	eP eS eSS	18 54 58,5 19 03 07 06 51	c/N	60°	O = $18^h45^m01,0^s$ Epic.15,6 S-167,3 E h = 40 km Mag.5,2; 6,4-6,6 (Berk)
		T	Z	eP	18 54 07	d		
986	13	L	SZNE	e(P)	02 45 55,5			
987		L	SZNE SZNE	iP i(S)	06 04 29,5 05 55,9	c		
988	14	L	SZNE	i	00 37 44,5			
989		L	SZNE	e(P)	03 11 16,5	c		O = $03^h08^m31,3^s$ Epic.2,0 N-99,1 E h = 181 km Mag. 5,3 (CGS)
990		L	SZNE SZNE	iPg iSg	06 58 44,4 59 21,5	d	2,9°	O = $06^h57^m56,1^s$
991		L	SZNE	e	18 02 01,0	c		
992		L	SZNE SZNE	i(Pg) i(Sg)	21 11 58,0 12 35,9	c		
993	15	L	SZNE SZNE	iPg iSg	17 32 40,5 32 56,4	d	1,2°	O = $17^h32^m16,6^s$
994		L	SZNE	eP	23 17 03	c		
995	16	L	SZNE	eP	08 18 07,5	d/N/E		O = $08^h08^m14,0^s$ Epic.13,1 S-166,5 E h = 50 km
996	17	L	SZNE	e(P)	07 20 11,5	c		Mag. 5,1 (CGS)
997		L	SZNE SEW	iPg i(Sg)	12 49 35 50 07,9	c/S/W		local shock

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
998	17	L	SZNE	iPg	13 44 31,5	d/S/E	2,9°	O = $13^h44^m3,2^s$
			SEW	iSg	45 09,5			
999		L	SZNE	eP	19 11 16	d/N		
1000	19	L	SZNE	iP	01 53 38,5	d		
1001		L	SZ	e	02 14 12,5			faint
1002		L	SZNE	eP	05 29 16,5	d		O = $05^h19^m56,1^s$ Epic.37,6 N-141,3 E h = 67 km
1003		L	SZNE	eP	07 25 34,5			Mag. 5,1 (CGS)
1004		L	SZNE	i(P)	17 05 54,5	c		
1005		L	SZ	i	19 47 21,5			
1006	20	L	SZNE	iPg7	09 24 34,5	c	0,7°	O = $09^h24^m17,7^s$
			SZNE	iSg	24 44,5			
1007	21	L	LZNE	e	07 07 15,5			
1008		L	SZNE	e	11 31 40,5			
1009		L	SZ	e	11 43 44			
1010		L	SZNE	e(P)	12 30 15,5	c		
1011		L	SZNE	i(P)	11 58 53,8	c/N		
1012		L	SZNE	i	17 52 26			
1013		L	SZNE	iPg	21 28 32	N/W	1,6°	O = $21^h28^m2,4^s$
			SZNE	iSg	28 53,5			
1014	22	L	SZNE	iP	01 58 28	c		
1015		L	SZNE	i(P)	03 58 26			
1016		L	SZNE	eP	06 39 45	c		O = $06^h29^m53,5^s$
			LNS	e(S)	47 48,5			Epic.48,2 N-146,7 E h = 453 km Mag. 5,6 (CGS) $6\frac{1}{4}$-$6\frac{1}{2}$ (Pas);6,2 (Berk)
1017		L	SZNE	iPg	19 43 46,0	c	1,4°	O = $19^h43^m20,4^s$
			SZNE	iSg	44 05			
1018	23	D	Z	eP	02 29 14			
		L	SZNE	eP	02 29 09,0	d/N/E	59°	O = $02^h19^m13,8^s$
			LZNE	eS	37 14			Epic.14,9 S-166,9 E h = 48 km Mag. 5,6 (CGS)
1019		L	SZNE	i	14 31 51,5			$5\frac{3}{4}$-6(Pas);5,5-5,9(Berk)
1020		L	SZNE	e(P)	19 00 49,5	d		
1021	24	L	SZNE	e(P)	07 43 23,5	d		
1022		L	LZNE	faint traces between 17^h47^m - 18^h45^m				
1023	25	L	SZNE	iP	02 00 04,4	d		
1024		L	SZNE	eP	03 30 05,4	d		
1025	26	L	SZNE	eP	02 37 58,5	d		
1026		L	SZNE	e(P)	07 37 47,5			faint
1027		L	SZNE	iPg	14 39 52,5	d	1,3°	O = $14^h39^m27,1^s$
				iSg	40 09,2			
1028	27	L	SZNE	eP	02 54 57,5	c		
		T	Z	i	02 54 43,2			
1029		L	SZNE	e(P)	08 03 03			
1030		L	SZNE	e(P)	13 21 30	c		
1031		L	SZNE	eP	13 49 12,5	d		

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
1032	27	L	SZNE	iP	14 39 24,5	c/N/W		O = $14^h37^m41^s$ Epic.6,7 S-111,6 E h = 417 km
		T	Z	i	14 39 33,1			Mag.
1033		L	SZNE	iPg	19 13 37;5	d		
				i(Sg)	13 43,5			
		T	Z	iP	19 13 35,0			
1034	28	L	SZNE	e	07 54 15,5			
1035		L	SZNE	e(P)	14 59 11,5	c		
1036	29	L	SZNE	eP	09 25 22,5	d		
			LZNE	e(S)	28 41,5			
1037		L	SZNE	eP	22 27 14;5	c/N		O = $22^h17^m29,9^s$
			LZNE	e(S)	35 14,5			Epic,14,7 S-167,4 E h = 161 km Mag. 5,2 (CGS) 5½ - 5¾ (Pas)
1038	30	L	SZNE	e	00 39 18,5			O = $00^h30^m27,7^s$ Epic. 30,7 N-141,9 E h = 20 km Mag. 4,7 (CGS)
1039		L	SZNE	iPg	05 00 55,0	d	2,2	O = $05^h00^m16,7^s$
			SZNE	iSg	01 23			
		T	Z	i	05 00 47,9			
1040		L	SZNE	iPg	05 51 55,0	c		
			SZNE	i(Sg)	52 21,5			
1041		L	SZNE	e	06 57 26,5			
1042		L	SZNE	iPg	07 31 47,0	c	1,4	O = $07^h31^m21,4^s$
			SZNE	iSg	32 05,5			
1043		L	SZNE	iP	15 56 16,5	c		
1044		L	SZNE	iP	16 06 31,5	d		
1045		L	SZNE	iP	19 09 22	d		
1046		L	SZNE	e	22 18 37,5			O = $22^h10^m26^s$ Epic.4,7 S-152,9 E h = 73 km
1047		L	SZ	i	22 57 16,5			Mag. 4,9 (CGS) faint
1048		L	SZNE	e	23 48 28,5			
1049		L	SZNE	iPg	23 59 17;5	c	1,3	O = $23^h58^m52,1^s$
			SZNE	iSg	59 34,5			
		T	Z	iPg	23 59 17,1	c		time uncertain
<u>December 1966</u>.								
1050	01	D	Z	e	00 37 28			no time correction
		L	SZNE	eP	00 36 41,0	c/W		O = $00^h32^m32^s$
			LZNE	e(S)	40 17,5			Epic.0,1 N-125,6 E h = 123 km
		T	Z	i	00 36 47,9			Mag. 5,3 (CGS)
1051		D	Z	e(P)	05 07 32	c		nO time correction
		L	SZNE	eP	05 06 46;5	c/W	58°	O = $04^h54^m54,5^s$
			SZNE	e(PcP	07 34,5			
			LZNE	eS	14 42			
			SZNE	e(ScS)	16 23			
		T	Z	i(P)	05 06 50,2			
1052		L	SZNE	iPg	09 05 21;0		1,6°	O = $09^h04^m51,4^s$
				iSg	05 42,5			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
1052	01	[illegible]	[illegible]Z.)	i(P)	09 05 14,4			
1053		L	SZNE	e	11 43 23,5			O = $11^h38^m24,7^s$ Epic.6,2 N-126,6 E h = 111 km Mag. 5,1 (CGS)
1054		L	SZNE	e(P)	19 05 48,5	d/N/W		
1055		D	EW	i	23 50 36			
		L	SZNE	iPg	23 49 32,5		2,2°	O = $23^h48^m54,2^s$
				iSg	50 00,5			
1056	02	D	NS	e	09 40 15			
1057	03	L	SZNE	e	06 59 26,0			
1058		L	SZNE	eP	10 56 30,5	c		
1059		L	SZNE	eP	14 23 54,5	d/SW		
1060	05	L	SZNE	eP	07 31 22,0	d		O = $07^h23^m05^s$ Epic.32,2 N-131,8 E h = 33 km Mag. 4,5 (CGS)
1061		L	SZNE	iPg	07 58 43,5			
				i(Sg)	58 58,8			
1062	06	L	LZNE	e	23 01 54,0			faint
1063	07	L	SZNE	iPg	05 29 08;5		1,5°	O = $05^h28^m40,3^s$
			SZNE	eSg	29 29,5			
1064		D	NS	e	06 22 48			
		L	SZNE	eP	06 21 46;0	c/N/W		
			SZNE	e(S)	22 25,5			
1065		L	SZNE	e	07 40 32,5			
1066		L	SZNE	ePg	08 21 22,5		1,3°	O = $08^h20^m57,1^s$
			SZNE	eSg	21 39,8			
1067		L	SZNE	i	12 08 06,4			
1068		L	SZNE	eP	17 28 19,5	d		O = $17^h17^m42^s$ Epic.44,3 N-151,7 E h = 26 km Mag. 5,8 (CGS)
1069	08	L	SZNE	e	00 14 21,5			
1070		D	Z	eP	12 37 28			
		L	SZNE	eP	12 37 23,5			O = $12^h33^m09,5^s$ Epic.0,2 S-125,4 E h = 71 km Mag. 5,1 (CGS)
			LZ	e(S)	40 56,5			
		T	Z	iP	12 37 28,4			
1071		L	SZNE	eP	17 19 38			
1072	09	L	SZNE	e	03 03 52,5			
1073		L	SZNE	e	03 54 22			
1074	10	D	EN	e(P)	18 15 36			
1075	11	L	SZNE	i	06 43 18,5			
1076		L	SZNE	e	16 57 09,5			
1077		L	SZNE	e	17 44 46,5			O = $17^h44^m46,5^s$ Epic.11,7 S-166,5 E h = 16 km Mag. 4,8 (CGS)
1078		L	SZNE	eP	20 00 06	d		O = $19^h52^m09,4^s$ Epic.13,4 N-145,8 E h = 59 km Mag. 5,4 (CGS)
		T	Z	i	19 59 26,4			
1079		L	SZNE	eP	20 16 20,5			O = $20^h08^m22,3^s$ Epic.13,4 N-146,0 E h = 50 km Mag. 5,6 (CGS)
		T	Z	i(P)	20 16 27,0			
		L	SZNE	e	21 42 18,5			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
1080	13	L	SZNE	iPg	08 23 55;0		1,4°	0 = $08^h23^m29,4^s$
			SNE	iSg	24 13,5			
1081		L	SZNE	e(P)	10 15 03,5			
1082		L	SZNE	e	17 40 44,5			
1083		L	SZNE	i	19 57 02,5			
1084	14	L	SZNE	ePg	01 28 23,0			
			SZNE	e(Sg)	28 37,5			
1085		L	SZNE	e?	07,02 22,5			
1086		D	N/E	i(P)	07 36 10			Z Comp.indisorder
		L	SZNE	iPg	07 36 0,5	c	2,9°	0 = $07^h35^m32,5^s$
			SZNE	iSg	36 38,5			
		T	Z	i	07 35 48,0			
1087		L	Z	iP	11 13 27,4			
1088		L	SZNE	iPg	12 54 31	c	0,7°	0 = $12^h54^m14,2^s$
			SZNE	iSg	54 40,5			
1089		L	SZNE	e(P)	19 33 22,5			0 = $19^h28^m36,5^s$ Epic. 7 S-129,5 E h = 110 km Mag. 4,8 (CGS)
1090		D	N/E	i(P)	21 15 11	W		Z Comp. indisorder
			N/E	i	16 47			
		L	SZNE	eP	21 14 50,0	c/N	36°	0 = $21^h07^m50,0^s$
			LZ	eS	20 25			
			SZNE	e(ScS)	25 05,5			
		T	Z	i	21 15 08,0			
1091		L	SZ	eP	21 48 12,2	c		
1092	15	L	SZNE	e	09 34 14,5			
1093		L	SZNE	e	14 39 36			0 = 14 32 20,7 Epic.5,5 S-147,4 E h = 179 km Mag. 5,0 (CGS)
1094		L	SZNE	e	17 21 03,5			
1095	16	L	SZNE	e(P)	21 00 25,5			
		D	N/E	e	21 01 24			Z Comp. indosorder
1096	17	L	SZNE	e	07 51 21,5			
1097		L	SZNE	eP	18 01 03	d/N/E		
1098	18	L	SZNE	e	05 08 21,0			faint
1099		L	SZNE	e	07 32 35			faint
1100		L	SZNE	e	09 57 37,5	d		0 = $09^h48^m22,9^s$ Epic.10,5 S-161,4 E h = 50 km Mag. 5,3 (CGS)
1101		L	SZNE	e	11 19 18,5			faint
1102	19	D	Z	e	04 25 24			
1102		L	SZNE	eP	04 24 53,0	d		
		T	Z	i	04 24 33,2			
1103		L	SZNE	eP	21 18 39			
		T	Z	i(P)	21 18 36,6			
1104	20	L	SZNE	e	08 15 12			faint
1105		L	SZNE	e	12 29 08,5			0 = $12^h24^m15^s$ Epic.2,9 S-129,8 E h = 59 km Mag. 5,1 (CGS)
1106		D	N/E	e	12 45 46			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	Remarks
1106	20	L	SZNE	eP	12 45 30,5			
		T	Z	iP	12 45 29,0			
1107		L	SZNE	eP	12 47 45,0			
1108		L	SZNE	e	15 49 11,0			
1109		L	SZNE	iP	16 08 19,5			
1110		D	NE	e	16 24 30			
		L	SZNE LZNE	eP e(S)	16 23 50,5 26 58,0	d/E		Rather Strong
		T	Z	i(P)	16 24 04			
1111		L	SZNE	e Pg e(S)	17 13 22,5 13 46			
1112		T	Z	i	17 13 08,8			
1113		D	NE	e	18 45 19			
		L	SZNE	e(P)	18 45 11,0			O = $18^h39^m40,3^s$ Epic.14,3 N-122,1 E h = 37 km Mag. 5,4 (CGS)
		T	Z	i(P)	18 45 18,4			
1114		D	NE	i	23 16 26			
		L	SZNE	eP	23 16 07,5	d/S/W		
		T	Z	iP	23 16 20,8			
1115	21	L	SZNE	e	03 23 37,5			faint
1116		D	Z	e(P)	09 02 05			
		L	SZNE	eP	09 01 53,5			
		T	Z	iP	09 01 59,2			
1117		L	SZNE	e	09 09 50,5			
1118		L	SZNE	eP	11 42 02,5	c		O = $11^h38^m08^s$ Epic.5,9 N-126,1 E h = 99 km Mag. 5,2 (CGS)
1119		D	N/E	e	18 19 14.			
		L	SZNE	eP	18 18 42,5			
		T	Z	i	18 18 30			
1120		L	SZNE	e	19 01 03,0			
1121	22	L	SZNE SZNE	iPg i(Sg)	05 55 10,0 55 30			local
1122		L	SZNE	e	13 35 46,5			
1123	23	L	SZNE	eP	01 21 46,5	d/N/E		
1124		L	SZNE	ePg e(Sg)	12 31 11,0 31 38,0	d/W		
1125		L	SZNE	iP	13 26 35,0			
1126		D	Z N/E	eP e(S)	15 58 08 16 04 24	c		no time Correction
		L	SZNE LZNE	eP eS	15 57 57 16 03 46	c/N/W38°		O = $15^h50^m20,4^s$ Epic.7,1 S-148,3 E h = 43 km Mag.6,4 (CGS) $6\frac{1}{4}$ (Pas) 7,1-7,3(Berk)
		T	Z	iP	15 58 06,2			
1127	24	L	SZNE	e	02 09 26,0			
1128		L	SZNE	eP	06 09 30,0			O = $06^h00^m58,6^s$ Epic.25,4 N-142,6 E h = 18 km
1129		L	SZNE	e(P)	16 09 48,5	c		Mag. 5,1 (CGS)
		T	Z	iP	16 09 52			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS

No.:	Date	Stat.	Comp.	Phase	Time (GMT)	Dir.	Degr.	R e m a r k s
1130	25	L	SZNE	e	03 21 48,0			faint
1131		L	SZNE	e	16 24 24,0			
1132	26	L	SZNE	e	01 15 52			O = $01^h08^m24^s$ Epic.5,9 S-148,1 E h = 120 km Mag. 5,0 (CGS)
1133		L	SZNE	iP	05 16 52,0			18cal
1134		L	SZNE	e	18 06 40,5			faint
1136		L	SZNE	e	18 53 04			
1137	27	L	SZNE	e	01 31 35,5			
		L	SZNE	e	17 38 44,0			O = $17^h30^m55,4^s$ Epic.19 N-145,0 E h = 299 km Mag. 4,9 (CGS)
		L	SZNE	e	21 42 12,0			O = $21^h29^m28^s$ Epic.1,2 N-126,8 E h = 54 km Mag. 5,0 (CGS)
1138		L	SZNE	e	22 22 32,0			
1139	28	D	Z	iP	08 37 55		c	
		L	SZNE	eP	08 37 47,0		c/E	Strong not clear S wave
		T	Z	eP	08 37 47,4		c	
1140	29	L	SZNE	e(P)	02 08 10,5			
1141		L	SZNE	eP	11 46 24,5		d	
1142		L	SZNE	e	21 34 06,5			
1143	30	L	ZNE	e	04 29 45			faint
		L	SZNE LZNE	eP e(S)	04 27 25,5 29 35			O = $04^h24^m43,1^s$ Epic.7,2 S-119,9 E h = 601 km Mag. 5,2 (CGS)
		T	Z	i	04 27 33,8			
1144		L	SZNE	e	10 13 215			
1145		L	SZNE	e	12 15 37,0			
1146		L	SZNE	e	22 27 43,0			
1147	31	D	NE	e(P)	18 33 06			Z Comp. indisorder
		L	SZNE	eP	18 32 56,5			O = $18^h23^m03,9^s$ Epic.11,8 S-166,5 E h = 33 km Mag. -
1148		T	Z	iP	18 33 0,4			O = $18^h23^m03,9^s$ Epic.11,8 S-166,5 E h = 33 km Mag.7,5 (Pas);7,4-7,8(Berk) 7,7 (CGS)
1149		L	SZNE	eP	19 03 03,0			O = $18^h53^m13^s$ Epic.11,6 S-165,9 E
		T	Z	iP	19 03 06,4			h = 33 km Mag. 5,0 (CGS)
1150		D	NE	e(P)	22 25 27			
		L	SZNE	eP	22 24 58,0		c	O = $22^h15^m14,0^s$ Epic.11,3 S-164,8 E h = 33 km Mag.7¼-7½(Pas) 7-7,6(Berk);7,3(CGS)
		T =	Z	i	22 25 10,0			

International Seismological Centre From the ISC collection scanned by SISMOS